これは説明用のサンプルです。架空の企業「株式会社サンプル」を題材にした見本で、実在の企業・実在の調査結果ではありません。実際のレポートは、お申し込みいただいた御社について同じ形式で作成します。

◆ NGRAPH CYBER DRILL

セキュリティ調査レポート

攻撃者の視点で、外から見える御社の状態を調べました（Phase 1・第一次）

対象 **株式会社サンプル**　法人番号 **0000000000000**　調査日 **2026-10-16**　版 **サンプル**



総合評価（今回の調査範囲）

外から見える範囲は、おおむね良好です

外から見える資産は少なめですが、**早めに確認したい項目が2件**（旧通販の管理画面＝サポート終了の EC-CUBE 2.13／WordPress採用サイトのログイン・API露出）と、メール運用の見直しがあります。

※「実際に侵入できるか」や「社員が偽メールを踏むか（フィッシング）」は今回**未検証**です。中小企業が実際に被害に遭うのは多くがこの“人の層”で、そこは Phase 2 で試します。

結論（まず3点）

1. **外から見える資産は少なめ。ただし旧CMSの管理画面/APIが2か所、外に開いています。**
   旧通販（EC-CUBE）とWordPress採用サイト。ここは早めに確認・対処を。
2. **むしろ気をつけるのは「人のミス」。**偽の請求書・振込先変更やフィッシングなど。これらは今回**未検証**で、Phase 2（訓練メール等）で試します。中小企業の実被害はここが多い。
3. **万一侵害されても、事業を止めない備えが肝。**バックアップ・復旧の仕組み（外からは見えないため要確認）。

早めに手を打ちたいのは **2件**：外から開いている**旧EC-CUBE 2.13の管理画面**と、**WordPress採用サイト**のログイン/API露出を、閉じる・固める。

2 確認を優先したい
旧EC-CUBE・WordPress採用サイト

1 設定で改善できる
メールのなりすまし対策

1 社内で確認したい
業務メールの運用

4 参考情報
採用・類似ドメイン 等

手法＝公開情報の参照・通常のHTTP/DNS照会（認証の試行や攻撃は未実施。侵入可能性は未検証）。一部は**既存の取引資料でも確認**し、出所を分けて記載。各項目は深刻度の断定ではなく**確認の優先度**で区分しています。

● 点検した項目（全体像）

公開情報の範囲で、次の項目を点検しました（○＝問題の兆候なし／△＝設定で改善／⚠＝要確認／情報・確認事項）。詳細は以下の各セクションに記載します。

点検した項目	結果
公開ドメインの棚卸し（忘れられた公開環境がないか）	○ 問題の兆候なし
メールのなりすまし耐性（SPF・DKIM・DMARC）	△ 設定で改善
外から見える管理画面・ログイン口の露出	⚠ 要確認（2件）
CMS・ECの既知リスク（バージョン等）	⚠ 要確認
Web基本設定（TLS・各種セキュリティヘッダー）	○ ／ 情報
類似文字列のドメイン	情報・監視候補
侵入されても致命傷にしない備え（回復力）	確認事項（外からは見えない）

● 確認を優先したい点

旧通販サイトの管理画面ログインが公開（EC-CUBE 2.13・サポート終了版）

確認優先

観測事実　sample-shop.example.jp/manage/ を取得したところ、**EC-CUBE 2.13 の管理画面ログインページ**でした（タイトル「管理機能」・ログインフォーム・ECSESSIDクッキー）。EC-CUBE 2.13 は**サポートが終了した古いバージョン**です。※ログインは試みておらず、認証を突破できるかは未確認です。

なぜ優先　サポート終了版は既知の弱点が直されないまま残り、管理画面のログインが外から到達できる＝**総当たりや既知の脆弱性の標的**になり得ます。旧通販の注文データ（顧客情報）が残っている可能性もあります。

確認・対処　応答本文・最終URL・用途を確認。使っていなければ閉鎖、残すなら**社内IP制限や認証**で外部到達を止める（必要に応じてソフトの更新も）。

根拠　2026-10-16・GET sample-shop.example.jp/manage/ → 200・タイトル「管理機能」・「EC-CUBE管理画面」表記・2.13系（「2.14で削除予定」の注記）・Cookie ECSESSID

採用サイトがWordPress（管理画面・REST APIが外から到達可能）

確認優先

観測事実　sample-recruit.example.jp は **WordPress（7.1.3）**。**ログイン画面 wp-login.php が応答**し、**REST API（wp-json）が公開**（200）、生成元メタに**バージョンが表示**されています。※ログイン試行・ユーザー列挙の実行はしていません。

なぜ優先　WordPressは最も狙われるCMSです。ログイン画面の公開＝**総当たり・パスワードリスト**の標的、REST API公開＝**ユーザー名（ログインID）の列挙**が既定では可能なことが多く、バージョン表示＝**既知の脆弱性の突き合わせ**が容易。プラグイン・テーマの既知脆弱性も主要な侵入経路です。

確認・対処　本体・プラグイン・テーマを最新化、**ログイン試行の制限**（回数制限・管理画面のIP制限）、**REST APIのユーザー列挙を無効化**、バージョン表示の抑制。可能ならWAFの導入。

根拠　2026-10-16・GET sample-recruit.example.jp：wp-content/wp-includes/wp-json 多数・generator「WordPress 7.1.3」・wp-login.php 応答・wp-json 200。ユーザー列挙の実行可否は書面許可の上で Phase 2 で確認。

● 改善が見込まれる点

メールのなりすまし対策（DMARC・DKIM・SPF）

改善事項

観測事実　DMARCレコードは**照会で確認できず**。DKIMは**照会したセレクタ（google 等）では鍵を確認できず**（全体の設定状況は未確認）。SPF は存在し、`mx`（＝MXホスト）とレンタルサーバ系を許可。受信MXは Google でした。**実際の送信経路とSPF/DKIMの整合性は未確認**です。

想定リスク　自社ドメインを**詐称するメール**への対策が弱いと、取引先が偽の請求書・振込先変更を見分けにくくなります（※DMARCは、似た別ドメイン・表示名の偽装・正規アカウント乗っ取りは防ぎません）。

推奨　実際の送信元を棚卸し→SPFを送信元に合わせる（Google利用なら`include:_spf.google.com`等）→DKIM署名→DMARCを監視から開始。**正規メールへの影響を確認しながら段階的に**（レンタルサーバの許可は安易に削除しない）。なお急ぎではなく、@sample-foods.example.jp を送信にあまり使っていなければ重要度はさらに下がります。実害（偽の振込先）の防止は、下記「振込先の変更は電話で確認」の運用の方が効きます。

根拠　2026-10-16・DNS照会。_dmarc=なし／google._domainkey=なし／MX=SMTP.GOOGLE.COM／SPF=「`v=spf1 +a:svXXXX.example-host.jp +a:sample-foods.example.jp +mx include:spf.example-host.jp ~all`」

● 内部統制の確認事項

業務メールにフリーメールを使用（代表＝Yahoo／経理・担当＝Gmail）

確認事項

観測事実　代表者＝Yahoo の個人アカウント、経理・担当＝Gmail を業務に使用し、印刷費などの**請求書もこの経路でやり取り**しています。**（この項目は公開情報ではなく、既存の取引資料で確認）**

想定リスク　アカウントの管理権限・2段階認証・退職時の失効・**振込先変更時の確認／承認手順が未確認**です。手順が無いと、似たアドレスからの依頼やアカウント侵害で**誤送金につながる可能性**があります（独自ドメインでも同種の詐欺は起こり得ます）。

推奨　会社管理のアカウント＋2段階認証、**振込先変更は既知の番号へ折り返し確認・複数人承認**。独自ドメインへの統一も選択肢。※具体のアドレスは必要時のみ別紙で限定共有。

根拠　取引資料で確認（※本サンプルのため内容は架空）

● 情報・運用上の助言

採用サイトで社員情報を公開

情報・助言

観測事実　採用サイトに社員の実名・顔・役職つきの紹介があります（正当な採用広報です）。

助言　公開情報はなりすましメールの材料に使われ得ます。掲載の同意・更新責任・**不審な依頼は別経路で確認**する運用を。退職者の掲載が残っていないかも定期点検。

類似文字列のドメイン

情報・助言

観測事実　sample-foods.jp・sample-foods.com が名前解決します（**管理主体・用途・なりすまし利用は未確認**）。sample-foods-co.jp 等は照会で解決せず（登録の有無はWHOIS/RDAP未確認）。

助言　各ドメインの**所有者を確認**し、自社で使うべきものは取得、紛らわしいものは監視候補に。

コーポレートサイトの仮ドメイン残存（情報品質）

情報・助言

観測事実　本文に制作時の例示用ドメイン（example 等）の置換漏れが見られました。

助言　該当箇所を正しい値に修正（表示文言か、フォーム送信先・外部参照先かで影響が変わるため、箇所を特定して対応）。

Webのセキュリティヘッダー 情報・助言

観測事実 トップ等でCSP・HSTS・クリックジャッキング対策などの応答ヘッダーを確認できませんでした（対象URL・既存の防御の有無は要確認）。

助言 管理・決済など操作を伴う画面を優先して、応答ヘッダーの付与を検討。

● 確認できた（問題の兆候がなかった）事実

- ✓ 通信の暗号化（TLS）は**有効**（コーポレート・採用とも、照会時点）
- ✓ 公式サイトの会社名・所在地が**登記と一致**（偽サイト判別の参考。セキュリティ評価ではありません）
- ✓ 証明書ログの照会範囲では、**意図しない公開名の痕跡は見当たらず**（検索サービス・期間・取得名の範囲内）

● 侵入されても“致命傷”にしないための備え（確認事項）

ここは**外からは見えません**。欠陥とは断定しませんが、万一のとき「事故」で済むか「事業が止まる」かを分けます（Phase 2・ヒアリングで確認）。

- ☐ **重要データのバックアップ**
  顧客・受発注・会計。オフライン／書き換え不可で保管し、**復元テスト**まで行っているか。
- ☐ **アカウント復旧**
  メール・BASE・SNS を乗っ取られても取り戻せるか（2段階認証・回復用連絡先）。
- ☐ **検知**
  不正ログインに気づけるか（通知・記録）。
- ☐ **初動**
  誰に連絡し何を止めるか、手順が決まっているか。
- ☐ **管理責任・委託先**
  ドメイン/DNS/SaaS の管理者・退職時の失効、保守の委託責任、ソフトのサポート期限。
- ☐ **現場の分離**
  POS・決済・店舗Wi-Fi が業務系と分かれているか。
- ☐ **復旧目標（RTO/RPO）**
  どれだけの時間で、どこまで戻せれば事業が続くか。

● 用語ミニ解説（メールのなりすまし対策）

「メールは差出人を誰でも名乗れる」ため、受け取り側が“本物か”を確かめる3つの仕組みです。

SPF 差出人の住所録
「うちのメールはこのサーバーから出す」という宣言。受け取り側が、名乗り通りの正規サーバーから来たか照合します。

DKIM 本物の電子署名（実印）
メール1通ごとに、ドメインの持ち主だけが作れる電子署名を付与。途中で改ざんされていないかを確認できます。

DMARC ニセモノの扱い＋通報
SPF／DKIMの確認に失敗したメールをどうするか（素通し／迷惑メール／拒否）を宣言し、なりすましの報告も受け取れます。

→ 3つ揃うと「@sample-foods.example.jp」を名乗る偽メールが取引先に届きにくくなります。※似た別ドメイン・表示名だけの偽装・正規アカウントの乗っ取りは、これらでは防げません（別の対策が必要）。

● 調査の方法と根拠

▼ 何を・どう調べたか／未確認の点（クリックで開閉）

調査日	2026-10-16 以降に状態が変わる可能性あり
手法	DNS 照会（DoH）／HTTP 応答ヘッダーの取得（HEAD）／証明書透明性ログ（crt.sh）／法人・インボイスの公表情報（gBizINFO・国税庁）／Web検索。**認証試行・脆弱性攻撃・辞書的パス探索は未実施** 対象サーバーへの通常の通信は発生（＝「一切触れていない」ではありません）
公開Web資産	sample-foods.example.jp（自作PHP・WordPressではない）／sample-recruit.example.jp（**WordPress 7.1.3**・wp-login/REST API公開）／sample-shop.base.shop（BASE）／sample-shop.example.jp（BASEへ転送、ただし /manage/ は EC-CUBE 2.13 の管理画面ログインが公開） 実測・リダイレクト追跡
外部掲載	各種グルメサイト・求人媒体・企業情報の集約サイト・SNS に店舗/会社情報 Web検索。なりすまし・口コミ改ざん・情報集約の面（欠陥ではなく一般的な露出）
主な未確認事項	/manage/ の応答内容・製品/バージョン・認証方式／DKIM全体の設定／SPFと実送信経路の整合／類似ドメインの管理主体・登録状況／サブドメインが同一IPに解決する理由（個別かワイルドカードか）／各ヘッダーの対象URL 侵入可能性は Phase 2 で検証
参考情報（会社の実在確認）	商号 株式会社サンプル／法人番号 0000000000000／インボイス T0000000000000。**セキュリティ評価ではなく実在確認の参考** gBizINFO・国税庁

● 次のステップ（Phase 2）

書面でのご許可（**対象・手法・実施時間・負荷上限・中止条件**を明記）をいただいたうえで、**応答内容の確認・漏洩アカウント照合・能動テスト・フィッシング訓練メール**を実施し、「本当に突破できるか」を検証します。**外部サービス（BASE 等）は、お客様の許可だけでは及ばない範囲があり、その事業者の許可が別途必要**です。

本レポートの性質と範囲：公開情報の参照と通常のHTTP/DNS照会にもとづく第一次調査で、侵入可能性（実際に侵入できるか）の検証は含みません。記載は観測した事実と、追加確認が必要な項目を分けて示したものです。危険の断定や課題の創作はせず、調べていない点は「未確認」と記しています。一部の項目（業務メールの運用）は公開情報ではなく既存の取引資料で確認したもので、出所を分けています。公開情報であっても個人情報に該当し得るため、利用目的・保管・共有範囲を管理します。
作成：NGraph（エヌグラフ）／ Cyber Drill ・ 2026-10-16 ・ Phase 1 レポート（サンプル・架空企業・説明用）