

SRS PHASE 2 · IDENTITY PROTECTION

منصة حماية الهوية مدرسة Cornell Deep

- إصدار v2 — بوابة مدرسية RBAC، تحقيق رقمي، استرداد الحساب، قياس أداء مصادقة
 - درجة خطر 0-100 لكل محاولة دخول مع أسباب مفسّرة
 - 140 فحصًا آليًا أخضر: 18 restart · 28 ui-smoke · 77 e2e · 17 smoke
-

المشكلة

لا يكفي «كلمة مرور فقط»

- كلمة المرور تُسرق أو تُخَمَّن
 - كيف نميّز الدخول الشرعي من المشبوه قبل حدوث الضرر؟
 - الحل: تقييم سياقي فوري لكل محاولة تسجيل دخول
-

محرك الخطر

درجة خطر لحظية لكل محاولة

● $F_TIME_ANOMALY + 15 \cdot F_NEW_IP + 25 \cdot F_NEW_DEVICE + 30 \cdot F_IMPOSSIBLE_TRAVEL + 40 \cdot F_BLACKLISTED_IP + 45$

● LOW 0–30 → دخول مباشر · MEDIUM 31–69 → موافقة عبر جهاز آخر · HIGH 70–100 → إغلاق فوري

● كل قرار يُسجّل في سجل أحداث تفصيلي ويُبث حيّاً

سيناريوهات SRS

ثلاثة مستويات صارمة

- S1: كلمة مرور فقط في مستوى LOW
 - S2: كلمة مرور + رمز (RFC 6238) OTP
 - S3: OTP + بريد + RBAC — وغرفة العمليات للمشرف فقط
-

الجهاز الموثوق

من «بريد يصل» إلى «جهاز موثوق»

- تسجيل + بريد تحقق حقيقي (Ethereal)
 - النقر على رابط التحقق يختم المتصفح كجهاز موثوق (كوكي مشفر سنة)
 - إلغاء الأجهزة من مركز الأمان
-

v2 · البوابة المدرسية

RBAC صارم عبر 3 أدوار

- 8 وحدات × 3 أدوار (مقررات/درجات/تكاليفات/حضور/قوائم صفية/دليل مستخدمين)
 - الطالب: مُحَرَّم من القوائم والدليل والمصفوفة (403)
 - المشرف: كل الوحدات + مصفوفة صلاحيات مُعروضة
-

استرداد الحساب + إعادة ضبط MFA

- request → reset → validate — رمز تحقق 6 خانات
 - تدوير TOTP + كلمة مرور + 10 رموز استرداد أحادية الاستخدام
 - كل خطوة مسجلة في سجل الأحداث
-

v2 · التحقيق والأداء

Forensics + Benchmark

- إعادة بناء خط زمني للأحداث حسب المستخدم/IP/الجهاز/النتيجة
 - قضايا تلتقط الأدلة تلقائيًا مع تصدير Markdown جاهز للأرشفة
 - مقارنة سيناريوهات المصادقة بزمان حقيقي elapsed_ms
-

لوحة SOC

غرفة عمليات حيّة لحظيًا

- Overview · Audit · Sessions · Trusted Devices · Factors · Blacklist · Attack Sim
 - بث SSE: أحداث الدخول والتنبيهات تصل فورًا
 - الهجمات المحاكية A (قوة غاشمة) · B (سفر مستحيل) · C (حقن بيانات مسروقة)
-

النتائج

اختبار شامل — كل المراحل خضراء

- 140 فحصًا آليًا على قاعدة نظيفة
 - e2e 77 يشمل بوابة/استرداد/تحقيق/أداء + اختبار بقاء البيانات بعد إعادة التشغيل
 - dem مع demo.mp4 يغطي كل ميزة أثناء العمل
-

آفاق مستقبلية

ماذا لو طُبّق في بيئة إنتاجية؟

- عوامل إضافية: بصمة الوجه/الجهاز وخطر الموقع الجغرافي الحقيقي
 - تعلم آلي لعادات الدخول لكل مستخدم
 - عزل تلقائي وإنذار منصات المراقبة ومشاركة التهديدات
-

شكرًا

AuthShield 360

- شغل: npm start ثم localhost:4000
 - التسليمات: demo.mp4 · docs/ · dist/AuthShield360-v2.zip
-