

CSS MODULES

Олег Наянов


В CSS ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

на самом деле не одна

ПИТЕР ГРИФФИН И CSS



Глобальная область
ВИДИМОСТИ



```
1  .classname {  
2      background: white;  
3  }  
4  .classname {  
5      background: red;  
6  }
```

ГДЕ ЭТО МОЖЕТ МЕШАТЬ?

- Работа в команде
- Виджеты
- Переносимость

КАК БОРОТЬСЯ?

- Каскад
- БЭМ



Vitaly Harisov

@harisov



@banzalik на [my.com](#) не #b_, классы типа block__elem__elem__elem говорят о том, что верстальщик ничего не понял.





```
1 {  
2   "btn": "_btn_n18wq_113",  
3   "banner": "_banner_n18wq_131",  
4   "slider": "_slider_n18wq_136",  
5   "footer": "_footer_n18wq_141"  
6 }
```



```
<button css-module="btn-small">Отправить</button>
```

```
import styles from './post.json';

class Post extends React.Component {
  render() {
    return (
      <div className={ styles.article }>
        <div className={ styles.title }>...</div>
        ...
      </div>
    );
  }
}
```

```
{  
  "article": "xkpka",  
  "title": "xkpkb"  
}
```


КАК С ЭТИМ РАБОТАТЬ?

- имена настраиваются (можно добавить префикс)
- Есть source maps

ЕСТЬ МИНУСЫ?

ВОПРОСЫ