Dicionário de Dados — Modelo Implementado (MariaDB)

Projeto ERP — Prime Funilaria · Grupo 04 · Modelagem de Dados

Gerado automaticamente a partir do `information_schema` do banco `prime_funilaria` (MariaDB 10.11.14), criado por `sql/ddl/01_estrutura.sql`, em 2026-11-06. Por ser gerado do próprio banco, este dicionário representa a estrutura efetivamente implementada (manual, etapa 13).

Legenda: **PK** chave primária · **FK** chave estrangeira (com a tabela/coluna referenciada) · **NULL** permite nulo (`Sim`/`Não`) · **UNIQUE** valor não repetível · **DEFAULT** valor padrão · **Regra/Restrição** nome da constraint de CHECK ou UNIQUE no banco, com a regra de negócio correspondente no README.

Observação: `id_item`, `id_orcamento` etc. em `ITEM_ORCAMENTO` são colunas técnicas do modelo lógico; a descrição de cada atributo segue o dicionário conceitual (`docs/dicionario_de_dados_conceitual.md`).

cliente

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restrição
`id_cliente`	Identificador único do cliente	INT	11 (INT)	Sim	Não	Não	Não	-	-
`nome`	Nome completo ou razão social	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Não	-	-
`cpf_cnpj`	CPF ou CNPJ do cliente	VARCHAR	14	Não	Não	Não	Sim	-	ck_cliente_cpf_cnpj, uq_cliente_cpf_cnpj
`telefone`	Telefone de contato	VARCHAR	20	Não	Não	Sim	Não	NULL	-

veiculo

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restrição
`id_veiculo`	Identificador do veículo	INT	11 (INT)	Sim	Não	Não	Não	-	-
`id_cliente`	Chave estrangeira: referencia cliente.id_cliente	INT	11 (INT)	Não	Sim → cliente.id_cliente	Não	Não	-	-
`placa`	Placa do veículo	VARCHAR	8	Não	Não	Não	Sim	-	uq_veiculo_placa
`chassi`	Número do chassi	CHAR	17	Não	Não	Não	Sim	-	ck_veiculo_chassi, uq_veiculo_chassi
`marca`	Fabricante do veículo	VARCHAR	50	Não	Não	Não	Não	-	-
`modelo`	Modelo do veículo	VARCHAR	60	Não	Não	Não	Não	-	-
`cor`	Cor do veículo	VARCHAR	30	Não	Não	Sim	Não	NULL	-
`ano`	Ano do veículo (fabricação ou modelo, conforme o documento do veículo)	SMALLINT	6	Não	Não	Sim	Não	NULL	ck_veiculo_ano

funcionario

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restrição
`id_funcionario`	Identificador do funcionário	INT	11 (INT)	Sim	Não	Não	Não	-	-
`nome`	Nome completo	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Não	-	-
`cpf`	CPF do funcionário	CHAR	11	Não	Não	Não	Sim	-	ck_funcionario_cpf, uq_funcionario_cpf
`cargo`	Função exercida	VARCHAR	50	Não	Não	Não	Não	-	-
`telefone`	Telefone de contato	VARCHAR	20	Não	Não	Sim	Não	NULL	-
`data_contratacao`	Data de contratação	DATE	-	Não	Não	Não	Não	-	-

servico

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restrição
`id_servico`	Identificador do serviço	INT	11 (INT)	Sim	Não	Não	Não	-	-
`descricao`	Descrição do serviço	VARCHAR	150	Não	Não	Não	Não	-	-
`valor_padrao`	Valor de referência do serviço	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não	Não	-	ck_servico_valor
`tempo_padrao_horas`	Tempo estimado de execução, em horas	DECIMAL	5,2	Não	Não	Sim	Não	NULL	ck_servico_tempo
`ativo`	Indica se o serviço está disponível	TINYINT	1	Não	Não	Não	Não	1	ck_servico_ativo

peca

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restrição
`id_peca`	Identificador da peça	INT	11 (INT)	Sim	Não	Não	Não	-	-
`descricao`	Descrição da peça	VARCHAR	150	Não	Não	Não	Não	-	-
`preco_unitario`	Preço de venda de referência	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não	Não	-	ck_peca_preco
`estoque`	Quantidade disponível	INT	11 (INT)	Não	Não	Não	Não	0	ck_peca_estoque
`ativo`	Indica se a peça está disponível	TINYINT	1	Não	Não	Não	Não	1	ck_peca_ativo

fornecedor

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restrição
`id_fornecedor`	Identificador do fornecedor	INT	11 (INT)	Sim	Não	Não	Não	-	-
`nome`	Nome ou razão social	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Não	-	-
`cnpj`	CNPJ do fornecedor	CHAR	14	Não	Não	Não	Sim	-	ck_fornecedor_cnpj, uq_fornecedor_cnpj
`endereco`	Endereço	VARCHAR	200	Não	Não	Sim	Não	NULL	-
`telefone`	Telefone de contato	VARCHAR	20	Não	Não	Sim	Não	NULL	-
`email`	E-mail de contato	VARCHAR	100	Não	Não	Sim	Não	NULL	-

fornecedor_peca

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restrição
id_fornecedor	Chave estrangeira: referencia fornecedor.id_fornecedor	INT	11 (INT)	Sim	Sim → fornecedor.id_fornecedor	Não	Não	-	-
id_peca	Chave estrangeira: referencia peca.id_peca	INT	11 (INT)	Sim	Sim → peca.id_peca	Não	Não	-	-
preco_compra	Preço pago ao fornecedor por esta peça	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não	Não	-	ck_fp_preco
data_atualizacao	Data da última atualização do preço	DATE	-	Não	Não	Não	Não	-	-

ordem_servico

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restrição
id_os	Identificador da ordem de serviço	INT	11 (INT)	Sim	Não	Não	Não	-	-
id_cliente	Chave estrangeira: referencia cliente.id_cliente	INT	11 (INT)	Não	Sim → cliente.id_cliente	Não	Não	-	-
id_veiculo	Chave estrangeira: referencia veiculo.id_veiculo	INT	11 (INT)	Não	Sim → veiculo.id_veiculo	Não	Não	-	-
id_funcionario	Chave estrangeira: referencia funcionario.id_funcionario	INT	11 (INT)	Não	Sim → funcionario.id_funcionario	Não	Não	-	-
data_abertura	Data e hora de abertura da ordem	DATETIME	-	Não	Não	Não	Não	-	-
descricao_problema	Problema apresentado pelo cliente	VARCHAR	500	Não	Não	Não	Não	-	-
previsao_entrega	Prazo estimado de entrega	DATE	-	Não	Não	Sim	Não	NULL	-
status	Situação da ordem	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	'ABERTA'	ck_os_status

orcamento

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restrição
id_orcamento	Identificador do orçamento	INT	11 (INT)	Sim	Não	Não	Não	-	-
id_os	Chave estrangeira: referencia ordem_servico.id_os	INT	11 (INT)	Não	Sim → ordem_servico.id_os	Não	Sim	-	uq_orcamento_os
data_orcamento	Data de criação do orçamento	DATE	-	Não	Não	Não	Não	-	ck_orcamento_validade
validade	Data limite de validade	DATE	-	Não	Não	Não	Não	-	ck_orcamento_validade
status	Situação do orçamento	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	'PENDENTE'	ck_orcamento_status

item_orcamento

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restrição
id_item	Identificador do item	INT	11 (INT)	Sim	Não	Não	Não	-	-
id_orcamento	Chave estrangeira: referencia orcamento.id_orcamento	INT	11 (INT)	Não	Sim → orcamento.id_orcamento	Não	Não	-	-
id_servico	Chave estrangeira: referencia servico.id_servico	INT	11 (INT)	Não	Sim → servico.id_servico	Sim	Não	NULL	ck_item_servico_ou_peca
id_peca	Chave estrangeira: referencia peca.id_peca	INT	11 (INT)	Não	Sim → peca.id_peca	Sim	Não	NULL	ck_item_servico_ou_peca
quantidade	Quantidade do serviço ou da peça	INT	11 (INT)	Não	Não	Não	Não	-	ck_item_quantidade
valor_unitario	Preço unitário no momento do orçamento	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não	Não	-	ck_item_valor

pagamento

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restrição
id_pagamento	Identificador do pagamento	INT	11 (INT)	Sim	Não	Não	Não	-	-
id_orcamento	Chave estrangeira: referencia orcamento.id_orcamento	INT	11 (INT)	Não	Sim → orcamento.id_orcamento	Não	Sim	-	uq_pagamento_orcamento
data_pagamento	Data e hora do pagamento	DATETIME	-	Não	Não	Não	Não	-	-
valor	Valor pago	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não	Não	-	ck_pagamento_valor
forma_pagamento	Forma de pagamento	VARCHAR	10	Não	Não	Não	Não	-	ck_pagamento_forma
status	Situação do pagamento	VARCHAR	10	Não	Não	Não	Não	'PENDENTE'	ck_pagamento_status

Visões (atributos derivados)

Visão	Conteúdo	Atributo derivado
vw_item_orcamento	itens com valor_total = quantidade × valor_unitario	ITEM_ORCAMENTO.valor_total
vw_orcamento_total	orçamentos com valor_total = soma dos itens	ORCAMENTO.valor_total