1) IC 95%

1,96

$n = 50$

$\bar{x} = 160$

$s = 6,05$

$$E = z \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$E = 1,96 \cdot \frac{6,05}{\sqrt{50}}$$

$$E = 1,68$$

?8

$160 \pm 1,68$

4) $n = 75$

$\bar{X} = 8{,}2$ anos

$S = 1{,}1$ ano

$90\% \Rightarrow 1{,}65$

$$E = 1{,}65 \cdot \frac{1{,}1}{\sqrt{75}}$$

$$= 0{,}21$$

$$8{,}2 \pm 0{,}21$$

5) $n = 400$

$\bar{x} = 5,5$ anos

$s = 1,68$ ano

$99\% \rightarrow 2,58$

$$E = \frac{2,58 \cdot 1,68}{\sqrt{400}}$$

$$= 0,22$$

$$5,5 \pm 0,22$$

6) $\mu = 9000$

$\sigma = 500$

$n = 25$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$= \frac{500}{\sqrt{25}} = 100$$

7) $n = 30$

$s = 35{,}75$

$\bar{x} = 148{,}50$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{35{,}75}{\sqrt{30}}$$

$$= 6{,}53$$

página 89
Exercício 5

95%