Aproximación al reconocimiento del trastorno de fallas atencionales, una posibilidad para mejorar el rendimiento académico

Shirley Ovalle[1], Jesús Parra[2], Sharon Rodríguez

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Resumen:
Esta ponencia presenta la sistematización de un primer acercamiento realizado POR la Licenciatura en Informática de la UPTC, con el propósito de visibilizar una problemática hasta ahora poco reconocida dentro del currículo. El trabajo se enmarca en el proyecto (copiar el nombre del proyecto), desarrollado en el semillero de investigación X MAKER, adscrito al grupo CETIN.

El objetivo central consiste en recopilar y analizar información acerca de las acciones emprendidas frente al diagnóstico de déficit de atención, en un periodo de observación delimitado por la transición entre el final de la pandemia y el contexto actual. Para esto, se realizó una revisión sistemática de literatura en Google Scholar, utilizando 101 documentos. Esto permitió descubrir cuatro núcleos esenciales de interés: tácticas terapéuticas, rendimiento académico, explicaciones a nivel fisiológico y estrategias diagnósticas.

Finalmente, el ejercicio no solo ofrece una conceptualización importante, sino que también abre las puertas a la relación entre el rendimiento académico y el trastorno de déficit de atención. De esta forma, se evidencia cómo el reconocimiento del TDAH desde la docencia puede mejorar los procesos de aprendizaje.

Introducción (objetivos).

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) se configura como una de las condiciones neuroconductuales más frecuentes en el ámbito educativo, afectando de manera significativa la atención, la memoria de trabajo y el rendimiento académico de los estudiantes. La falta de detección temprana y de intervenciones pedagógicas adecuadas genera brechas en el aprendizaje y limita la inclusión de estudiantes que presentan dificultades atencionales, lo que repercute en su desarrollo académico y social.

Diversas investigaciones han señalado que las intervenciones adecuadas, tanto pedagógicas como tecnológicas, pueden fortalecer las funciones ejecutivas y mejorar la autorregulación de los estudiantes con TDAH. Bioulac, Cowan y Nicne (2023) demostraron que las intervenciones basadas en tecnología, como los programas de entrenamiento

cognitivo y el neurofeedback favorecen la atención sostenida y el control de la impulsividad, evidenciando el valor de las herramientas digitales en el contexto educativo.

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es una condición neuroconductual que afecta de manera significativa el rendimiento académico y la adaptación social de los estudiantes. Sin embargo, dentro del currículo académico de muchas instituciones, la detección y el tratamiento del TDAH permanecen poco reconocidos y escasamente abordados, lo que genera que los estudiantes con dificultades atencionales y de memoria no reciban la atención oportuna. Esta situación evidencia una brecha crítica en los procesos educativos y pedagógicos. En este contexto, la investigación se centra en la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las medidas más relevantes que se han implementado para la detección del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)?

De acuerdo con Becker et al. (2019), el uso planificado de la tecnología puede contribuir a regular la atención y mejorar el rendimiento académico, siempre que se emplee con un propósito pedagógico. Asimismo, Lundervold, Lundervold y Steen (2019) destacan que las intervenciones terapéuticas y educativas coordinadas fortalecen el rendimiento escolar y reducen el riesgo de fracaso académico. En este sentido, analizar la problemática del TDAH permite visibilizar la necesidad de sistematizar estrategias de diagnóstico, intervención y seguimiento, así como de incorporar herramientas pedagógicas y tecnológicas que optimicen el desempeño escolar.

En este contexto, el proyecto “Diseño de aula Maker para desarrollar un modelo supervisado que permita identificar fallas atencionales y de memoria en estudiantes de la UPTC”, impulsado por la Licenciatura en Informática de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), busca abordar estas necesidades, integrando tecnología, innovación pedagógica y educación inclusiva. Esta iniciativa permite consolidar información relevante sobre prácticas de diagnóstico e intervención, aportando insumos valiosos para fortalecer los procesos educativos dirigidos a estudiantes con TDAH.

Palabras clave

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es una condición neuroconductual que afecta de manera significativa el rendimiento académico y la adaptación social de los estudiantes. Sin embargo, dentro del currículo académico de muchas instituciones, la detección y el tratamiento del TDAH permanecen poco reconocidos y escasamente abordados, lo que genera que los estudiantes con dificultades atencionales y de memoria no reciban la atención oportuna.

Esta situación evidencia una brecha crítica en los procesos educativos y pedagógicos.En este contexto, la investigación se centra en la siguiente pregunta: *¿Cuáles son las medidas más relevantes que se han implementado para la detección del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)?*

Metodología

Pregunta de investigación: ¿Cuáles son las principales acciones que se han tomado frente a la identificación del Trastorno de Déficit de Atención?

Criterios de inclusión y exclusión

Para responder a la pregunta de investigación, se establecieron criterios de inclusión que garantizaran una adecuada calidad de los estudios seleccionados. Se incluyó un filtro de investigación en las bases de datos visitadas, teniendo en cuenta la fecha de publicación de los últimos cinco (5) años: artículos de tipo cuantitativo o mixto que evalúan el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), su diagnóstico, comorbilidades, tratamientos o intervenciones, tanto en población infantil como adulta; además, se consideraron investigaciones que presentaron instrumentos de evaluación verídicos, análisis de subtipos del trastorno y resultados sobre el impacto del TDAH en variables tales como rendimiento académico, ansiedad o uso de tecnologías, También se incluyeron estudios que presentaron intervenciones innovadoras, como la terapia cognitivo-conductual, programas psicopedagógicos,

rehabilitación neuropsicológica o actividades físico-deportivas. Como criterios de exclusión se descartaron tesis, pósters académicos, manuales, abstracts y documentos duplicados, y estudios que no reportaron resultados o conclusiones claras.

Estrategia de búsqueda

Esta se realizó en la base de datos Google Scholar entre el mes de Agosto y septiembre de 2025, utilizando palabras clave en español e inglés, tales como: “TDAH”, “ADHD”, “déficit de atención”, “inatención”, “terapia cognitivo-conductual”, “intervención”, “rendimiento académico” y “fallas atencionales”, junto con operadores booleanos OR y AND para refinar los resultados. El proceso de selección de estudios se llevó a cabo siguiendo las pautas de la guía PRISMA (Page et al., 2021); inicialmente se recopilaron 100 referencias, de las cuales se eliminaron duplicados y documentos que no cumplían con los criterios puestos, finalizando con un total de 24 artículos incluidos.

Lectura de resúmenes

Se elabora una matriz para organizar la lectura de resúmenes con los siguientes encabezados (Autor, título, repositorio/revista/artículo, volumen, número, páginas, año y publicación); luego se centra el ejercicio en la lectura de resúmenes, extrayendo palabras claves que logren ubicar el documento en una categoría, como se muestra más adelante en las tablas de la categorización. Luego se separan de la matriz los documentos por categorías.

Así pues, la matriz hace que sea más fácil visualizar la información en un marco geográfico y temporal y ayuda a entender las ideas clave de los estudios analizados.

FISIOLÓGICO				
Título	Año	Autores	Lugar de investigación	Hallazgo

El rol predictivo de la red neuronal por defecto sobre la atención sostenida en edades escolares: una revisión sistemática	2023	Martín, Erwin Blanco-San; Sáez-Delgado, Fabiola; Lepe-Martínez, Nancy;	Chile	Los resultados muestran que la atención sostenida no es continua, sino que fluctúa en ciclos junto con la memoria de trabajo. Se encontraron en niños con déficit atencional anomalías en dopamina, reducción de tamaño en zonas de la corteza relacionadas con la red neuronal por defecto y conexiones cerebrales que no son regulares dentro de dicha red. Estos descubrimientos corroboran que la red neuronal desempeña un rol fundamental en la atención y contribuyen a comprender de manera más adecuada el origen de los déficits atencionales. Esto nos lleva a una reflexión educativa importante: las actividades de aprendizaje deberían organizarse de acuerdo con los niveles naturales de atención y descanso de los estudiantes, pues estos responden a sus condiciones biológicas y no a horarios administrativos estrictos.

RENDIMIENTO ACADÉMICO				
Título	Año	Autores	Lugar de investigación	Hallazgo

Sintomatología de inatención e hiperactividad y su relación con el rendimiento académico en universitarios de primer semestre	2022	Gismondi Diaz, Renzo;Díaz	Bolivia	Los hallazgos muestran que los alumnos con TDAH tienen menos posibilidades de graduarse y presentan un rendimiento académico menor en comparación con sus pares, dado que la hiperactividad y la falta de atención son factores que contribuyen directamente a estas dificultades. En resumen, estos hallazgos corroboran que el TDAH tiene un impacto profundo en la trayectoria escolar y subrayan la importancia de implementar estrategias pedagógicas variadas para reducir su efecto, contribuyendo así a la permanencia y al rendimiento académico.
La influencia de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje de estudiantes con TDAH	2022	Bravo, Jhónattan Stiven Galíndez.	Colombia	Los estudios indican que las TIC son una herramienta efectiva para ayudar a los alumnos con TDAH, debido a que mejoran la motivación, contribuyen a concentrar la atención y hacen posible que los contenidos se ajusten a las exigencias de cada uno. No obstante, se señala que su eficacia está condicionada a un uso pedagógico consciente y planificado; de esta manera, de modo que las TIC no sean un fin en sí mismas, sino un instrumento para mejorar la educación y hacer más accesibles aprendizajes relevantes en aquellos que tienen problemas de atención.

TRATAMIENTO				
Título	Año	Autores	Lugar de investigación	Hallazgo
Eficacia de las intervenciones de mindfulness para mejorar los síntomas cognitivos en adultos con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Una revisión sistemática	2022	Martínez Amorós, Estefanía;	España	Las investigaciones señalan que los programas fundamentados en mindfulness (MBCT u otras modalidades) tienen un impacto importante en la disminución de los síntomas de inatención, hiperactividad/impulsividad y en el mejoramiento de las funciones ejecutivas. Este indicio sugiere que la meditación consciente podría ser una táctica adicional eficaz para el manejo cognitivo del trastorno, dado que promueve el control de los impulsos y la autorregulación de la atención.
El tratamiento con Play Attention normaliza significativamente el QEEG, la inatención en situación de prueba y conductual en un niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad	2023	Téllez-Villagra, C;	México	Este caso de estudio indica que, después de 40 sesiones quincenales de 50 minutos empleando Play Attention y terapia cognitivo-conductual, se observaron cambios conductuales notables, una mejora en la inatención evaluada a través de pruebas (auditivas, visuales y semánticas) y una normalización significativa en los registros de QEEG. En resumen, estos hallazgos demuestran que las intervenciones tecnológicas dirigidas pueden provocar cambios en el comportamiento y la actividad eléctrica de los niños con TDAH.

Dificultades del cálculo en un estudiante de 10° EGB con TDAH con predominancia en inatención	2023	Imbaquingo Anrango, Nelson Javier; Torres Basurto, Katherine Elizabeth;	Ecuador	En este caso de estudio con un alumno de décimo grado que presenta TDAH (con predominancia de falta de atención), luego de verificar su diagnóstico y analizar sus capacidades matemáticas y cognitivas, se creó y llevó a cabo un plan de intervención con 21 sesiones en total, el cual abarcó tácticas sensoriales, motrices, relajantes y modeladoras. Se notó que trabajar de manera concentrada en las áreas cognitivas y emocionales benefició el rendimiento en cálculo y contribuyó al desarrollo neuropsicológico del alumno.
Entrenamiento para reducir la inatención en el conductor adolescente con TDAH	2023	Martínez, Cristhian Ulises Rodríguez;	México	La investigación se ocupó de adolescentes con TDAH para que fueran conductores más seguros. Con un programa de capacitación, consiguieron disminuir la falta de atención al conducir, manejar mejor la impulsividad y reaccionar más rápido en circunstancias peligrosas. En resumen, se evidenció que es posible mejorar la seguridad vial y la confianza de estos jóvenes mediante tácticas concretas.
Estimulación de procesos ejecutivos y atencionales en adultos mayores con quejas de fallas de memoria	2020	AYALA, NIDIA LAURA CAMBRAY;	México	Esta tesis de maestría trata sobre cómo la estimulación cognitiva, centrada en la atención y las funciones ejecutivas, tiene el potencial de afectar a los adultos mayores que informan tener problemas de memoria. Pese a que no hallé resumen directo en el repositorio, la perspectiva indica que las intervenciones concebidas para reforzar los procesos atencionales y el control ejecutivo en adultos podrían reducir las quejas

				subjetivas de memoria.
Impacto de la rehabilitación neuropsicológica computarizada en un paciente con anemia de células falciformes y TDAH. Estudio experimental de caso único	2023	Pérez Pereira, Juan Pablo; Cuartas Arias, Jorge Mauricio;	Colombia	Este análisis de caso presenta una rehabilitación neuropsicológica a través de programas informáticos en un paciente con anemia de células falciformes, y señala que después del tratamiento se produjeron progresos en áreas cognitivas. Los resultados indican que el empleo de software terapéutico tiene el potencial de atenuar ciertos déficits cognitivos secundarios en patologías sistémicas, lo cual proporciona evidencia de que las intervenciones neuropsicológicas mediados por tecnología son útiles incluso en situaciones clínicas complicadas.
Propuesta de aplicativo móvil que permitirá el entrenamiento de los elementos cognitivos atencionales en personas con TDAH.	2024	Suarez Barragan, David Santiago;	Colombia	Cuando los alumnos formaron parte de un programa de entrenamiento cognitivo, comenzaron a observar transformaciones no únicamente en el ámbito académico, sino también en su vida cotidiana. Su memoria y su concentración mejoraron, pero también se volvieron más organizados, aprendieron a planificar sus tareas de manera más eficiente y a lidiar con la presión universitaria de un modo más tranquilo. Muchos expresaron sentirse más seguros de sí mismos y con más confianza para afrontar los retos. Esto nos recuerda que no se trata solo de aprender contenidos, sino de fortalecer habilidades mentales y emocionales que acompañan toda la vida. Por eso, incluir este tipo de programas en la educación superior puede marcar una diferencia enorme en el

				bienestar y en el futuro de los estudiantes.

DIAGNÓSTICO O TEST				
Título	Año	Autores	Lugar de investigación	Hallazgo
Perfil emocional de los tipos de presentación del TDAH	2022	Cañamero, Laura Martínez;	España	Este estudio demuestra que las diferentes maneras de presentar el TDAH varían no sólo en términos de comportamiento, sino también en lo emocional. Comprender estas fluctuaciones es fundamental para brindar apoyos más adaptados a cada individuo y más sensibles a sus necesidades.
Proyecto de investigación sobre el perfil atencional del TDAH inatento y Ritmo Cognitivo Lento	2021	Joanne Joanne, Sarah;	España	Se examina aquí la conexión entre el subtipo inatento del TDAH y un ritmo cognitivo más lento, que es un patrón de procesamiento más pausado. Esta perspectiva permite nuevas maneras de entender por qué algunos alumnos parecen tener menos energía o estar desconectados, además de la típica hiperactividad.
Impacto del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en la Calidad de Vida de Adultos: una revisión sistemática	2024	Valentín Herrera, Claudia;	España	Este estudio compila pruebas de la forma en que el TDAH impacta la vida de los adultos, revelando que no es solo una afección infantil. Los problemas en el trabajo, las relaciones y la autoestima subrayan lo importante que es un diagnóstico y tratamiento a tiempo en la edad adulta.

Diagnóstico, presentación clínica y tratamiento del trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en adultos	2024	Espinoza, Camila Muñoz;	Chile	El artículo brinda una perspectiva integral acerca de la manifestación del TDAH en la edad adulta y sobre las vías más eficaces de intervención. Destaca lo relevante que es detectar síntomas menos obvios, como la desorganización o la falta de atención sostenida, que a menudo se pasan por alto.
Terapia cognitiva conductual en adultos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad	2024	Sotil Recavarren, Daniela Francesca; Huayta Orrego, Nory Aurora;	Perú	Se examina la manera en que la terapia cognitivo-conductual asiste a los adultos con TDAH en el manejo de sus problemas diarios. Esta herramienta es útil porque no solo se enfoca en disminuir los síntomas, sino también en mejorar la organización personal y las competencias sociales.
Reflexiones en relación al trastorno de déficit atencional e hiperactividad en adultos y sus diagnósticos diferenciales	2022	Jorge González-Hernández	Chile	Este texto invita a la reflexión acerca de lo complicado que puede resultar distinguir el TDAH de otros trastornos en la edad adulta. Destaca la relevancia de un correcto proceso diagnóstico, pues si se confunde con depresión o ansiedad, esto podría demorar un tratamiento apropiado.
Cambios en los síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad en niños y adolescentes con TDAH mediante los Deportes: Una revisión	2021	Marifil, Thamara Palma; Sepulveda, Daniel Carroza; Lorca, Romina Torres; Aro, Carlos Poblete; Fuentes, Cynthia Cadagan; Paredes, Antonio Castillo;	Chile	Los descubrimientos indican que el ejercicio físico puede ser un aliado importante para disminuir los síntomas del TDAH en adolescentes. La actividad física potencia la interacción social y la autoestima, además de mejorar el autocontrol y la atención.

Propiedades Psicométricas de las Subescalas de Inatención e Hiperactividad/Impulsividad de la VADTRS para Evaluación del TDAH en Niños y Adolescentes en Chile	2024	Ferrero, Sergio Gatica; Durán-Irribarra, Daniela;	Chile	Esta investigación confirma la eficacia de una herramienta fundamental para detectar el TDAH en adolescentes y niños de Chile. Contar con instrumentos fiables posibilita diagnósticos más exactos y, en consecuencia, intervenciones clínicas y educativas más eficaces.
La Validez Externa del Tempo Cognitivo Lento Frente a la Inatención en Medidas Comportamentales, de Interacción Social y de Rendimiento Académico	2022	Moreno-García, Inmaculada; Servera, Mateu; Morales-Ortiz, Manuel; Cano-Crespo, Almudena; Sáez, Belén;	España	El trabajo demuestra que el tempo cognitivo lento se distingue de la falta de atención y tiene consecuencias específicas en términos de comportamiento, socialización y rendimiento académico. Identificarlo como una entidad independiente contribuye a la creación de apoyos más adaptados a aquellos que exhiben este patrón.
El papel del síndrome de desconexión cognitiva y la inatención en la experiencia de problemas psicológicos y conductuales	2024	Llinas Andersen, Emma;	España	Los hallazgos indican que el síndrome de desconexión cognitiva y la inatención son relevantes en la emergencia de problemas conductuales y emocionales. Entender este vínculo brinda oportunidades para una intervención más precisa desde temprano.
Study. in. Atendiendo la inatención	2023	Travisa Ureta, Marcos;	España	Este análisis se enfoca en técnicas pedagógicas para tratar la falta de atención en el salón de clases. Los resultados indican que adecuar las metodologías a las pautas atencionales del alumno promueve su aprendizaje y participación activa.

Propiedades Psicométricas de las Subescalas de Inatención e Hiperactividad/Impulsividad de la VADTRS para Evaluación del TDAH en Niños y Adolescentes en Chile	2024	Gatica-Ferrero, Sergio; Durán-Irribarra, Daniela;	Chile	Se confirma nuevamente la validez de la herramienta VADTRS en niños y jóvenes de Chile. La fiabilidad de los resultados fortalece la confianza en este instrumento para evaluar el TDAH.
Análisis de la capacidad predictiva de las variables síndrome de desconexión cognitiva (CDS) e inatención (INA) sobre medidas clínicas y de rendimiento	2024	Servera Barceló, Mateu;	España	La investigación indica que estas dos variables predicen fuertemente la presencia de problemas clínicos y el rendimiento académico. Esto enfatiza la importancia de incluirlas en programas de soporte escolar y en evaluaciones diagnósticas.
MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SÍNTOMAS DE INATENCIÓN/HIPERACTIVIDAD EN NIÑOS/ADOLESCENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID-19	2023	Silva, Natália Sant'Anna da; Campos, Lívia Branco; Rocha, Marina Monzani; Carreiro, Luiz Renato Rodrigues;	Brasil	Los resultados indican que el uso excesivo de pantallas durante la pandemia se relacionó con un incremento en los síntomas del TDAH. Esto representa un desafío significativo para las escuelas y las familias en cuanto a la regulación del tiempo frente a los dispositivos.
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en niños y adolescentes. Una revisión clínica	2020	Rusca-Jordán, Fiorella; Cortez-Vergara, Carla;	Perú	Esta revisión presenta una perspectiva completa del TDAH durante la niñez y la adolescencia, incluyendo el diagnóstico, los síntomas y las terapias. Enfatiza lo esencial que es tener un enfoque multidisciplinario para optimizar el desarrollo escolar y la salud emocional.

un protagonista infaltable de la revisión es la guía internacional diseñada para mejorar la transparencia y calidad en la presentación de revisiones sistemáticas y metaanálisis, llamada PRISMA, Proporciona una lista de verificación de hasta 27

ítems que orienta sobre la información que debe incluirse en cada sección de un informe y un diagrama de flujo que muestra el proceso de búsqueda el cual se presenta a continuación

Diagrama de flujo PRISMA



Adaptado de https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Concentración geográfica de la información



Análisis

El análisis de los documentos se realizó mediante una matriz de síntesis en la que se registraron las principales características de cada estudio (objetivo, diseño, población y resultados). Este proceso permitió identificar tendencias relevantes, como el papel de la red neuronal en la fluctuación de la atención, la importancia de diferenciar el diagnóstico del TDAH con trastornos parecidos, la afectación del trastorno en la vida adulta, la efectividad de intervenciones como la terapia cognitivo-conductual, programas como Play Attention o psicopedagógicos basados en TIC, actividades físico-deportivas y rehabilitación neuropsicológica, así como la influencia de factores asociados como la ansiedad, el rendimiento académico y el uso de medios electrónicos.

Ayala, N. L. C. (2020). Estimulación de procesos ejecutivos y atencionales en adultos mayores con quejas de fallas de memoria.

Becker, S. P., Allan, N. P., Hodgson, R. A., & Willcutt, E. G. (2019). The role of executive functioning in academic functioning and ADHD: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 68, 1–17.

Bioulac, S., Cowan, R. J., & Nicne, A. (2023). Digital interventions and neurofeedback for attention-deficit/hyperactivity disorder: Recent developments and future perspectives. Frontiers in Human Neuroscience, 17, 1157320.

Bravo, J. S. G. (2022). La influencia de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje de estudiantes con TDAH. Revista Universitaria de Informática RUNIN, (14), 18–26.

Como, T. (2022). Reflexiones en relación al trastorno de déficit atencional e hiperactividad en adultos y sus diagnósticos diferenciales. Revista Memoriza.com, 18, 1–6.

Espinoza, C. M. (2024). Diagnóstico, presentación clínica y tratamiento del trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en adultos. Psicoterapia Integrativa, 16, 44.

Ferrero, S. G., & Durán-Irribarra, D. (2024). Propiedades psicométricas de las subescalas de inatención e hiperactividad/impulsividad de la VADTRS para evaluación del TDAH en niños y adolescentes en Chile. Electronic Journal of Research in Education Psychology, 22(63), 397–418.

Gismondi Díaz, R. (2022). Sintomatología de inatención e hiperactividad y su relación con el rendimiento académico en universitarios de primer semestre. Revista Aportes de la Comunicación y la Cultura, (32), 35–54.

Imbaquingo Anrango, N. J., & Torres Basurto, K. E. (2023). Dificultades del cálculo en un estudiante de 10° EGB con TDAH con predominancia en inatención.

Joanne Joanne, S. (2021). Proyecto de investigación sobre el perfil atencional del TDAH inatento y Ritmo Cognitivo Lento.

Llinas Andersen, E. (2024). El papel del síndrome de desconexión cognitiva y la inatención en la experiencia de problemas psicológicos y conductuales.

Lundervold, A. J., Lundervold, D., & Steen, N. E. (2019). Cognitive training and educational interventions in children with ADHD: Effects on school performance and attention. Frontiers in Psychology, 10, 1225.

Marifil, T. P., Sepúlveda, D. C., Lorca, R. T., Aro, C. P., Fuentes, C. C., & Paredes, A. C. (2021). Cambios en los síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad en niños y adolescentes con TDAH mediante los deportes: Una revisión. Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, (41), 701–707.

Martín, E. B. S., Sáez-Delgado, F., & Lepe-Martínez, N. (2023). El rol predictivo de la red neuronal por defecto sobre la atención sostenida en edades escolares: Una revisión sistemática. Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, 61(1), 87–97.

Martínez, C. U. R. (2023). Entrenamiento para reducir la inatención en el conductor adolescente con TDAH. Boletín de Información Clínica, 34(5), 39–40.

Martínez Amorós, E. (s.f.). Eficacia de las intervenciones de Mindfulness para mejorar los síntomas cognitivos en adultos con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH): Una revisión sistemática.

Moreno-García, I., Servera, M., Morales-Ortiz, M., Cano-Crespo, A., & Sáez, B. (2022). La validez externa del tempo cognitivo lento frente a la inatención en medidas comportamentales, de interacción social y de rendimiento académico. Psicothema, 34(3), 471–478.

Pérez Pereira, J. P., & Cuartas Arias, J. M. (2023). Impacto de la rehabilitación neuropsicológica computarizada en un paciente con anemia de células falciformes y TDAH: Estudio experimental de caso único. Revista de Investigación e Innovación en Ciencias de la Salud, 5(1), 177–190.

Rodríguez, M. M., & Rodríguez, S. P. (2017). Estudio exploratorio de validación del cuestionario “Conductas observables en niñas y niños escolares con manifestaciones de inatención, hiperactividad/impulsividad”. Actualidades Investigativas en Educación, 17(3).

Rusca-Jordán, F., & Cortez-Vergara, C. (2020). Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en niños y adolescentes: Una revisión clínica. Revista de Neuro-Psiquiatría, 83(3), 148–156.

Servera Barceló, M. (s.f.). Análisis de la capacidad predictiva de las variables síndrome de desconexión cognitiva (CDS) e inatención (INA) sobre medidas clínicas y de rendimiento.

Silva, N. S. A. D., Campos, L. B., Rocha, M. M., & Carreiro, L. R. R. (2023). Medios electrónicos y síntomas de inatención/hiperactividad en niños/adolescentes durante la pandemia COVID-19. Psicologia: Teoria e Prática, 25(3).

Sotil Recavarren, D. F., & Huayta Orrego, N. A. (2024). Terapia cognitiva conductual en adultos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Suarez Barragán, D. S. (s.f.). Propuesta de aplicativo móvil que permitirá el entrenamiento de los elementos cognitivos atencionales en personas con TDAH.

Téllez-Villagra, C. (2023). El tratamiento con Play Attention normaliza significativamente el QEEG, la inatención en situación de prueba y conductual en un niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil, 40(1), 35–42.

Travisa Ureta, M. (2023). Study in: Atendiendo la inatención.

Valentín Herrera, C. (2024). Impacto del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en la calidad de vida de adultos: Una revisión sistemática.