MarkDown语法教程

目录

- 字体
- 块
- 图片
- 表格
- 列表
- <u>视频</u>
- <u>锚点</u>
- 换行
- 表情

字体

语法:

```
# 一级标题
### 三级标题
#### 四级标题
*斜体1*
_斜体2_
**粗体1**
__粗体2__
~~删除线~~
****斜粗体1***
____斜相体2___
| 新粗体2___
| ***~~斜粗体删除线1~~***
~~***斜粗体删除线2***~~
`高亮`
[链接](http://www.github.com)
```

效果:

一级标题

二级标题

三级标题

四级标题

```
斜体1
斜体2
粗体1
粗体2
删除线
斜粗体1
斜粗体2
斜粗体删除线1
<u>斜粗体删除线2</u>
高亮
链接
块
语法:
 //引用
 > 引用内容
 //代码块
 ```Ruby
 这里可以写代码
 //块引用有多级结构
 >数据结构
 >>树
 >>>二叉树
>>>>平衡二叉树
>>>>满二叉树
效果:
//引用
引用内容
//代码块
 这里可以写代码
//块引用有多级结构
 数据结构
 树
 二叉树
```

	Ш	平衡二叉树
		满二叉树

## 图片


语法:

```
![markdown](/Users/ft_david/Downloads/markdown.png)

```

#### 效果:





## 表格

语法:

#### 效果:

#### //默认列表

Name	Age	Gender
David	24	Male

#### //调整对其方式

居中	居左	居右
David	24	Male

### 列表

#### 语法:

#### //有序列表

- 1. 第一行
- 2. 第二行
- 3. 第三行

#### //复选框列表

- [ ] 没有选中
- [x] 选中

#### //无序列表

\* 昵称:果冻虾仁- 别名:隔壁老王\* 英文名: Jelly

#### 效果:

#### //有序列表

- 1. 第一行
- 2. 第二行
- 3. 第三行

#### //复选框列表

没有选中

☑ 选中

#### //无序列表

• 昵称: 金刚

● 真名: 李乾坤

● 英文名: David

### 视频

#### 语法:

[![Everything Is AWESOME](/Users/ft\_david/Desktop/markdownvideo.pnmg.png
)](https://www.youtube.com/watch?v=6A5EpqqDOdk)

#### 效果:



### 锚点

#### 语法:

[回到顶部](#MarkDown语法教程)

效果:

#### 回到顶部

## 换行

#### 语法:

朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。<br>两岸猿声啼不尽,轻舟已过万重山。

#### 效果:

朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不尽,轻舟已过万重山。

## 表情

#### 语法

:blush:

:ear:

#### 效果





更多的Emoji表情可以参考guodongxiarend的README

### 作者

李乾坤David,iOS工程师。

#### 微博

#### **Github**

