tlm::tlm_base_socket_if

tlm::tlm_base_initiator
_socket< 32, tlm_fw_transport
_if< tlm_base_protocol_types
>, tlm_bw_transport_if< tlm
_base_protocol_types >, 1, sc
_core::SC_ONE_OR_MORE_BOUND >

tlm::tlm_base_initiator
_socket< BUSWIDTH, tlm
_fw_transport_if< tlm::
tlm_base_protocol_types
>, tlm_bw_transport_if<
tlm::tlm_base_protocol_types
>, N, POL >

tlm::tlm_base_initiator
_socket< BUSWIDTH, tlm
_fw_transport_if< TYPES
>, tlm_bw_transport_if
< TYPES >, N, POL >

tlm::tlm_initiator
_socket< BUSWIDTH, TYPES,
1, sc_core::SC_ONE_OR
_MORE_BOUND >

tlm::tlm_base_target
_socket< 32, tlm_fw_transport
_if< tlm_base_protocol_types
>, tlm_bw_transport_if< tlm
_base_protocol_types >, 1, sc
_core::SC_ONE_OR_MORE_BOUND >

tlm::tlm_base_target
_socket< BUSWIDTH, tlm
_fw_transport_if< tlm::
tlm_base_protocol_types
>, tlm_bw_transport_if<
tlm::tlm_base_protocol_types
>, N, POL >

tlm::tlm_base_target
_socket< BUSWIDTH, tlm
_fw_transport_if< TYPES
>, tlm_bw_transport_if
< TYPES >, N, POL >

tlm::tlm_base_initiator
_socket< BUSWIDTH, FW
_IF, BW_IF, N, POL >

tlm::tlm_target_socket
< BUSWIDTH, TYPES, 1,
sc_core::SC_ONE_OR_MORE
_BOUND >

tlm::tlm_initiator
_socket< 32, tlm::tlm
_base_protocol_types,
0, sc_core::SC_ONE_OR
_MORE_BOUND >

tlm::tlm_initiator
_socket< BUSWIDTH, tlm
::tlm_base_protocol_types,
N, POL >

tlm::tlm_initiator
_socket< BUSWIDTH, tlm
::tlm_base_protocol_types,
1, sc_core::SC_ONE_OR_MORE
_BOUND >

tlm::tlm_initiator
_socket< BUSWIDTH, tlm
::tlm_base_protocol_types,
1, POL >

tlm::tlm_initiator
_socket< BUSWIDTH, TYPES,
N, POL >

tlm_utils::multi_init
_base< 32, tlm::tlm_base
_protocol_types, 0, sc_core
::SC_ONE_OR_MORE_BOUND >

tlm_utils::multi_init
_base< BUSWIDTH, tlm
::tlm_base_protocol_types,
N, POL >

tlm_utils::simple_initiator
_socket_b< MODULE, 32, tlm
::tlm_base_protocol_types >

tlm_utils::simple_initiator
_socket_b< MODULE, 32, tlm
::tlm_base_protocol_types,
sc_core::SC_ZERO_OR_MORE_BOUND >

tlm_utils::simple_initiator
_socket_tagged_b< MODULE,
32, tlm::tlm_base_protocol
_types >

tlm_utils::simple_initiator
_socket_tagged_b< MODULE,
32, tlm::tlm_base_protocol
_types, sc_core::SC_ZERO_OR
_MORE_BOUND >

tlm_utils::multi_init
_base< BUSWIDTH, TYPES,
N, POL >

tlm_utils::multi_passthrough
_initiator_socket< MODULE,
32, tlm::tlm_base_protocol
_types, 0, sc_core::SC_ZERO
_OR_MORE_BOUND >

tlm_utils::multi_passthrough
_initiator_socket< MODULE,
BUSWIDTH, TYPES, N, POL >

tlm_utils::simple_initiator
_socket_b< MODULE, BUSWIDTH,
TYPES, POL >

tlm_utils::simple_initiator
_socket< MODULE, BUSWIDTH,
TYPES >

tlm_utils::simple_initiator
_socket_tagged_b< MODULE,
BUSWIDTH, TYPES, POL >

tlm_utils::simple_initiator
_socket_optional< MODULE,
BUSWIDTH, TYPES >

tlm::tlm_target_socket
< BUSWIDTH, tlm::tlm_base
_protocol_types, N, POL >

tlm::tlm_target_socket
< 32, tlm::tlm_base_protocol
_types, 0, sc_core::SC_ONE
_OR_MORE_BOUND >

tlm::tlm_target_socket
< BUSWIDTH, tlm::tlm_base
_protocol_types, 1, sc_core
::SC_ONE_OR_MORE_BOUND >

tlm::tlm_target_socket
< BUSWIDTH, tlm::tlm_base
_protocol_types, 1, POL >

tlm::tlm_base_target
_socket< BUSWIDTH, FW
_IF, BW_IF, N, POL >

tlm::tlm_target_socket
< BUSWIDTH, TYPES, N, POL >

tlm_utils::multi_target
_base< 32, tlm::tlm_base
_protocol_types, 0, sc_core
::SC_ONE_OR_MORE_BOUND >

tlm_utils::multi_target
_base< BUSWIDTH, tlm::
tlm_base_protocol_types,
N, POL >

tlm_utils::passthrough
_target_socket_b< MODULE,
32, tlm::tlm_base_protocol
_types >

tlm_utils::passthrough
_target_socket_b< MODULE,
32, tlm::tlm_base_protocol
_types, sc_core::SC_ZERO_OR
_MORE_BOUND >

tlm_utils::passthrough
_target_socket_tagged
_b< MODULE, 32, tlm::tlm
_base_protocol_types >

tlm_utils::passthrough
_target_socket_tagged
_b< MODULE, 32, tlm::tlm
_base_protocol_types, sc
_core::SC_ZERO_OR_MORE_BOUND >

tlm_utils::simple_target
_socket_b< MODULE, 32,
tlm::tlm_base_protocol
_types >

tlm_utils::simple_target
_socket_b< MODULE, 32,
tlm::tlm_base_protocol
_types, sc_core::SC_ZERO
_OR_MORE_BOUND >

tlm_utils::simple_target
_socket_tagged_b< MODULE,
32, tlm::tlm_base_protocol
_types >

tlm_utils::simple_target
_socket_tagged_b< MODULE,
32, tlm::tlm_base_protocol
_types, sc_core::SC_ZERO_OR
_MORE_BOUND >

tlm_utils::multi_target
_base< BUSWIDTH, TYPES,
N, POL >

tlm_utils::passthrough
_target_socket_b< MODULE,
BUSWIDTH, TYPES, POL >

tlm_utils::passthrough
_target_socket_tagged
_b< MODULE, BUSWIDTH, TYPES, POL >

tlm_utils::simple_target
_socket_b< MODULE, BUSWIDTH,
TYPES, POL >

tlm_utils::simple_target
_socket_tagged_b< MODULE,
BUSWIDTH, TYPES, POL >