

תכניות וחבילות חתימה

מדריך הפעלה לצוות המשרד ולחותמים

Melamedia | מהדורת אוקטובר 2026

מסמכים חוזרים, חותמים ברורים וסדר חתימה שאפשר לעקוב אחריו.

המדריך מתייחס לתכניות ולחבילות החתימה החדשות. התהליך המוכר של הצגת המסמך, הסכמה, חתימה ואימות ממשיך לשמש את החותם.

הדוגמאות הן דוגמאות תפעוליות. בוחרים מסמכים, סמכויות וסדר חתימה לפי הצורך המקצועי של המשרד.

מהתכנית הראשונה עד מעקב, תיקון והורדה

למשרדים בכל תחומי המשפט ולאנשים שחותמים עבורם

מתחילים כאן

שליחה ראשונה בשישה צעדים

1. היכנסו לאזור המשרד, פתחו מסמכים לחתימה ובחרו תכניות ושליחה מרוכזת. אפשר להתחיל גם מכרטיס לקוח או מתוך תיק, בהתאם להרשאות שלכם.
2. בחרו תכנית קיימת ולחצו שליחה מהתכנית. התכנית כבר נבחרה; ממשיכים להכנת החבילות בלי לבחור אותה שוב.
3. בדקו אילו תפקידים נדרשים ומי חותם בכל תפקיד. בחרו אנשים קיימים או הזינו את האנשים, פרטי הקשר והנתונים הדרושים.
4. בחרו אם אותו אדם משתתף בכל החבילות או אדם אחר בכל חבילה, וקבעו את סדר החתימה. ביבוא Excel ממפים במפורש את העמודות לכל תפקיד.
5. עברו לבדיקה לפני השליחה. ודאו את מספר החבילות, המסמכים, החותמים והערוצים, ותקנו כל שגיאה שמוצגת.
6. אשרו את הבקשה ועקבו אחר ההכנה והמסירה במסך השליחות. העיבוד ממשיך גם כאשר יוצאים מהמסך.

אישור שהבקשה התקבלה אינו אומר שכל המסמכים כבר מוכנים או שכל ההודעות נמסרו. תמיד קוראים את מצב ההכנה ומצב המסירה בנפרד.

באיזה פרק להשתמש?

- מושגים והרשאות - עמוד 3 | יצירת תכנית - עמוד 4 | מסמכים ושדות - עמוד 5 | סדר החתימה - עמוד 6 | אנשים וסמכויות - עמוד 7
- נתונים ותנאים - עמוד 8 | הכנת שליחה - עמוד 9 | Excel - עמוד 10 | בדיקה ומצבים - עמוד 11 | תהליך החותם - עמוד 12
- ניהול שוטף - עמוד 13 | פעולות מרוכזות - עמוד 14 | תיקונים וגרסאות - עמוד 15 | אישור פנימי - עמוד 16 | דוגמאות - עמוד 17 | פתרון תקלות - עמוד 18

מושגים והרשאות

מה ההבדל בין תבנית לחבילה?

תבנית היא ההגדרה לשימוש חוזר: מסמכי המקור, התפקידים, השדות והכללים. תפקיד מתאר מי נדרש לחתום, למשל לקוח, מוכר, עובד, נציג או עורך דין. הוא אינו אדם מסוים.

גרסת תבנית שפורסמה היא בסיס קבוע לשליחה. שינוי תבנית אינו משנה בדיעבד חבילה שכבר נוצרה ממנה.

חבילה היא בקשת חתימה מסוימת עם אנשים ונתונים מסוימים. שליחה מרוכזת יכולה להכיל חבילות רבות. בכל חבילה יכולים להיות כמה קובצי PDF, ובכל PDF כמה עמודים ומיקומי חתימה.

השתתפות היא האדם בתפקיד ובכושר החתימה המסוימים: בשם עצמו, במסגרת תפקיד מקצועי או בשם גורם מיוצג. אותו אדם יכול להשתתף ביותר מתפקיד אחד.

שלב הוא קבוצת השתתפויות שאפשר לפתוח יחד. מעבר לשלב הבא תלוי בהשלמת ההשתתפויות הנדרשות בשלב הקודם.

מי יכול לבצע פעולות?

הגישה תלויה בהרשאות החתימות ובתחום הנתונים של העובד. צפייה, הכנת שליחה, ניהול תבניות, אישור סמכות, תזכורת, שליחה חוזרת, תיקון פרטי קשר, חידוש קישור, ביטול, אחריות לטיפול, אישור פנימי ויצירת גרסה מחליפה הן פעולות נפרדות.

הקצאת חבילה לעובד אינה מעניקה לו אוטומטית הרשאות מערכת. בחירת לקוח או תיק דורשת גם גישה למידע המתאים.

אם כפתור או חבילה אינם מופיעים, בדקו את התפקיד, ההרשאות והשיוך לטיפול. אין צורך ליצור חבילה נוספת כדי לעקוף חוסר גישה.

יצירת תבנית לשימוש חוזר

שלב 1: שם וחותרים

לחצו תבנית חדשה. בחרו שם שהצוות יבין, כגון הסכם התקשרות וייפוי כוח, או מסמכי קליטת עובד. תבנית אינה חייבת להשתייך לתאגיד או לתחום משפטי מסוים.

הוסיפו תפקיד לכל סוג השתתפות שנדרש. עדיף שם ברור כמו לקוח, בן משפחה, מוכר או עורך דין מטפל, ולא רק חותרם ראשון וחותרם שני.

בחרו לכל תפקיד אדם אחר בכל חבילה או אותו אדם בכל החבילות. למשל, עובד משתנה בכל חבילה ועורך הדין עשוי להיות משותף לכל החבילות.

קבעו את כושר החתימה, ואת מספר האנשים המינימלי והמרבי בתפקיד כשנדרשים כמה אנשים. לכל אדם צריך להיות מקום חתימה מתאים במסמכים.

השתמשו בחיצו ההזזה לשינוי סדר התפקידים. בחתימה בשלבים בחרו גם את הקבוצה של כל תפקיד; ראו עמוד 6.

שלבים 2 ו-3: מסמכים, בדיקה ושמירה

העלו את מסמכי המקור ומקמו את השדות בתצוגת ה-PDF. בדקו את השיוך לכל תפקיד ולכל מקום חתימה.

בשלב הבדיקה עברו על התפקידים, סדר החתימות, המסמכים וכללי החובה. שמירת טיוטה מאפשרת להמשיך לערוך; פרסום יוצר גרסה לשימוש בשליחות.

טיוטת תבנית אינה גרסה חדשה שפורסמה. אם חזרתם למסך התבניות עם שינויים שלא נשמרו, השתמשו בחלון האישור של הפלטפורמה כדי לבחור אם להישאר או לצאת.

שינוי בתבנית אינו מחליף מסמך שנשלח. כדי לשנות חבילה פעילה, משתמשים בגרסה מחליפה עם בדיקה והסכמה חדשות.

מסמכי PDF ומיקום השדות

מכילים את המסמכים פעם אחת

בשלב מסמכים ושדות העלו את הקבצים הדרושים. כמה עמודים באותו PDF הם מסמך אחד; שני קובצי PDF הם שני מסמכים שונים.

השתמשו בעורך המסמכים הקיים. הוסיפו שדות חתימה, ראשי תיבות, תאריך, טקסט, תיבת סימון או שדות אחרים שמתאימים למסמך, לפי האפשרויות המוצגות בעורך.

לכל שדה הגדירו סוג, שיוך לחותם וחובה או רשות. בתפקיד שבו משתתפים כמה אנשים, שייכו גם את מקום החתימה של האדם בתפקיד.

אפשר לשכפל שדה לעמודים נוספים באמצעות האפשרויות הקיימות. בדקו לאחר השכפול את העמוד, הגודל והשיוך. אין צורך לשכפל חתימה לכל עמוד אם המסמך אינו מחייב זאת.

בודקים לפני פרסום

- עברו על כל PDF וכל עמוד שבו הוספתם שדה. בדקו שאין שדה על טקסט, מחוץ לעמוד או מעל שדה אחר.
- ודאו שכל אדם נדרש בתפקיד מקבל שדה מתאים. הגדלת מספר האנשים בתפקיד אינה מוסיפה שדות למסמך בעצמה.
- בדקו מיקום וגודל בתצוגת המסמך, ולא רק ברשימת התפקידים. הנתונים והשדות צריכים להתאים למסמך המקור.
- אין תרגום אוטומטי של תוכן ה-PDF. אם צריך מסמך בשפה אחרת, הכינו את מסמך המקור המתאים.

כשאותו אדם חותם בכמה תפקידים או בשלבים שונים, השדות עדיין משויכים להשתתפות ולשלב המתאימים. הזיהוי המשותף אינו מבטל את סדר החתימה.

מי חותם אחרי מי?

שלוש אפשרויות

כולם במקביל: כל ההשתתפויות הנדרשות יכולות להיפתח יחד, כאשר המסמכים מוכנים והדרישות האחרות מתקיימות.

אחד אחרי השני: כל תפקיד נפתח לאחר השלמת התפקיד הקודם. הסדר ברשימה הוא סדר החתימה; חיצו ההזזה משנים אותו.

חתימה בשלבים: כמה חותמים יכולים לפעול באותו שלב. רק לאחר שכל ההשתתפויות הנדרשות בשלב הושלמו, השלב הבא נפתח.

דוגמה: שני לקוחות ואז עורך הדין

שלב 1: לקוח א ולקוח ב חותמים במקביל על המסמכים שלהם. שלב 2: עורך הדין מקבל את המשימות שלו לאחר ששניהם השלימו את הדרוש.

אין לקבוע את עורך הדין באותו שלב אם הוא חייב לעיין בחתימות שנאספו קודם. תפקיד עם כמה אנשים באותו שלב מתאים לחתימה מקבילה; לזמנים שונים מגדירים תפקידים או שלבים נפרדים.

אותו אדם חוזר בשלב מאוחר

עורך דין יכול לחתום על PDF בשלב הראשון ועל PDF נוסף רק אחרי שיתר האנשים חתמו. פעולת חתום על כל המסמכים בשלב הראשון כוללת רק את קובצי ה-PDF שכבר פתוחים עבורו.

המסמך של השלב המאוחר אינו נחתם מראש. כאשר השלב המאוחר נפתח, נדרשים הסכמה מפורשת חדשה ותהליך אימות חדש לפי מדיניות החתימה.

בחרו סדר לפי התהליך האמיתי במשרד. ראשון ושני מתארים סדר; שם התפקיד ומיפוי האנשים קובעים מי ממלא כל תפקיד.

בחירת אנשים וסמכות לחתימה

האדם בפועל והכושר שבו הוא חותם

בחרו אדם קיים מהמשרד או מכרטיסי הלקוחות, או הזינו אדם חדש כשאפשר. בחירה באדם שמור מחברת במפורש את הזהות לחבילה. אימייל או טלפון זהים אינם מספיקים כדי להכריז ששני אנשים הם אותו אדם. בשם עצמי מתאים לחתימה אישית. במסגרת תפקיד מקצועי מתאים להשתתפות מקצועית. בשם אדם אחר או ארגון מחייב להגדיר גם את הגורם המיוצג ואת סמכות החתימה. כשאותו אדם מופיע בכמה תפקידים, השתמשו באותה זהות שמורה או באפשרות הקישור המוצגת. אל תיצרו אנשים שונים רק כדי למלא כמה מסמכים.

חתימה בשם גורם אחר

בחרו את האדם שיחתום בפועל ואת האדם או הארגון שבשמו הוא פועל. אפשר להוסיף גורם מיוצג ולהגדיר את שמו וסוגו. בחרו סמכות מתאימה. אם עדיין אין סמכות, שמרו סמכות לבדיקה, העלו אסמכתה ב-PDF והגדירו תוקף לפי הצורך. עובד בעל הרשאת אישור סמכות צריך לבדוק ולאשר אותה. סמכות ממתינה, שבוטלה, שאינה בתוקף או שאינה מתאימה לתפקיד אינה מוכנה לשליחה. האישור נבדק גם בהמשך התהליך. כשנדרשים שני מורשים נפרדים, הגדירו את מספר האנשים, מקמו שדות לכל אחד ובצעו את בדיקות הזהות הדרושות. אין לאחד אותם על בסיס פרטי קשר משותפים.

אישור סמכות במערכת מתעד את בדיקת המשרד. הוא אינו מחליף את הבדיקה המקצועית הנדרשת למסמך או לייצוג.

שדות מידע, ברירות מחדל ותנאים

מידע שנכנס למסמך

שדות מידע של התבנית הם נתונים שממלאים בהכנת החבילה, למשל מספר תיק, כתובת נכס, סכום, תאריך או שם מעסיק. הם שונים משדה חתימה שהחותם ממלא בתהליך החתימה.

בבניית התבנית הגדירו שם ברור, סוג נתון, חובה או רשות, וברירת מחדל כאשר מתאים. מקמו את הנתון במקום המתאים ב-PDF דרך העורך.

לפני שליחה אפשר להזין נתונים ידנית או למפות עמודות Excel לשדות הללו. לכל חבילה נשמרים הנתונים שהיו בה בזמן ההכנה; שינוי מאוחר בתבנית אינו משנה אותם.

שומרים על משמעות הנתונים

- מספר מזהה אינו סכום: השתמשו בסוג המתאים, ושמרו אפסים מובילים במקור.
- בסכומים ובערכים עשרוניים בדקו את הערך המדויק בתצוגה לפני השליחה. אין להסתמך על עיצוב אוטומטי של Excel.
- השתמשו בבקר התאריך המוצג, ובדקו שהתאריך נכון בשפה ובאזור הזמן של הפלטפורמה.

תנאים למסמך או לתפקיד

כאשר נדרש, אפשר להגדיר שמסמך או תפקיד נכללים רק כאשר נתוני החבילה מקיימים תנאי, וכן שילוב של כל התנאים או אחד מהם.

בדקו את שתי האפשרויות: חבילה שבה התנאי מתקיים וחבילה שבה אינו מתקיים. אל תשאירו נתון נדרש חסר כדי לדלג על תפקיד או מסמך.

כשחסר מידע שמכריע תנאי, המערכת דורשת תיקון ואינה מנחשת. בתצוגת הבדיקה ודאו שהמסמכים והתפקידים שנכללו הם אלה שהתכוונתם לשלוח.

הכנת שליחה ללקוח או לתיק

מתחילים מההקשר הנכון

אפשר להתחיל מכרטיס לקוח, מתוך תיק או מתוך התבנית. לקוח או תיק שנבחרו מסייעים בבחירת אנשים ובשיוך החבילה; בדקו שההקשר המוצג נכון לפני ההכנה.

בשליחה מהתבנית ממשיכים עם אותה גרסת תבנית. אם רוצים להחליף תבנית לאחר שכבר הוזנו אנשים, בדקו את אזהרת ההחלפה לפני שממשיכים.

תנו לשליחה שם שהצוות יוכל לחפש. בדקו את סדר החתימה, התפקידים המשותפים לכל החבילות והתפקידים שמשתנים מחבילה לחבילה.

ממלאים חבילות

כל שורה מייצגת חבילה. בתוך השורה מזינים את האנשים לכל תפקיד ואת נתוני המסמכים. למשל, לקוח ובן משפחה באותה שורה מקבלים תפקידים שונים באותה חבילה.

תפקיד משותף לכל החבילות מוזן בנפרד פעם אחת. כך עורך הדין או נציג קבוע יכולים להשתתף בכל החבילות, בלי למלא שוב את אותם פרטים בכל שורה.

בדקו שם, אימייל או טלפון, ערוץ שליחה, כושר החתימה והסמכות כשהם נדרשים. פרטי הקשר צריכים להיות של האדם שאמור לקבל את הבקשה.

לשליחה מרוכזת אפשר להכין עד 200 חבילות דרך מסך ההכנה. מספר המסמכים הוא סך קובצי ה-PDF שנכללים בכל החבילות, ולא מספר השורות או העמודים.

טיוטות וחזרה לעבודה

השתמשו באפשרות שמירת הטיוטה או השחזור המוצגת. לאחר חזרה לטיוטה בדקו את האנשים, ההקשר והנתונים לפני אישור. הודעת שמירה אינה אישור לשליחה.

יבוא Excel בלי לנחש מי החותם

מכילים קובץ ברור

השתמשו בקובץ xlsx בגודל עד 2MB, עם שורת כותרות ברורה. כל שורת נתונים מתארת חבילה אחת. תנו עמודות נפרדות לכל תפקיד ולכל פרט קשר שלו.

דוגמת כותרות אנושיות: מזהה חבילה, שם לקוח, אימייל לקוח, טלפון לקוח, שם בן משפחה, אימייל בן משפחה, מספר תיק וסכום. אלה דוגמאות לכותרות; במסך המיפוי בוחרים במפורש את המשמעות של כל עמודה.

חותם משותף לכל החבילות, למשל עורך הדין, נבחר באזור החותמים המשותפים. אין צורך ליצור אותו מחדש בכל שורה.

ממפים ובודקים

- העלו את הקובץ ובחרו את הגיליון אם יש כמה גיליונות.
- בכל קבוצת תפקיד בחרו את עמודת השם, האימייל או הטלפון, והערוץ כאשר יש עמודה מתאימה. אם יש כמה אנשים בתפקיד, ממפים כל מקום בנפרד.
- מפו גם נתוני מסמך ומזהה חבילה לפי הצורך. התאמה מוצעת של כותרת היא הצעה בלבד; בדקו את הדוגמאות שמוצגות.
- לחצו על תצוגת הבדיקה וקראו את השורות לדוגמה ואת כל השגיאות. אין להשתמש באותה עמודה בשני מיפויים שונים.
- תקנו בקובץ או במיפוי. רק כשאין שגיאות אפשר להחיל את היבוא על החבילות ולחזור לבדיקת השליחה.

יבוא שמכיל שורות שגויות אינו אישור לשלוח רק את השורות שהצליחו. החלפת חבילות שכבר הוזנו מחייבת לשים לב לאזהרת ההחלפה.

מיפוי תפקידים והסדר הם שני דברים שונים: עמודת שם לקוח משויכת ללקוח, וסדר השלבים קובע מתי אותו לקוח יחתום.

בדיקה לפני שליחה וקריאת המצבים

מה לבדוק לפני אישור?

- גרסת התבנית, שם השליחה, הלקוח או התיק ומועד הסיום כשנבחר.
- מספר החבילות וקובצי ה-PDF, והתפקידים שנכללו לאחר בדיקת התנאים.
- זהות כל אדם, כושר החתימה שלו, הגורם המיוצג והסמכות הרלוונטית.
- הסדר והקבוצות: מי פתוח כעת ומי ימתין לשלב הבא.
- פרטי הקשר וערוצי השליחה. אם נדרש אישור פנימי, בדקו גם את המאשר שנבחר.

הכנה, חתימה ומסירה הן מצבים נפרדים

הבקשה התקבלה: החבילות והעבודות נשמרו. ההכנה ממשיכה ברקע.

מסמכים בהכנה: עדיין מכינים את ה-PDF והמשימות. חלק מהמסמכים עשויים להיות מוכנים לפני אחרים. מוכן לחתימה: המסמך הוכן וההשתתפות פתוחה בשלב הנוכחי. מסמך שהוכן יכול עדיין להמתין לחותמים אחרים או לאישור פנימי.

הודעה התקבלה אצל ספק: ספק המשלוח קיבל אותה. זה אינו אישור שהנמען קרא אותה או חתם.

חתימות הושלמו: כל הדרישות הנכללות בחבילה הושלמו. ניתן להשתמש בהורדות הזמינות בהתאם להרשאות.

דורש טיפול או תוצאה לא ידועה: קראו את פרטי התקלה או המסירה. אל תיצרו שליחה חדשה בלי לבדוק את הבקשה הקיימת.

שליחה גדולה עשויה לכלול מאות מסמכים. אין צורך להשאיר את המסך פתוח, אבל יש להמתין למצב מוכנות אמיתי; אין הבטחה שכל קובצי ה-PDF מוכנים מיד עם אישור הבקשה.

מה החותם רואה?

אותו תהליך חתימה מוכר

החותם פותח את הקישור, מעיין במסמך ומשלים את השדות הנדרשים. הוא מאשר את ההסכמה ומשתמש בתהליך החתימה הקיים, כולל ציור או אמצעי החתימה המוצגים ואימות לפי מדיניות המשרד. כאשר מוצג קוד אימות בן שש ספרות, הזנת שש הספרות מפעילה את הבדיקה באופן אוטומטי. בקוד שגוי יש לתקן או לבקש קוד חדש לפי האפשרות המוצגת; אין צורך לחפש כפתור אמת נוסף.

חתום על כל המסמכים

הפעולה מוצגת רק כשיש לפחות שני קובצי PDF שונים שמוכנים עבור האדם בשלב הנוכחי. PDF אחד עם עמודים רבים אינו גורם להצגת הפעולה.

לפני האישור החותם צריך לעיין במסמכים הכלולים ולהשלים את המידע וההסכמה הנדרשים. הפעולה מחילה את החתימה על הקבוצה המותרת שנבדקה, דרך תהליך החתימה הקיים.

מסמכים עתידיים, מסמכים של אדם אחר או השתתפויות שאינן פתוחות אינם נכללים. אם אותו אדם חוזר בשלב מאוחר, הוא יידרש להסכמה ותהליך אימות חדשים עבורו.

השלמה, הבהרה או סירוב

אחרי השלמת כל המסמכים הכלולים מוצג סיום, בלי המסמך הבא. סיום מחזיר עובד משרד או עורך דין לאזור הניהול, לקוח לאזור הלקוח, ומי שאינו מחובר למסך ההתחברות.

אם דרושה הבהרה או שהחותם מסרב למסמך, הוא יכול להשתמש בפעולה המוצגת עבור אותו מסמך. חתימות שכבר הושלמו נשמרות, והשלב שתלוי במסמך ימתין לטיפול המשרד.

שפת הממשק היא שפת הפלטפורמה שנבחרה. הקישור אינו משנה אותה אוטומטית ואינו מתרגם את תוכן ה-PDF.

ניהול החבילות לאחר השליחה

מוצאים את מה שדורש טיפול

במסך השליחות השתמשו בחיפוש, במסננים ובקבוצות המוצגות. פתחו שליחה מרוכזת כדי לראות את החבילות ואת התקדמות החתימות וההכנה.

סיכום חותמים משותפים מרכז את החבילות הזמינות לכם לפי האדם, הכושר והגורם המיוצג. כך אפשר להבין כמה חבילות מוכנות עבור עורך דין משותף וכמה עדיין ממתינות לאחרים.

הסיכום עשוי לכלול חבילות של הריצה מעבר למסנן הנוכחי, בהתאם להסבר המוצג. אין להסיק שמספר החבילות בסיכום זהה למספר השורות בעמוד הנוכחי.

בתוך חבילה

חותמים: מציג את האנשים, התפקידים והמשימות. אפשר לראות מי מוכן, מי ממתין ומי כבר השלים, ולפתוח מסמך בהתאם להרשאות.

מסמכים: מציג את קובצי ה-PDF ומצב ההכנה או ההשלמה. השתמשו בהצגה ובהורדה הזמינות, לפי מצב המסמך.

מסירה: מציג את ערוצי המשלוח ואת התוצאה הידועה. הודעה שקיבלה ספק אינה חתימה.

היסטוריית גרסאות: שומרת את הגרסאות הקודמות והמסמכים שלהן כאשר נוצרה גרסה מחליפה.

כפתור X קטן בפינה השמאלית העליונה סוגר את חלון החבילה. הוא אינו מבטל את בקשת החתימה.

הורדות וראיות

הצוות המורשה יכול להוריד את המסמכים ואת הראיות הזמינות. קישור אישי לחותם מציג רק את המסמכים והאישור האישי שהוא רשאי לקבל; הוא אינו מעניק את כלל ראיות המשרד או מידע של חותמים אחרים.

תזכורות ופעולות מרוכזות

בוחרים, בודקים ורק אז שולחים

בפעולות מרוכזות סמנו חבילות במפורש, או בחרו את חבילות העמוד או את כל התוצאות התואמות. אין בחירה אוטומטית. אם יש יותר מ-1,000 תוצאות, צמצמו את החיפוש לפני בחירת הכול.

בחרו תזכורת, שליחה חוזרת או עותק חתום. בחרו קיים לשימוש בערוץ שכבר הוגדר, או ערוץ אימייל או SMS בהתאם לפעולה ולפרטי הקשר.

לחצו בדיקת הנמענים. עברו על מספר החבילות, האנשים, המסמכים וההודעות, ועל נמענים שלא נכללים. חבילות תואמות של אותו אדם עשויות להיכלל בהודעה אחת; אין להסיק שמספר החבילות שווה למספר ההודעות.

אשרו את מספר ההודעות המוצג רק לאחר הבדיקה. הבחירה מוגבלת בזמן. אם חבילה, הרשאה, קישור או פרטי קשר השתנו, יש לבדוק את הבחירה מחדש; המערכת אינה מוסיפה אוטומטית חבילות חדשות לבחירה שכבר נבדקה.

עוקבים בלי לשלוח פעמיים

מסך הבקשה מציג התקדמות אמיתית ותוצאות. אפשר לצאת ולחזור דרך בקשות אחרונות; אין צורך להגיש אותה בקשה שוב כי המסך נסגר.

כשמוצגת תוצאה לא ידועה, אין להסיק שההודעה לא יצאה. בדקו את המסירה ופנו לטיפול לפני ניסיון חוזר. בקשה חדשה או בדיקה מחדש אינן דרך לעקוף מניעת כפילויות.

פעולה לחותם אחד

מתוך החבילה אפשר לשלוח תזכורת, לשלוח שוב או לחדש קישור, כאשר יש הרשאה ופעולה מתאימה. בדקו בדיוק אילו משימות נכללות; פעולה ממוקדת אינה פותחת מסמכים של חותמים אחרים או שלבים עתידיים.

עותק חתום מיועד למסמכים שהושלמו וזמינים לאותו אדם, ופותח מסך קריאה והורדה בלי חתימה חדשה.

תיקון פרטים, ביטול וגרסה מחליפה

טעות בפרטי הקשר של אותו אדם

פתחו תיקון פרטי קשר. הזינו את הפרטים הנכונים ואת הסיבה. התיקון חל על אותו אדם בחבילה הזו; הוא אינו משנה את כרטיס הלקוח ואינו מחליף את זהות החותם.

שמירה בלבד אינה שולחת הודעה. שמירה ובדיקת השליחה מאפשרת לבדוק את המשלוח עם הפרטים המעודכנים. הקישורים וקודי האימות הקודמים של החבילה מבוטלים; חתימות קיימות נשמרות.

אחריות לטיפול וביטול

באחריות לטיפול בחרו עובדים, עברו על הסקירה ואשרו. השינוי אינו מחליף חותמים או מעניק הרשאות מערכת חדשות.

בביטול בקשת חתימה קראו את המשימות שיבוטלו ואת החתימות שיישמרו, הזינו סיבה ואשרו. יתר החתימות והגישה לחתימה נחסמות. הודעות שכבר יצאו אינן ניתנות להחזרה; הביטול אינו שולח הודעה נוספת.

תוכן, אנשים או סדר שצריכים להשתנות

בחרו הכנת גרסה מחליפה. שינוי מסמך, משתתפים, סדר או מועד סיום מצריך גרסה חדשה. בחרו אם לעצור את הגרסה הפעילה בזמן ההכנה, או להשאיר אותה פעילה עד פרסום ההחלפה.

ערכו את טיוטת ההחלפה, בדקו את הנתונים והאנשים ואשרו במפורש שהמשתתפים הנדרשים יחתמו מחדש. חתימות קודמות אינן מועתקות לגרסה החדשה.

בפרסום ההחלפה הקישורים הקודמים נעצרים. המסמכים והראיות הקודמים נשמרים בהיסטוריה; הגרסה החדשה עוברת הכנה, הסכמה ואימות מחדש.

ארכיון של תבנית מונע שימוש חדש בה בלי לשנות חבילות קיימות. הוא שונה מביטול חבילה פעילה. שחזור תבנית נעשה מתוך פעולות התבניות כאשר זמין ובהרשאה מתאימה.

אישור פנימי וטיפול בפנייה

אישור נוסח לפני הזמנות לחתימה

בתבנית אפשר להגדיר שנדרש אישור פנימי. בהכנת השליחה בוחרים אחראי לאישור בהתאם להרשאות. המסמכים יוכנו לבדיקה, וההזמנות ימתינו לאישור.

המאשר פותח את החבילה, מעיין בכל המסמכים ומאשר שקרא ואישר את הנוסח. אישור הנוסח והמשך לשליחה מאפשר להמשיך ברקע; הוא אינו חתימה של המאשר על המסמכים.

אם צריך לתקן, משתמשים בהחזרה לתיקון עם הסיבה. אין לשלוח הזמנות תוך דילוג על אישור שנדרש. במשרד יחיד ניתן להשתמש במסלול שמאפשר למכין לאשר בעצמו, רק כאשר מנהל המשרד הגדיר אותו במפורש בתבנית. אל תצפו שהמכין יאשר את עצמו בכל מסלול.

בקשת הבהרה או סירוב של חותם

פתחו את הפנייה בתוך החבילה וקראו לאיזה מסמך היא מתייחסת. חתימות שהתקבלו נשמרות, והמסמך הנדון ממתין לטיפול.

אם ניתן להמשיך באותו מסמך ללא שינוי, הוסיפו תשובת משרד ובחרו שמירת התשובה וחידוש החתימה. החותם יידרש להסכמה ולאימות חדשים.

אם צריך לשנות נוסח או משתתף, הכינו גרסה מחליפה. תשובה לפנייה אינה דרך לשנות PDF שכבר נחתם.

התראות על שגיאות תפעוליות

שגיאות תפעוליות בפיצ'ר מתועדות ומיועדות גם לסיכום במייל למנהלי פלטפורמה פעילים, עם קישור לטיפול ומניעת התראות כפולות. המצב במסך נשאר המקור לבדיקה האם הפעולה הושלמה.

קבלת התראת שגיאה אינה מבטלת חתימות קיימות. בדקו את החבילה והפעולה המדויקות לפני תיקון או ניסיון חוזר.

דוגמאות עבודה למשרדים שונים

מקרקעין: כמה צדדים ואז עורך הדין

תפקידים: מוכר, קונה ועורך דין מטפל. מקמו שדות במסמכי העסקה לכל תפקיד. אם הצדדים יכולים לחתום במקביל, שייכו אותם לשלב 1 ואת עורך הדין לשלב 2. בשלב השליחה בחרו את האנשים בפועל ואת פרטי הנכס לכל חבילה.

כשיש כמה מוכרים, הגדירו כמה מקומות בתפקיד ומקמו שדה לכל אחד. אם אחד חותם בשם אחר, הגדירו גורם מיוצג וסמכות במקום להקליד את שם המיוצג בתור החותם בפועל.

תביעות, ביטוח לאומי ונכות

הכינו תבנית לפי מסמכי המשרד, עם לקוח ועורך דין, ובמידת הצורך תפקיד בן משפחה או נציג. הגדירו נתוני תיק ופרטי מסמך שחוזרים על עצמם.

אם הנציג נדרש רק בחלק מהמקרים, השתמשו בתנאי מפורש ובדקו את התצוגה לפני השליחה. זהות האדם החותם, הגורם המיוצג וסמכותו צריכים להישאר ברורים בכל חבילה.

עבודה עם תאגיד: קליטת עובדים

תפקיד עובד הוא אדם אחר בכל חבילה. עורך הדין או הנציג הקבוע יכולים להיות אותו אדם בכל החבילות. שלושה קובצי PDF ל-200 עובדים יוצרים עד 200 חבילות ו-600 מסמכים, לפני תנאים או מסמכים נוספים.

ב-Excel כל שורה היא חבילת עובד; ממפים את פרטי העובד ואת נתוני המסמכים, ומזינים את החותם המשותף בנפרד. עורך הדין חותם רק על המשימות שכבר פתוחות עבורו, לפי השלבים שנקבעו.

אותו בסיס מתאים לתחומים שונים: מגדירים תפקידים ותנאים לפי התהליך של המשרד, ולא לפי כותרת תאגיד. מומלץ לבחור שמות שהצוות והלקוחות מבינים.

פתרון תקלות ורשימת בדיקה

שאלות שכיחות

אין חתום על כל המסמכים: בדקו שיש לפחות שני PDFs שונים שמוכנים לאותו אדם כעת. מסמך רב-עמודים או משימה בשלב עתידי אינם מספיקים.

המסמך הוכן אבל החותם ממתין: בדקו חותמים נדרשים בשלב הקודם, אישור פנימי, סמכות או פנייה שטרם טופלה.

Excel אינו מתקבל: בדקו xlsx וגודל, גיליון נכון, מיפוי נפרד לתפקידים, פרטי קשר, נתוני חובה ושגיאות בכל שורה. אין להחיל יבוא חלקי שמכיל שגיאות.

הקישור הישן אינו פועל: ייתכן שתוקנו פרטי קשר, חודש קישור, בוטלה חבילה או פורסמה גרסה מחליפה. בדקו את הגרסה והפרטים העדכניים במשרד.

קוד שגוי או שפג תוקפו: תקנו את הקוד או השתמשו בשליחת קוד חדש לפי האפשרויות המוצגות. אחרי שינוי או פתיחת שלב מאוחר נדרש תהליך אימות חדש.

בקשה נשארה בטיפול: חזרו דרך בקשות אחרונות ובדקו את התוצאה ואת זמן העדכון. אם נדרש טיפול או שיש אי-ודאות במסירה, אל תשלחו עותק נוסף בלי בדיקה.

לפני כל שליחה

- האנשים והתפקידים תואמים; אדם משותף מוגדר במפורש, ולא רק לפי טלפון דומה.
- הסדר, הסמכויות, נתוני המסמכים ומיקומי השדות נכונים.
- תצוגת הבדיקה נקייה משגיאות, והערוצים ופרטי הקשר עדכניים.

אחרי שליחה או תיקון

- בדקו בנפרד מוכנות PDF, מסירה והשלמת חתימות.
 - השתמשו בבקשה קיימת ובהיסטוריה לפני יצירת בקשה חדשה.
 - בשינוי תוכן או חותמים השתמשו בגרסה מחליפה, בלי להעתיק חתימות קודמות.
- המדריך מבוסס על התנהגות הפיצ'ר במהדורת אוקטובר 2026. הכפתורים הזמינים בפועל תלויים בהרשאות, במצב החבילה ובשפת הממשק.