

תבניות וחבילות חתימה

מדריך מצולם, מהקמת התבנית ועד המסמך החתום

דוגמה מלאה: שוכר, משכיר ועורך דין

Melamedia · אוקטובר 2026

פתיחת תוכן העניינים

תוכן העניינים

לחיצה על שם פרק פותחת אותו. בכל שקופית יש קישור חזרה לכאן.

1. הקמת תבנית ותפקידי החותמים

2. העלאת מסמכים ומיקום השדות

3. בחירת אנשים והכנת השליחה

4. התהליך של החותם

5. מעקב, תזכורות ופעולות מרוכזות

6. תיקונים, פניות וגרסאות

7. מפתח הכפתורים וההגדרות

8. שאלות נפוצות ובדיקה לפני שליחה

הדוגמה שנבנה יחד

מה נכין?	הפרט בדוגמה
מסמכי המקור	הסכם שכירות ונספח מסירת דירה
שלב ראשון	נועה השוכרת ואורי המשכיר, במקביל
שלב שני	דנה עורכת הדין, אחרי ששניהם סיימו
מיקומי החתימה	מקום לכל תפקיד בכל אחד משני המסמכים

השמות והמסמכים בדויים. צילומי המשרד הם מסביבת QA. צילומי החתימה הם הדגמה מקומית ללא משלוח אמיתי. הדוגמה אינה נוסח משפטי לשימוש.

תבנית, תפקיד, אדם וחבילה

המושג	המשמעות
תבנית	הכנה לשימוש חוזר: קבצים, שדות, תפקידים וסדר חתימה
תפקיד	מי נחוץ לתהליך, למשל שוכר או משכיר
אדם	מי יחתום בפועל, למשל נועה ישראלי
חבילה	הבקשה המסוימת: אנשים ונתונים, עם כל המסמכים שלהם
שליחה מרוכזת	קבוצה של חבילות שנוצרו יחד

"תבניות חתימה": הכנת התבניות והשימוש בהן. "ניהול שליחות": מעקב ופעולות אחרי השליחה, כולל שליחות קודמות. אין עוד מעקב כפול במסך התבניות.

1. התחלה בתבנית חדשה

איפה מתחילים?

באזור המשרד פותחים מסמכים לחתימה, ואז "תבניות חתימה".

על מה לוחצים?

על "תבנית חדשה".

מה נפתח?

עורך התבנית עם שלושה שלבים: שם וחותרים, מסמכים ושדות, בדיקה ושמירה.

עדיין לא בוחרים נמענים ולא שולחים הודעה.

צילום מסביבת ההדגמה של Melamedia

2. שם ברור לתבנית

מה ממלאים?

שם התבנית: "הסכם שכירות - שוכר, משכיר ועורך דין".

מה השם עושה?

עוזר לצוות למצוא את התבנית הנכונה בשליחה הבאה.

איפה האנשים?

את נועה, אורי ודנה נבחר רק בזמן הכנת השליחה. כאן מגדירים את סוגי החותמים.

שם התפקיד מתאר מי צריך לחתום. הוא אינו שם של אדם.

→ חזרה לתבניות

עריכת תבנית

מכילים את המסמכים פעם אחת. את האנשים בוחרים לפני השליחה.

1

שם וחותמים

2

מסמכים ושדות

3

בדיקה ושמירה

שם התבנית

הסכם שכירות - שוכר, משכיר ועורך דין

סדר החתימות

חתימה בשלבים – כמה חותמים יחד בכל שלב

מי צריך לחתום?

תפקיד יכול להיות לקוח, בן משפחה, עובד, נציג או כל אדם אחר. אין חובה לתאגיד או לעורך דין.

שם התפקיד

צילום מסביבת ההדגמה של Melamedia

3. שלושה תפקידים בדוגמת השכירות

התפקידים

שוכר, משכיר ועורך דין. מוסיפים תפקיד
באמצעות "הוספת חותם".

השוכר והמשכיר

"אדם אחר בכל חבילה". בכל עסקת שכירות אלה יכולים להיות אנשים אחרים.

עורך הדין

"אותו אדם בכל החבילות", כשאותה עורכת דין מטפלת בכל העסקאות בשליחה.

כדי שאדם יחתום בשני PDFs, ממקמים עבור תפקידו שדות בשניהם.

מספר החותמים בתפקיד

מתי החותם הזה נדרש

שם התפקיד

עורך דין

בשליחה לכמה חבילות

אותו אדם בכל החבילות

שלב החתימה של עורך דין

שלב 2

הסרת תפקיד

באיזה תפקיד חותמים?

במסגרת תפקיד מקצועי

מספר החותמים בתפקיד

צילום מסביבת ההדגמה של Melamedia

4. מי חותם מי?

בחירת הסדר

בוחרים "חתימה בשלבים".

שלב 1

השוכר והמשכיר נמצאים יחד בשלב 1. כל אחד יכול לחתום בלי להמתין לשני.

שלב 2

עורך הדין נמצא בשלב 2. המשימות שלו נפתחות אחרי שכל החתימות הנדרשות בשלב 1 הושלמו.

הסדר הוא החלטת המשרד. הדוגמה אינה מחייבת כל תבנית שכירות.

צילום מסביבת ההדגמה של Melamedia

שלוש אפשרויות לסדר החתימה

אפשרות	איך זה עובד?	מתי זה מתאים?
כולם במקביל	כל התפקידים יכולים להתחיל יחד	כשאין צורך להמתין לחותם אחר
אחד אחרי השני	הסדר ברשימת התפקידים קובע	כשכל תפקיד צריך לחכות לקודם
חתימה בשלבים	השלב הבא מחכה לכל הנדרשים בשלב הקודם	כשכמה חותמים פועלים יחד ואז אחרים ממשיכים

להשתתפויות של אותו אדם בזמנים שונים מגדירים תפקידים או שלבים נפרדים. לא מחילים חתימה מראש על שלב עתידי.

מה פירוש "באיזה תפקיד חותמים?"

בשם עצמי

האדם חותם עבור עצמו. כך נגדיר את השוכר ואת המשכיר בדוגמה.

במסגרת תפקיד מקצועי

האדם משתתף כאיש מקצוע. כך נגדיר את עורכת הדין בדוגמה.

בשם אדם אחר או ארגון

האדם חותם כנציג. לפני השליחה מגדירים את מי הוא מייצג ואת הסמכות המתאימה.

זו הגדרת כושר החתימה. היא אינה מעניקה הרשאות ניהול במערכת.

אדם אחר בכל חבילה

שלב 1

בשם עצמי

במסגרת תפקיד מקצועי

בשם אדם אחר או ארגון

הסרת תפקיד

מספר החותמים בתפקיד

צילום מסביבת ההדגמה של Melamedia

מה פירוש "מספר החותמים בתפקיד"?

מה סופרים?

אנשים שונים באותו תפקיד, בתוך חבילה אחת. בדוגמה יש שוכר אחד, ולכן המינימום והמקסימום הם 1.

אם יש שני שוכרים?

מגדירים מינימום 2 ומקסימום 2. לפני השליחה בוחרים שני אנשים שונים.

מה צריך במסמכים?

ממקמים שדה לאדם 1 ושדה לאדם 2 בתפקיד. הגדלת המספר אינה יוצרת שדות בעצמה.

המספר אינו מספר המסמכים, העמודים או מיקומי החתימה.

באיזה תפקיד חותמים?

בשם עצמי

▼

מספר החותמים בתפקיד ▼

לכל אדם מקום קבוע משלו במסמכים. הגדלת המספר אינה מוסיפה או מזיזה שדות חתימה – יש למקם אותם בשלב המסמכים. לשני אנשים שחותמים בזמנים שונים, הגדירו תפקידים בשלבים נפרדים.

מספר חותמים מינימלי

1

מספר חותמים מרבי

1

צילום מסביבת ההדגמה של Melamedia

נציגים וסמכות: רק כשזה נדרש

1. מי חותם בפועל?

בוחרים את האדם עצמו, למשל מורשה החתימה.

2. בשם מי הוא חותם?

בוחרים את האדם או הארגון המיוצג. השוכר יכול להיות חברה, אך התבנית אינה חייבת להיות תאגידית.

3. איזו סמכות?

בוחרים סמכות מתאימה או שומרים סמכות לבדיקה, עם אסמכתה ותוקף לפי הצורך.

4. מי מאשר?

עובד בעל הרשאת אישור סמכות בודק ומאשר. סמכות ממתינה, מבוטלת או שאינה בתוקף חוסמת את המסלול שתלוי בה.

אישור במערכת מתעד את בדיקת המשרד. הוא אינו מחליף את הבדיקה המקצועית.

5. העלאת שני קובצי PDF

מעבר לשלב הבא

לוחצים "המשך" או "מסמכים ושדות".

הוספת קובץ

לוחצים "הוספת PDF" ובוחרים את הסכם השכירות. חוזרים על הפעולה לנספח מסירת הדירה.

בחירת המסמך לעריכה

לוחצים על לשונית שם הקובץ. כל קובץ מקבל שדות משלו.

PDF אחד עם 10 עמודים הוא מסמך אחד. שני קובצי PDF הם שני מסמכים.

The screenshot displays a web interface for document management. At the top, there is a navigation bar with a right-pointing arrow and the text "חזרה לתבניות". Below this, the heading "עריכת תבנית" is visible. A descriptive line reads: "מכניסים את המסמכים פעם אחת. את האנשים בוחרים לפני השליחה." The main area contains a horizontal sequence of three steps: 1. "שם וחותרים", 2. "מסמכים ושדות" (highlighted in a light blue box), and 3. "בדיקה ושמירה". Below these steps, the heading "מסמכים ושדות" is repeated. Two buttons are shown: "הסכם שכירות - הדגמה.pdf שדות: 3" (dark blue) and "נספח מסירת דירה - הדגמה.pdf שדות: 3" (light blue). To the right of these is a button labeled "הוספת PDF". At the bottom right, there is a link "פרטי המסמך" with a left-pointing arrow. At the very bottom, three buttons are aligned: "שוכר" (dark blue), "משכיר" (light blue), and "עורך דין" (light blue).

צילום מסביבת ההדגמה של Melamed

6. בחירת תפקיד והוספת שדה

בחירת החותם

לוחצים על "משכיר" מעל ה-PDF. בתמונה זה התפקיד שנבחר.

בחירת סוג השדה

לוחצים על הפלוס ובוחרים "חתימה".

מיקום על המסמך

ממקמים את השדה במקום לחתימת המשכיר. חוזרים על הפעולה עבור השוכר ועורך הדין.

הבחירה מעל המסמך קובעת למי משויך השדה החדש.

צילום מסביבת ההדגמה של Melamedia

7. מיקום וצבע לכל תפקיד

בדיקת השיוך

בדוגמה: שוכר כחול, משכיר כתום, עורך דין אדום. השדה מציג גם את שם התפקיד.

בדיקת המיקום

בודקים שהשדה בתוך העמוד, בגודל מתאים ובלי לכסות טקסט.

המסמך השני

עוברים ללשונית הנספח וממקמים גם בו שדות לשלושת התפקידים.

הצבע מסייע לזהות את התפקיד. שם התפקיד והאדם הם הקובעים.



צילום מסביבת ההדגמה של Melamedia

איזה שדה מוסיפים?

סוג השדה	מה הוא מיועד לקבל?
חתימה	חתימה מצוירת של החותם
ראשי תיבות	ראשי תיבות של החותם
טקסט	פרט שהחותם נדרש למלא בתהליך
תאריך	תאריך שהחותם ממלא
תיבת סימון	אישור או בחירה באמצעות סימון
שדה מידע, אחרי שמגדירים מידע בתבנית	ערך שמכין החבילה מזין לפני השליחה

הרשימה כאן היא הרשימה הקיימת בעורך התבניות המצולם. אימייל, טלפון, תעודת זהות וחותרמת עורך דין אינם מוצגים כרגע כסוגי שדה נפרדים בתבנית.

עריכת שדה שכבר מיקמנו

1. פתיחת ההגדרות

בוחרים שדה על ה־PDF ופותחים את "השדה שנבחר" או את פעולת העריכה שלו.

2. למי השדה שייר?

בודקים את התפקיד. כשיש כמה אנשים בתפקיד, בוחרים גם את המקום של האדם בתפקיד.

3. מה החותם יבין?

נותנים תווית ברורה, למשל "חתימת השוכר", ובוחרים חובה או רשות.

4. תיקון מיקום או הסרה

מזיזים ומשנים גודל בתצוגת ה־PDF. "מחיקת שדה" מסירה את השדה שנבחר. סגירה חוזרת למסמך.

כל מסמך ועמוד צריכים בדיקת מיקום משלהם. אין הוספת שדות אוטומטית לכל העמודים.

מידע משתנה שהמשרד ממלא

מה זה "שדות מידע"?

פרטים שמכינים לפני השליחה, למשל כתובת נכס, דמי שכירות או תאריך תחילת השכירות.

איפה מגדירים?

בשלב "שם וחותרים", באזור "מידע למילוי במסמכים", לוחצים "הוספת שדה מידע".

איך הוא נכנס ל-PDF?

מגדירים שם וסוג. בשלב המסמכים מוסיפים "שדה מידע" ומקשרים אותו לנתון המתאים.

זה שונה משדה טקסט שהחותם ממלא בעצמו. צילום זה מדוגמה נוספת באותו פיצ'ר.

ה-PDF:

שם השדה

סוג המידע

סכום מדויק

סכום או מספר עשרוני מדויק

חובה למלא לפני השליחה

ערך ברירת מחדל (לא חובה)

הערך ימולא מראש בהכנת חבילה. אפשר לשנות אותו לכל נמען; הערך שבו השתמשתי "ישמר בחבילה".

שימוש בערך ברירת מחדל

ערך ברירת מחדל

9007199254740993.123456

הסרת שדה מידע

צילום מדוגמה נוספת בפיצ'ר

ברירות מחדל ותנאים

1. ברירת מחדל

ערך פתיחה לשדה מידע. בודקים אותו בכל חבילה ומשנים כשצריך.

2. סוג הנתון

לסכום משתמשים בסוג מתאים. למספר מזהה שומרים גם אפסים מובילים. בתאריך משתמשים בבקר התאריך.

3. תנאי לתפקיד או למסמך

מגדירים הכללה לפי נתוני החבילה. "כל התנאים" דורש את כולם, ו"אחד התנאים" דורש לפחות אחד.

4. מה בודקים?

בסיכום לפני השליחה רואים אילו תפקידים ומסמכים נכללו. מידע חסר שמכריע תנאי דורש תיקון.

בדוגמת השכירות הבסיסית אין צורך בתנאים. מוסיפים אותם רק כשיש צורך בתהליך.

8. בדיקה ופרסום התבנית

התפקידים והסדר

בודקים שוכר ומשכיר בשלב 1 ועורך דין בשלב 2.

הקבצים והשדות

בודקים שני PDFs, עם שלושה מיקומי חתימה בכל אחד.

שמירה או פרסום

"שמירת טיוטה" שומרת להמשך עריכה.
"פרסום גרסת תבנית" יוצר גרסה שאפשר להשתמש בה בשליחה.

שינויים בתבנית לא משנים חבילה שכבר נוצרה ממנה.

2. עורך דין

1. שוכר · אדם אחר בכל חבילה

2. משכיר · אדם אחר בכל חבילה

3. עורך דין · אותו אדם בכל החבילות

- הסכם שכירות - הדגמה.pdf · שדות: 3
- נספח מסירת דירה - הדגמה.pdf · שדות: 3

☐ נדרש אישור פנימי לפני שליחת החבילה

☒ אימות באמצעות קוד חד־פעמי
השינויים יחולו על שליחות חדשות בלבד.

שמירת טיוטה

פרסום התבנית

→ חזרה

צילום מסביבת ההדגמה של Melamedia

9. שליחה מהתבנית שיצרנו

בחירת התבנית

מוצאים את "הסכם שכירות - שוכר, משכיר ועורך דין".

המשך לשליחה

לוחצים "שליחה מהתבנית". ממשיכים עם התבנית והגרסה שבחרנו.

בדיקת ההקשר

אם התחלתם מכרטיס לקוח או תיק, מוודאים שהלקוח או התיק המוצגים נכונים.

אין צורך לבחור שוב את אותה תבנית.

→ חזרה למסמכים

תבניות חתימה

מסמכים מוכנים לשימוש חוזר, עם שדות ותפקידי חותמים קבועים.

תבנית חדשה

התבניות במשרד

ארכיון תבניות פעילות

הסכם שכירות - שוכר, משכיר ועורך דין

גרסה 1 · שני מסמכים

שליחה מהתבנית עריכה ארכיון

צילום מסביבת ההדגמה של Melamedia

10. בחירת האנשים בפועל

שם השליחה

למשל "הסכם שכירות - נועה ואורי".

עורכת הדין המשותפת

ממלאים את דנה פעם אחת באזור התפקידים המשותפים.

חבילת העסקה

בשורה של החבילה בוחרים את נועה כשוכרת ואת אורי כמשכיר, ואת פרטי הקשר של כל אחד.

תפקידים וסדר כבר הוגדרו. כעת מצמידים לכל תפקיד אדם אמיתי.

שורה 1
שוכר

מי ממלא את התפקיד?

אדם נפרד – הזנת פרטים

טלפון

אימייל renter-lease-guide@exar

שם מלא
נועה ישראלי - הדגמה

אפשר לבחור לקוח מהרשימה, או להקליד שם, אימייל וטלפון שלא קיימים במערכת.

ערוץ

אוטומטי אימייל SMS אימייל ו-SMS

שימוש באדם שמור

צילום מסביבת ההדגמה של Melamedia

פרטי קשר, ערוץ וזהות

1. אימייל או SMS

בוחרים ערוץ שיש עבורו פרט קשר תקין. בודקים שהכתובת או הטלפון שייכים לאדם שאמור לחתום.

2. אדם שמור

כשאפשר, בוחרים אדם קיים מהלקוחות או מהמשרד. כך משתמשים בזהות שמורה במפורש.

3. אותו אדם בכמה תפקידים

משתמשים באותה זהות שמורה או בקישור המפורש שמוצג. טלפון או אימייל זהים לבדם אינם מוכיחים שאלה אותו אדם.

4. נתוני המסמך

ממלאים גם את נתוני החבילה שנדרשו בתבנית. בדוגמה הבסיסית הקבצים הוכנו מראש.

שם התפקיד נשאר קבוע. האדם ופרטי הקשר יכולים להשתנות בכל חבילה.

Excel: איך יודעים מי השוכר ומי המשכיר?

מזהה חבילה	שם שוכר	אימייל שוכר	שם משכיר	אימייל משכיר
עסקה 1	נועה ישראלי	n1@example.invalid	אורי לוי	o1@example.invalid
עסקה 2	רון ישראלי	n2@example.invalid	מיכל כהן	o2@example.invalid

כל שורה היא חבילה

כל עסקת שכירות מקבלת שורה עם שני התפקידים.

המיפוי מפורש

במסך היבוא משייכים "שם שוכר" לתפקיד שוכר ו"שם משכיר" לתפקיד משכיר. סדר העמודות אינו סדר החתימה.

חותם משותף

דנה נבחרת מעל החבילות. אין צורך להקליד אותה מחדש בכל שורת Excel.

כתובות הדוגמה אינן נמענים אמיתיים. הסדר נקבע בשלבים של התבנית, ולא לפי מיקום העמודה בקובץ.

יבוא Excel ובדיקת השורות

הכנת הקובץ

קובץ xlsx עד 2MB, עם כותרות ברורות. בוחרים גיליון כשיש יותר מאחד.

מיפוי ובדיקה

ממפים לכל תפקיד שם ופרטי קשר, לכל אדם בתפקיד מקום נפרד, וגם את נתוני המסמך. בודקים את הדוגמאות.

תיקון לפני החלה

מתקנים כל שגיאה בקובץ או במיפוי. "החלת היבוא" זמינה רק כשכל השורות תקינות.

לא שולחים יבוא חלקי מתוך קובץ שיש בו שגיאות. צילום מדוגמת יבוא נוספת.

QA language עברית

→ חזרה לרשימת השליחות

שליחה חדשה לחתימה

משלמים את החותמים, בודקים מי חותם על מה ומאשרים את השליחה.

הטיסה שמורה

1 תבנית 2 נמענים 3 בדיקה ואישור 4 נוצר

בדיקה לפני יצירה

שם השליחה
רוכשים וחתימה חוזרת —
בדיקה סינתטית

תבנית
רוכשים וחתימה חוזרת —
בדיקה סינתטית

חבילות
2

מסמכים
4

נמענים
6

מסמכים בכל חבילה

- מסמך 1
- מסמך 2

דוגמה מ-2 השורות הראשונות

- רוכשים 1: Synthetic A buyer.people.0 (אימיל) · רוכשים 2: Synthetic A buyer.people.1 (אימיל) · חתימה חוזרת: Synthetic A closing (אימיל)
- רוכשים 1: Synthetic B buyer.people.0 (אימיל) · רוכשים 2: Synthetic B buyer.people.1 (אימיל) · חתימה חוזרת: Synthetic B closing (אימיל)

סדר חתימה

סדרתי — חותם 1 קודם, אח"כ חותם 2 וכו'

1. רוכשים

2. חתימה חוזרת

כל חותם יאמת את עצמו בקוד חד־פעמי לפני החתימה.

האישור יוצר את כל החבילות בבת אחת. ההזמנות יישלחו אחרי שהמסמכים יהיו מוכנים, ואפשר לעקוב אחריהן ברשימת השליחות הממתנינה.

→ חזרה לעריכה

יצירת 2 חבילות

צילום מדוגמה נוספת בפיצ'ר

11. בדיקה לפני אישור השליחה

מה בודקים בדוגמה?

חבילה אחת, שני מסמכים, נועה כשוכרת, אורי כמשכיר ודנה כעורכת דין.

מי מתחיל?

נועה ואורי בשלב הראשון. דנה ממתינה לסיום של שניהם.

לפני אישור

בודקים פרטי קשר, ערוץ, נתוני מסמך, סמכויות אם נדרשו, ושאין שגיאות.

רק אחרי הבדיקה מאשרים את יצירת החבילות והמשלוח.

→ חזרה לרשימת השליחות

שליחה חדשה לחתימה

משלימים את החותמים, בודקים מי חותם על מה ומאשרים את השליחה.

הטיוטה שמורה

1 תבנית 2 נמענים 3 בדיקה ואישור 4 נוצר

בדיקה לפני יצירה

שם השליחה הדגמת שכירות - נועה ואורי	תבנית הסכם שכירות - שוכר, משכיר ועורך דין	חבילות 1
מסמכים 2	נמענים 3	

מסמכים בכל חבילה

- הסכם שכירות - הדגמה.pdf
- נספח מסירת דירה - הדגמה.pdf

חותם משותף

- עורך דין: דנה כהן - הדגמה

דנה כהן - הדגמה יקבל קישור אחד לחבילה. אפשר לחתום יחד רק על המסמכים שהתור לחתום עליהם כבר הגיע.

דוגמה מהשורה הראשונה

- שוכר: נועה ישראלי - הדגמה (אימייל) · משכיר: אורי לוי - הדגמה (אימייל)

סדר חתימה

חתימה בשלבים – כמה חותמים יחד בכל שלב

שלב 1: שוכר · משכיר
שלב 2: עורך דין

צילום מסביבת ההדגמה של Melamedia

12. מה קורה אחרי האישור?

הבקשה נשמרה

המערכת יצרה את החבילות ואת עבודות ההכנה והשליחה.

המשך ברקע

אין צורך להשאיר את המסך פתוח. אפשר לעבור למעקב או להכין שליחה נוספת.

מתי היא מוכנה?

בודקים במסך המעקב כמה PDFs מוכנים ומה מצב המסירה לכל אדם.

"שליחה נוצרה" עדיין אינה "כל ההודעות נשלחו" או "כל המסמכים נחתמו".

→ חזרה לרשימת השליחות

שליחה חדשה לחתימה

משלימים את החותמים, בודקים מי חותם על מה ומאשרים את השליחה.

1 תבנית 2 נמענים 3 בדיקה ואישור 4 **נוצר**

השליחה נוצרה

חבילה אחת נשמרה. המסמכים מוכנים ברקע, וההזמנות יישלחו כשהם יהיו מוכנים.

שליחה נוספת מעבר לשליחה

צילום מסביבת ההדגמה של Melamedia

13. החותם פותח את בקשת החתימה

פתיחת הקישור

החותם פותח את הקישור שקיבל ומעיין במסמך ובשדות ששויכו אליו.


המסמכים שלו בלבד

הקישור מאפשר את המסמכים והמשימות שפתוחים עבורו בשלב הנוכחי.

תחילת חתימה

משתמשים בחלון החתימה המוכר של הפלטפורמה. לא עוברים לתהליך חתימה חדש.

הצילום הוא הדגמה מקומית של המסך הקיים, עם מסמכים ואנשים בדויים.



צילום של תהליך החתימה בהדגמה מקומית

14. הסכמה ואימות בקוד

הסכמה

קוראים את ההסבר ומאשרים במפורש את הפעולה והמסמכים הכלולים.

קוד אישי

משתמשים בקוד בן שש ספרות שקיבלתם בערוץ האימות.

בדיקה אוטומטית

הזנת שש ספרות מפעילה את האימות. בקוד שגוי מתקנים אותו או מבקשים קוד חדש לפי האפשרות המוצגת.

אין צורך בכפתור "אמת" נוסף. בצילום זה האימות מדומה ולא נשלחה הודעה.

צילום של תהליך החתימה בהדגמה מקומית

15. ציור החתימה ואישור

ציור

מציירים באזור החתימה. "נקה" מאפשר לצייר מחדש לפני האישור.


שדות נוספים

משלימים גם שדות חובה, למשל תאריך או תיבת סימון, אם התבנית דורשת אותם.

האישור

בודקים את היקף הפעולה לפני שלוחצים על כפתור החתימה.

החתימה נרשמת במקומות שהמשרד הגדיר עבור האדם. הצילום הוא הדגמה מקומית.



צילום של תהליך החתימה בהדגמה מקומית

"חתום על כל המסמכים": מתי ולמה?

מתי הכפתור מופיע?

כשיש לפחות שני PDFs שונים שמוכנים לאותו אדם עכשיו.

מה הוא כולל?

רק את הקבוצה שמוצגת ומאושרת. עוברים על כל המסמכים לפני האישור.

מה הוא אינו כולל?

PDF עתידי, אדם אחר או שלב שטרם נפתח.
PDF אחד עם הרבה עמודים אינו מספיק להצגת הכפתור.

"חתום על הכל" בתוך מסמך מתייחס למיקומי החתימה באותו PDF. "כל המסמכים" מתייחס לכמה PDFs.

צילום של תהליך החתימה בהדגמה מקומית

16. סיום, ואחר כך עורך הדין

אחרי חתימה על כל הקבוצה
מופיע רק "סיום", בלי "המסמך הבא".


לאן סיום מחזיר?

עובד משרד או עורך דין לדשבורד הניהול. לקוח לדשבורד הלקוח. אורח למסך ההתחברות.

השלב הבא בדוגמה

אחרי שנועה ואורי השלימו, דנה יכולה לחתום. אם אותו אדם חוזר בשלב מאוחר, הוא מאשר מחדש ומבצע אימות חדש.

החתימה בשלב קודם אינה חותמת מראש על משימות של השלב הבא.



צילום של תהליך החתימה בהדגמה מקומית

17. מעקב אחרי השליחה

פתיחת השליחה

פותחים "ניהול שליחות", מוצאים את השליחה לפי שמה ופותחים אותה.

קריאת שני מדדים

"מסמכים מוכנים" = קבצים שהוכנו.
"הושלמו" = דרישות חתימה שאושרו.

בדוגמה המצולמת

שני מסמכים מוכנים, ועדיין אפס מתוך שש דרישות חתימה הושלמו.

3 תפקידים כפול 2 מסמכים הם 6 דרישות חתימה. זה אינו מספר העמודים.

מעקב אחר החבילות, החותמים והמסירה בכל שליחה.

→ הצגת כל השליחות

חיפוש לקוח, חותם, חברה, תיק או תכנית

בטיפול דורשות טיפול הושלמו בוטלו הכול

רענון מצב

שליחה אחת

הדגמת שכירות - נועה ואורי
9 באוק' 2026, 0:31

חבילה אחת 0 / 6 דרישות חתימה הושלמו מסמכים מוכנים: 2 מתוך 2
הושלמו: 0

סיכום השליחה כולל את כל החבילות שבאפשרותך לראות, גם חבילות שהושלמו. הרשימה למטה מוצגת לפי המסננים.

סיכום חותמים משותפים

חבילה אחת תואמת

row-1

ממתנה לחתימות 0 / 6 דרישות חתימה הושלמו

פתיחת חבילה

צילום מסביבת ההדגמה של Melamedia

קריאת המצבים בלי להתבלבל

המצב	מה זה אומר?
בהכנה	העבודות נשמרו וההכנה עדיין מתבצעת
מוכן לחתימה	ה־PDF מוכן והמשימה פתוחה לאדם כעת
ממתין לשלב קודם	המסמך מוכן, אך השלב שלו טרם נפתח
הספק אישר קבלה	ספק המשלוח קיבל את ההודעה, ללא הוכחת קריאה או חתימה
הושלם	כל דרישות החתימה הכלולות הושלמו
דורש טיפול / תוצאה לא ידועה	נדרש לבדוק את הפעולה המדויקת לפני ניסיון נוסף

מצב המשלוח, מצב המסמך ומצב החתימה הם שלושה דברים שונים. אין להסיק אחד מתוך האחר.

18. פתיחת החבילה

חותמים

רואים תפקיד, אדם, משימות ומצב. "הצגת המסמך" פותחת את המסמך המתאים.

מסמכים ומסירה

"מסמכים" מציג קבצים ומוכנות. "מסירה" מציג ערוצים ותוצאות ידועות.

סגירת החלון

ה־X בפינה השמאלית העליונה סוגר את החלון. "ביטול בקשת חתימה" היא פעולה נפרדת.

"היסטוריית גרסאות" מאפשרת לחזור לגרסאות ולראיות קודמות לפי הרשאה.

row-1

×

0 / 6 דרישות חתימה הושלמו

ממתינה לחתימות

מסמכים מוכנים: 2 מתוך 2

הכנת גרסה מחליפה

ביטול בקשת החתימה

אחריות לטיפול

היסטוריית גרסאות

מסירה

מסמכים

חותמים

נועה ישראלי - הדגמה

בחתימה אישית: נועה ישראלי - הדגמה

הסכם שכירות - הדגמה.pdf

מוכן לחתימה

הצגת המסמך

נספח מסירת דירה - הדגמה.pdf

מוכן לחתימה

הצגת המסמך

הספק אישור קבלה: 9 באוק' 2026, 0:31

שליחת תזכורת

חידוש קישור

תיקון פרטי קשר

דנה כהן - הדגמה

בתפקיד מקצועי: דנה כהן - הדגמה

צילום מסביבת ההדגמה של Melamedia

19. תזכורת או קישור מחודש לאדם אחד

1. תזכורת

פותחים "שליחת תזכורת" ליד האדם. בודקים את הנמען והמסמכים שייכללו לפני אישור.

2. שליחה חוזרת

שולחים שוב את בקשת החתימה עבור המשימות המותרות שמופיעות בסקירה.

3. חידוש קישור

יוצרים קישור עדכני לאדם ולמשימות הרלוונטיות. הקישור הקודם מפסיק לשמש.

4. מה נשאר בחוץ?

משימות של אנשים אחרים ושלבים עתידיים. שינוי בהיקף או בפרטים מחייב בדיקה מחדש.

לא יוצרים חבילה חדשה רק מפני שהנמען לא מצא את ההודעה הקודמת.

20. פעולה מרוכזת: בחירת חבילות

מי נכלל?

מסמנים חבילות, בוחרים את העמוד או את כל התוצאות התואמות לחיפוש ולמסנן.

איזו פעולה?

"תזכורת", "שליחה חוזרת" או "עותק חתום".
"קיים" משתמש בערוץ שכבר הוגדר.

המשך לבדיקה

לוחצים "בדיקת הנמענים". הבחירה עדיין אינה שולחת הודעות.

בחירת הכל כוללת את כל התוצאות התואמות, גם מעבר לעמוד הנוכחי. מעל 1,000 תוצאות מצמצמים את החיפוש.

→ חזרה לשליחות חתימה

פעולות מרוכזות

בוחרים חבילות, בודקים את הנמענים ומספר ההודעות, ורק אז מאשרים. אין בחירה אוטומטית.

חיפוש לקוח, חותם, חברה, תיק או תבנית

בטיפול דורשות טיפול הושלמו בוטלו הכול

חבילות שנבחרו: 0

בחירת החבילות בעמוד (1)

בחירת כל החבילות התואמות (1)

row-1 ☐ ממתינה לחתימות 6 / 0

פעולה

תזכורת שליחה חוזרת עותק חתום

ערוץ יעד

קיים אימייל SMS

בדיקת הנמענים

בקשות אחרונות

עדיין אין בקשות מרוכזות.

צילום מסביבת ההדגמה של Melamedia

21. סקירת הנמענים לפני משלוח מרוכז

המספרים

בודקים חבילות, אנשים, PDFs והודעות. אותו אדם יכול לקבל הודעה אחת על כמה חבילות תואמות.
מי לא נכלל?

קוראים את הסיבות. בדוגמה דנה ממתנה לשלב הקודם, ולכן אינה נכללת בתזכורת הזו.

אישור מפורש

מאשרים את מספר ההודעות רק לאחר הסקירה. בחירה שפג תוקפה או שהשתנתה דורשת סקירה חדשה.

הבחירה מוגבלת לעשר דקות. היא אינה אוספת אוטומטית חבילות חדשות שנוספו אחר כך.

→ חזרה לשליחות חתימה

בדיקה לפני שליחה

רק המסמכים המפורטים כאן נכללים. חבילות תואמות של אותו אדם נשלחות בהודעה אחת.

חבילות	השתתפויות בחתימה	אנשים	מסמכים	הודעות
1	2	2	2	2

הבחירה תקפה עד 9 באוק' 2026, 0:43

אורי לוי - הדגמה

אימייל - ow****@example.invalid

row-1

בחתימה אישית - אורי לוי - הדגמה

הזמנה אחרונה - 9 באוק' 2026, 0:31 - הספק אישר קבלה

■ נספח מסירת דירה - הדגמה.pdf

■ הסכם שכירות - הדגמה.pdf

נועה ישראלי - הדגמה

אימייל - re****@example.invalid

row-1

בחתימה אישית - נועה ישראלי - הדגמה

הזמנה אחרונה - 9 באוק' 2026, 0:31 - הספק אישר קבלה

■ הסכם שכירות - הדגמה.pdf

■ נספח מסירת דירה - הדגמה.pdf

נמענים שלא ייכללו: 1

row-1

המשימות של החותם עדיין ממתינות לשלב קודם, ולכן אין עדיין מה להזכיר.

אישור שליחת ההודעות (2)

צילום מסביבת ההדגמה של Melamedia

22. מעקב אחרי פעולה מרוכזת

1. המשך ברקע

הפעולה ממשיכה גם אם עוזבים את המסך.

2. חזרה לפעולה קיימת

ב"בקשות אחרונות" פותחים את הבקשה ורואים את ההתקדמות והתוצאות שלה.

3. תקלה או תוצאה לא ידועה

בודקים את הפעולה והמסירה לפני ניסיון נוסף. אי "ודאות אינה הוכחה שההודעה לא יצאה.

4. ניסיון שוב

כפתור הרענון או ניסיון שוב במסך המעקב מחדש את הבדיקה. הוא אינו סיבה ליצור שליחה כפולה.

מספר החבילות אינו בהכרח מספר ההודעות. מתבססים על הסקירה ועל התוצאות בפועל.

23. תיקון פרטי קשר

מתי משתמשים?

כשאימייל או טלפון של אותו אדם בחבילה שגויים. מזינים את התיקון ואת הסיבה.

שמירה בלבד

שומרת את הפרטים. אינה שולחת הודעה.

שמירה ובדיקת השליחה

שומרת ואז מאפשרת לסקור את המשלוח לפרטים החדשים לפני אישור.

קישורים ואימותים ישנים של החבילה מתבטלים. חתימות קיימות נשמרות. כרטיס הלקוח אינו משתנה מכאן.

תיקון פרטי קשר למשלוח

נועה ישראלי - הדגמה

התיקון הוא לאותו אדם ובחבילה הזו בלבד. הקישורים וקודי האימות הקודמים שלה יבוטלו. כרטיס הלקוח והחתימות שכבר בוצעו לא ישתנו. שמירה בלבד אינה שולחת הודעה.

אימייל למשלוח
rener-lease-guide@example.invalid

טלפון למשלוח

סיבת התיקון

שמירה בלבד

שמירה ובדיקת השליחה

סגור

דנה כהן - הדגמה
בתפקיד מקצועי · דנה כהן - הדגמה

צילום מסביבת ההדגמה של Melamed

24. בקשת הבהרה או סירוב

1. מצד החותם

החותם בוחר "בקשת הבהרה" או "סירוב" למסמך הרלוונטי ומזין את הסיבה.

2. מצד המשרד

פותחים את הפנייה בתוך החבילה וקוראים לאיזה מסמך היא מתייחסת. חתימות שהתקבלו נשמרות.

3. אפשר להמשיך באותו נוסח?

מזינים תשובת משרד ובוחרים שמירת התשובה וחידוש החתימה. החותם ייתן הסכמה ואימות חדשים.

4. צריך לשנות את המסמך?

מכינים גרסה מחליפה. תשובה לפנייה אינה משנה את תוכן ה־PDF.

השלב שתלוי במשימה ממתין עד שהמשרד מטפל בפנייה.

25. גרסה מחליפה למסמך או לתהליך

מתי צריך?

כשמשנים PDF, אנשים, סדר חתימה או פרטים אחרים שמחייבים גרסה חדשה.

הכנת ההחלפה

בוחרים "הכנת גרסה מחליפה", מזינים סיבה ובוחרים אם לעצור את הפעילה בזמן ההכנה.

בדיקה ופרסום

עורכים את טיוטת ההחלפה, בודקים את הנתונים ומאשרים במפורש חתימה חדשה של הנדרשים.

חתימות קודמות אינן מועתקות. המסמכים והראיות הישנים נשמרים בהיסטוריה. צילום מדוגמת החלפה נוספת.

The screenshot shows a web interface for document management. At the top, there's a header with a dropdown menu and a label "המסמכים לחתימה (2)". Below this is a navigation bar with buttons: "סגור", "בקשת הבהרה", "דחה מסמך", "לשדה הבא", and "נותרו 2 שדות". The main content area is divided into two sections. On the left, there's a label "QA-REVISED-0002". On the right, there's a vertical label "SYNTHETIC QA ONLY". The background is light blue and white.

צילום מדוגמה נוספת בפיצ'ר

26. ביטול, אחריות וארכיון

הפעולה	מה משתנה?
ביטול בקשת חתימה	עוצרים את יתר החתימות בחבילה, עם סיבה. חתימות קיימות נשמרות. הודעות שכבר יצאו לא חוזרות
אחריות לטיפול	משנים את העובדים שמטפלים בחבילה לאחר סקירה. החותמים והרשאות המערכת שלהם לא משתנים
ארכיון תבנית	מונעים שליחות חדשות מהתבנית. חבילות קיימות ממשיכות לפי הגדרתן
שחזור תבנית	מחזירים תבנית לשימוש חדש, כשזמין ובהרשאה מתאימה

ה־X רק סוגר את החלון. כדי לבטל בקשת חתימה משתמשים בפעולת הביטול וקוראים את הסקירה שלה.

27. אישור פנימי לפני הזמנות

1. הגדרת התהליך

כשנדרש, מגדירים בתבנית אישור פנימי ובוחרים מאשר לפני יצירת השליחה.

2. מה המאשר רואה?

מסמכים מוכנים לבדיקה. ההזמנות ממתינות להחלטתו.

3. אישור או החזרה

אישור הנוסח ממשיך לשליחה. החזרה לתיקון דורשת סיבה. זו בדיקת נוסח ולא חתימה של המאשר.

4. משרד של אדם אחד

אישור עצמי זמין רק במסלול שהוגדר במפורש למשרד יחיד. אין אישור עצמי אוטומטי.

המסמכים יכולים להיות מוכנים ועדיין להמתין לאישור לפני הזמנת החותמים.

28. קבלת העותק החתום

במשרד

פותחים את החבילה ומשתמשים בהצגה ובהורדות הזמינות בהתאם למצב ולהרשאות.

אצל החותם

עותק חתום פותח מסך קריאה והורדה, בלי לבקש חתימה חדשה.

מידע אישי

החותם מקבל את המסמכים והאישור האישי שמותר לו לקבל. ראיות המשרד המלאות נשארות לצוות המורשה.

שפת הממשק אינה מתרגמת את תוכן ה-PDF. צילום מדוגמת עותק חתום נוספת.

המסמכים שהושלמו

אלה המסמכים שהושלמו זמינים עבורך להורדה. אין צורך לחתום שוב.

Client 1

הסכם סיוע

הורדת המסמך החתום
הורדת אישור החתימה שלי
סיום

צילום מדוגמה נוספת בפיצ'ר

מפתח כפתורים: מסך התבניות

מה הפעולה עושה?	הכפתור או הבקרה
פותח יצירת תבנית חדשה	תבנית חדשה
מתחיל הכנת חבילות עם אותה תבנית וגרסה	שליחה מהתבנית
פותח עריכה. הפרסום הבא לא משנה חבילות קיימות	עריכה
מונע שימוש חדש בתבנית	ארכיון
מציג את התבניות הזמינות או את הארכיון	תבניות פעילות / ארכיון
מחזיר תבנית לשימוש כאשר הפעולה זמינה	שחזור
חוזר למסמכי החתימה של המשרד	חזרה למסמכים

הפעולות שמופיעות תלויות בהרשאות ובמצב התבנית.

מפתח כפתורים: שם וחותרים

מה הפעולה עושה?	הכפתור או הבקרה
מעביר לשלב המתאים בעורך	שם וחותרים / מסמכים ושדות / בדיקה ושמירה
בוחר מקביל, אחד אחרי השני או קבוצות בשלבים	סדר החתימות
מוסיף סוג השתתפות לתבנית	הוספת חותם
משנה סדר כשאפשר. בחתימה בשלבים בודקים גם את קבוצת השלב	חיצו הקדמה ואחר כך
מסיר תפקיד שאין לו שדות תלויים	הסרת תפקיד
מבחין בין אדם משתנה לאדם קבוע בשליחה מרוכזת	בשליחה לכמה חבילות
מגדיר באיזו קבוצה התפקיד יחתום	שלב החתימה

אם הסרת תפקיד חסומה, מסירים או משייכים מחדש את השדות שלו לפני ההסרה.

מפתח הגדרות: אדם ומידע

הבקרה	מה מגדירים?
באיזה תפקיד חותמים?	בשם עצמו, בכושר מקצועי או בשם גורם אחר
מספר החותמים בתפקיד	מספר האנשים המינימלי והמרבית באותו תפקיד בחבילה
מתי החותם הזה נדרש	תנאי הכללה של התפקיד לפי נתוני החבילה
הוספת שדה מידע	נתון שהמשרד ימלא לפני שליחה ויוכל למקם במסמך
הגדרות שדה מידע	שם, סוג, חובה וערך פתיחה לנתון
מקום האדם בתפקיד	מחבר מקום חתימה לאדם מסוים בתוך תפקיד עם כמה אנשים

בתפקיד עם שני אנשים צריך למקם שדות לשני המקומות. אותו מספר פרטים אינו יוצר זהות משותפת.

מפתח כפתורים: מסמכים ושמירה

מה הפעולה עושה?	הכפתור או הבקרה
מעלה קובץ מקור נוסף לתבנית	הוספת PDF
בוחרת איזה PDF עורכים כעת	לשונית המסמך
בוחר תפקיד, ולאחר מכן את סוג השדה החדש	תפקיד מעל ה־PDF / פלוס
פותח שיוך, תווית, חובה והגדרות השדה	עריכת השדה / השדה שנבחר
מסירים את הפריט שנבחר, אחרי בדיקת השיוך	מחיקת שדה / הסרת מסמך
שומרת עבודה להמשך ללא פרסום גרסה	שמירת טיוטה
יוצר גרסה זמינה לשליחות חדשות	פרסום גרסת תבנית

המשך וקודם עוברים בין השלבים. חזרה לתבניות עשויה לבקש אישור יציאה כשיש שינוי שלא נשמר.

מפתח כפתורים: הכנת שליחה ויבוא

הכפתור או הבקרה	מה הפעולה עושה?
הוספת חבילה	מוסיף חבילה עם אנשים ונתונים משלה
בחירת אדם / פרטי נמען	בוחר אדם למקום בתפקיד או מזין את פרטיו
יבוא Excel / בחירת גיליון	מכין מיפוי עמודות לפי תפקיד ומידע
בדיקת היבוא	מציג שורות ושגיאות לפני העברת הנתונים לחבילות
החלת היבוא	מחיל את השורות רק כשאין שגיאות
בדיקה לפני שליחה	מציג אנשים, מסמכים, שלבים וערוצים לאישור
אישור השליחה	שומר חבילות ועבודות הכנה ומשלוח לאחר הסקירה

בחירת תבנית אחרת או החלפת נתונים קיימים מחייבת לקרוא את אזהרת ההחלפה.

מפתח כפתורים: החותם

הכפתור או הבקרה	מה הפעולה עושה?
בחירת מסמך / מעבר עמוד	עיון במסמכים ובשדות שזמינים לחותם
נקה	מוחק ציור נוכחי כדי לצייר מחדש לפני אישור
שליחת קוד / קוד חדש	מאפשר השלמת אימות לפי האפשרות והמועד המוצגים
חתום / חתום על הכל	מאשר חתימה למקום או למקומות בתוך PDF אחד
חתום על כל המסמכים	מאשר קבוצה של לפחות שני PDFs שונים ומוכנים
בקשת הבהרה / סירוב	פותח פנייה לגבי המסמך המסוים
סיום	מסיים וחוזר למסך המתאים לסוג המשתמש

אפשרויות נוספות בחלון החתימה תלויות במסלול ובזמינות. לפני אישור קוראים תמיד על אילו משימות הפעולה תחול.

מפתח כפתורים: חבילה ופעולות

הכפתור או הבקרה	מה הפעולה עושה?
הצגת המסמך	פותח את המסמך המתאים לאדם ולמצב
הורדה	מציג מסמכים או ראיות לפי הרשאות ומצב
תזכורת / שליחה חוזרת / חידוש קישור	מכין סקירה של משלוח ממוקד לאדם
תיקון פרטי קשר	שומר תיקון לאותו אדם בחבילה, עם סיבה
אחריות לטיפול	סוקר ומעדכן את עובדי המשרד שמטפלים
ביטול בקשת חתימה	מכין עצירה מפורשת של יתר החתימות
הכנת גרסה מחליפה	מכין תהליך חדש עם גרסה והסכמה חדשות

X סוגר את החבילה. חותמים, מסמכים, מסירה והיסטוריית גרסאות מחליפים רק את התצוגה.

מפתח כפתורים: פעולות מרוכזות

מה הפעולה עושה?	הכפתור או הבקרה
מצימץ את הרשימה לפי מצב או שם	חיפוש / מסנן מצב
בוחר עמוד נוכחי או את כל התוצאות התואמות	בחירת העמוד / בחירת כל התוצאות
מנקה את הבחירה הנוכחית	ניקוי הבחירה
קובע מה לשלוח ובאיזה ערוץ	תזכורת / שליחה חוזרת / עותק חתום / קיים / אימייל / SMS
מקפיא בחירה ומציג היקף וסיבות להחרגה	בדיקת הנמענים
שומר את פעולת המשלוח שנבדקה	אישור מספר ההודעות
פותח התקדמות ותוצאות של בקשה קיימת	בקשות אחרונות

קודם והבא עוברים בין עמודי התוצאות. רענון או ניסיון שוב בודקים מצב עדכני לאחר תקלה.

מפתח כפתורים: אנשים וייצוג

מה הפעולה עושה?	הכפתור או הבקרה
פותח חיפוש וקישור מפורש לזהות שכבר נשמרה	שימוש באדם שמור / חיפוש אדם שמור
שומר את האדם ופרטי הקשר שהוזנו לבחירה מפורשת	שמירת האדם שהוזן
מסיר את הבחירה הנוכחית ומאפשר לבחור זהות אחרת לפני שליחה	בחירת אדם אחר
בוחר את הגורם שהאדם מייצג, כשהכושר הוא בשם אחר	בשם מי חותמים?
מוסיף אדם או ארגון מיוצג ובוחר אותו לחבילה	הוספת אדם או ארגון מיוצג / הוספה ובחירה
בוחר סמכות שאושרה ומתאימה לאדם, לגורם ולתפקיד	בחירת סמכות

הזנת אדם בשם גורם אחר אינה מספיקה. צריך לבחור גם סמכות מתאימה ובתוקף.

מפתח כפתורים: אסמכתה ובדיקת סמכות

מה הפעולה עושה?	הכפתור או הבקרה
פותח כלי בדיקה למי שמורשה לאשר סמכות	אסמכתה ובדיקת סמכות
מעלה מסמך פרטי לבדיקה / מציג את האסמכתה שנשמרה	העלאת אסמכתה ב-PDF / פתיחת האסמכתה
מגדירים תחילת תוקף וסוף תוקף, כשנדרש	בתוקף מתאריך / בתוקף עד תאריך
יוצר סמכות במצב ממתינה לאישור	שמירת סמכות לבדיקה
מאשר או מבטל עם סיבת הבדיקה ובהרשאה מתאימה	אישור הסמכות לאחר בדיקה / ביטול הסמכות
מתעד בדיקת מזהה מול אסמכתה. אינו מחליף את בדיקת המשרד	בדיקת זהות של חותם / אישור בדיקת הזהות

בשני מורשים נפרדים משלימים גם את בדיקת הזהות שנדרשת. אין לאחד אותם לפי אימייל או טלפון.

מפתח הגדרות: מסמך, נתונים ותנאים

הבקרה	מה הבקרה עושה?
פרטי המסמך	פותר שם מסמך, תנאי הכללה והסרת מסמך
שם שדה מידע / סוג / חובה / ברירת מחדל	מגדיר איך הנתון יופיע למכין ומה נדרש למלא
שיוך שדה מידע	בוחר איזה נתון מופיע במקום המסוים על ה־PDF
כל התנאים / אחד התנאים	קובע אם כל התנאים או לפחות אחד צריכים להתקיים
הוספת תנאי / הסרת תנאי	מוסיף או מסיר בדיקה של נתון לפי כלל מוגדר
טיפול בשדה של תפקיד לא פעיל	מגדיר איך לטפל במקום של תפקיד שלא נכלל

במקרים מותנים בודקים בסקירה גם חבילה שבה התנאי מתקיים וגם חבילה שבה אינו מתקיים.

מפתח כפתורים: חלון החתימה והחותמת

האפשרות	איך משתמשים?
חתימה	מציירים את החתימה הנוכחית. נקה מאפשר להתחיל מחדש
העלאת חותמת	בוחרים תמונת חותמת, כשמוצג במסלול. בודקים אותה ומוסיפים את החתימה הנדרשת
חתימות שמורות	מציג פריטים קיימים רק כשמסלול החתימה מספק אותם
שלח קוד / שלח שוב	פותח את הקוד של אותו אדם ובקשת חתימה. משתמשים בקוד העדכני שקיבל
תיבת ההסכמה	מאשר במפורש את קבוצת המסמכים שהוצגה
סגור	סוגר את חלון העריכה לפני אישור. אם עדיין יש משימות, אפשר להמשיך במסמך

במסלול החבילות המצולם אין כרגע ספריית חתימות שמורות מתמשכת. העלאת חותמת בחלון החותם שונה משדה "חותמת עורך דין" שמוכן מראש בעורך הישן.

מפתח כפתורים: אישור, פנייה והחלפה

מה הפעולה עושה?	הכפתור או הבקרה
מאשר לאחר עיון ומאפשר המשך להזמנות	אישור הנוסח והמשך לשליחה
עוצר את מסלול האישור ומחזיר עם סיבה	החזרה לתיקון
מטפל בפנייה על אותו נוסח ומחדש הסכמה ואימות	שמירת תשובה וחידוש החתימה
בוחר אם החותמים ימתינו בזמן הכנת ההחלפה	עצירת הגרסה הפעילה בזמן ההכנה
פותח טיוטה חדשה לאחר סיבה וסקירה	התחלת הכנת גרסה מחליפה
מאשר את הנוסח והאנשים החדשים ואת הצורך בחתימה מחדש	פרסום ההחלפה / אישור חתימה חדשה

חזרה או סגירה אינן אישור פעולה. כשמשנתנה הסקירה או הגרסה, מרעננים ובודקים מחדש.

תשובות לשאלות שהכי קל להתבלבל בהן

השאלה	התשובה
איך יודעים מי ראשון ומי שני?	תפקיד הוא סוג השתתפות. השלב קובע את הסדר. במיפוי Excel בוחרים במפורש את העמודה של כל תפקיד
מה המספר בתפקיד?	כמה אנשים נפרדים באותו תפקיד בחבילה. לכל אחד צריך מקום חתימה
זה משנה הרשאות?	ההגדרה היא כושר חתימה: עצמי, מקצועי או בשם אחר
איך אדם חותם על כל המסמכים?	בוחרים תפקיד וממקמים שדה שלו בכל PDF שנדרש
אותו אדם צריך לחזור אחר כך?	מגדירים השתתפות בשלב מאוחר. נדרשים הסכמה ואימות חדשים

שמות כמו שוכר, משכיר ונציג ברורים יותר משמות כמו חותם ראשון וחותם שני.

אם משהו לא מתקדם

מה רואים?	מה בודקים?
אין חתום על כל המסמכים	שיש לפחות שני PDFs שונים ופתוחים לאותו אדם עכשיו
PDF מוכן, אך החותם ממתין	שלב קודם, אישור פנימי, סמכות או פנייה שממתינה לטיפול
Excel אינו מתקבל	גיליון, מיפוי, שורות שגויות ופרטי חובה. מתקנים לפני החלה
האימות לא הושלם	קוד שגוי, תוקף או בקשת קוד חדש לפי האפשרות המוצגת
קישור ישן אינו פועל	פרטי קשר, חידוש קישור, ביטול או גרסה מחליפה
תוצאה לא ידועה	פותחים בקשה קיימת ותוצאות מסירה לפני ניסיון משלוח נוסף

שגיאות תפעוליות מתועדות ומיועדות גם להתראות למנהלי הפלטפורמה. לצוות חשוב למסור את שם השליחה והפעולה המדויקות.

אותו תהליך מתאים גם לתחומים אחרים

דוגמה	איך בוחרים תפקידים?
מקרקעין	שוכר ומשכיר או מוכר וקונה, ואז עורך דין לפי הצורך
תביעות קטנות / ביטוח לאומי / נכות	לקוח, עורך דין, ולעיתים בן משפחה או נציג
משרד שעובד עם תאגידים	האדם החותם בפועל, הארגון המיוצג והסמכות המאושרת
קליטת עובדים	עובד אחר בכל חבילה, עם עורך דין או נציג משותף
כמה בעלי זכות או מורשי חתימה	מספר אנשים בתפקיד עם מקום לכל אחד, או תפקידים נפרדים לשלבים שונים

התבנית מתאימה לתהליך העבודה של המשרד. אין חובה לתאגיד, לעורך דין או לסדר אחד קבוע.

בדיקה קצרה לפני השליחה

1. המסמכים והשדות

הגרסה נכונה. עברנו על כל PDF. כל שדה משויך לתפקיד ולאדם המתאימים ונמצא במקום הנכון.

2. האנשים והסדר

בדקנו שמות, כושר חתימה, סמכות כשצריך ומי ממתין למי.

3. פרטי הקשר והנתונים

האימייל או הטלפון והערוץ נכונים. נתוני המסמך תקינים. היבוא נקי משגיאות.

4. הסיכום

מספר החבילות והמסמכים מתאים למה שהתכוונו לשלוח. אחרי האישור נבדוק הכנה, מסירה וחתימות בנפרד.

אפשר לחזור לתוכן העניינים בכל עת ולפתוח את השלב הדרוש.