

使用案例規格書

- Leave and reply message

顧客:SUGAR CITY

組名好難取

資訊二甲

D0588457

陳偉光

2017/11/10

使用案例 *Leave and reply message*

1.簡述

供使用者留言，供工作者回覆留言。

2.參與行動者

留言:learner

回覆留言:educator

3.Pre-Condition

使用者須登入。

4.主要執行路徑(Primary Flow)

基本流程

1. 案例開始，使用者登入。
2. 使用者確認身分。
3. 系統提供留言介面。
4. 使用者輸入留言內容。
5. 留言內容發佈。
6. 使用者登出。

5.替代執行路徑(Alternative Flow)

替代流程

1.1 於基本流程第 1 步，假設帳號密碼有誤。

1. 顯示”輸入有誤”或”尚未註冊”。
2. 跳回輸入頁面或跳回註冊畫面。

2.1 於基本流程第 2 步，假如輸入密碼錯誤超過 3 次。

1. 顯示”錯誤超過 3 次!”。
2. 跳出訊息告知使用者重設密碼郵件寄到信箱，透過信箱重設密碼。

2.2 於基本流程第 2 步，假如輸入密碼錯誤不超過 3 次。

1. 顯示”輸入錯誤!”。
2. 跳回輸入畫面重新輸入。

2.2 於基本流程第 2 步，判斷使用者為 learner 或 educator。

2.1 若為 learner

1. 跳入 learner 留言介面。(第 3 步)

2.2 若為 educator

1. 跳入 educator 留言介面。(第 3 步)

4.1 於基本流程第 4 步，假如留言欄為空白。

1. 顯示”留言欄空白是否繼續儲存。”

1.1.1 選擇是

1. 繼續下一步。

1.1.2 選擇否

1. 跳回留言介面。
2. 儲存留言。

6.Post-Condition

留言儲存成功。