

# **Esercitazione PHP**



# Outline

- Esercizi PHP
  - Blog da HTML a PHP




- Dati i file nella cartella sito, riorganizzare la homepage del sito usando PHP in modo che:
  - Gli articoli in homepage siano letti dal db (devono essere i due più recenti).
  - I post casuali siano estratti casualmente dal db.
  - Le categorie siano lette dal db




- Le query per la creazione del db e delle tabelle e quelle per l'inserimento dei dati sono rispettivamente nei file creazione\_db.sql e inserisci\_dati.sql all'interno della cartella db.
- È presente anche il file mysql workbench per documentazione. Nella prossima slide c'è uno screen dello schema logico.











### Prima domanda



#### **DOMANDA 1:**

Come facciamo ad accedere ai dati di una sessione PHP?

- utilizzando la variabile superglobale
  - \$\_SESSION
- ¬ <require> \$\_SESSION</require>
- □ <?session ... ?>



## Seconda domanda



#### **DOMANDA 2:**

Qual è il metodo per aprire una connessione ad un database MySQL attraverso MySQLi?

- ☐ \$ DATABASE
- ☐ new mysqli("servername", "username", "password", "database");
- □ \$("document").mysqli("servername", "username", "password");
- □ newPDO("mysql:host = "hostname"; dbname="dbname", "user", "pass");



# Riferimenti

Vedi piattaforma

