Trabajo Final- Food Store

Información del Proyecto

Nombre: Food Store - Sistema de Gestión de Pedidos de Comida

Tecnologías: TypeScript, Vite, HTML5, CSS3

Backend: Spring Boot REST API


Autenticación: Sin módulo de seguridad (gestión básica con localStorage)


Objetivos del Proyecto

Desarrollar una aplicación web completa para la gestión de un negocio de comidas, que permita:

- 1. A los administradores: Gestionar categorías, productos y pedidos
- 2. A los clientes: Navegar productos, realizar compras y seguir sus pedidos
- 3. Sistema de carrito: Funcional con persistencia en localStorage
- 4. Integración con API: Conexión completa con backend Spring Boot

實 Estructura del Proyecto





Roles y Permisos

Administrador (Admin)

- Acceso completo al panel de administración
- **Gestión de categorías (CRUD)**
- **Gestión de productos (CRUD)**
- Gestión de pedidos (ver todos, actualizar estado)

Cliente

- Ver catálogo de productos
- V Filtrar por categorías
- V Buscar productos
- Ver detalle de productos
- Agregar productos al carrito
- Realizar pedidos
- Ver historial de pedidos propios
- Ver detalle y estado de sus pedidos
- X NO tiene acceso al panel de administración

🔐 Sistema de Autenticación

Flujo de Autenticación

1. Login/Registro:

- o Usuario ingresa credenciales
- Sistema valida con API Spring Boot
- o Si es exitoso, guarda datos en localStorage
- o Redirecciona según el rol

2. Validación de Sesión:

- Cada página protegida verifica localStorage
- Si no hay sesión, redirecciona a login
- Valida permisos según el rol
- 3. Datos Almacenados en localStorage:

```
"name": "Juan Pérez",
"email": "juan@example.com",
"id": 1,
"role": "admin" | "cliente"
```

4. Cierre de Sesión:

- o Limpia localStorage
- o Redirecciona al login

Funcionalidades por Módulo

1. Módulo de Autenticación

Login (/src/pages/auth/login/)

• Funcionalidad:

- o Formulario con email y contraseña
- Validación de campos requeridos
- Conexión con API
- o Manejo de errores de autenticación
- o Redirección según rol del usuario

Registro (/src/pages/auth/register/)

Funcionalidad:

- o Formulario con nombre, email y contraseña
- Validación de campos (email válido, contraseña mínimo 6 caracteres)
- Conexión con API
- Solo se pueden registrar clientes
- Auto-login después del registro

2. Módulo de Cliente - Store

Home / Catálogo (/src/pages/store/home/)

- Sidebar con categorías
- Búsqueda en tiempo real
- Filtros:
 - Por categoría
 - Ordenamiento (nombre A-Z, Z-A, precio ascendente/descendente)
- Grid de productos con:
 - o Imagen
 - Nombre
 - Descripción
 - o Precio
 - Badge de disponibilidad
 - o Click para ir al detalle
- Badge del carrito con cantidad de ítems
- Contador de productos encontrados
- Toggle del sidebar para mobile

Detalle de Producto (/src/pages/store/productDetail/)

Características:

- Imagen grande del producto
- Información completa:
 - o Nombre
 - o Descripción
 - o Precio
 - Stock disponible
 - Estado (disponible/no disponible)
- Selector de cantidad con validación de stock
- Botón "Agregar al Carrito"
- Mensaje de confirmación
- Botón "Volver"
- Validaciones:
 - No permite agregar si no hay stock
 - No permite cantidad mayor al stock disponible
 - No permite agregar productos inactivos

Carrito de Compras (/src/pages/store/cart/)

- Lista de productos en el carrito con:
 - o Imagen
 - Nombre
 - o Precio unitario
 - Controles de cantidad (+/-)
 - o Precio total por producto
 - Botón eliminar
- Resumen del pedido:
 - Subtotal
 - Costo de envío (fijo: \$500)
 - Total
- Botones:
 - o "Proceder al Pago"
 - o "Vaciar Carrito"
- Modal de checkout con formulario:
 - Teléfono (requerido)
 - Dirección (requerida)
 - Método de pago (efectivo/tarjeta/transferencia)
 - Notas adicionales (opcional)

- Validaciones:
 - o Stock disponible al modificar cantidad
 - o Campos requeridos en checkout
- Estado vacío con mensaje y botón a la tienda

Persistencia:

- Carrito guardado en localStorage
- Persiste entre sesiones
- Se limpia al confirmar pedido

3. Módulo de Cliente - Mis Pedidos

Historial de Pedidos (/src/pages/client/orders/)

Características:

- Lista de pedidos del usuario autenticado
- Tarjetas de pedido mostrando:
 - o Número de pedido
 - o Fecha y hora
 - o Estado con badge de color
 - Resumen de productos (primeros 3 + contador)
 - Total del pedido
- Click en pedido abre modal con detalle completo
- Modal de detalle muestra:
 - Estado con icono visual
 - Información de entrega
 - Lista completa de productos
 - Desglose de costos (subtotal, envío, total)
 - Mensaje según estado del pedido
- Estado vacío si no hay pedidos

Estados de Pedido:

pending: \(\overline{\chi} \) Pendiente

• processing: 👺 En Preparación

• completed: V Entregado

• cancelled: X Cancelado

4. Módulo de Administración

Dashboard (/src/pages/admin/adminHome/)

Características:

- Sidebar de navegación administrativa
- 4 tarjetas con estadísticas:
 - o Total de categorías
 - Total de productos
 - o Total de pedidos
 - o Productos disponibles
- Panel de resumen detallado:
 - Categorías activas
 - o Productos activos/inactivos
 - o Pedidos por estado
- Enlaces directos a cada módulo

Gestión de Categorías (/src/pages/admin/categories/)

- Tabla con todas las categorías:
 - ID
 - Imagen (thumbnail)
 - o Nombre
 - o Descripción
 - Acciones (Editar/Eliminar)
- Botón "Nueva Categoría"
- Modal para crear/editar:
 - Nombre (requerido)
 - Descripción (requerida)
 - URL de imagen (requerida)
- Validaciones:
 - Campos requeridos
 - o URL válida para imagen
- Confirmación al eliminar

Gestión de Productos (/src/pages/admin/products/)

Características:

- Tabla con todos los productos:
 - ID
 - Imagen (thumbnail)
 - Nombre
 - o Descripción
 - o Precio
 - Categoría (nombre)
 - Stock
 - Estado (disponible/no disponible)
 - Acciones (Editar/Eliminar)
- Botón "Nuevo Producto"
- Modal para crear/editar:
 - Nombre (requerido)
 - Descripción (requerida)
 - Precio (requerido, > 0)
 - Stock (requerido, >= 0)
 - Categoría (select con categorías disponibles)
 - URL de imagen (requerida)
 - Checkbox "Producto disponible"
- Validaciones:
 - Todos los campos requeridos
 - Precio y stock numéricos válidos
 - o Categoría debe existir
- Confirmación al eliminar

Gestión de Pedidos Admin (/src/pages/admin/orders/)

- Filtro por estado de pedido
- Lista de TODOS los pedidos (no solo del usuario)
- Tarjetas de pedido mostrando:
 - o Número de pedido
 - o Nombre del cliente
 - Fecha y hora
 - o Estado con badge
 - Cantidad de productos
 - Total
- Click en pedido abre modal con detalle
- Modal muestra:
 - o Información del cliente
 - Dirección y teléfono
 - Método de pago
 - o Notas del cliente

- Lista completa de productos
- o Desglose de costos
- Select para cambiar estado del pedido
- o Botón "Actualizar Estado"
- Ordenados por fecha (más recientes primero)


Diseño y UX

Paleta de Colores (brindados por el profesor, ustedes pueden elegir otros)


```
--primary: #ff6b35 /* Naranja principal */
--secondary: #f7931e /* Naranja secundario */
--dark: #2d3436 /* Texto oscuro */
--light: #f5f6fa /* Fondo claro */
--success: #00b894 /* Verde éxito */
--danger: #d63031 /* Rojo peligro */
--gray: #dfe6e9 /* Gris borders */
```

Pantallas de referencia


Login: las credenciales no hace falta que se veanInicio de sesión: No es necesario que las credenciales sean visibles.




Registro:




Vista home store




Vista detalle de producto




Vista de carrito




confirmación de pedido:




pedidos:





Home admin




Crud Categorías








Crud Productos



Pedidos



Componentes Reutilizables (se repiten secciones en varias páginas)

1. Navbar:

- o Logo con link al home
- Links de navegación
- Badge del carrito
- Nombre del usuario
- o Botón logout

2. Sidebar:

- Versión cliente: Categorías
- Versión admin: Módulos administrativos
- Responsive (oculto en mobile)
- Toggle button

3. Cards:

- o Productos
- o Pedidos
- Estadísticas

4. Modales:

- Formularios de creación/edición
- Detalle de pedidos
- Checkout

5. Badges:

- o Estados de pedido
- o Disponibilidad de productos
- Contador del carrito

0

Flujos de Usuario

Flujo de Compra (Cliente)

- 1. Usuario se autentica
- 2. Navega por el catálogo (puede filtrar/buscar)
- 3. Click en producto \rightarrow Ver detalle
- 4. Selecciona cantidad → Agregar al carrito
- 5. Continúa comprando o va al carrito
- 6. En el carrito: revisa productos, modifica cantidades
- 7. Click "Proceder al Pago"
- 8. Completa formulario de checkout
- 9. Confirma pedido
- 10. Ver mensaje de éxito
- 11. Es redirigido a "Mis Pedidos"
- 12. Puede ver estado y detalle del pedido

Flujo de Gestión de Producto (Admin)

- 1. Admin se autentica
- 2. Va a "Panel Admin" → "Productos"
- 3. Click en "Nuevo Producto"
- 4. Completa formulario
- 5. Selecciona categoría del dropdown
- 6. Marca checkbox si está disponible
- 7. Guarda producto
- 8. Ve el producto en la tabla
- 9. Puede editar/eliminar cuando necesite

Flujo de Gestión de Pedido (Admin)

- 1. Admin va a "Pedidos"
- 2. Ver lista de todos los pedidos
- 3. Puede filtrar por estado
- 4. Click en pedido → Ver detalle completo
- 5. Cambia estado en el select
- 6. Click "Actualizar Estado"
- 7. Cliente ve el cambio en "Mis Pedidos"

Tecnologías y Herramientas

Frontend

TypeScript: Tipado estáticoVite: Build tool y dev server

• HTML5: Estructura

• **CSS3**: Estilos (sin frameworks)

• localStorage: Persistencia de carrito y sesión

Utilidades

• Fetch API: Peticiones HTTP

ES Modules: Sistema de módulosAsync/Await: Manejo de promesas

Desarrollo

• pnpm | npm | yarn: Gestor de paquetes

• Vite + typescript : Desarrollo

Puntos de Evaluación

1. Estructura y Organización (15%)

- Estructura de carpetas clara y lógica
- Separación de concerns (tipos, utils, pages)
- Nomenclatura consistente
- Código modular y reutilizable

2. TypeScript (20%)

- VI Uso correcto de interfaces
- Variable Tipado fuerte en todas las funciones
- V Evitar any
- V Uso de tipos genéricos donde corresponda
- Manejo de opcionales y null checks

3. Funcionalidad (30%)

- V Todas las funcionalidades CRUD funcionan
- V Autenticación y autorización correcta
- Navegación entre páginas funcional
- Carrito persiste correctamente
- Validaciones en formularios
- Manejo de errores apropiado

4. Integración con API (20%)

- V Todas las peticiones HTTP funcionan
- Manejo correcto de respuestas y errores
- V Formato JSON correcto en requests
- V Parsing correcto de responses

5. UI/UX y Diseño (15%)

- Interfaz intuitiva
- V Feedback visual al usuario
- V Estados de carga y error
- Consistencia visual

Consideraciones Importantes

Seguridad

▲ IMPORTANTE: Este proyecto NO implementa seguridad real:

- Las contraseñas se envían en texto plano
- No hay tokens JWT
- La validación de rol es solo frontend
- localStorage es fácilmente modificable
- SOLO para fines educativos

Datos de Prueba

// Usuarios de prueba (configurar en backend)

Admin:

email: admin@food.com password: admin123

Cliente:

email: cliente@food.com password: cliente123

Mejoras Futuras

- Implementar JWT para autenticación real
- Agregar validación de email
- Sistema de notificaciones en tiempo real
- Paginación en listados
- Búsqueda avanzada con filtros combinados
- Sistema de favoritos
- Valoraciones y comentarios de productos
- Historial de compras con recompra rápida
- Panel de estadísticas con gráficos