Дз. 7-2 нс 16.04

$$G = \begin{pmatrix} 101101 \\ 001110 \\ 010111 \end{pmatrix}$$

КС:

000000	0
101101	1
001110	2
010111	3
100011	4
111010	5
011001	6
110100	7

Шаг	префикс C^i	Γ_i	ϑ_{i-1}	ϑ_i	c_i
0	∅	все КС	∅	1	—
1	0	000000; 01110; 10111; 11001	1	1	0
	1	01101; 00011; 11010; 10100	1	2	1
2	00	0000; 1110	1	1	0
	01	0011; 1001	1	2	1
	10	1101; 0011	2	3	0
	11	1010 0100	2	4	1
3	000	000	1	1	0
	001	110	1	2	1
	010	111	2	3	0
	011	001	2	4	1
	100	011	3	5	0
	101	101	3	6	1
	110	100	4	7	0
	111	010	4	8	1
4	0000; 1101	00	7,1	1	1,0
	1011, 0110	01	4,6	2	0,1
	0011; 1110	10	2,8	3	1,0
	0101, 1000	11	3,5	4	1,0
5	0000; 11010; 00111; 11101	0	1,3	1	0,1
	10110; 01100; 01011, 10001	1	2,4	2	0,1
6	КС	∅	1,2	1	0,1

1



1

0

Преобразуем матрицу

$$G = \begin{pmatrix} 101101 \\ 001110 \\ 010111 \end{pmatrix} \begin{matrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{matrix}$$

1. поменяем g_1, g_3
2. $g_1 = g_1 + g_2$
3. $g_1 = g_1 + g_3$

$$\sim \begin{pmatrix} 110100 \\ 010111 \\ 001110 \end{pmatrix}$$

2



1

0

По H $\quad H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

0 000

1 000
011

2 000; 111
011, 100

3. 000; 001
010; 011
100; 101
110; 111

4. 000; 001
010, 011.

5. 000; 001

6 000



С точностью до нумерации решетки совпадают

Ярус	узел в (1ой)	узел во (2)	узел в (3)
2	1	00	000
	2	01	111
	3	11	011
	4	10	100
3	1	000	000
	2	001	110
	3	010	111
	4	011	001

3	5	110	011
	6	111	101
	7	100	100
	8	101	010

4	1	00	000
	2	11	001
	3	01	010
	4	10	011

0, 1, 5, 6 – очевидным образом