



WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

NUGET	V2.0.6	DOWNLOADS	1.1K	LICENSE	MIT	GITHUB PAGES	ONLINE
-------	--------	-----------	------	---------	-----	--------------	--------

Analisi del codice VB.NET

1. Scopo generale

Il file definisce una **classe di utilità** chiamata `ThemeFonts`.

La sua funzione principale è fornire un set di oggetti `Font` predefiniti che possono essere ri-utilizzati in tutta l'applicazione per garantire un aspetto coerente (tema di font).

Essendo `NotInheritable` (sealed) e con un costruttore privato, la classe non può essere istanziata né estesa: tutti i membri sono **statici** (`Shared`) e vengono creati una sola volta all'avvio dell'applicazione.

2. Componenti chiave

Elemento	Tipo	Descrizione
<code>Public NotInheritable Class ThemeFonts</code>	Classe	Classe sealed, non estendibile.
<code>Private Sub New()</code>	Costruttore privato	Previene la creazione di istanze.
<code>Public Shared ReadOnly DefaultFont</code>	Font	Font di base, "Microsoft Sans Serif", 10pt, normale.
<code>Public Shared ReadOnly DefaultFontBold</code>	Font	Stesso font ma in grassetto.
<code>Public Shared ReadOnly TitleFont</code>	Font	Font per titoli, "Segoe UI", 12pt, grassetto.

Dettagli di implementazione

- `Font` è una classe di `System.Drawing` che rappresenta un tipo di carattere, la sua dimensione e lo stile (Regular, Bold, ecc.).
- Ogni oggetto `Font` è creato con il costruttore `New Font(String, Single, FontStyle)`.
- I campi sono `ReadOnly` : non possono essere modificati dopo l'inizializzazione, garantendo l'immutabilità del tema.
- L'uso di `Shared` rende i campi accessibili senza creare un'istanza: `ThemeFonts.DefaultFont` , `ThemeFonts.TitleFont` , ecc.

3. Flusso di esecuzione

1. Caricamento dell'applicazione

Quando l'applicazione viene avviata, il runtime carica la classe `ThemeFonts` .

- Il costruttore statico (generato implicitamente) crea le tre istanze di `Font` e le assegna ai campi `ReadOnly` .

2. Accesso ai font

In qualsiasi punto dell'applicazione, un componente grafico può richiamare, ad esempio:

```
1 Dim lbl As New Label()  
2 lbl.Font = ThemeFonts.TitleFont
```

Il font viene passato per riferimento; non viene creato un nuovo oggetto ogni volta.

3. Gestione della memoria

Poiché i font sono oggetti non gestiti, è buona pratica chiamare `Dispose()` quando non sono più necessari.

In questo caso, poiché i font sono condivisi per tutta la durata dell'applicazione, si può lasciarli gestiti dal garbage collector o, se si vuole, implementare un metodo di pulizia (es. `ThemeFonts.DisposeAll()`).

4. Possibili miglioramenti

Problema	Suggerimento
Gestione della risorsa	I font sono oggetti non gestiti; è consigliabile chiamare <code>Dispose()</code> al termine dell'applicazione.
Flessibilità	Se si desidera cambiare tema, è possibile aggiungere un metodo che riassegna i font o utilizzare un dizionario di font.
Compatibilità	Utilizzare <code>FontFamily</code> per verificare la disponibilità del font prima di crearlo, evitando eccezioni su sistemi senza "Segoe UI".

◆ Conclusione

`ThemeFonts` è una semplice, ma efficace, classe di supporto per centralizzare la definizione dei font di un'applicazione VB.NET.

Grazie al costruttore privato e ai membri `Shared ReadOnly`, garantisce un utilizzo coerente e sicuro dei font, riducendo la duplicazione di codice e facilitando la manutenzione del tema visivo.