



WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

NUGET	V2.0.6	DOWNLOADS	1.1K	LICENSE	MIT	GITHUB PAGES	ONLINE
-------	--------	-----------	------	---------	-----	--------------	--------

◆ Spiegazione del modulo **ModCaricaDGV**

1. Scopo generale del codice

Il modulo **ModCaricaDGV** fornisce tre procedure (`CaricaDGV` , `CaricaDGV2` , `CaricaDGV3`) che consentono di caricare i risultati di una query SQL in un controllo `DataGridView` di un'applicazione Windows Forms.

In pratica, è un helper per eseguire query su un database SQL Server e visualizzare i dati in una griglia, con supporto per:

- query senza parametri (`CaricaDGV`);
- query con un numero variabile di parametri (`CaricaDGV2`);
- query con due gruppi di parametri (ad esempio per combinare `AND` o `OR`) (`CaricaDGV3`).

2. Componenti chiave e funzioni

Funzione	Descrizione	Parametri	Note
<code>CaricaDGV</code>	Esegue una query SQL senza parametri e imposta il <code>DataSource</code> del <code>DataGridView</code> .	<code>ByRef DGV As DataGridView</code> , <code>ByVal SQL As String</code>	Utilizza <code>SqlDataAdapter</code> per riempire un <code>DataSet</code> .
<code>CaricaDGV2</code>	Esegue una query con parametri.	<code>ByRef DGV As DataGridView</code> , <code>ByVal SQL As String</code> , <code>ByVal Parametri() As String</code> , <code>ByVal Valori() As String</code>	Aggiunge i parametri al comando con <code>AddWithValue</code> .
<code>CaricaDGV3</code>	Simile a <code>CaricaDGV2</code> ma permette due gruppi	<code>ByRef DGV As DataGridView</code> , <code>ByVal SQL As String</code> , <code>ByVal</code>	Gestisce due cicli <code>For</code> per

Funzione	Descrizione	Parametri	Note
	di parametri (utile per query più complesse).	Parametri() As String , ByVal Valori() As String , ByVal Parametri2() As String , ByVal Valori2() As String	aggiungere i parametri.

Struttura comune a tutte le funzioni

1. Connessione al database

```

1 Dim connString As String =
  ConfigurationManager.ConnectionStrings("MiaConnessione").ConnectionString
2 Dim conn As New SqlConnection(connString)

```

Il nome della stringa di connessione è definito nel file di configurazione (`app.config` o `web.config`).

2. Creazione di `SqlDataAdapter`

```

1 Dim da As New SqlDataAdapter(SQL, conn)

```

L'adapter esegue la query e riempie un `DataSet`.

3. Gestione dei parametri (solo `CaricaDGV2` e `CaricaDGV3`)

```

1 For i As Integer = 0 To Parametri.Length - 1
2     da.SelectCommand.Parameters.AddWithValue(Parametri(i), Valori(i))
3 Next

```

4. Riempimento del `DataSet` e assegnazione al `DataGridView`

```

1 da.Fill(ds, "tabella")
2 DGV.DataSource = ds.Tables("tabella")

```

5. Gestione degli errori

```

1 Catch ex As Exception
2     MsgBox(ex.Message)
3 End Try

```

3. Flusso di esecuzione

1. Chiamata della procedura

L'applicazione (ad esempio un pulsante di ricerca) chiama una delle funzioni, passando:

- il controllo `DataGridView` dove visualizzare i risultati;
- la stringa SQL;
- (opzionalmente) array di nomi e valori dei parametri.

2. Connessione al database

La procedura apre la connessione con `conn.Open()`.

3. Preparazione del comando

Viene creato un `SqlDataAdapter` con la query. Se ci sono parametri, vengono aggiunti al comando.

4. Esecuzione della query

`da.Fill(ds, "tabella")` esegue la query e riempie il `DataSet` con una tabella chiamata `"tabella"`.

5. Aggiornamento della griglia

Il `DataSource` del `DataGridView` viene impostato sulla tabella appena riempita, rendendo visibili i risultati.

6. Chiusura della connessione

`conn.Close()` viene chiamato al termine, anche in caso di eccezione grazie al blocco `Try/Catch`.

4. Esempio di utilizzo

```
1  ' Esempio di ricerca con un parametro
2  Private Sub RjBtnCerca_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
    RjBtnCerca.Click
3      Dim sql As String = "SELECT * FROM clienti WHERE cliente LIKE '%' +
        @nome + '%"
4      Dim parametri() As String = {"@nome"}
5      Dim valori() As String = {TxtNome.Text}
6      CaricaDGV2(CDataGrid, sql, parametri, valori)
7  End Sub
```

In questo caso la procedura `CaricaDGV2` aggiunge il parametro `@nome` e visualizza i risultati nella griglia `CDataGrid`.

◆ Conclusione

Il modulo `ModCaricaDGV` è un helper semplice ma potente per caricare dati da SQL Server in un `DataGridView`. Con le tre versioni di `CaricaDGV` è possibile gestire query di diversa complessità, mantenendo il codice pulito e riutilizzabile. Per renderlo più robusto, si consiglia di adottare le migliorie suggerite sopra.