



WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

NUGET	V2.0.6	DOWNLOADS	1.1K	LICENSE	MIT	GITHUB PAGES	ONLINE
-------	--------	-----------	------	---------	-----	--------------	--------

Analisi del Codice VB.NET

1. ♦ Scopo Generale

Il metodo `CTitolo` è un helper statico che aggiunge a un form Windows Forms un *header* personalizzato (pannello di titolo) con:

- Titolo centrato
- Pulsante di chiusura (X)
- Pulsante di minimizzazione (-)
- Possibilità di trascinare il form trascinando l'header

In pratica sostituisce la barra del titolo nativa con una versione più stilizzata e controllata dall'applicazione.

2. Componenti Chiave

Componente	Descrizione	Dettagli di Implementazione
<code>FrmTitolo</code>	Classe non ereditabile (<code>NotInheritable</code>) con costruttore privato.	Serve solo come contenitore statico per il metodo <code>CTitolo</code> .
<code>CTitolo</code>	Metodo <code>Shared</code> che accetta un <code>Form</code> e una stringa di titolo.	Controlla nullità, evita duplicati, crea e aggiunge controlli.
<code>Panel pnlTitolo</code>	Contenitore per l'header.	<code>Dock = Top</code> , altezza 40, colore di sfondo blu scuro.
<code>Label lblTitolo</code>	Visualizza il testo del titolo.	<code>Dock = Fill</code> , centrato, colore bianco, font personalizzato.

Componente	Descrizione	Dettagli di Implementazione
Button <code>btnChiudi</code>	Pulsante “X” per chiudere il form.	<code>Dock = Right</code> , colore verde scuro, evento <code>Click</code> chiude il form.
Button <code>btnMinimizza</code>	Pulsante “—” per minimizzare il form.	<code>Dock = Right</code> , evento <code>Click</code> imposta <code>WindowState = Minimized</code> .
Eventi di trascinamento	<code>MouseDown</code> , <code>MouseMove</code> , <code>MouseUp</code> su <code>pnlTitolo</code> e <code>lblTitolo</code> .	Memorizzano il punto iniziale in <code>Tag</code> , calcolano la nuova posizione del form e lo spostano.
<code>FrameworkLogger</code>	Logger per gestire eccezioni.	Viene chiamato in <code>Catch</code> per registrare errori.

3. Flusso di Esecuzione

1. Verifica preliminare

- Se `frm` è `Nothing` , il metodo esce subito.
- Se il form contiene già un pannello con nome `pnlTitoloPers` , l'operazione viene annullata per evitare duplicati.

2. Creazione del pannello di titolo

- Viene istanziato `pnlTitolo` con le proprietà di stile (colore, dimensione, docking).

3. Creazione del label del titolo

- `lblTitolo` mostra il testo passato, è centrato e occupa tutto lo spazio rimanente.

4. Creazione dei pulsanti

- `btnChiudi` e `btnMinimizza` sono creati con stile flat, colore verde scuro e testo appropriato.
- Vengono aggiunti i gestori di click: chiusura e minimizzazione.

5. Assemblaggio dei controlli

- `lblTitolo` , `btnMinimizza` , `btnChiudi` vengono aggiunti al pannello `pnlTitolo` .
- Il pannello viene poi aggiunto al form e portato in primo piano.

6. Impostazione dello stile del form

- `FormBorderStyle = None` rimuove la barra del titolo nativa.

7. Gestione del trascinamento

- **MouseDown**: se il pulsante sinistro è premuto, memorizza la posizione relativa (`Tag`) e cambia il cursore.
- **MouseMove**: se il pulsante è ancora premuto e `Tag` è presente, calcola la differenza di posizione e sposta il form.
- **MouseUp**: ripristina `Tag` a `Nothing` e il cursore.

- Gli stessi handler sono collegati sia al pannello che alla label perché quest'ultima copre l'intera area di trascinamento.

8. Gestione eccezioni

- Tutto il blocco è avvolto in `Try...Catch` . In caso di errore, viene registrato con `FrameworkLogger.LogError` .

◆ Conclusioni

Il codice fornisce un modo rapido per aggiungere un header personalizzato a qualsiasi form Windows Forms, sostituendo la barra di titolo predefinita con controlli più controllabili e stilizzati. La logica è ben organizzata in blocchi commentati, ma potrebbe trarre beneficio da una gestione più robusta dello stato del trascinamento e da miglioramenti di accessibilità.