

Ital Pascal

WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

NUGET

V2.0.6

DOWNLOADS

1.1K

LICENSE

MIT

GITHUB PAGES

ONLINE

◆ Analisi del codice **PopupHelper**

1. Scopo generale

Il file `PopupHelper` è una classe **utility** (non ereditabile) che gestisce la visualizzazione di finestre popup (tooltip personalizzate) in un'applicazione Windows Forms.

Il suo compito principale è:

- **Attaccare** un popup a un controllo (`Control`) in modo che appaia quando l'utente passa il mouse sopra di esso e sparisca quando il mouse lo lascia.
- Fornire metodi **manuali** per mostrare o nascondere un popup in modo programmatico.
- Gestire il **stato** di un popup attivo (solo uno al tempo) e garantire che non vengano creati popup centrati contemporaneamente (`isCenterPopupActive`).

2. Componenti chiave e funzioni

Funzione	Descrizione	Parametri	Note
<code>AttachPopup</code>	Attacca eventi <code>MouseEnter</code> e <code>MouseLeave</code> a un controllo.	<code>ctrl As Control</code> , <code>message As String</code> , <code>img As Image?</code> , <code>backgroundColor As Color?</code> , <code>textColor As Color?</code>	Se i colori non sono specificati, vengono usati valori di default (giallo per sfondo, nero per testo).
<code>ShowPopup</code>	Mostra un popup in modo manuale (senza	<code>ctrl As Control</code> , <code>message As String</code> , <code>img As Image?</code> , <code>backgroundColor As Color?</code> ,	Chiama <code>HidePopup</code> prima di creare un nuovo popup.

Funzione	Descrizione	Parametri	Note
	dipendere dal mouse).	<code>textColor As Color?</code>	
<code>HidePopup</code>	Nasconde e libera la risorsa del popup attivo.	Nessuno	Controlla se il popup è già stato chiuso/disposto.
<code>New PopupForm(...)</code>	Costruttore di una classe (non mostrata) che crea la UI del popup.	<code>message , img , backgroundColor , textColor</code>	Presuppone che <code>PopupForm</code> abbia i metodi <code>ShowNearControl</code> e <code>ClosePopup</code> .
<code>FrameworkLogger.LogError</code>	Registro di errori.	<code>ex As Exception , String</code>	Utilizzato in tutti i blocchi <code>Try/Catch</code> .

Variabili statiche

- `activePopup As PopupForm` – riferimento al popup attualmente visibile.
- `isCenterPopupActive As Boolean` – flag che indica se è attivo un popup centrato (usato per evitare conflitti).

3. Flusso di esecuzione

3.1 Attaccamento automatico (`AttachPopup`)

1. Impostazione colori di default

Se `backgroundColor` o `textColor` sono `Nothing`, vengono recuperati valori di default tramite `Colori.GetColor`.

2. Aggiunta degli handler

• `MouseEnter`

- Se `isCenterPopupActive` è `True`, l'evento viene ignorato.
- Chiama `HidePopup()` per chiudere eventuali popup precedenti.
- Crea un nuovo `PopupForm` con i parametri forniti.
- Chiama `ShowNearControl(ctrl)` per posizionare il popup vicino al controllo.

• `MouseLeave`

- Se `isCenterPopupActive` è `True`, l'evento viene ignorato.
- Chiama `HidePopup()` per chiudere il popup.

3. Gestione eccezioni

Ogni blocco è avvolto in `Try/Catch`; eventuali errori vengono registrati con

FrameworkLogger.LogError .

3.2 Visualizzazione manuale (ShowPopup)

1. Chiama `HidePopup()` per assicurarsi che non ci sia un popup già visibile.
2. Imposta i colori di default se non forniti.
3. Crea un nuovo `PopupForm` e lo mostra vicino al controllo tramite `ShowNearControl` .

3.3 Nascondimento (HidePopup)

1. Se `activePopup` non è `Nothing` e non è già stato chiuso (`IsDisposed` è `False`), chiama `ClosePopup()` per chiudere la finestra.
2. Imposta `activePopup` a `Nothing` per liberare il riferimento.

◆ Conclusione

`PopupHelper` è una classe di supporto che semplifica la gestione di popup in un'applicazione Windows Forms.

Attraverso metodi statici, consente sia l'attaccamento automatico basato sul mouse sia la visualizzazione manuale, mantenendo sempre un solo popup attivo e garantendo la pulizia delle risorse.

Il codice è ben strutturato, con gestione degli errori e uso di costanti di colore, ma può essere ulteriormente robusto con controlli di thread-safety e una gestione più esplicita dello stato dei popup centrati.