

Ital Pascal

WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

NUGET

V2.0.6

DOWNLOADS

1.1K

LICENSE

MIT

GITHUB PAGES

ONLINE

◆ Scopo generale del codice

Il modulo `ReportImpostazioni` fornisce un helper per configurare le impostazioni di stampa di un **ReportViewer** (Microsoft.Reporting.WinForms) in modo da stampare un documento in formato **A4 orizzontale** con margini personalizzati.

In pratica, permette di impostare in un'unica chiamata le proprietà di pagina (dimensione, orientamento, margini) che verranno poi applicate al controllo di visualizzazione del report.

Componenti chiave e funzioni

Elemento	Descrizione	Note
<code>Imports</code> <code>System.Drawing.Printing</code>	Importa il namespace che contiene le classi per la gestione delle impostazioni di stampa (<code>PageSettings</code> , <code>PaperSize</code> , <code>Margins</code>).	Necessario per accedere a queste classi.
<code>Imports</code> <code>Microsoft.Reporting.WinForms</code>	Importa il namespace del controllo <code>ReportViewer</code> .	Permette di accedere al tipo <code>ReportViewer</code> .
<code>Public Module</code> <code>ReportImpostazioni</code>	Modulo pubblico che raggruppa funzioni di utilità.	In VB.NET i moduli sono simili a classi statiche.
<code>#Region "Impostazione Orizzontale"</code>	Sezione di codice per l'organizzazione visiva.	Non influisce sull'esecuzione.
<code>Public Sub SetImpOrd(viewer As ReportViewer)</code>	Subroutine pubblica che accetta un oggetto <code>ReportViewer</code> e imposta le sue impostazioni di pagina.	Nome "SetImpOrd" è abbreviato; potrebbe essere più descrittivo.

Elemento	Descrizione	Note
<code>If viewer Is Nothing Then Exit Sub</code>	Controllo di sicurezza: se il parametro è <code>Nothing</code> , la sub termina subito.	Evita eccezioni di riferimento nullo.
<code>Dim ps As New PageSettings()</code>	Istanza un oggetto <code>PageSettings</code> che conterrà tutte le proprietà di pagina.	
<code>ps.PaperSize = New PaperSize("A4", 827, 1169)</code>	Imposta la dimensione del foglio a A4. I valori 827 e 1169 sono in centesimi di pollice ($\approx 21\text{ cm} \times 29,7\text{ cm}$).	
<code>ps.Landscape = True</code>	Imposta l'orientamento a orizzontale (landscape).	
<code>ps.Margins = New Margins(50, 50, 50, 50)</code>	Imposta margini di 50 centesimi di pollice ($\sim 0,5\text{ cm}$) su tutti i lati.	
<code>viewer.SetPageSettings(ps)</code>	Applica le impostazioni di pagina al <code>ReportViewer</code> .	
<code>End Sub</code>	Fine della subroutine.	
<code>End Module</code>	Fine del modulo.	

Flusso di esecuzione

- Chiamata:** L'utente chiama `ReportImpostazioni.SetImpOrd(ReportViewer1)`.
- Verifica:** La subroutine controlla se l'argomento `viewer` è `Nothing`. Se lo è, termina senza fare nulla.
- Creazione:** Viene creato un nuovo oggetto `PageSettings`.
- Configurazione:**
 - Si imposta la dimensione del foglio a A4 (827×1169 centesimi di pollice).
 - Si imposta l'orientamento a orizzontale (`Landscape = True`).
 - Si impostano margini di 50 centesimi di pollice su tutti i lati.
- Applicazione:** Le impostazioni appena configurate vengono applicate al `ReportViewer` tramite `SetPageSettings`.
- Fine:** La subroutine termina; il `ReportViewer` ora è pronto per la stampa con le nuove impostazioni.

Il modulo `ReportImpostazioni` è un piccolo helper che centralizza la configurazione di stampa di un `ReportViewer` in formato A4 orizzontale con margini di 0,5 cm.

La sua struttura è semplice: verifica l'input, crea un oggetto `PageSettings`, imposta le proprietà desiderate e le applica al controllo.

Con qualche piccola modifica (nomi più chiari, parametri configurabili, gestione delle eccezioni) il codice può diventare ancora più robusto e riutilizzabile.