

# 全球通胀溢出的多频率网络与动态社区演化

## 基于 TVP-VHAR 图嵌入的谱聚类测度

林晟

统计学院

March 11, 2025

# 研究背景

- 现实问题: 在全球化背景下, 通胀的跨国溢出机制分析与国际驱动因素识别已逐步成为宏观经济的热点问题。系列重大突发事件导致跨国供应链停滞、能源价格上涨以及多国颁布刺激性财政货币政策, 进而导致全球通货膨胀水平飙升, 经济滞胀的风险大幅提升。
- 学术缺口:
  - 传统 TVP-VAR 忽略多频率周期交互
  - 对社区演化和角色变化缺乏关注
- 研究目标:
  - ① 构建时变多频率通胀溢出网络
  - ② 识别动态发送-接收社区
  - ③ 揭示跨周期传导机制
  - ④ 预测通胀冲击影响

# 核心模型：TVP-VHAR

传统 **VHAR** 模型 (Corsi 2009):

$$\mathbf{y}_t = \beta_0 + \beta_d \mathbf{y}_{t-1} + \beta_w \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 \mathbf{y}_{t-i} + \beta_m \frac{1}{22} \sum_{i=1}^{22} \mathbf{y}_{t-i} + \epsilon_t$$

时变扩展 (**TVP-VHAR**):

$$\begin{aligned} \mathbf{y}_t &= \beta_{0,t} + \beta_{m,t} \mathbf{y}_t^{(m)} + \beta_{y,t} \mathbf{y}_t^{(y)} + \epsilon_t \\ \beta_t &= \beta_{t-1} + \nu_t, \quad \nu_t \sim N(0, \mathbf{Q}) \end{aligned}$$

其中:

- $\mathbf{y}_t^{(m)} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 \mathbf{y}_{t-i}$  (月度成分)
- $\mathbf{y}_t^{(y)} = \frac{1}{22} \sum_{i=1}^{22} \mathbf{y}_{t-i}$  (年度成分)

# 时变参数估计方法

- 采用 TVP-QVAR 模型估计时变参数，用于刻画通胀的跨国溢出效应。
- 两步估计法：
  - ① 第一步：估计分位点上的共同因子  $F(\tau)$ 。
  - ② 第二步：在贝叶斯框架下，使用 MCMC+Gibbs 抽样估计时变系数  $\beta_{it}(\tau)$ 。
- 采用 随机游走假设，使时变参数更加平滑。

# TVP-QVAR 模型设定

设  $y_t$  为  $N \times 1$  维通胀时间序列, TVP-QVAR 设定如下:

$$y_t = \sum_{l=1}^p B_{lt}(\tau) y_{t-l} + \Lambda_t(\tau) f_t(\tau) + \varepsilon_t(\tau), \quad (1)$$

其中:

- $B_{lt}(\tau)$  是时变自回归系数矩阵。
- $\Lambda_t(\tau)$  是时变因子载荷矩阵。
- $f_t(\tau)$  为分位点上的共同因子。
- $\varepsilon_t(\tau)$  服从非对称拉普拉斯分布 (ALD)。

# 时变参数估计方法

第一步：估计分位点共同因子：

- 采用主成分分析（PCA）确定共同因子初值。
- 迭代最小化以下目标函数，直到收敛：

$$\min_{F(\tau), \Theta(\tau)} \frac{1}{NT} \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T \rho_{\tau} \left( y_{it} - c_{it}(\tau) - \sum_{l=1}^p b'_{il}(\tau) y_{t-l} - \lambda'_i(\tau) f_t(\tau) \right) \quad (2)$$

其中， $\Theta(\tau)$  包含所有待估参数。

# 贝叶斯框架下的时变参数估计

- 采用 MCMC 框架，使用 Gibbs 抽样估计时变参数。
- 设定时变参数服从随机游走：

$$\beta_{it}(\tau) = \beta_{i,t-1}(\tau) + v_{it}(\tau), \quad v_{it}(\tau) \sim N(0, V(\tau)) \quad (3)$$

- 设定先验分布，并利用 Gibbs 抽样递归更新参数。

# 时变通胀在险溢出测度

- 基于分位数预测误差方差分解 (QFEVD) 方法计算溢出效应。
- 溢出测度定义：

$$CH_{i \leftarrow j, t}(\tau) = \frac{\omega_{jj}^{-1}(\tau) \sum_{h=0}^H (\Psi_{ht}(\tau) \Omega(\tau))_{i,j}^2}{\sum_{h=0}^H (\Psi_{ht}(\tau) \Omega(\tau) \Psi'_{ht}(\tau))_{i,i}} \quad (4)$$

其中：

- $\Psi_{ht}(\tau)$  为时变冲击响应矩阵。
- $\Omega(\tau)$  为协方差矩阵。
- $CH_{i \leftarrow j, t}(\tau)$  衡量国家  $j$  对国家  $i$  的通胀风险溢出效应。



# 时变通胀在险溢出指数

- 计算净溢出指标:

$$NetH_{i \leftarrow j, t}(\tau) = CH_{i \leftarrow j, t}(\tau) - CH_{j \leftarrow i, t}(\tau) \quad (5)$$

- 计算总溢出指数:

$$TotalH_t(\tau) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1, j \neq i}^N CH_{i \leftarrow j, t}(\tau) \times 100 \quad (6)$$

- 反映全球通胀风险的跨国溢出效应。

# LSTM 在时变参数估计中的作用

- 传统的 TVP-QVAR 采用贝叶斯 MCMC 估计，计算复杂度高，难以适用于高维场景。
- LSTM 能够在端到端训练过程中直接学习时变参数，如：

$$B_{lt}(\tau), \quad \Lambda_t(\tau)$$

- LSTM 通过记忆门机制处理时序数据，能够自适应地学习参数变化，而不依赖于手动设定的时变过程。

# LSTM 如何估计 TVP-QVAR 模型参数

- 传统 TVP-QVAR 需要两步估计：
  - ① 估计分位点因子  $f_t(\tau)$ 。
  - ② 采用贝叶斯方法估计时变参数  $B_{lt}(\tau), \Lambda_t(\tau)$ 。
- LSTM 提供端到端的学习能力：

$$\hat{B}_{lt}(\tau), \hat{\Lambda}_t(\tau) = \text{LSTM}(y_{t-p:t}, f_t(\tau)) \quad (7)$$

- 优势：
  - 直接从数据中学习参数变化，无需设定随机游走过程。
  - 适用于高维数据，避免 MCMC 计算复杂度问题。
  - 能够捕捉长期依赖，提升预测能力。

邻接矩阵 (时变溢出强度):

$$\mathbf{A}_t = (\mathbf{O}_t)^{-\frac{1}{2}} \Phi_t (\mathbf{P}_t)^{-\frac{1}{2}}$$

标准化 **Laplacian** 矩阵:

$$\mathcal{L}_t = \mathbf{D}_t^{-1/2} (\mathbf{D}_t - \mathbf{A}_t) \mathbf{D}_t^{-1/2}$$

其中  $\mathbf{D}_t = \text{diag}(\sum_j A_t(i, j))$  为度矩阵

# 社区检测：谱聚类 + k-means

**SVD 分解:**

$$\mathcal{L}_t = \mathbf{U}_t \Sigma_t \mathbf{V}_t^\top$$

取前  $k$  个左/右奇异向量  $\mathbf{U}_t^{(k)}, \mathbf{V}_t^{(k)}$

双向聚类:

发送社区: k-means( $\mathbf{U}_t^{(k)}$ )

接收社区: k-means( $\mathbf{V}_t^{(k)}$ )

# 预期结果

- 社区划分: 识别核心发送国 (美、欧) vs 外围接收国 (新兴市场)
- 频率异质性:
  - 短期: 供应链冲击主导跨社区溢出
  - 长期: 货币政策主导社区内溢出
- 动态演化: 地缘冲突导致社区重组 (如俄被孤立)

## 方法论创新

- 首创 TVP-VHAR 模型融合多频率与时变特征
- 开发双向谱聚类解构发送-接收不对称性

## 应用创新

- 揭示通胀溢出的频域通道
- 量化国家角色的动态迁移（如中国从接收者转为次级发送者）