TR06 3061x400

		GUIA		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento final
1	400	0.0	0.0	400
2	3061	0.0	0.0	3061
3	3061	0.0	0.0	3061
16	400	0.0	0.0	400
			-	
		MONTANTE		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento final
4	447	-22	0	425
5	447	0	-22	425
6	447	-22	0	425
7	447	0	-22	425
8	447	-22	0	425
9	447	0	-22	425
10	447	-22	0	425
11	447	0	-22	425
12	447	-22	0	425
13	447	0	-22	425
14	447	-22	0	425
15	447	0	-22	425

Resumo		
Comprimento	Quantidade	
400	2	
425	12	
3061	2	
Comprimento total	12022	

Parafuso Cabeça Flangeada Ponta Broca Fenda Philips N° 2

Bitola Comprim. Diam. Min. Altura Max.

TEXTO PARA TRÁS BOCA P/ DIREITA

TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ ESQUERDA

TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ CIMA

Observação:

- 4 chapas CH3

Amir Tauil

4 chapas CH3 2 CHAPAS DE CADA LADO DA TRELIÇA


Para a ancoragem do painel no piso, não parafusar o último perfil Para a ancoragem do

Chapa de reforço, ver detalhe de fixação. Fixar logo após montagem do painel.

ConstruÁgil - Obra: -Projeto: Steelhomes-mezanino ConstruÁgil - Endereço: Área: EST Ed. Millenium set-2019 - Proprietário: Indicada - Responsável Técnico: - ART nº: -Conteúdo: Prancha: 41/63

TR06

- Ver detalhes de acabamento, encontros, fixação e reforços no caderno de detalhes.




TR07 10026x400

		GUIA		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento final
1	400	0.0	0.0	400
2	10026	0.0	0.0	10026
3	10026	0.0	0.0	10026
42	400	0.0	0.0	400
		MONTANTE		_
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento final
4	454	-24	0	430
5	454	0	-24	430
6	454	-24	0	430
7	454	0	-24	430
8	454	-24	0	430
9	454	0	-24	430
10	454	-24	0	430
11	454	0	-24	430
12	454	-24	0	430
13	454	0	-24	430
14	454	-24	0	430
15	454	0	-24	430
16	454	-24	0	430
17	454	0	-24	430
18	454	-24	0	430
19	454	0	-24	430
20	454	-24	0	430
21	454	0	-24	430
22	454	-24	0	430
23	454	0	-24	430
24	454	-24	0	430
25	454	0	-24	430
26	454	-24	0	430
27	454	0	-24	430
28	454	-24	0	430
29	454	0	-24	430
30	454	-24	0	430
31	454	0	-24	430
32	454	-24	0	430
33	454	0	-24	430
	+		1	
34 35	454	-24 0	-24	430
	454		 	430
36	454	-24	0	430
37	454	0	-24	430
38	454	-24	0	430
39	454	0	-24	430
40	454	-24	0	430
41	454	0	-24	430

Para a ancoragem do painel no piso, não parafusar o último perfil Para a ancoragem do


Chapa de reforço, ver detalhe de fixação. Fixar logo após

montagem do painel.



Comprimento Quantidade 400 430 38 10026 Comprimento total 37192

Parafuso Cabeça Flangeada Ponta Broca



TEXTO PARA TRÁS BOCA P/ DIREITA TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ ESQUERDA

TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ CIMA

Observação:

- 4 chapas CH4

42/63

TR08 3061x300

		GUIA		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento final
1	300	0.0	0.0	300
2	3061	0.0	0.0	3061
3	3061	0.0	0.0	3061
20	300	0.0	0.0	300
		MONTANTE		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento final
4	330	-21	0	309
5	330	0	-21	309
6	330	-21	0	309
7	330	0	-21	309
8	330	-21	0	309
9	330	0	-21	309
10	330	-21	0	309
11	330	0	-21	309
12	330	-21	0	309
13	330	0	-21	309
14	330	-21	0	309
15	330	0	-21	309
16	330	-21	0	309
17	330	0	-21	309
18	330	-21	0	309
19	330	0	-21	309

Resumo		
Comprimento	Quantidade	
300	2	
309	16	
3061	2	
Comprimento total	11666	


Parafuso Cabeça Flangeada Ponta Broca

Fenda Philips N° 2

Bitola Comprim. Diam. Min. Altura Max.


TEXTO PARA TRÁS BOCA P/ DIREITA

TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ ESQUERDA TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ CIMA



Observação:

- 4 chapas CH3



4 chapas CH3 2 CHAPAS DE CADA LADO DA TRELIÇA

- Ver detalhes de acabamento, encontros, fixação e reforços no caderno de detalhes.

Para a ancoragem do painel no piso, não y parafusar o último perfil Para a ancoragem do

Chapa de reforço, ver detalhe de fixação. Fixar logo após montagem do painel.

ConstruÁgil - Obra: -Projeto: Steelhomes-mezanino ConstruÁgil - Endereço: -Data: Área:

EST Ed. Millenium set-2019 - Proprietário: Indicada - Responsável Técnico: - ART nº: -Conteúdo: Amir Tauil TR08

43/63

TR09 3051x300

		GUIA		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento fina
1	300	0.0	0.0	300
2	3051	0.0	0.0	3051
3	3051	0.0	0.0	3051
20	300	0.0	0.0	300
		MONTANTE		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento fina
4	330	-21	0	309
5	330	0	-21	309
6	330	-21	0	309
7	330	0	-21	309
8	330	-21	0	309
9	330	0	-21	309
10	330	-21	0	309
11	330	0	-21	309
12	330	-21	0	309
13	330	0	-21	309
14	330	-21	0	309
15	330	0	-21	309
16	330	-21	0	309
17	330	0	-21	309
18	330	-21	0	309
19	330	0	-21	309


Resumo		
Comprimento	Quantidade	
300	2	
309	16	
3051	2	
Comprimento total	11646	

Parafuso Cabeça Flangeada Ponta Broca Fenda Philips N° 2

Bitola Comprim. Diam. Min. Altura Max.


TEXTO PARA TRÁS BOCA P/ DIREITA

TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ ESQUERDA TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ CIMA



Observação:

- 4 chapas CH7



4 chapas CH7 2 CHAPAS DE CADA LADO DA TRELIÇA

Para a ancoragem do painel no piso, não y parafusar o último perfil Para a ancoragem do

Chapa de reforço, ver detalhe de fixação. Fixar logo após montagem do painel.

ConstruÁgil - Obra: -Projeto: Steelhomes-mezanino ConstruÁgil - Endereço: Área: EST Ed. Millenium set-2019 - Proprietário:


Indicada - ART nº: -Responsável Técnico: Conteúdo: 44/63 Amir Tauil TR09

- Ver detalhes de acabamento, encontros, fixação e reforços no caderno de detalhes.

TR10 1440x300

		GUIA		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento final
1	300	0.0	0.0	300
2	1440	0.0	0.0	1440
3	1440	0.0	0.0	1440
12	300	0.0	0.0	300
		MONTANTE		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento final
4	323	-18	0	305
5	323	0	-18	305
6	323	-18	0	305
7	323	0	-18	305
8	323	-18	0	305
9	323	0	-18	305
10	323	-18	0	305
11	323	0	-18	305

Resumo		
Comprimento	Quantidade	
300	2	
305	8	
1440	2	
Comprimento total	5920	



Para a ancoragem do painel no piso, não parafusar o último perfil Para a ancoragem do

Chapa de reforço, ver detalhe de fixação. Fixar logo após montagem do painel.

Observação: - 4 chapas CH6

- Ver detalhes de acabamento, encontros, fixação e reforços no caderno de detalhes.

ConstruÁgil - Obra: -Projeto: Steelhomes-mezanino ConstruÁgil - Endereço: Área: EST Ed. Millenium set-2019 - Proprietário: Indicada - Responsável Técnico: - ART nº: -Conteúdo:

TR10

Parafuso Cabeça Flangeada Ponta Broca

Fenda Philips N° 2

Bitola Comprim. Diam. Min. Altura Max. 19mm(³/₄")

TEXTO PARA TRÁS BOCA P/ DIREITA TEXTO PARA TRÁS BOCA P/ BAIXO TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ ESQUERDA

TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ CIMA


Amir Tauil

Prancha: 45/63

TR11 1240x400

		GUIA		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento final
1	400	0.0	0.0	400
2	1240	0.0	0.0	1240
3	1240	0.0	0.0	1240
10	400	0.0	0.0	400
		MONTANTE		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento final
4	424	-16	0	408
5	424	0	-16	408
6	424	-16	0	408
7	424	0	-16	408
8	424	-16	0	408
9	424	0	-16	408

Resumo		
Comprimento	Quantidade	
400	2	
408	6	
1240	2	
Comprimento total	5728	



Para a ancoragem do painel no piso, não parafusar o último perfil Para a ancoragem do

Chapa de reforço, ver detalhe de fixação. detalhe de fixação. Fixar logo após montagem do painel.

EST

Indicada



Parafuso Cabeça Flangeada Ponta Broca

Fenda Philips N° 2 Bitola Comprim. Diam. Min. Altura Max. 19mm(³/₄")

TEXTO PARA TRÁS BOCA P/ DIREITA

TEXTO PARA TRÁS BOCA P/ BAIXO

TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ ESQUERDA TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ CIMA


Observação:

- 4 chapas CH11


ConstruÁgil - Obra: -Projeto: Steelhomes-mezanino ConstruÁgil - Endereço: Área: Ed. Millenium set-2019 - Proprietário: - Responsável Técnico: - ART nº: -Conteúdo: Amir Tauil TR11


- Ver detalhes de acabamento, encontros, fixação e reforços no caderno de detalhes.


Prancha: 46/63



TR12 5230x300







- 4 chapas CH16

- Ver detalhes de acabamento, encontros, fixação e reforços no caderno de detalhes.

Para a ancoragem do painel no piso, não parafusar o último perfil


Chapa de reforço, ver detalhe de fixação. Fixar logo após montagem do painel.



Parafuso Cabeça Flangeada Ponta Broca

Fenda Philips N° 2 Diam. Min. Altura Max. Bitola

TEXTO PARA TRÁS BOCA P/ DIREITA TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ ESQUERDA TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ CIMA



TR13 4566x300 TR14 4566x300 TR15 4566x300 TR16 4566x300

Observação:

- 4 chapas CH12

Amir Tauil

		GUIA		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento fina
1	300	0.0	0.0	300
2	4566	0.0	0.0	4566
3	4566	0.0	0.0	4566
28	300	0.0	0.0	300
		MONTANTE		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento fina
4	331	-21	0	310
5	331	0	-21	310
6	331	-21	0	310
7	331	0	-21	310
8	331	-21	0	310
9	331	0	-21	310
10	331	-21	0	310
11	331	0	-21	310
12	331	-21	0	310
13	331	0	-21	310
14	331	-21	0	310
15	331	0	-21	310
16	331	-21	0	310
17	331	0	-21	310
18	331	-21	0	310
19	331	0	-21	310
20	331	-21	0	310
21	331	0	-21	310
22	331	-21	0	310
23	331	0	-21	310
24	331	-21	0	310
25	331	0	-21	310
26	331	-21	0	310
27	331	0	-21	310


Resumo		
Comprimento	Quantidade	
300	2	
310	24	
4566	2	
Comprimento total	17172	

Parafuso Cabeça Flangeada Ponta Broca Fenda Philips N° 2

Cabeça Bitola Comprim. Diam. Min. Altura Max. 19mm(³/₄") 2,7mm



TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ ESQUERDA TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ CIMA




Para a ancoragem do painel no piso, não parafusar o último perfil Para a ancoragem do

Chapa de reforço, ver detalhe de fixação. Fixar logo após - Ver detalhes de acabamento, encontros, fixação e reforços no caderno de detalhes. montagem do painel.


ConstruÁgil Obra: Projeto: Steelhomes-mezanino ConstruÁgil - Endereço: Área: -Data: Ed. Millenium

EST set-2019 Proprietário: Indicada - Responsável Técnico: - ART nº: - Conteúdo: **48**/63


TR13 a TR16



TR17 4414x300 TR18 4414x300



Resumo			
Comprimento	Quantidade		
300	2		
313	22		
4414	2		
Comprimento total	16314		



Observação:

- 4 chapas CH13 - Ver detalhes de acabamento, encontros, fixação e reforços no caderno de detalhes.

Para a ancoragem do painel no piso, não parafusar o último perfil Para a ancoragem do

Chapa de reforço, ver detalhe de fixação. Fixar logo após montagem do painel.



Parafuso Cabeça Flangeada Ponta Broca

Fenda Philips N° 2

19mm(³/₄")

Bitola Comprim. Diam. Min. Altura Max.

TEXTO PARA TRÁS BOCA P/ BAIXO TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ ESQUERDA TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ CIMA


TEXTO PARA TRÁS BOCA P/ DIREITA

49/₆₃

TR19 1088x400

		GUIA			
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento final	
1	400	0.0	0.0	400	
2	1088	0.0	0.0	1088	
3	1088	0.0	0.0	1088	
8	400	0.0	0.0	400	
		MONTANTE			
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento final	
4	446	-22	0	424	
5	446	0	-22	424	
6	446	-22	0	424	
7	446	0	-22	424	

Resumo			
Comprimento	Quantidade		
400	2		
424	4		
1088	2		
Comprimento total	4672		



4 chapas CH14 2 CHAPAS DE CADA LADO DA TRELIÇA

Observação:

- 4 chapas CH14
- Ver detalhes de acabamento, encontros, fixação e reforços no caderno de detalhes.

Para a ancoragem do painel no piso, não parafusar o último perfil Para a ancoragem do

Chapa de reforço, ver detalhe de fixação.

Fixar logo após detalhe de fixação. Fixar logo após montagem do painel.




Parafuso Cabeça Flangeada Ponta Broca

Fenda Philips N° 2 Bitola Comprim. Diam. Min. Altura Max.

TEXTO PARA TRÁS BOCA P/ DIREITA TEXTO PARA TRÁS BOCA P/ BAIXO

TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ ESQUERDA


TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ CIMA



TR20 7472x400

		GUIA		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento fina
1	400	0.0	0.0	400
2	7472	0.0	0.0	7472
3	7472	0.0	0.0	7472
32	400	0.0	0.0	400
		MONTANTE		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento fina
4	455	-24	0	431
5	455	0	-24	431
6	455	-24	0	431
7	455	0	-24	431
8	455	-24	0	431
9	455	0	-24	431
10	455	-24	0	431
11	455	0	-24	431
12	455	-24	0	431
13	455	0	-24	431
14	455	-24	0	431
15	455	0	-24	431
16	455	-24	0	431
17	455	0	-24	431
18	455	-24	0	431
19	455	0	-24	431
20	455	-24	0	431
21	455	0	-24	431
22	455	-24	0	431
23	455	0	-24	431
24	455	-24	0	431
25	455	0	-24	431
26	455	-24	0	431
27	455	0	-24	431
28	455	-24	0	431
29	455	0	-24	431
30	455	-24	0	431
21	155	0	24	421

Resumo		
Comprimento	Quantidade	
400	2	
431	28	
7472	2	
Comprimento total	27812	





- 4 chapas CH17
- Ver detalhes de acabamento, encontros, fixação e reforços no caderno de detalhes.

Chapa de reforço, ver detalhe de fixação. Fixar logo após montagem do painel.



Parafuso Cabeça Flangeada Ponta Broca

Fenda Philips N° 2

Bitola Comprim. Diam. Min. Altura Max. 19mm(³/₄")

TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ ESQUERDA

TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ CIMA

TEXTO PARA TRÁS BOCA P/ DIREITA

TR21 2403x400

		GUIA		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento final
1	400	0.0	0.0	400
2	2403	0.0	0.0	2403
3	2403	0.0	0.0	2403
14	400	0.0	0.0	400
		MONTANTE		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento final
4	440	-21	0	419
5	440	0	-21	419
6	440	-21	0	419
7	440	0	-21	419
8	440	-21	0	419
9	440	0	-21	419
10	440	-21	0	419
11	440	0	-21	419
12	440	-21	0	419
13	440	0	-21	419

Resumo				
Comprimento	Quantidade			
400	2			
419	10			
2403	2			
Comprimento total	9796			

4 chapas CH19 2 CHAPAS DE CADA LADO DA TRELIÇA

Observação:

- 4 chapas CH19

- Ver detalhes de acabamento, encontros, fixação e reforços no caderno de detalhes.

Para a ancoragem do painel no piso, não y parafusar o último perfil Para a ancoragem do

Chapa de reforço, ver detalhe de fixação. detalhe de fixação. Fixar logo após montagem do painel.

EST

Indicada

Prancha: 52/63




Parafuso Cabeça Flangeada Ponta Broca

Fenda Philips N° 2

Bitola Comprim. Diam. Min. Altura Max. 19mm(³/₄") 10mm 2,7mm


TEXTO PARA TRÁS BOCA P/ DIREITA TEXTO PARA TRÁS BOCA P/ BAIXO TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ ESQUERDA TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ CIMA

www.construagil.com.br www.construagil.com.br



Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento fina		
1	300	0.0	0.0	300		
2	7230	0.0	0.0	7230		
3	7230	0.0	0.0	7230		
42	300	0.0	0.0	300		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
		MONTANTE				
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento fina		
4	331	-21	0	310		
5	331	0	-21	310		
6	331	-21	0	310		
7	331	0	-21	310		
8	331	-21	0	310		
9	331	0	-21	310		
10	331	-21	0	310		
11	331	0	-21	310		
12	331	-21	0	310		
13	331	0	-21	310		
14	331	-21	0	310		
15	331	0	-21	310		
16	331	-21	0	310		
17	331	0	-21	310		
18	331	-21	0	310		
19	331	0	-21	310		
20	331	-21	0	310		
21	331	0	-21	310		
22	331	-21	0	310		
23	331	0	-21	310		
24	331	-21	0	310		
25	331	0	-21	310		
26	331	-21	0	310		
27	331	0	-21	310		
28	331	-21	0	310		
29	331	0	-21	310		
30	331	-21	0	310		
31	331	0	-21	310		
32	331	-21	0	310		
33	331	0	-21	310		
34	331	-21	0	310		
35	331	0	-21	310		
36	331	-21	0	310		
37	331	0	-21	310		
38	331	-21	0	310		
39	331	0	-21	310		
40	331	-21	0	310		
41	331	0	-21	310		

GUIA



| Resumo | Quantidade | 300 | 2 | 310 | 38 | 7230 | 2 | Comprimento total | 26840 |


Parafuso Cabeça Flangeada Ponta Broca Fenda Philips N° 2

 Cabeça

 Bitola
 Comprim.
 Diam. Min.
 Altura Max.

 4,8(N° 10)
 19mm(⅔)
 10mm
 2,7mm





ConstruÁgil Obra: Projeto: Steelhomes-mezanino ConstruÁgil - Endereço: Área: -Data: **EST** Ed. Millenium set-2019 - Proprietário: Indicada - Responsável Técnico: - ART nº: · Conteúdo: **53**/63 Amir Tauil TR22

Ver detalhes de acabamento, encontros, fixação e reforços no caderno de detalhes.

l.com.br


ww.construagil.com.br

montagem do painel.

TR23 2261x400

		GUIA		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento final
1	400	0.0	0.0	400
2	2261	0.0	0.0	2261
3	2261	0.0	0.0	2261
14	400	0.0	0.0	400
	•		•	•
		MONTANTE		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento final
4	434	-19	0	415
5	434	0	-19	415
6	434	-19	0	415
7	434	0	-19	415
8	434	-19	0	415
9	434	0	-19	415
10	434	-19	0	415
11	434	0	-19	415
12	434	-19	0	415
13	434	0	-19	415

Resumo				
Comprimento	Quantidade			
400	2			
415	10			
2261	2			
Comprimento total	9472			



4 chapas CH20 2 CHAPAS DE CADA LADO DA TRELIÇA

Observação:

- 4 chapas CH20
- Ver detalhes de acabamento, encontros, fixação e reforços no caderno de detalhes.

Para a ancoragem do painel no piso, não parafusar o último perfil Para a ancoragem do

Chapa de reforço, ver detalhe de fixação. detalhe de fixação. Fixar logo após montagem do painel.



Parafuso Cabeça Flangeada Ponta Broca

Fenda Philips N° 2

Bitola Comprim. Diam. Min. Altura Max.


TEXTO PARA TRÁS BOCA P/ DIREITA

TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ ESQUERDA TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ CIMA

TR24 2121x400

		GUIA			
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento final	
1	400	0.0	0.0	400	
2	2121	0.0	0.0	2121	
3	2121	0.0	0.0	2121	
12	400	0.0	0.0	400	
	MONTANTE				
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento final	
4	450	-23	0	427	
5	450	0	-23	427	
6	450	-23	0	427	
7	450	0	-23	427	
8	450	-23	0	427	
9	450	0	-23	427	
10	450	-23	0	427	
11	450	0	-23	427	

Resumo		
Comprimento	Quantidade	
400	2	
427	8	
2121	2	
Comprimento total	8458	




4 chapas CH23 2 CHAPAS DE CADA LADO DA TRELIÇA

Observação:

- 4 chapas CH23
- Ver detalhes de acabamento, encontros, fixação e reforços no caderno de detalhes.

Para a ancoragem do painel no piso, não parafusar o último perfil Para a ancoragem do

Chapa de reforço, ver detalhe de fixação. Fixar logo após montagem do painel.



Parafuso Cabeça Flangeada Ponta Broca


Fenda Philips N° 2 Bitola Comprim. Diam. Min. Altura Max.


TEXTO PARA TRÁS BOCA P/ DIREITA

TEXTO PARA TRÁS

TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ ESQUERDA

TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ CIMA





TR27 2246x350


		GUIA		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento final
1	350	0.0	0.0	350
2	2246	0.0	0.0	2246
3	2246	0.0	0.0	2246
14	350	0.0	0.0	350
				•
		MONTANTE		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento fina
4	388	-21	0	367
5	388	0	-21	367
6	388	-21	0	367
7	388	0	-21	367
8	388	-21	0	367
9	388	0	-21	367
10	388	-21	0	367
11	388	0	-21	367
12	388	-21	0	367
13	388	0	-21	367

Resumo			
Comprimento Quantidade			
350	2		
367	10		
2246	2		
Comprimento total	8862		

Parafuso Cabeça Flangeada Ponta Broca

Bitola Comprim. Diam. Min. Altura Max.


Fenda Philips N° 2



4 chapas CH22 2 CHAPAS DE CADA LADO DA TRELIÇA

> Para a ancoragem do painel no piso, não y parafusar o último perfil Para a ancoragem do

Chapa de reforço, ver detalhe de fixação. Fixar logo após montagem do painel.



TEXTO PARA TRÁS BOCA P/ DIREITA


TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ ESQUERDA TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ CIMA

ConstruÁgil - Obra: -Projeto: Steelhomes-mezanino ConstruÁgil - Endereço: Área: EST Ed. Millenium set-2019 Indicada Responsável Técnico: - ART nº: -Conteúdo: 57/63 Amir Tauil TR27


- Ver detalhes de acabamento, encontros, fixação e reforços no caderno de detalhes.


Observação:

- 4 chapas CH22



TR28 8395x400





Para a ancoragem do painel no piso, não parafusar o último perfil


Chapa de reforço, ver detalhe de fixação. Fixar logo após montagem do painel.

Resumo			
Comprimento	Quantidade		
400	2		
429	32		
8395	2		
Comprimento total	04040		

Parafuso Cabeça Flangeada Ponta Broca

Fenda Philips N° 2 Comprim. Diam. Min. Altura Max. Bitola

TEXTO PARA TRÁS BOCA P/ DIREITA TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ ESQUERDA TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ CIMA



Observação:

- 4 chapas CH9

ConstruÁgil Obra: Projeto: Steelhomes-mezanino ConstruÁgil - Endereço: Área: **EST** set-2019 Ed. Millenium Indicada Responsável Técnico: - ART nº: · Conteúdo: **58**/63 Amir Tauil TR28

Ver detalhes de acabamento, encontros, fixação e reforços no caderno de detalhes.

TR29 2253x300

		GUIA		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento fina
1	300	0.0	0.0	300
2	2253	0.0	0.0	2253
3	2253	0.0	0.0	2253
16	300	0.0	0.0	300
		MONTANTE		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento fina
4	328	-20	0	308
5	328	0	-20	308
6	328	-20	0	308
7	328	0	-20	308
8	328	-20	0	308
9	328	0	-20	308
10	328	-20	0	308
11	328	0	-20	308
12	328	-20	0	308
13	328	0	-20	308
14	328	-20	0	308
15	328	0	-20	308

Resumo				
Comprimento	Quantidade			
300	2			
308	12			
2253	2			
Comprimento total	8802			

4 chapas CH18 2 CHAPAS DE CADA LADO DA TRELIÇA

Observação:

- 4 chapas CH18
- Ver detalhes de acabamento, encontros, fixação e reforços no caderno de detalhes.

Para a ancoragem do painel no piso, não y parafusar o último perfil Para a ancoragem do

Chapa de reforço, ver detalhe de fixação. Fixar logo após montagem do painel.

EST

Indicada



Parafuso Cabeça Flangeada Ponta Broca

Fenda Philips N° 2

Bitola Comprim. Diam. Min. Altura Max.


TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ ESQUERDA TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ CIMA

TEXTO PARA TRÁS BOCA P/ DIREITA

TR30 1078x300

		GUIA		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento final
1	300	0.0	0.0	300
2	1078	0.0	0.0	1078
3	1078	0.0	0.0	1078
10	300	0.0	0.0	300
		MONTANTE		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento final
4	321	-17	0	304
5	321	0	-17	304
6	321	-17	0	304
7	321	0	-17	304
8	321	-17	0	304
9	321	0	-17	304

Resumo		
Comprimento Quantidade		
300	2	
304	6	
1078	2	
Comprimento total	4500	



4 chapas CH10 2 CHAPAS DE CADA LADO DA TRELIÇA

Observação:

- 4 chapas CH10

- Ver detalhes de acabamento, encontros, fixação e reforços no caderno de detalhes.

Para a ancoragem do painel no piso, não parafusar o último perfil

Chapa de reforço, ver detalhe de fixação.
Fixar logo após montagem do painel.



Parafuso Cabeça Flangeada Ponta Broca

Fenda Philips N° 2

 Bitola
 Comprim.
 Diam. Min.
 Altura Max.

 4,8(N° 10)
 19mm(¾)
 10mm
 2,7mm

TEXTO PARA TRÁS BOCA P/ DIREITA

TEXTO PARA TRÁS BOCA P/ BAIXO

TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ ESQUERDA

TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ CIMA

w.construagil.com.br

ww.construagil.com.br


Rod. BR-101. 12500. Km 125. Galpão 17. Bairro Canhanduba CEP 88313-000. Italai / SC - Telefone (47) 334

www.construagi

TR31 1440x284

		GUIA		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento final
1	284	0.0	0.0	284
2	1440	0.0	0.0	1440
3	1440	0.0	0.0	1440
12	284	0.0	0.0	284
		MONTANTE		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento final
4	308	-19	0	289
5	308	0	-19	289
6	308	-19	0	289
7	308	0	-19	289
8	308	-19	0	289
9	308	0	-19	289
10	308	-19	0	289
11	308	0	-19	289

Resumo		
Comprimento Quantidade		
284	2	
289	8	
1440	2	
Comprimento total	5760	



4 chapas CH6 2 CHAPAS DE CADA LADO DA TRELIÇA

Observação:

- 4 chapas CH6
- Ver detalhes de acabamento, encontros, fixação e reforços no caderno de detalhes.

Para a ancoragem do

Para a ancoragem do painel no piso, não parafusar o último perfil Chapa de reforço, ver detalhe de fixação.
Fixar logo após detalhe de fixação. Fixar logo após montagem do painel.



Parafuso Cabeça Flangeada Ponta Broca


Fenda Philips N° 2 Cabeça

Bitola Comprim. Diam. Min. Altura Max. 19mm(³/₄") 2,7mm

TEXTO PARA TRÁS BOCA P/ DIREITA

TEXTO PARA TRÁS **BOCA P/ BAIXO**


TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ ESQUERDA TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ CIMA



TR32 6270x284

Numero	Comprimento			0
	<u> </u>	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento fina
1	284	0.0	0.0	284
2	6270	0.0	0.0	6270
3	6270	0.0	0.0	6270
38	284	0.0	0.0	284
		MONTANTE		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento fina
4	314	-21	0	293
5	314	0	-21	293
6	314	-21	0	293
7	314	0	-21	293
8	314	-21	0	293
9	314	0	-21	293
10	314	-21	0	293
11	314	0	-21	293
12	314	-21	0	293
13	314	0	-21	293
14	314	-21	0	293
15	314	0	-21	293
16	314	-21	0	293
17	314	0	-21	293
18	314	-21	0	293
19	314	0	-21	293
20	314	-21	0	293
21	314	0	-21	293
22	314	-21	0	293
23	314	0	-21	293
24	314	-21	0	293
25	314	0	-21	293
26	314	-21	0	293
27	314	0	-21	293
28	314	-21	0	293
29	314	0	-21	293
30	314	-21	0	293
31	314	0	-21	293
32	314	-21	0	293
33	314	0	-21	293
34	314	-21	0	293
35	314	0	-21	293
36	314	-21	0	293
37	314	0	-21	293

Resumo		
Comprimento	Quantidade	
284	2	
293	34	
6270	2	
Comprimento total	23070	



Para a ancoragem do painel no piso, não y parafusar o último perfil Para a ancoragem do

Chapa de reforço, ver detalhe de fixação. Fixar logo após montagem do painel.

- Ver detalhes de acabamento, encontros, fixação e reforços no caderno de detalhes. ConstruÁgil





Projeto:

Parafuso Cabeça Flangeada Ponta Broca Fenda Philips N° 2

Comprim. Diam. Min. Altura Max.

Observação: - 4 chapas CH5

- Obra:

TR33 1716x284

		GUIA		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento fina
1	284	0.0	0.0	284
2	1716	0.0	0.0	1716
3	1716	0.0	0.0	1716
14	284	0.0	0.0	284
		MONTANTE		
Numero	Comprimento	Ajuste1	Ajuste2	Comprimento fina
4	306	-18	0	288
5	306	0	-18	288
6	306	-18	0	288
7	306	0	-18	288
8	306	-18	0	288
9	306	0	-18	288
10	306	-18	0	288
11	306	0	-18	288
12	306	-18	0	288
13	306	0	-18	288

Resumo			
Comprimento	Quantidade		
284	2		
288	10		
1716	2		
Comprimento total	6880		

Parafuso Cabeça Flangeada Ponta Broca

Bitola Comprim. Diam. Min. Altura Max.

19mm(³/₄")

Fenda Philips N° 2

4 chapas CH8 2 CHAPAS DE CADA LADO DA TRELIÇA

> Para a ancoragem do painel no piso, não y parafusar o último perfil Para a ancoragem do

> Chapa de reforço, ver detalhe de fixação. detalhe de fixação. Fixar logo após montagem do painel.

Observação:

- 4 chapas CH8

TEXTO PARA TRÁS BOCA P/ DIREITA

TEXTO PARA TRÁS BOCA P/ BAIXO

TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ ESQUERDA TEXTO PARA FRENTE BOCA P/ CIMA

ConstruÁgil - Obra: -Projeto: Steelhomes-mezanino ConstruÁgil - Endereço: Área: EST Ed. Millenium set-2019 - Proprietário: Indicada - Responsável Técnico: - ART nº: -Conteúdo: Prancha: 63/63 Amir Tauil TR33

- Ver detalhes de acabamento, encontros, fixação e reforços no caderno de detalhes.