Exact original-source CPU		Saved historical CUDA		Max |difference| (mixed output units)	Failing / 1,024 (recorded)
M0-r0	**PASS**	✓	**PASS**	1.431e-06	0
M0-r1	**PASS**	✓	**PASS**	1.431e-06	0
M1-r0	**PASS**	✓	**PASS**	1.431e-06	—
M1-r1	**PASS**	✓	**PASS**	1.431e-06	—
M2-r0	**PASS**	✓	**PASS**	1.907e-06	—
M2-r1	**PASS**	✓	**PASS**	1.907e-06	—
M3-r0	**PASS**	✓	**PASS**	2.384e-06	—
M3-r1	**PASS**	✓	**PASS**	1.192e-06	—
M4-r0	**PASS**	✗	**FAIL**	4.759e-04	254
M4-r1	**PASS**	✗	**FAIL**	3.264e-04	146
M5-r0	**PASS**	✗	**FAIL**	3.715e-04	443
M5-r1	**PASS**	✗	**FAIL**	2.704e-04	206
M6-r0	**PASS**	✗	**FAIL**	1.993e-04	88
M6-r1	**PASS**	✗	**FAIL**	2.793e-04	140
M7-r0	**PASS**	✗	**FAIL**	3.176e-04	163
M7-r1	**PASS**	✗	**FAIL**	3.049e-04	198
M8-r0	**PASS**	✗	**FAIL**	2.213e-04	98
M8-r1	**PASS**	✗	**FAIL**	3.042e-04	145

Saved-array rule: $|a - b| \le 10^{-5} + 10^{-4}\,|b|$. PASS/FAIL records are receipt-backed; no GPU replay is implied.