





YWEE

Personal Tutoring Service Gruppe 2

Weiß Tatzel Strobl Schwindl Laufenböck Birnthaler **Maximilian Schröter** Götz

02. Juli 2014





- 1 Einleitung
- 2 SRA
- 3 SAD
- 4 Implementierung



- 1 Einleitung
 - Implementierungen
- 2 SRA
- 3 SAD
- 4 Implementierung



Die Implementierungen:

- Spenden
- Registrierung

- Nachrichten
- Validierungen





- 1 Einleitung
- 2 SRA
- 3 SAD
- 4 Implementierung



Implementierung einer Registrierung die:

- Eingabe der Nutzerdaten erlaubt
- Nutzerdaten auf ihre Richtigkeit prüft
- Nutzerdaten an die Datenbank überträgt

Aus den Anforderungen entstand der Punkt:

F13: Registrierungs- und Anmeldefenster

Die Registrierung ist öffentlich für jeden nicht angemeldeten Benutzer nutzbar.



- 1 Einleitung
- 2 SRA
- 3 SAD
- 4 Implementierung



Um einen besseren Überblick zu Erhalten wurden die folgenden Fragen gestellt:

- Welche Grundanforderungen sind nötig?
- 2 Welche Sprachen werden benötigt?



Für die Registrierung sind folgende Grundmerkmale nötig:

- Daten des Nutzers müssen eingegeben werden können
- Die Nutzerdaten müssen sich übertragen lassen
- Die Nutzerdaten müssen vom System geprüft werden

Sprachen



- Eingabe der Daten
 - HTML5 für die Formulare
 - HTML5 zur Dateneingabe
- Ubertragung der Daten
 - POST zum Übertragen
- Überprüfung(Validierung der Daten)
 - PHP zur Sprachauswahl
 - JQuery-Validate zur Prüfung der Daten
- Sonstiges
 - CSS für das Design



- 1 Einleitung
- 2 SRA
- 3 SAD
- 4 Implementierung
 - Screenshot
 - Code
 - Demonstration





Command Comm		
there you can register for our buttoning relability. Reside if it will information to ensure full functionality of our control of the control	REGISTRATION	
consequence to come an decide later whether you've in the role of a later or a student. Sector w	REGISTRATION	
Sanded C Street Stree		
Commanded	homepage. You can decide later whether you	u're in the role of a tutor or a student.
General Gene	Sender	
Tomaniana		
Management of the state of the		
The Main Control of the Control of t	Forename:	
Treatment of the Control of the Cont	Forename	
Day of Michael w (Year of Personal Control of	E-Mail:	
Day of Michael w (Year of Personal Control of	beissiel@email.de	
Posterior de la constanta de l	Birthday:	
Postored of Control of	Day v Month v Year v	
Residence (Revet (Re	Postcode:	
Montant Market M	00000	
Breet Trease Number Trease Number Address to Address	Residence:	
Threat Threat Burbers dd dddoddos to Address dd dddoddos to Address Threat Learnanie Passendi Francia Candin passendi Elanni	residence	
Modelle to Address defilies to Address Thomas Teasonds Castern passeds Teasonds		
Addition to Address General Control		
Addition to Address d		
Characteristics of the control of th		
Promote		
Comment Comm		
Usernamen Parament Carterin pa		
Secretaria Parasardi Farasardi Samel		
Pasaced Centen pasaced Centen pasaced Savor Savor Lingaberlader für die Bei drücken dieses Buttons benöttgten Daten		
Control passared: Editorial Elippheriolder für die benötischen Daten		
Conform password Board		
Scienti Eingabefelder für die Bei drücken dieses Buttons benöligten Daten		
Sconti Eingabefelder für die Bei drücken dieses Buttons benötigten Daten		
Eingabefelder für die Bei drücken dieses Buttons benötigten Daten		
Bei drücken dieses Buttons benötigten Daten	Submit	
Bei drücken dieses Buttons benötigten Daten		
Bei drücken dieses Buttons benötigten Daten		Fingshefolder für die
	Rei drücken dieses Buttons	
		nenotigten paten

Abbildung: Register





Selectbox für Datum

```
<select name="tag" id="tag" style="width:50"><option value="-1">Day</option>
      <?php
        \$i = 0:
        while ( $i++ < 31)
        echo '<option value="'.$i.'">'.$i.'</option>';?></select>
      <select name="monat" id="monat">
      <option value="-1">Month</option>
      <?php
8
      $i = 0;
10
      while ( $i++ < 12)
      echo '<option value="'.$i.'">'.$i.'</option>';?>
11
12
      </select>
13
      <select name="iahr" id="iahr">
14
      <option value="-1">Year</option>
15
      <?php
       $i = date("Y"):
16
17
        while ($i-->1900)
        echo '<option value="'.$i.'">'.$i.'</option>';?>
18
19
      </select></div>
```



```
1     $(document).ready(function()
2     {
3           $.post("/scripts/GetLang.php", function(lang) {
                if (lang.length > 2) { /*Wenn Englisch wird dieser Teil genutzt*/
```



```
7 $.validator.addMethod('phone', function(value) {
8     var numbers = value.split(/\d/).length - 1;
9     return (2 <= numbers && numbers <= 15 && value.match(/^(\+)
```

 $\{0,1\}(\d|\s|\(|\))\{2,15\}\$ /));

}, 'Please enter a valid phone number');

10



Fehlermeldungspositionen verändern

```
11
                $("#registerform").validate({
12
                     errorPlacement: function(error, element) {
                         if (element.attr("name") === "jahr") {
13
                             element.prev('label').replaceWith(error);
14
15
16
                         else if (element.attr("name") === "monat") {
                             element.prev('label').replaceWith(error);
18
                         } else {
                             error.insertBefore(element);
19
20
21
```

Einleitung SRA SAD Implementierung



Validation Regeln zuweisen

```
rules: {
23
                            plz: {
24
                                number: true.
25
                                minlength: 5,
26
                                maxlength: 5
27
28
                            geschlecht: {
29
                                min: 0
                                                               },
30
                           tag: {
31
                                min: 1
32
                           jahr: {
33
                                min:
34
                            monat: {
                                                              },
35
                                min: 1
36
                            telefon: {
37
                                phone: true
38
                            hausnummer: {
39
                                number: true
40
```

Einleitung SRA SAD Implementierung



Fehlermeldungstexte 1

```
42
                    messages: {/*Spezielle Texte fuer bestimmte Fehleingaben*/
                         plz: {
43
44
                             number: "A Postcode can only contain numbers",
                             minlength: jQuery.validator.format("A Postcode has only
45
                                   5 digits.").
                             maxlength: jQuery.validator.format("A Postcode has only
46
                                   5 digits.")
47
                         },
48
                         tag: {
                             min: jQuery.validator.format("Please enter a valid Date.
49
50
                         },
51
                         monat: {
52
                             min: jQuery.validator.format("Please enter a valid Date.
                         telefon: {
55
                             phoneUS: "Please enter a valid phone number"
56
                         jahr: {
58
                             min: jQuery.validator.format("Please enter a valid Date.
59
                         geschlecht: {
60
                             min: ¡Query.validator.format("Please select a gender.")
61
62
```

Einleitung SRA SAD Implementierung



Fehlermeldungstexte 2

```
64
                   jQuery.extend(jQuery.validator.messages, {/*Veraenderungen an den
                          Standartfehlermeldungen Englisch*/
                    required: "This field is required by us!.".
65
                    remote: "Please fix this field.".
66
67
                    email: "Please enter a valid email address.",
68
                    url: "Please enter a valid URL.",
69
                    date: "Please enter a valid date.".
70
                    dateISO: "Please enter a valid date (ISO).",
71
                    number: "Please enter a valid number.",
72
                    digits: "Please enter only digits.",
73
                    creditcard: "Please enter a valid credit card number.",
74
                    equalTo: "Please enter the same value again.",
                    accept: "Please enter a value with a valid extension.".
75
76
                    maxlength: jQuery.validator.format("Please enter no more than
                          {0} characters."),
                    minlength: jQuery.validator.format("Please enter at least {0}
                          characters.").
                    rangelength: jQuery.validator.format("Please enter a value
78
                          between {0} and {1} characters long."),
79
                    range: ¡Querv.validator.format("Please enter a value between {0}
                           and {1}."),
                    max: jQuery.validator.format("Please enter a value less than or
80
                          equal to {0}.").
81
                    min: jQuery.validator.format("Please enter a value greater than
                          or equal to {0}.")
82
```



```
83
              invalidHandler: function(event, validator) {/*Ausgabe der Fehler*/
                        var errors = validator.numberOfInvalids():/*Anzahl der
84
                              Fehler*/
85
                         if (errors) {
86
                            var message = (errors === 1) ? 'You missed 1 field. It
                                  has been highlighted': 'You missed' +
                                      errors + ' fields. They have been highlighted';
                            $("div.error span").html(message);
87
                            $("div.error").show();
88
89
                             alert(message.toString());
90
                         } else {
                            $("div.error").hide():
91
92
93
```



```
94
               submitHandler: function(form) {
                          $.post("/scripts/CreateUser.php", $("#registerform").
 95
                               serialize(), /*Daten an PHP Script uebergeben*/
                                  function(msg) {
 96
 97
                                      /* msg ist leer, ausser fehlgeschlag, dann wird
                                            der Fehler ausgegeben */
                                      if (msg.length > 2) {
 98
 99
                                           alert(msg.toString());
100
                                      /* Nur bei erfolgreicher Registrierung wird die
                                            Seite neu geladen */
102
                                      if (msg.length < 5) {
103
                                           alert("The registration was successful,
                                                please wait till you get unlocked.");
                                           location.replace('index.php');
104
105
                                  }):
106
```



Es folgt eine Demonstration ...