





YWEE

Personal Tutoring Service Gruppe 2

Weiß **Daniel Tatzel** Strobl Schwindl Laufenböck Birnthaler Schröter Götz

02. Juli 2014



Agenda



- 1 Überblick
- 2 SRA
- 3 SAD
- 4 Implementierung



- 1 Überblick
 - Zuständigkeiten
 - Implementierungen
- 2 SRA
- 3 SAD
- 4 Implementierung



Die Zuständigkeiten im Projekt:

- Stellvertretender Projektleiter
- Leitung des Teams Backend bestehend aus
 - Florian Laufenböck Adminverwaltung und Profil
 - Tobias Schwindl Kreditkarte, News, Suche
- Verwaltung des Github Repository
- Code Review



Die Implementierungen:

- Datenbank
- phpmyadmin
- Inhalte
- Besucherzähler
- Login
- Registrierung

- Gästebuch
- Privater Ordner
- Sprachauswahl
- 404 Error
- URL Rewriting
- ..



Agenda



- 1 Überblick
- 2 SRA
- 3 SAD
- 4 Implementierung



Implementierung eines "Privaten Ordners" der:

- Passwortgeschützt ist
- Unabhängig von der Datenbank ist
- Datei-Uploads erlaubt

Aus den Anforderungen entstand der Punkt:

F27: Privater Ordner

Der Private Ordner für Datei-Uploads ist über gesonderte Zugangsdaten erreichbar, die unabhängig von der Datenbank sind.



Agenda



- 1 Überblick
- 2 SRA
- 3 SAD
- 4 Implementierung





Um einen besseren Überblick zu Erhalten wurden die folgenden Fragen gestellt:

- 1 Welche Grundanforderungen sind nötig?
- Welcher Webserver steht zur Verfügung?
- 3 Welche Möglichkeiten gibt es zur Umsetzung?
- 4 Welche Sprachen werden benötigt?



Grundanforderungen



Um den "Privaten Ordner" effektiv nutzen zu können sind folgende Grundmerkmale nötig:

- Man muss das Passwort ändern können
- Man muss Dateien auswählen, hochladen und löschen können
- Die Dateien müssen optisch angemessen aufgelistet werden

Webserver



- Webserver
 - Auf dem Zielsystem ist ein Apache Webserver in der Version 2 vorinstalliert.
- 2 Bietet der Webserver Lösungen für das Problem?
 - htaccess: Unterstützt die Zugriffskontrolle per Passwortschutz



Zur Umsetzung standen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- 1 Verzeichnisschutz mittels htaccess Dateien
- 2 Eigene Implementierung

Da eine geeignete Implementierung vorhanden ist und der Aufwand für eine eigene zu hoch ist, wurde sich für die Umsetzung mittels htaccess Dateien entschieden.



Sprachen



- Passwort ändern
 - HTML5 für die Formulare
 - PHP zum aktualisieren des Passworts
- Dateien auswählen, hochladen und löschen
 - HTML5 zum Auswählen
 - PHP zum Hochladen und zum Löschen





- Darstellung der Dateien
 - HTML5 für die Definition der Tabelle
 - PHP zum Ermitteln der Dateien
 - JQuery zur Generierung der Tabelle
- Sonstiges
 - Javascript für das Design





- 1 Überblick
- 2 SRA
- 3 SAD
- 4 Implementierung
 - Code
 - Screenshot
 - Demonstration





```
<?php
    /* Passwortaenderung fuer den Privaten Ordner -- Daniel Tatzel */
 3
    /* create_htpasswd: Generiert eine .htpasswd Datei mit Benutzername und Passwort
          fuer den Login zum Privaten Ordner */
        $DIR = $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] . "/test_02/private/";
 5
        if ( file_exists($DIR . '.htpasswd') )
            unlink($DIR.'.htpasswd');
        $passwd = crypt($_POST['passwd']);
 9
        $htpasswd = 'admin:' . $passwd . "\n";
10
11
12
        $stream = "# Autor: Daniel Tatzel\n\n".$htpasswd;
13
14
        $handle = fopen($DIR . '.htpasswd', "a");
        fputs($handle,$stream):
15
        fclose($handle);
16
17
18
        header("Location: http://www.ebenezer-kunatse.net/private/"):
    ?>
19
```



Code Screenshot Demonstration



Verzeichnis Inhalt holen

```
<?php
        // Autor von ListDir.php: Daniel Tatzel
        // Liest alle Dateien aus, berechnet die Groesse in KB und erzeugt ein JSON
              objekt
 4
        $Dir = "./files/"; // Zielordner
 6
 7
        // Kann dann mit JSON in Javascript umgewandelt werden zur Verarbeitung (
             Array )
        $FileListing = array_diff(scandir($Dir), array('...', '.'));
 8
 9
        // Wird nur ausgefuehrt falls Daten vorhanden sind
10
        if ( count( $FileListing ) > 0 )
11
12
            $file_arr = array();
14
            foreach ( $FileListing as $File )
15
16
17
                $size = number_format( filesize($Dir.$File)/1024, 2, ",", "." );
18
19
                // Array fuer JSON Objekt
20
                $file_arr[] = array("name" => $File, "size" => $size);
21
22
23
            echo json_encode( $file_arr ); // JSON Ausgabe
24
    ?>
25
```

20

Uberblick SRA SAD Implementierung

Code Screenshot Demonstration





```
<?php
        // Autor von upload.php: Daniel Tatzel
21
22
        // Laedt eine ausgewaehlte Datei auf den Server hoch
23
        $temp = explode(".", $_FILES["file"]["name"]);
24
25
        $extension = end($temp);
26
27
        // Gibt eine Meldung aus, falls ein Fehler aufgetreten ist
28
        if ($_FILES["file"]["error"] > 0)
29
            echo "Fehler Code: " . $ FILES["file"]["error"] . "<br/>":
30
31
32
33
34
            // Prueft ob Datei schon vorhanden ist und gibt eine Meldung aus,
                  ansonsten wird die Datei hochgeladen
            if (file_exists($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] . "/test_02/private/files/" .
35
                  $ FILES["file"]["name"])) {
36
              echo $_FILES["file"]["name"] . " bereits vorhanden. ";
37
38
            else {
39
              move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"],
              $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] . "/test_02/private/files/" . $_FILES["file"
40
                   ]["name"]);
41
42
    ?>
43
```



Ausblenden von Bereichen



```
<script language="javascript">
        function show(selector)
            var sel = selector;
            if ( sel == 0 )
                 sel = "passwd";
             else
                 sel = "file"
            if(document.getElementById( sel ).style.display == 'block')
12
13
                 document.getElementById( sel ).style.display = 'none';
14
            else
15
16
17
                 document.getElementById( sel ).style.display = 'block';
18
19
    </script>
20
```



Erstellen der Tabelle

```
$(document).ready(function() {
        var mTable = $('#filesTable').dataTable({
3
            "oLanguage": {
                "sSearch": "Dateien filtern:".
                "oPaginate": {
                    "sNext": "Naechste Seite",
                    "sPrevious": "Vorherige Seite"
                "sInfo": "Es wurden _TOTAL_ Dateien gefunden. Aktuelle Anzeige (
                     _START_ bis _END_)",
                "sLengthMenu": "Zeige _MENU_ Dateien"
11
        });
13
        mTable.fnClearTable():
        jQuery.each(files, function() {
14
            mTable.fnAddData(['<a href="files/' + this.name + '" > ' + this.name -
15
                 </a>', this.size, '<form method="POST" action=""><input type="
                 hidden" name="file" value="'+ this.name +'"><input type="submit"
                 name="delete" value="Lö schen"></form>']);
16
        }):
17
        mTable.draw():
18
      1):
```




Löschen einer Datei











Es folgt eine Demonstration ...