

Чек-листы и тест-кейсы.

Проект «Ретро конструктор»

Разделим необходимый для рассмотрения функционал на несколько блоков, по которым будем проходить:

- Проверка интерфейса грида сессий
- Проверка интерфейса и валидации формы создания сессии
- Работа внутри сессии (работа с карточками и колонками)
- Взаимодействие с задачами
- Интеграция со Scrum-группами

После каждого чек-листа по блоку следует несколько примеров тест-кейсов.

Проверка интерфейса грида сессий

- Интерфейс грида
 - Данные в столбцах таблицы отображаются в соответствии с макетом
 - Интерфейс не слетает после переустановки/обновления модуля
 - Длинные названия, спецсимволы не ломают верстку
 - При открытии страницы отображается индикатор загрузки
 - Есть сообщение при пустом гриде об отсутствии доступных сессий
 - В гриде отображаются все данные, соответствующие системе:
 - Количество сессий
 - Названия сессий
 - Скрам группы
 - Статусы
 - Создатель
 - Дата создания и изменения
 - Есть возможность скролла
 - Горизонтальный для элементов грида
 - Вертикальный на странице модуля
 - Грид не разваливается при смене разрешения экрана
 - Грид работает корректно при одной записи

- Пустые значения в полях строки отображаются без ошибок
- В каждой строке есть кнопка бургер-меню
- Дата создания и дата изменения отображается в формате дд.мм.гггг чч:мм
- Пагинация
 - Отображается текущий номер страницы
 - Отображается общее количество страниц
 - Кнопки перелистывания страниц реализованы без ошибок
 - При выборе номера страницы происходит ожидаемый переход на выбранную страницу
 - Выбор количества строк в гриде корректно пересчитывает количество страниц
 - Активная страница визуально выделена
 - Фильтр, поиск и сортировка возвращают на первую страницу
 - Фильтр, поиск и сортировка корректно пересчитывают количество страниц
 - Переключение страниц не сбрасывает фильтры
 - При удалении последней записи на странице происходит переход на предыдущую страницу
 - В интерфейсе отсутствуют элементы, позволяющие перейти на несуществующую страницу
 - При одной записи пагинация не отображается или показывает одну страницу
- Производительность и стабильность
 - Большое количество записей не ломает:
 - интерфейс грида
 - пагинацию
 - скроллинг
 - При ошибке загрузки данных показывается понятное сообщение

Тест-кейсы (Проверка интерфейса грида сессий)

Для упорядочивания выполнения тестов определим следующие уровни приоритетов:

- **Высокий**
Основной функционал, проверка критических багов, выполняется после каждого обновления сборки.
 - **Средний**
Дополнительные блоки функционала, проверка средних по значимости багов, выполняется после завершения тестов с высоким приоритетом.
 - **Низкий**
Проверка второстепенного функционала, UI-элементов, пограничных случаев и сценариев, не влияющих на критический путь пользователя. Выполняется при наличии времени после всех тестов более высокого приоритета.
-

ID кейса

ПИГС-01

Название

Проверка комплексной работы пагинации в гриде сессий
Ретро Конструктора

Приоритет

Средний

Предусловие

- Авторизироваться в системе
- Иметь в гриде 25 тестовых сессий

Шаги

- Перейти в раздел Ретро Конструктор
 - 1) - Изменить количество строк на странице на 50
 - Проверить, что общее количество страниц изменилось на 1
 - 2) - Изменить количество строк на странице на 10
 - Перейти на страницу 2, нажав на кнопку с цифрой
 - Проверить, что активная страница выделяется визуально
 - 3) - Применить фильтр так, чтобы вернулось менее 10 строк
 - Проверить номер текущей страницы и количество страниц

Ожидаемый результат

- 1) Пагинация показывает 1 страницу
- 2) Переход на 2 страницу происходит без ошибок, данные на 2 странице соответствуют тестовым данным;
Активная страница 2 выделена
- 3) Пагинация показывает 1 страницу, произошел сброс предыдущего разделения на страницы

Постусловие

- Удалить созданные сессии
- Выйти из аккаунта

Тестовые данные

URL: <http://bitrix.local/>

Логин: loginlogin

Пароль: parolparol

Окружение

- Коробочная версия bitrix24
 - Win11, Яндекс.Браузер 25.8.5.983
-

ID кейса

ПИГС -02

Название

Проверка отображения данных в гриде сессий Ретро Конструктора

Приоритет

Высокий

Предусловие

- Авторизироваться в системе
- Иметь в гриде 2 тестовых сессии:
Сессия 1: Длинное название (50+ символов)
Сессия 2: Название со спецсимволами (!@#\$%^&*())

Шаги

- Перейти в раздел Ретро Конструктор
- Проверить порядок колонок в гриде:
 - 1) Название
 - 2) Скрам-группа
 - 3) Создатель
 - 4) Статус
 - 5) ID
 - 6) Дата создания
 - 7) Дата изменения
- Проверить отображение Сессии 1
- Проверить отображение Сессии 2

Ожидаемый результат

Все колонки присутствуют, их порядок соответствует макету.
Длинное название Сессии 1 не ломает верстку. Спецсимволы
Сессии 2 отображаются без ошибок.

Ошибки в консоли браузера отсутствуют

Постусловие

- Удалить созданные сессии
- Выйти из аккаунта

Тестовые данные

URL: <http://bitrix.local/>

Логин: loginlogin

Пароль: parolparol

Окружение

- Коробочная версия bitrix24
 - Win11, Яндекс.Браузер 25.8.5.983
-

ID кейса

ПИГС -03

Название

Проверка отображения сообщения об отсутствии доступных
сессий в Ретро Конструкторе

Приоритет

Средний

Предусловие

- Авторизироваться в системе
- В гриде нет ни одной сессии

Шаги

- Перейти в раздел Ретро Конструктор
- Дождаться полной загрузки данных (индикатор загрузки
исчезает)
- Проверить отображение грида

Ожидаемый результат

- При переходе в раздел отображается индикатор загрузки
- После загрузки отображается сообщение «Нет доступных
сессий»
- Верстка грида не сломана

Постусловие

- Выйти из аккаунта

Тестовые данные

URL: <http://bitrix.local/>

Логин: loginlogin

Пароль: parolparol

Окружение

- Коробочная версия bitrix24
 - Win11, Яндекс.Браузер 25.8.5.983
-

ID кейса

ПИГС -04

Название

Проверка формата даты создания/изменения и ссылки на сессию в гриде Ретро Конструктора

Приоритет

Средний

Предусловие

- Авторизироваться в системе
- Создать одну тестовую сессию с названием «Тест даты и названия»

Шаги

- Перейти в раздел Ретро Конструктор
- Найти созданную сессию в гриде
- Проверить формат даты в колонке «Дата создания»
- Проверить соответствие даты в колонке «Дата создания» текущему времени
- Проверить формат даты в колонке «Дата изменения»
- Проверить соответствие даты в колонке «Дата изменения» текущему времени
- Навести курсор на название сессии
- Кликнуть по названию сессии
- Проверить URL, на который происходит переход

Ожидаемый результат

- Дата создания и изменения отображаются в ожидаемом формате: дд.мм.гггг чч:мм
- Название сессии при наведении курсора отображается как ссылка
- При нажатии на название происходит переход в новую вкладку с URL формата /local/retro/session/?id=...
- Ошибок в консоли нет

Постусловие

- Удалить созданную сессию
- Выйти из аккаунта

Тестовые данные

URL: <http://bitrix.local/>

Логин: loginlogin

Пароль: parolparol

Окружение

- Коробочная версия bitrix24
- Win11, Яндекс.Браузер 25.8.5.983

Проверка интерфейса и валидации формы создания сессии

- Создание сессии
 - Кнопка «Создать сессию» отображается в гриде
 - Кнопка «Создать сессию» при нажатии открывает форму создания сессии
 - Все обязательные поля в форме выделены
 - Поля формы создания соответствуют полям информации о сессии:
 - Название сессии
 - Скрам-группа
 - Тип ретроспективы
 - Создателем сессии автоматически становится текущий пользователь
 - Дата создания и дата изменения соответствуют реальному времени
 - Статус сессии после создания принимается «Активна»
 - Сессия создаётся при нажатии на кнопку «Создать»/Enter и:
 - Успешном заполнении всех полей
 - Успешном заполнении только обязательных полей
 - При попытке оставить пустые обязательные поля возникает ошибка, сессия не создается
 - Созданная сессия появляется в гриде сессий
 - Кнопка создания сессии закрывает форму и возвращает в грид сессий
 - Форма создания не разваливается при смене разрешения экрана
 - Кнопка отмены создания сессии закрывает форму и возвращает в грид сессий
 - Кнопка отмены создания сессии не создаёт новую сессию
 - При нескольких нажатиях на кнопку Сохранить/Enter сессия не дублируется
- Валидация значений (при создании/редактировании)
 - Название сессии
 - Обязательное поле (нельзя оставить пустым)
 - Максимальная длина: 255 символов

- При превышении максимальной длины возникает ошибка
- При вводе в поле только пробелов возникает ошибка
- Спецсимволы сохраняются корректно (!@#\$%^&*())
- Эмодзи сохраняются корректно (😁 🦋 ❤️)
- Название на разных языках сохраняется корректно
- Название на разных языках отображается везде корректно
- Очень длинное слово (более 50 символов) обрезаются и не ломает верстку
- XSS-запрос сохраняется как текст, не выполняется
- SQL-запрос сохраняется как текст, не выполняется
- HTML-теги сохраняются как текст, не выполняются
- Скрам-группа
 - Обязательное поле (нельзя оставить пустым)
 - При попытке оставить поле пустым возникает ошибка
 - Выбор группы осуществляется из существующих групп
 - Выбор группы осуществляется из доступных данному пользователю групп
 - При выборе удаленной группы возникает ошибка
 - Название скрам-группы отображается корректно
 - Если группы найдены - выпадающий список активен, первый вариант «— Не выбрано —», далее названия групп
 - Если скрам группы не найдены - список не активен, единственный вариант «Скрам-группы не найдены»
 - Спецсимволы в названии скрам-группы отображаются корректно и не ломают интерфейс
- Тип сессии

- По умолчанию выбрать первый тип сессии («Тактика»)
- Если не выбрать тип сессии вручную, то сохраняется тип по умолчанию
- Отображаются 4 карточки: «Тактика», «Эмоции», «Анализ», «Драйверы»
- Клик по типу выделяет и выбирает соответствующий тип
- Можно выбрать только один тип
- Значение типа сессии сохраняется соответственно выбору
- Выбранный тип не сбрасывается при изменении других полей
- Названия типов сессии не обрезаются
- Верстка типов сессий не разваливается при смене разрешения экрана
- Иные пункты
 - Открытие сессии доступно через нажатие по названию сессии
 - Открытие сессии доступно через бургер-меню
 - Отображается лоадер при долгой загрузке

Тест-кейсы (Проверка интерфейса и валидации формы создания сессии)

ID кейса

ПИВФСС-01

Название

Проверка позитивного сценария создания сессии в Ретро Конструкторе

Приоритет

Высокий

Предусловие

- Авторизироваться в системе
- Пользователь состоит хотя бы в одной Скрам-группе

Шаги

- Перейти в раздел Ретро Конструктор
- Нажать на кнопку «Создать сессию»
- В поле «Название сессии» ввести «Тестовая сессия»

- В селекторе «Скрам-группа» выбрать любую существующую группу
- В селекторе «Тип ретроспективы» выбрать любой тип
- Нажать кнопку «Создать»

Ожидаемый результат

- Форма создания закрывается
- Происходит переход в грид сессий
- В гриде появилась новая сессия с названием «Тестовая сессия»
- Скрам-группа соответствует выбранной
- Создатель соответствует текущему пользователю
- Статус сессии «Активна»
- Дата создания и дата изменения соответствуют текущему времени
- Ошибок в консоли нет

Постусловие

- Удалить созданную сессию
- Выйти из аккаунта

Тестовые данные

URL: <http://bitrix.local/>

Логин: loginlogin

Пароль: parolparol

Окружение

- Коробочная версия bitrix24
 - Win11, Яндекс.Браузер 25.8.5.983
-

ID кейса

ПИНФСС - 02

Название

Проверка работы выпадающего списка Скрам-групп в Ретро Конструкторе

Приоритет

Средний

Предусловие

- Авторизироваться в системе
- Пользователь состоит хотя бы в одной Скрам-группе

Шаги

- Перейти в раздел Ретро Конструктор
- Нажать на кнопку «Создать сессию»
- Открыть выпадающий список «Скрам-группа»
- Проверить, что первый вариант «-Не выбрано-»

- Проверить, что отображаются только группы, в которых состоит пользователь
- Выбрать любую группу из списка
- Проверить, что выбор сохранился
- Очистить выбор
- Нажать кнопку «Создать»

Ожидаемый результат

- Список активен, поэтому первый вариант в списке: «-Не выбрано-»
- Отображаются только доступные пользователю группы
- Выбор группы сохраняется
- При попытке создать сессию без выбора группы ошибка «Заполните поле «Скрам-группа»»
- Ошибок в консоли нет

Постусловие

- Заккрыть форму
- Выйти из аккаунта

Тестовые данные

URL: <http://bitrix.local/>

Логин: loginlogin

Пароль: parolparol

Окружение

- Коробочная версия bitrix24
- Win11, Яндекс.Браузер 25.8.5.983

ID кейса

ПИНФСС - 03

Название

Проверка работы типа ретроспективы в форме создания сессии в Ретро Конструкторе

Приоритет

Средний

Предусловие

- Авторизироваться в системе
- Пользователь состоит хотя бы в одной Скрам-группе

Шаги

- Перейти в раздел Ретро Конструктор
- Нажать на кнопку «Создать сессию»

- Проверить, что в поле выбора типа ретроспективы отображается 4 карточки: «Тактика», «Эмоции», «Анализ», «Драйверы»
- Проверить, что тип «Тактика» выбран по умолчанию
- Нажать на карточку «Анализ»
- Попробовать выбрать несколько типов одновременно
- Заполнить корректно остальные поля в форме
- Нажать кнопку «Создать»

Ожидаемый результат

- 4 карточки с названиями типов и визуальными схемами отображаются понятно
- По умолчанию выбран тип «Тактика»
- Можно выбрать только один тип
- Выбор сохраняется при изменении других полей
- После создания сессии при открытии сессии тип соответствует выбранному (соответствует схеме в форме)
- Ошибок в консоли нет

Постусловие

- Удалить созданную сессию
- Выйти из аккаунта

Тестовые данные

URL: <http://bitrix.local/>

Логин: loginlogin

Пароль: parolparol

Окружение

- Коробочная версия bitrix24
 - Win11, Яндекс.Браузер 25.8.5.983
-

ID кейса

ПИНФСС - 04

Название

Проверка соответствия верстки формы создания сессии макету в Ретро Конструкторе

Приоритет

Средний

Предусловие

- Авторизироваться в системе

Шаги

- Перейти в раздел Ретро Конструктор
- Нажать на кнопку «Создать сессию»
- Проверить заголовок формы («Новая сессия»)
- Проверить наличие и порядок полей:

- Длинное слово длиной более 50 символов («Длинноедлинноедлинноедлинноедлинноедлинноедлинноеслово»)
- Эмодзи (
- Спецсимволы (!@#\$%^&*()_+{}:"<>?)
- Название на разных языках («Test сессия»)

5) XSS запрос («<script>alert('XSS')</script>»)

6) SQL-запрос («SELECT * FROM users»)

- Проверить, что названия отображаются ожидаемо, в полном виде и запросы не выполняются

- Изменить разрешение экрана

Ожидаемый результат

- Длинное слово не ломает верстку, оно обрезается или переносится
- Эмодзи и спецсимволы отображаются корректно, в полном виде, не ломают верстку
- XSS и SQL запросы отображаются как текст и не выполняются
- При изменении разрешения экрана грид не слетает, все кнопки/скроллы доступны

Постусловие

- Удалить созданные сессии

- Выйти из аккаунта

Тестовые данные

URL: <http://bitrix.local/>

Логин: loginlogin

Пароль: parolparol

Окружение

- Коробочная версия bitrix24

- Win11, Яндекс.Браузер 25.8.5.983

Работа внутри сессии

- Интерфейс сессии
 - Открытие сессии доступно через нажатие по названию сессии
 - Открытие сессии доступно через бургер-меню
 - Сверху страницы отображается название сессии
 - Название сессии соответствует выбранной сессии
 - При статусе «Завершена» у сессии отображается сверху страницы текст «Завершена»
 - Отображается список активных пользователей в сессии
 - Текущий пользователь визуально выделен в списке
 - Отображаются все колонки в соответствии с настройками сессии
 - Страница сессии не разваливается при смене разрешения экрана
 - При длинном названии сессии оно обрезается или переносится, не ломает верстку
- Работа с колонками
 - Отображаются все доступные колонки
 - Названия колонок соответствуют типу ретроспективы
 - В каждой колонке отображаются соответствующие карточки
 - Пустая колонка отображается корректно:
 - Есть заголовок колонки
 - Есть кнопка «добавить»
 - Создание, редактирование и удаление колонки недоступно пользователям
 - Создание, редактирование и удаление колонки доступно через ајах-запросы:
 - Через ајах-запросы колонки создаются, редактируются и удаляются без ошибок
 - После ајах-запросов грид колонок обновляется без задержек
- Работа с карточками
 - Создание карточки
 - Отображается кнопка создания карточки «Добавить»
 - При нажатии на кнопку «Добавить» возникает форма создания карточки

- В форме создания карточки отображается:
 - поле ввода названия карточки
 - список задач из скрам-группы
 - кнопка «создать»
- Поле названия карточки является обязательным полем
- Кнопка добавления закрывает форму
- Карточка создаётся при:
 - Успешном заполнении поля названия карточки и нажатии на кнопку «Добавить»
 - Выборе одной из задач среди списка задач
- При попытке оставить пустое поле названия возникает ошибка, карточка не создается
- Созданная карточка появляется на странице сессии сессии
- Созданная карточка отображается в выбранной колонке
- Форма создания не разваливается при смене разрешения экрана
- При клике вне формы происходит закрытие формы, карточка не создается
- При нескольких нажатиях на кнопку Добавить карточка не дублируется
- Редактирование карточки
 - Отображается кнопка редактирования карточки (символ карандашика)
 - При нажатии на кнопку «Редактировать» возникает форма редактирования карточки
 - В форме создания редактирования отображается:
 - поле ввода названия карточки
 - кнопка «Принять»
 - Кнопка принятия изменений закрывает форму
 - Карточка изменяется при успешном заполнении поля названия карточки и нажатии на кнопку «Принять»
 - При попытке оставить пустое поле названия возникает ошибка, карточка не изменяется
 - Измененная карточка появляется на странице сессии сессии

- Измененная карточка заменяет собой исходную
- В измененной карточке отображаются корректно реакции и комментарии в соответствии с карточкой до изменений
- Измененная карточка отображается в исходной колонке
- Форма редактирования не разваливается при смене разрешения экрана
- При клике вне формы происходит закрытие формы, карточка не изменяется
- При нескольких нажатиях на кнопку Принять карточка не дублируется
- Удаление карточки
 - Отображается кнопка удаления карточки (символ корзины/крестика)
 - При нажатии на кнопку «Удалить» появляется запрос на подтверждение действия
 - Отмена удаления в запросе ожидаемо не удаляет карточку и закрывает запрос
 - Подтверждение удаления удаляет выбранную карточку закрывает запрос
 - Удаленная карточка не отображается больше на странице сессии
 - Удаление карточки происходит без обновления страницы
 - Удаление карточки не ломает отображение страницы сессии
 - Несколько одновременных нажатий на кнопку Удалить не создает ошибок в интерфейсе и работе системы
 - Удаление карточки смещает другие карточки корректно (нет пустот в интерфейсе)
- Перетаскивание карточки между колонками
 - Карточку можно перетащить в другую колонку (drag & drop)
 - При перемещении карточки между колонками комментарии и реакции сохраняются
 - При перемещении карточка исчезает из старой колонки
 - Перемещение работает для всех колонок
- Пользователи сессии

- При добавлении нового пользователя в сессию он появляется в списке активных пользователей
- При выходе пользователя из сессии он исчезает из списка активных пользователей
- При большом количестве активных пользователей список отображается с числом («5 пользователей»)
- При большом количестве активных пользователей наведение курсора на список раскрывает его
- Количество участников отображается корректно и обновляется оперативно
- Комментирование и реакции
 - Комментирование
 - Отображается кнопка «Добавить комментарий»
 - При нажатии на кнопку открывается форма ввода комментария
 - Пустой комментарий не отправляется, появляется ошибка
 - Кнопка «Отправить» закрывает форму и отправляет комментарий
 - После отправки комментарий появляется под соответствующей карточкой
 - В комментарии отображается соответствующий автор
 - Есть возможность редактирования комментариев
 - Есть возможность удаления комментария
 - При большом количестве комментариев (более 5) появляется скролл внутри карточки
 - Реакции
 - Есть возможность добавить реакцию (лайк, дизлайк, смайлик)
 - При клике на реакцию она добавляется к карточке, счётчик реакций обновляется
 - Один пользователь может ставить одну реакцию на карточку
 - Повторный клик на реакцию отменяет действие
 - Отображается общее количество реакций
- Валидация значений
 - Название колонки/карточки, комментариев
 - Максимальная длина:
 - 50 символов (для колонки)

- 255 символов (для карточки)
 - 500 символов (для комментария)
- При превышении максимальной длины возникает ошибка
- При вводе в поле только пробелов возникает ошибка
- Спецсимволы сохраняются корректно (!@#\$%^&*())
- Эмодзи сохраняются корректно (🐼 🍷 ❤️)
- Название на разных языках сохраняется корректно
- Название на разных языках отображается везде корректно
- Очень длинное слово (более 50 символов) обрезаются и не ломает верстку
- XSS-запрос сохраняется как текст, не выполняется
- SQL-запрос сохраняется как текст, не выполняется
- HTML-теги сохраняются как текст, не выполняются
- Завершение сессии
 - При нажатии на кнопку «Завершить» появляется запрос на подтверждение действия
 - При подтверждении завершения происходит обновление страницы
 - При подтверждении завершения статус сессии меняется с «Активна» на «Завершена» в гриде сессий
 - После завершения сессии недоступно:
 - Создание карточек
 - Редактирование карточек
 - Удаление карточек
 - Перемещение карточек
 - Возможность ставить реакции
 - Возможность добавлять комментарии
 - После завершения сессии кнопка «Завершить» исчезает
 - Завершенную сессию можно возобновить через бургер-меню в гриде сессий
 - После возобновления сессии все действия (создание, редактирование, удаление карточек, реакции, комментарии) снова доступны

- Производительность и стабильность
 - При обновлении страницы все данные сохраняются
 - При статусе «Завершена» изменения в сессии недоступны
 - При большом количестве карточек (более 100) функционал работает без задержек
 - При создании/удалении/перемещении карточки нет задержек
 - При переключении между вкладками все данные сохраняются
 - Проблемы одновременного использования:
 - Карточки видны в реальном времени без задержек
 - При попытке одновременно редактировать одну карточку последнее сохранение принимается
 - При удалении карточки она удаляется у всех без ошибок
 - При попытке редактировать удаленную другим пользователем карточку возникает ошибка
 - При перемещении карточки одновременно с редактированием другим пользователем последнее действие является приоритетным

Тест-кейсы (Работа внутри сессии)

ID кейса

PBC-01

Название

Проверка открытия сессии через название и через бургер-меню в Ретро Конструкторе

Приоритет

Средний

Предусловие

- Авторизироваться в системе
- Иметь в гриде одну тестовую сессию

Шаги

- Перейти в раздел Ретро Конструктор
- Найти созданную тестовую сессию в гриде
- Открыть бургер-меню соответствующей сессии
- Нажать на кнопку «Открыть»
- Дождаться загрузки страницы

- Перейти обратно в раздел Ретро Конструктор
- Нажать на название той же тестовой сессии

Ожидаемый результат

- В обоих случаях происходит переход на новую вкладку страницы соответствующей сессии
- На странице отображается название сессии, соответствующее выбранной в гриде

Постусловие

- Заккрыть вкладки
- Выйти из аккаунта

Тестовые данные

URL: <http://bitrix.local/>

Логин: loginlogin

Пароль: parolparol

Окружение

- Коробочная версия bitrix24
 - Win11, Яндекс.Браузер 25.8.5.983
-

ID кейса

PBC -02

Название

Проверка соответствия верстки сессии макету на странице Ретро сессии

Приоритет

Средний

Предусловие

- Авторизироваться в системе
- Иметь в гриде одну тестовую сессию

Шаги

- Перейти в раздел Ретро Конструктор
- Открыть созданную тестовую сессию
- Проверить отображение названия сессии сверху страницы
- Проверить отображение списка активных пользователей в правом верхнем углу
- Проверить отображение кнопки «Завершить» в правом верхнем углу
- Проверить отображение всех колонок в соответствии с типом ретроспективы
- Проверить наличие кнопки «Добавить» в каждой колонке
- Изменить разрешение экрана
 - 1) Увеличить
 - 2) Уменьшить

3) Свернуть и развернуть окно

- Проверить, что верстка не разваливается
- Проверить работу горизонтального и вертикального скrolла, если появились

Ожидаемый результат

- Все элементы страницы соответствуют макету
- При смене разрешения экрана верстка не слетает, все кнопки, скроллы доступны, визуально колонки и карточки не исчезают и не улетают за экран
- При смене разрешения экрана должен появиться горизонтальный скролл, элементы друг на друга не налезают

Постусловие

- Удалить сессию
- Выйти из аккаунта

Тестовые данные

URL: <http://bitrix.local/>

Логин: loginlogin

Пароль: parolparol

Окружение

- Коробочная версия bitrix24
 - Win11, Яндекс.Браузер 25.8.5.983
-

ID кейса

PBC -03

Название

Проверка отображения списка активных пользователей в Ретро сессии

Приоритет

Средний

Предусловие

- Авторизироваться в системе
- Добавить в Скрам-группу 5х тестовых пользователей
- Создать одну тестовую сессию
- Добавить в сессию 5х активных тестовых пользователей

Шаги

- Перейти в раздел Ретро Конструктор
- Открыть созданную тестовую сессию
- Проверить, что список активных пользователей отображается на странице сессии в правом верхнем углу
- Проверить, что текущий пользователь визуально выделен в списке

- Проверить, что при большом количестве пользователей отображается количество всех активных участников
- Навести курсор на список
- Осуществить выход одного из пользователей

Ожидаемый результат

- Список активных пользователей отображается в интерфейсе
- Текущий пользователь визуально выделен
- При превышении 5 пользователей список сворачивается, и отображается количество всех активных пользователей
- При наведении курсора на список он раскрывает всех активных пользователей
- При выходе пользователя из сессии он исчезает из списка без задержек в реальном времени

Постусловие

- Удалить созданную сессию
- Выйти из аккаунта

Тестовые данные

URL: <http://bitrix.local/>

Логин: loginlogin

Пароль: parolparol

Окружение

- Коробочная версия bitrix24
 - Win11, Яндекс.Браузер 25.8.5.983
-

ID кейса

PBC -04

Название

Проверка положительного сценария создания карточки с заполнением названия в Ретро сессии

Приоритет

Высокий

Предусловие

- Авторизироваться в системе
- Иметь в гриде одну тестовую сессию

Шаги

- Перейти в раздел Ретро Конструктор
- Открыть созданную тестовую сессию
- В любой колонке нажать кнопку «Добавить»
- Дождаться открытия формы создания карточки
- В поле «Название карточки» ввести «Тестовая карточка»

- Нажать кнопку «Добавить»

Ожидаемый результат

- Форма создания закрывается
- Карточка с названием «Тестовая карточка» появляется в выбранной колонке
- Карточка отображается корректно, с полным названием
- Карточка отображается один раз, без дублирования

Постусловие

- Удалить созданную карточку
- Удалить сессию
- Выйти из аккаунта

Тестовые данные

URL: <http://bitrix.local/>

Логин: loginlogin

Пароль: parolparol

Окружение

- Коробочная версия bitrix24
 - Win11, Яндекс.Браузер 25.8.5.983
-

ID кейса

PBC -05

Название

Проверка создания и редактирования карточки с невалидным названием в Ретро сессии

Приоритет

Высокий

Предусловие

- Авторизироваться в системе
- Иметь в гриде одну тестовую сессию

Шаги

- Перейти в раздел Ретро Конструктор
- Открыть созданную тестовую сессию
- В любой колонке нажать кнопку «Добавить»
- Дождаться открытия формы создания карточки
- В поле «Название карточки» ввести:
 - 1) Пустое поле
 - 2) Несколько пробелов (« »)
 - 3) Текст длиной более 255 символов
 - 4) Текст длиной ровно 255 символов
 - 5) Текст, содержащий спецсимволы («!@#\$%^&*()_+{}:"<>?»)
 - 6) Текст, содержащий эмодзи

- 7) XSS-запрос («<script>alert('XSS')</script>»)
 - 8) SQL-запрос («SELECT * FROM users;»)
 - 9) HTML-теги («жирный»)
- Нажать кнопку «Добавить»
 - Создать валидную карточку с названием «Тест редактирования»
 - Нажать кнопку «Редактировать» (символ карандаша)
 - В поле «Название карточки» ввести:
 - 1) Пустое поле
 - 2) Несколько пробелов (« »)
 - 3) Текст длиной более 255 символов
 - 4) Текст длиной ровно 255 символов
 - 5) Текст, содержащий спецсимволы («!@#\$\$%^&*()_+{}:"<>?»)
 - 6) Текст, содержащий эмодзи
 - 7) XSS-запрос («<script>alert('XSS')</script>»)
 - 8) SQL-запрос («SELECT * FROM users;»)
 - 9) HTML-теги («жирный»)
 - Нажать кнопку «Сохранить»

Ожидаемый результат

- 1-2) Сохранение и редактирование не происходят. Возникает ошибка «Заполните название карточки»
- 3) Сохранение и редактирование не происходят. Возникает ошибка «Превышена максимальная длина названия»
- 4-6) Сохранение и редактирование проходят успешно
- 7-9) Сохранение и редактирование проходят успешно, запросы не исполняются, отображаются как текст

Постусловие

- Удалить созданные карточки
- Удалить сессию
- Выйти из аккаунта

Тестовые данные

URL: <http://bitrix.local/>

Логин: loginlogin

Пароль: parolparol

Окружение

- Коробочная версия bitrix24
- Win11, Яндекс.Браузер 25.8.5.983

ID кейса

PBC -06

Название

Проверка положительного сценария удаления карточки с подтверждением в Ретро сессии

Приоритет

Высокий

Предусловие

- Авторизироваться в системе
- Иметь в гриде одну тестовую сессию

Шаги

- Перейти в раздел Ретро Конструктор
- Открыть созданную тестовую сессию
- Создать карточку с названием «Тест удаления»
- Нажать на кнопку «Удалить» (символ корзины)
- Дождаться запроса на подтверждение действия
- Нажать «Отмена» в запросе
- Проверить, что карточка не удалась
- Повторно нажать на кнопку «Удалить»
- Нажать «Подтвердить» в запросе
- Проверить страницу сессии

Ожидаемый результат

- При нажатии на кнопку удаления возникает запрос с вопросом подтверждения действия
- При отмене удаления карточка остается на странице, интерфейс не меняется
- При подтверждении удаления карточка исчезает со страницы без задержек
- Другие карточки смещаются по странице без пустот и необъяснимых ошибок верстки

Постусловие

- Удалить сессию
- Выйти из аккаунта

Тестовые данные

URL: <http://bitrix.local/>

Логин: loginlogin

Пароль: parolparol

Окружение

- Коробочная версия bitrix24
- Win11, Яндекс.Браузер 25.8.5.983

ID кейса

PBC -07

Название

Проверка сохранения названия карточки, комментариев и реакций при перемещении карточки между колонками в Ретро сессии

Приоритет

Средний

Предусловие

- Авторизироваться в системе
- Иметь в гриде одну тестовую сессию

Шаги

- Перейти в раздел Ретро Конструктор
- Открыть созданную тестовую сессию
- Создать карточку с названием «Тест перемещения»
- Добавить к карточке комментарий с названием «Тест комментария»
- Добавить к карточке любую реакцию
- Перетащить карточку при помощи drag&drop в другую колонку
- Проверить, что карточка исчезла из исходной колонки
- Проверить, что карточка появилась в новой колонке
- Проверить название карточки, наличие комментариев и реакций
- Перетащить карточку при помощи drag&drop в исходную колонку

Ожидаемый результат

- Карточка без задержек перемещается в выбранную колонку
- Название карточки после перемещения не меняется
- Комментарии к карточке сохранились, имеют те же названия, авторов и количество
- Реакции к карточке сохранились, имеют такое же количество
- При перемещении обратно данные ведут себя аналогично без изменений в данных
- Перемещение работает для всех колонок
- Одна карточка находится в одной колонке

Постусловие

- Удалить созданную карточку
- Удалить сессию
- Выйти из аккаунта

Тестовые данные

URL: <http://bitrix.local/>

Логин: loginlogin

Пароль: parolparol

Окружение

- Коробочная версия bitrix24
 - Win11, Яндекс.Браузер 25.8.5.983
-

ID кейса

PBC -08

Название

Проверка положительного сценария добавления реакции к карточке в Ретро сессии

Приоритет

Средний

Предусловие

- Авторизироваться в системе
- Иметь в гриде одну тестовую сессию

Шаги

- Перейти в раздел Ретро Конструктор
- Открыть созданную тестовую сессию
- Создать карточку с названием «Тест реакций»
- Нажать на кнопку любой реакции
- Нажать повторно на кнопку той же реакции
- Нажать на несколько реакций последовательно

Ожидаемый результат

- При первом нажатии реакция добавляется, счетчик реакций увеличивается на 1
- При повторном нажатии реакция пропадает, счетчик реакций уменьшается на 1
- При счете равном нулю никакое число не отображается
- Нельзя поставить несколько реакций от одного пользователя на одну карточку

Постусловие

- Удалить созданную карточку
- Удалить сессию
- Выйти из аккаунта

Тестовые данные

URL: <http://bitrix.local/>

Логин: loginlogin

Пароль: parolparol

Окружение

- Коробочная версия bitrix24
- Win11, Яндекс.Браузер 25.8.5.983

ID кейса

PBC -09

Название

Проверка положительного сценария добавления, отображения, редактирования и удаления комментария под карточкой в Ретро сессии

Приоритет

Средний

Предусловие

- Авторизироваться в системе
- Иметь в гриде одну тестовую сессию

Шаги

- Перейти в раздел Ретро Конструктор
- Открыть созданную тестовую сессию
- Создать карточку с названием «Тест комментариев»
- Повторить 5 раз действия:
 - Нажать на кнопку «Добавить комментарий»
 - Дождаться открытия поля ввода комментария
 - Ввести в поле «Текст комментария» текст «Комментарий №(номер по порядку)»
 - Нажать кнопку «Добавить»
- Проверить появление комментариев под карточкой
- Нажать кнопку «Редактировать» в любом из комментариев
- Ввести в поле «Текст комментария» текст «Тест редактирования»
- Сохранить изменения
- Нажать кнопку «Удалить» в любом из комментариев (символ корзины)

Ожидаемый результат

- После успешного создания/редактирования форма закрывается, комментарий появляется под выбранной карточкой
- Автор комментария отображается корректно в соответствии с текущим пользователем
- При большом количестве комментариев появляется вертикальный скролл внутри карточки
- Редактирование комментария не перемещает комментарий в другую карточку и не удаляет её
- Удаление комментария удаляет его без ошибок
- Остальные комментарии смещаются корректно без ломания верстки

Постусловие

- Удалить созданную карточку
- Удалить сессию
- Выйти из аккаунта

Тестовые данные

URL: <http://bitrix.local/>

Логин: loginlogin

Пароль: parolparol

Окружение

- Коробочная версия bitrix24
 - Win11, Яндекс.Браузер 25.8.5.983
-

ID кейса

PBC -10

Название

Проверка работы завершения сессии с подтверждением в Ретро сессии

Приоритет

Высокий

Предусловие

- Авторизироваться в системе
- Иметь в гриде одну тестовую сессию

Шаги

- Перейти в раздел Ретро Конструктор
- Открыть созданную тестовую сессию
- Создать несколько карточек с валидными названиями («Карточка 1»)
- Добавить несколько комментариев к разным карточкам
- Нажать на кнопку «Завершить» в правом верхнем углу
- Дождаться появления запроса на подтверждение действия
- Нажать «Подтвердить»
- Дождаться обновления страницы
- Проверить статус сессии в гриде
- Проверить статус сессии на странице сессии
- Попробовать выполнить действия:
 - 1) Создать карточку
 - 2) Редактировать карточку
 - 3) Удалить карточку
 - 4) Переместить карточку
 - 5) Поставить реакцию
 - 6) Добавить комментарий

Ожидаемый результат

- При подтверждении завершения страница обновляется

- В гриде сессий статус изменяется с «Активна» на «Завершена»
- После завершения сессии все действия 1-6) недоступны, все кнопки связанные с этими действиями неактивны
- Кнопка «Завершить» исчезает

Постусловие

- Удалить сессию
- Выйти из аккаунта

Тестовые данные

URL: <http://bitrix.local/>

Логин: loginlogin

Пароль: parolparol

Окружение

- Коробочная версия bitrix24
 - Win11, Яндекс.Браузер 25.8.5.983
-

ID кейса

PBC -11

Название

Проверка сохранения данных после обновления страницы в Ретро сессии

Приоритет

Высокий

Предусловие

- Авторизироваться в системе
- Иметь в гриде одну тестовую сессию

Шаги

- Перейти в раздел Ретро Конструктор
- Открыть созданную тестовую сессию
- Создать карточку с названием «Проверка №1»
- Добавить комментарий к карточке с текстом «Тест сохранения»
- Добавить к карточке любую реакцию
- Переместить карточку при помощи drag&drop в другую колонку
- Обновить страницу
- Проверить после перезагрузки:
 - 1) Наличие карточки с названием «Проверка №1»
 - 2) Положение карточки
 - 3) Наличие комментария с текстом «Тест сохранения»
 - 4) Наличие реакции
- Создать новую карточку с названием «Проверка №2»

- Обновить страницу

Ожидаемый результат

- После первого обновления страницы все данные сохранились в виде, в котором были до обновления:
 - а. Карточка существует
 - б. Название карточки не изменилось
 - с. Карточка находится в той колонке, в которую ее переместили
 - д. Комментарий отображается, текст не изменился
 - е. Реакция отображается, количество и тип реакции не изменились
- После второго обновления новая карточка не исчезла, находится в той же колонке

Постусловие

- Удалить карточки
- Удалить сессию
- Выйти из аккаунта

Тестовые данные

URL: <http://bitrix.local/>

Логин: loginlogin

Пароль: parolparol

Окружение

- Коробочная версия bitrix24
- Win11, Яндекс.Браузер 25.8.5.983

Взаимодействие с задачами

- Создание карточки из существующей задачи
 - Отображение списка задач
 - При открытии формы создания карточки отображается список задач из выбранной Скрам-группы
 - В списке задач отображается
 - название задачи
 - статус задачи
 - Если в Скрам-группе нет задач, то отображается сообщение «Все задачи добавлены»
 - Список задач не содержит задачи из других Скрам-групп
 - Список задач не содержит удаленные задачи
 - Выбор задачи
 - Кликом можно выбрать только одну задачу
 - При выборе задачи название карточки автоматически заполняется названием задачи
 - При выборе задачи форма создания карточки закрывается
 - При выборе задачи создается соответствующая карточка
 - Выбранная задача при создании карточки сохраняется
 - Задача, уже привязанная к другой карточке, недоступна для выбора
- Создание задачи из карточки
 - На карточке отображается кнопка «Создать задачу» (символ +)
 - При нажатии на кнопку открывается форма создания задачи
 - Автоматически заполняются поля формы из карточки:
 - Название
 - Исполнитель (принимается текущий пользователь)
 - Постановщик (принимается текущий пользователь)
 - Скрам-группа
 - Задача создается при нажатии на кнопку «Создать»

- После нажатия «Создать» происходит возвращение на страницу сессии
- При попытке оставить пустым обязательное поле возникает ошибка, задача не создается
- После успешного создания:
 - Форма создания задачи закрывается
 - Карточка обновляется
 - В карточке отображается ссылка на задачу
 - В карточке отображается статус привязанной задачи
- При повторном нажатии на «Создать» задача не дублируется
- Кнопка «Отмена» закрывает форму без создания задачи
- После нажатия «Отмена» происходит возвращение на страницу сессии
- Задача появляется в разделе «Задачи и проекты»
- У созданной задачи поля соответствуют заполненным пользователем данным
- Задача доступна по прямой ссылке из карточки
- Задача отображается в списке задач Скрам-группы
- Редактирование задачи из карточки
 - При редактировании задачи карточка не изменяется
 - При редактировании задачи ссылка из карточки не ломается
 - Изменение названия карточки не меняет название задачи
 - Изменение названия задачи не меняет название карточки
- Удаление задачи
 - Удаление задачи удаляет связь между карточкой и задачей
 - В карточке не отображается ссылка на задачу
 - В карточке не отображается статус
 - Карточка не удаляется
 - Отображается кнопка «Создать задачу»
- Валидация значений
 - Название задачи
 - Максимальная длина: 255 символов
 - При превышении максимальной длины возникает ошибка

- При вводе в поле только пробелов возникает ошибка
- Спецсимволы сохраняются корректно (!@#\$%^&*())
- Эмодзи сохраняются корректно (🤪 🦋 ❤️)
- Название на разных языках сохраняется корректно
- Название на разных языках отображается везде корректно
- Очень длинное слово (более 50 символов) обрезается и не ломает верстку
- XSS-запрос сохраняется как текст, не выполняется
- SQL-запрос сохраняется как текст, не выполняется
- HTML-теги сохраняются как текст, не выполняются
- Исполнитель/постановщик
 - При попытке оставить поле пустым возникает ошибка
 - Выбор пользователя осуществляется из существующих участников Скрам-группы
- Производительность и стабильность
 - При создании задачи из карточки интерфейс сессии не блокируется
 - Отображается лоадер при долгой загрузке
 - При ошибке сервера появляется сообщение, задача не создается
 - При массовом создании задач (более 10) очередь обрабатывается корректно, задачи не дублируются
 - При обновлении страницы во время создания задачи задача не создается
 - При переключении между вкладками браузера создание задачи не прерывается
 - При большом количестве карточек с привязанными задачами сессия работает без задержек

Интеграция со Scrum-группами

- Выбор Скрам-группы при создании сессии

- В форме создания сессии отображается список Скрам-групп, в которых состоит текущий пользователь
- Если пользователь не состоит в Скрам-группах, то отображается сообщение «Нет доступных групп», сессию не удастся создать
- В списке не отображаются:
 - удаленные Скрам-группы
 - Скрам-группы, где пользователь имеет роль «Заинтересованное лицо»
- После создания сессии выбранная группа отображается в гриде сессий
- После создания сессии изменить Скрам-группу нельзя
- Права доступа
 - Заинтересованное лицо
 - Не может создать сессию для данной Скрам-группы
 - Не видит в гриде сессий данную Скрам-группу
 - При попытке открыть сессию по прямой ссылке возникает ошибка «Нет доступа»
 - Другие роли (Участник, Скрам-мастер, Владелец)
 - Может создать сессию для данной Скрам-группы
 - Видит в гриде сессий все сессии, соответствующие Скрам-группе
 - Открывает сессию данной Скрам-группы
 - Имеет полный доступ в рамках сессии
 - Создание/Редактирование/Удаление карточек
 - Комментарии, Реакции
 - Создание задач
 - Создание/Завершение/Возобновление сессии
- Отображение задач Скрам-группы
 - При создании карточки отображаются задачи только из выбранной Скрам-группы
 - Задача, созданная из карточки, отображается в списке задач Скрам-группы
- Граничные сценарии
 - При смене роли на «Заинтересованное лицо» во время сессии, то доступ блокируется

- при следующем действии
 - при обновлении страницы
- При удалении участника из группы во время сессии доступ блокируется
 - при следующем действии
 - при обновлении страницы
- При повторном добавлении участника в группу доступ восстанавливается
- Если Скрам-группа удалена:
 - Сессии удаляются вместе с группой
 - Текущая сессия становится недоступной