

显影 DARKROOM

全页面 UI 走查 · 功能自测 · 改版线框

对显影 darkroom 的 4 个页面（选图 / 显影台 / 成片 / 设置）完成实机截图走查与 11 项交互实测：发现 1 个 P0 崩溃（已当场修复并回归），另汇总 5 个 P1、5 个 P2 视觉与体验问题；每主题给出灰盒改版线框，蓝色徽标与右侧要点编号一一对应。



对显影 darkroom 的 4 个页面（选图 / 显影台 / 成片 / 设置）完成实机截图走查与 11 项交互实测：发现 1 个 P0 崩溃（已当场修复并回归），另汇总 5 个 P1、5 个 P2 视觉与体验问题；每主题给出灰盒改版线框，蓝色徽标与右侧要点编号一一对应。

4

走查页面

1

P0 级问题

5

P1 级问题

11

交互项实测

评审方法

实机截图走查

模拟器 1080×2400，四页 + 显影三阶段 / 拖动 / 分享等过程态逐页截图，按根 DESIGN.md §2 - §5 逐条对表。

交互实测验证

uiautomator 断言 + 传感器注入 + MediaStore 落盘校验；关键结论均给出可复现的操作与读数。

源码核对

崩溃堆栈、速度档、卡面布局均回溯到具体文件与行号，区分「视觉观感」与「实现事实」。

跨应用共性问题（优先修）

#	问题	涉及页面	级别	修法（对应线框）
C1	顶行嵌入状态栏：触摸死区 + 视觉顶格（全页缺 statusBars insets）	D1 · D2 · D3 · D4	P1	insets 下推页头，44dp 命中区完整落在安全区下（线框 D1①②）
C2	卡面几何与容器不匹配：W2 溢出白框撞读数、W3 标题×日期重叠	D2 · D3	P1	CardLayout 按可用高度反解 + 签名域互斥（线框 D2①② / D3①）
C3	速度档运行时不生效（仅标签与导出时间线变化）	D4	P1	DevelopSpeed.collect 重建 clock（线框 D4②）
C4	首屏底部 CTA 裁切、导出进度屏外	D3	P1	进度条上贴 CTA、按钮行上移入屏（线框 D3②③）
C5	首屏底部大面积留白（W1/W4 内容止于 60% 高度）	D1 · D4	P2	footer / 内容下移贴底或增密（线框 D1③）
C6	拟物槽口对比度不足、不可见	D2	P2	槽口描边加深（线框 D2③）

显影 · DARKROOM

4 个页面 · 现状与改版线框对照



顶行嵌入状态栏触摸死区（四页同源缺陷的首例）：⊗ 中心点点击无效；首屏下半约 800px 空白，设置入口重复且其一失灵。

- P1** 顶行 DARKROOM/⊗ 嵌在状态栏窗口内（实测窗口高 128px）：按钮中心 y=111 点击无响应，y≥130 才生效——W2/W3/W4 顶行同病，← 返回同样失灵。

P2 内容止于 y≈1574，底部约 800px 空白；footer「全程离线」未按线框贴底，视觉重心偏上。
- P2** 设置入口两处：顶行 ⊗（失灵）与示例图下方「设置」chip，语义重复。



现状截图

模拟器实机



改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1 状态栏 insets 下推页头：安全区虚线以下才排控件，四页页头统一。
- 2 ⊗ 触控目标 44dp 完整落在安全区下，中心点可点（现状 y=111 落在状态栏窗口内被吞）。
- 3 移除重复「设置」chip、footer 下移贴底，消解中部 800px 空白。

显影台是全 App 主视觉，但白框被容器高度裁掉 130px：日期章与水印冲出卡面、撞上进度读数——每次显影全程可见。

- P1** 签名区冲出白框：weight 槽高只给 1028px
(CardLayout 需 1158px)，白底裁到 y=1624，日期章 32px、水印整条落在黑底，并与读数行相撞（100% 时重叠 16px）。

P2 卡片上下各留约 450px 空白，进度区与卡脚的视觉关系松散。

- P2** 槽口拟物件 #1E1F17 与页底 #14160F 仅差 10 级灰，线框中的「槽口」几乎不可见。



● 现状截图

模拟器实机



● 改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1 卡宽改由可用槽高反解（宽 = 槽高 ÷ 1.2），出纸 / 落定全程不越界。

2 签名区（标题 / 日期 / 水印）整体收回白框内，按 52% 互斥分栏。

3 进度读数行与卡脚保持净距；槽口描边加深至可读。

卡面标题与日期章字形直接重叠；存图/存视频贴屏幕底被手势条压住，导出进度条排在首屏之外——导出全程看不到进度。

- P1 标题与日期章重叠（「Summer 2|026 09 27」）：title 域右界 60% > stamp 域左界 58%，且日期右对齐绘制不夹断，长日期一路侵入标题区。
- P2 snackbar 弹出时完全遮挡存/分享按钮行；与贴底 CTA 叠加，误触率高。

- P1 存图片/存视频位于 y2343 - 2392 被手势条压住半截；LinearProgressIndicator 排在按钮下方 = 首屏外，40 次轮询未捕获到「冲洗中」（源码有、用户看不见）。
- P2 分享图片/分享视频/再洗一张首屏不可见，需滚动后才发现，线索不足。



现状截图

模拟器实机



改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1 标题域止于 52%、日期章左边界夹断，两域互斥不再重叠。
- 2 进度条上移贴 CTA 顶部，导出反馈进首屏。
- 3 存图/存视频上移完整入屏；分享与再洗一张收为一行次级操作。

落盘 develop_speed=SLOW 后实测显影仍约 8.8s：clock 初始化固定 STANDARD，prefs 只流进 UI 标签——慢洗/快显两档无效（US-2 失效）。

P1 DarkroomViewModel.kt:72 固定 DevelopClock(STANDARD); :79 的 collect 只更新 state.speed。header 显示「慢洗」但实测 8.8s≈8s 标准档；导出时间线却用所选档 → 视频与预览不一致。

P2 页头「设置」标题/返回同样嵌在状态栏区（C1 同源），返回按钮中心点击无效，需按系统返回键。



现状截图

模拟器实机



改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1 DataStore 选档即写入（已实测落盘 develop_speed=SLOW）。
- 2 每次显影前按所选档重建 DevelopClock，header 显示时长与实测一致（12/8/4s 对表）。

→ 落地拆分建议

按仓库迭代流程确认后动工；先修共性问题（功能在但用户够不着/猜不到），再修各 App 核心体验。

darkroom / it-002 • 稳定性与卡面几何

线框	内容	对应
O1	P0: manifest 补 VIBRATE 权限（已随本次审查落盘）+ 定影触感回归	D2
O2	系统栏 insets 下推全部页头，消除顶行触摸死区	D1
O3	CardLayout 按可用高度反解、签名域互斥（W2 溢出与 W3 重叠一次修）	D2 · D3


darkroom / it-003 • 功能收口与成片页信息架构

线框	内容	对应
O4	DevelopSpeed.collect 重建 clock，速度档实测对表 12/8/4s	D4
O5	成片页 CTA/进度上移入屏，分享与再洗一张收行	D3
O6	W1/W4 首屏节奏收口（footer 贴底、去重复设置入口）	D1

实测验证 (uiautomator / 源码核对)

项目	结论
定影触感崩溃 (P0)	复现 3 次堆栈一致：缺 VIBRATE → Haptics.confirm 抛 SecurityException；补权限后全流程回归通过
三阶段显影	潜影 7% / 浮现 54% / 定影 97% 逐帧可辨，线性时钟约 12.5%/s
药水条拖动	82% 拖至约 51% 生效且自动续播 (seek + 松手续播)
甩一甩 boost	传感器注入模长 5↔26: t=3.1s 达 74% (自然上限 38.6%)，boost ≈ +10%/次
速度档	DataStore 落盘 SLOW ✓；实测时长 8.8s ≠ 12s ✗ (P1，源码 ViewModel:72)
存图片	snackbar + 文件：Pictures/显影/显影_2026-09-27.jpg 119KB
存视频	snackbar + 文件：Movies/显影/显影_2026-09-27.mp4 11.1MB；进度条在首屏外 (P1)
分享面板	系统 chooser 直出，图片缩略图正常
三入口	Photo Picker 零权限选图→显影 ✓；相机 Shutter ✓；示例图 ✓
设置持久化	darkroom_prefs.preferences_pb 写入 develop_speed=SLOW / 甩一甩开关
顶行触摸	tap y=111 无效 / y=130 生效；StatusBar 窗口 (0,0) fillx128


实证截图



甩一甩实测：t≈3.1s 进度 74% » 自然上限 38.6% (boost 生效)；同帧可见日期章溢出白框、水印与 74% 读数相撞



成片页标题与日期章字形重叠 (Summer 2|026 09 27) ——CardLayout 域交叉的直接证据



存图片成功 snackbar 「已存入相册 · 显影」+ 分享 action，MediaStore 同步可见

资产清单

现状截图与改版线框见 assets/ 目录；本报告由 make_report.py 生成，可改数据重出。