


# 吃啥 × 衣橱

全页面截图走查 · 问题清单 · 改版线框

对「吃啥」「衣橱」两款应用共 15 个页面进行实机截图走查与交互实测，汇总为按严重程度分级的问题清单，并针对每个页面给出灰盒改版线框：蓝色数字徽标对应右侧改版要点，与现状截图左右对照。



两款应用信息架构与功能闭环健康，视觉有统一底子；问题集中在三类系统性缺陷——**滑动交互无可见线索、长表单保存不吸底且键盘无避让、核心动作被埋没**。下列六项跨应用共性问题建议优先修复（一次改动覆盖多页）。

15

走查页面（吃啥 7 · 衣橱 8）

13

P0 级问题

14

P1 级问题

6

交互项实测验证

评审方法

实机截图走查

Pixel 6 画像模拟器安装最新 debug 包，逐页导航截取 15 张原图（含抽取落定、随机一套等过程态）。

视觉模型逐页评审

每页对照 Airbnb / Things / Linear 质量标准产出 P0/P1/P2 问题清单，再经人工合并去重。

交互实测验证


uiautomator 走查断言 + 源码核对：筛选联动、键盘遮挡、格位滑动、落定按钮可见性、marker 配色（见附录）。

跨应用共性问题（优先修）

| #  | 问题                 | 涉及页面                | 级别 | 修法（对应线框）                     |
|----|--------------------|---------------------|----|------------------------------|
| C1 | 滑动/卡组交互无可发现性线索     | E1 · R1 · R3        | P0 | 堆叠露边 + <n/m>页码 + 首次 coach 动画 |
| C2 | 保存只在顶栏、必填无标识       | E7 · R7             | P0 | 吸底保存两态 + 必填 *                |
| C3 | 键盘避让缺失（imePadding） | E6 · E7 · R7 · 列表搜索 | P0 | 全表单/弹层接 imePadding           |
| C4 | 核心动作不吸底（记/存/复制）    | E5 · E7 · R7 · R8   | P0 | 吸底主操作条                       |
| C5 | 照片原始背景直出无容器        | R1 · R5 · R6        | P1 | 统一浅底容器（后续可接抠图）               |
| C6 | 筛选区占首屏 25%+        | E4 · R5             | P1 | 单行收纳 + 弹层筛选                  |

# 吃啥 · EATS

7 个页面 · 现状与改版线框对照



功能在线但「可滑动」毫无线索，筛选生效却无任何候选数反馈，用户第一次拿到只会当成静态卡。

**P0** 卡组可滑动性零线索：无堆叠露边、无页码计数，看不出后面还有牌

**P1** 评分胶囊与详情页星级、均分语义不统一

**P0** 筛选无候选数反馈（实测：类型多选确实过滤卡组，但全程不显示剩几家）

**P2** 「忌口 #标签」与「类型」chips 挤同一行，语义分组弱；卡上链接与操作按钮争抢注意力



● 现状截图

模拟器实机 · 2026-09-20



● 改版线框

蓝色徽标 = 变更点

1 类型多选 chips 带 ✓；忌口/排除开关收进「筛选」，省一行

2 后卡露边 8 - 12dp 常驻，可滑动性可视

3 < 3/12 > 卡序+候选数常驻，筛选即反馈剩几家

决策闭环的最后一公里断了：抽取动画结束后只有一行小字，确认按钮不可见（两轮实测复验）。

**P0** 落定后「就吃这个 / 再抽」按钮完全不在可视区，需滚动寻找；结果条只是贴着底部导航的一行小字

**P1** 抽中是全流程高潮时刻，呈现无仪式感：结果条无强调底色，彩屑一闪即逝



● 现状截图

模拟器实机 · 2026-09-20



● 改版线框

蓝色徽标 = 变更点

「看得懂地图、看不懂数据」——颜色含义零解释，且三种类型色全挤在冷色绿蓝区（代码核对）。


- P0

marker 颜色无图例；实现配色 青绿/蓝/草绿 全挤冷色区，堂食与自做难分，与 spec 基线（红/琥珀/绿）不符
- P1

无「回到我的位置」按钮；底部摘要卡信息量偏少



现状截图 模拟器实机 · 2026-09-20



改版线框 蓝色徽标 = 变更点

筛选区占首屏约 25%，9 家店的核心任务「快速浏览」被挤压；「未定位」是数据状态却混在类型 chips 里。

- P1** 标题+排序+搜索+类型行+标签行占首屏 ~25%，首屏只剩 3.5 张卡

**P2** 排序入口只在顶部，滚动后不可达
- P1** 「未定位」混在类型 chips，语义错位（它是状态不是类型）



● 现状截图

模拟器实机 · 2026-09-20



● 改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1 全部收纳为单行工具条：搜索、排序、筛选（带角标）
- 2 首屏 5 - 6 张卡直达浏览
- 3 筛选收进底部弹层，应用后按钮带角标计数

「记一笔」是全 App 最高频动作却不吸底——记录一多，每次记一笔都要先滚回页面中部。

**P0** 主按钮「+记一笔今天吃了」不吸底：4 条记录已需滚动，高频动作被埋

**P2** 每条链接旁跟一个「打开链接」辅助按钮，冗余

**P1** 评分语义混乱：顶部星级（本次？均分？）+「均分 4.3」+记录行星级，三处关系读不懂



● 现状截图

模拟器实机 · 2026-09-20



● 改版线框

蓝色徽标 = 变更点

1 主操作  
吸底常驻：  
+ 记一笔今天吃了

2 统计行  
只保留一套  
口径（均分 / 次数 / 上次）

落账按钮必被软键盘遮挡（同因实测：列表页搜索框键盘甚至把底部导航顶飞）。

**P0** 落账贴弹层底部，点花费/感想弹键盘后按钮被盖住，需先收键盘再落账，流程断裂

**P1** grab handle 弱，弹层高度语义不明



现状截图

模拟器实机 · 2026-09-20



改版线框

蓝色徽标 = 变更点

**1** imePadding:  
操作随键盘上  
移，永不被遮  
挡

9 字段长表单，保存只在顶栏——填到底部要滚回顶部才能保存；必填校验与按钮可用态脱节。

- P0** 保存按钮只在顶栏右上；灰色是禁用还是样式无提示，用户填完不知去哪保存
- P1** 必填项（名称）无 \* 标识，事后报错才补救；键盘遮挡（同 C3）



● 现状截图 模拟器实机 · 2026-09-20



● 改版线框 蓝色徽标 = 变更点

- 1 吸底保存操作栏：未就绪写明原因，就绪变实心
- 2 必填字段带\*，照片区空态即引导
- 3 与衣柜 R7 共用同一改版模式（两 App 同步）

# 衣橱 · WARDROBE

8 个页面 · 现状与改版线框对照



真人比例布局有换装游戏雏形（趣味 60% / 杂乱 40%），但核心交互「格内滑动换衣」零线索——实测可用、肉眼不可发现。


- P0** 格内左右滑动换衣无任何 affordance: 「1/3」序号不构成可翻提示

**P1** 衣物照片背景五花八门（纸袋/衣架/卧室/木板），与浅色卡片风格冲突
- P1** 卡片尺寸碎片化: 外套窄高卡/上装方卡/下装长条/挂件小卡，比例失衡缝隙不均

**P2** 「复制长图」与「保存这套」主次不分; 角色切换入口 affordance 弱



● 现状截图 模拟器实机 · 2026-09-20



● 改版线框 蓝色徽标 = 变更点

- 1 序号胶囊  
囊改 < n/n > , 明示可翻
- 2 首次进入  
每格做  
150ms 左右  
微移示意  
(仅首轮)
- 3 复制长  
图=实心主按  
钮, 保存这  
套=描边次按  
钮

家庭多角色场景（可能有长辈使用）的当前态只靠一个小绿点表达，识别成本过高。

- P0

当前角色仅一个 ~6px 绿点：无文字、无选中底色，色弱/ 年长用户无法识别
- P1

「新建角色」「管理」两入口主次不清



现状截图

模拟器实机 · 2026-09-20



改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1

当前行  
浅蓝底 +  
「✓ 使用中」  
文字
- 2

新建=  
实心主按  
钮，管理=文  
字入口


it-010 分段拼贴解决了溢出，但四件单品错落如「物品陈列」，读不出人体顺序；缺鞋时无法区分「没配鞋」还是「被裁掉」。

- P0** 卡面拼贴无人体叙事：帽/T恤/包/裤位置随机，第一眼不像一套穿搭
- P0** 缺失品类不可见（无空槽表达）；卡组同样无可滑动线索
- P1** 「随机一套」在此页语义模糊：随机翻看一套？还是随机生成搭配？



● 现状截图

模拟器实机 · 2026-09-20



● 改版线框


蓝色徽标 = 变更点

- 1 淡色人形轮廓底  
(头/躯干/腿/脚剪影)，照片落位=穿在身上
- 2 缺失品类显示虚线空槽「未配鞋」，一眼可见
- 3 < 2/5 >  
卡序常驻，卡组可滑动可视

无成品图时整页没有主视觉，详情沦为纯文字清单；且「录入成品图」入口重复出现两次。

**P0** 顶部仅弱样式虚线占位，无任何视觉主体；录入入口一个带说明一个不带，语义重复

**P0** 「这套包含」单品行不可点（spec 应跳衣物详情），无 chevron 无按压态



● 现状截图

模拟器实机 · 2026-09-20



● 改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1 拼贴  
(同 W8 卡面组件) 作默认主视觉，入口合并为右下角标
- 2 单品行加 > 与按压态，直达衣物详情

it-009 品类 Tab 与标签 chips 双行叠在标题下，首屏只能看到 2 - 3 件衣物——浏览才是本页核心任务。

|    |                                     |    |                          |
|----|-------------------------------------|----|--------------------------|
| P1 | 双行筛选占首屏 25 - 30%；行内右上角品类小标与分组标题双重冗余 | P1 | 缩略图底色/形状不统一（同 C5 照片容器问题） |
|----|-------------------------------------|----|--------------------------|



### ● 现状截图

模拟器实机 · 2026-09-20



### ● 改版线框

蓝色徽标 = 变更点

1 品类  
Tab 保留单  
行，标签收  
进「筛选」  
(角标计数)


2 列表改  
两列卡片网  
格：首屏  
4 - 6 件，去  
掉行内品类  
小标

单品照片原始背景直出（牛皮纸袋/衣架/卧室/木板），是全 App 照片质感问题的集中暴露点。

- P0

大图无统一容器：背景、明暗、比例各异，随手拍感强
- P1

「相关穿搭」缩略图小、点击预期弱；评论区与时间线间距松散



现状截图

模拟器实机 · 2026-09-20



改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1

统一浅底容器：固定比例/圆角/底色，无论原图背景如何
- 2

相关穿搭放大为可点卡片，「点开看整套」预期明确

与吃啥表单完全同构的问题：保存只在顶栏、照片必填无标识——建议一次改造两 App 共用。

**P0** 保存仅顶栏一处，8 品类+5 字段长表单滚到底需滚回顶保存

**P1** 照片必填无 \* 标识与空态引导; 键盘遮挡 (同 C3)

1:16

3G

×

添加衣物

保存



 从相册选择照片（必填）

名称

品类

 上装

 外套

 下装

 连衣裙

 鞋

 包

 帽子

 其他配饰

颜色

描述（会拼进生图文案）

标签

通勤

休闲

运动

约会

度假

正式

简约

复古

输入自定义标签，回车添加

+

×

添加衣物

名称 \*

白色牛津纺衬衫

品类 \*

(上装) 外套 下装 ...

颜色

白色

描述

宽松棉质、纽扣领

标签

(通勤) (简约) +

备注

照片 (必填)

2

选完照片即可保存

... (长表单滚动区)

吸底操作栏 + imePadding

选择照片后可保存

1

未就绪 (原因写清楚)

保存

就绪后变实心主按钮

1 吸底保  
存两态（同  
E7 改版模  
式，两 App  
同步）

2 照片区  
必填 \* + 选  
完即亮的保  
存反馈

### ● 现状截图

模拟器实机 · 2026-09-20

## ● 改版线框

蓝色徽标 = 变更点

全 App 价值出口被五维 chips 淹没：高频路径「打开→复制→走」要滚 2 屏，而多数时候维度不需要改。

- P0

场景/氛围/季节/光线/构图五维全量铺开，主按钮沉底，高频路径滚 2 屏
- P1

Prompt 文案区双层卡片嵌套、对比度低——而它恰是导出的灵魂；复制成功无 snackbar 反馈



● 现状截图

模拟器实机 · 2026-09-20



● 改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1 打开即见长图预览，只留「场景」常驻
- 2 其余四维折叠 + 记住上次选择
- 3 Prompt 深底等宽高对比，单层容器
- 4 复制/分享首屏即达，复制后 snackbar 「已复制」

→ 落地拆分建议

按 AGENTS.md spec-driven 流程，确认后先写迭代提案再动工。建议拆两个迭代， 先修四项共性 PO（都是「功能在但用户够不着 / 猜不到」），照片容器化可等接入抠图能力时一并做。

eats / it-004 · 交互补课

| 线框 | 内容                               | 对应      |
|----|----------------------------------|---------|
| O1 | 首页卡组线索（露边 + <n/m>计数）与落定结果块闭环     | E1 · E2 |
| O2 | 地图图例 + 回位按钮 + 配色回归 spec（红/琥珀/绿）  | E3      |
| O3 | 表单吸底保存两态 + 全表单 imePadding（含列表搜索） | E7      |
| O4 | 详情页主操作吸底                         | E5 · E6 |
| O5 | 列表筛选收纳单行化                        | E4      |

wardrobe / it-011 · 可发现性与叙事

| 线框    | 内容                                | 对应      |
|-------|-----------------------------------|---------|
| O6    | 格位 <n/n> 胶囊 + 首次 coach 动画 + 按钮主次  | R1      |
| O7    | 人体叙事拼贴组件（W8 卡面 / W7 主视觉复用）+ 单品行可点 | R3 · R4 |
| O8    | 导出面板折叠高级维度 + Prompt 高对比 + 复制反馈    | R8      |
| O9    | 角色切换当前态强化                         | R2      |
| O3    | 表单吸底保存（与 eats 同步改造）               | R7      |
| C5/C6 | 列表单行筛选 + 网格化；照片统一容器（或并入 C5 后续迭代）  | R5 · R6 |

优先级

第一梯队：C1 - C4（共 13 处 PO，两 App 一次修完）→ 第二梯队：O1 落定闭环 / O7 拼贴叙事 / O8 导出折叠（各 App 核心体验）→ 第三梯队：C5 照片容器（建议与抠图能力一起）、C6 筛选收纳。

六项实测验证（uiautomator / 源码核对）

| 项目          | 结论                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 类型筛选生效      | 点掉堂食/自做后卡组即时只剩外卖候选（猪脚饭）——逻辑正确，仅缺候选数反馈                                       |
| 键盘顶飞底部导航    | 列表页点搜索框弹键盘，底部导航被推出屏幕、点击失效（C3 实证）                                            |
| 格位滑动可用      | 搭配页上装卡左滑：白T恤 1/3 → 球衣 2/3——交互在，线索无（C1 实证）                                   |
| 抽取落定按钮不可见   | 抽取动画结束 9 秒后 uiautomator 树中只有「就吃 红烧排骨？」文字，无确认按钮节点                            |
| marker 配色核对 | 堂食=0xFF2E9C8A 青绿 / 外卖=0xFF4E9BD8 蓝 / 自做=0xFF8CBE4F 草绿，全挤冷色区，与 spec 红/琥珀/绿不符 |
| 随机一套工作正常    | W1 点「随机一套」：外套→飞行夹克、上装→牛津纺衬衫，槽位刷新正确                                          |

实证截图



抽取落定 9 秒后：仅见「就吃 XX？」一行小字贴在底部导航上方，确认按钮不在可视区（E2-P0 实证）



搭配页上装卡左滑实测：白T恤 1/3 → 球衣 2/3，格位滑动可用但无可见线索（R1-P0 / C1 实证）



类型筛选实测：仅留外卖后卡组即时切换为外卖候选——逻辑正确，缺候选数反馈（E1-P0 实证）

资产清单

原图 15 张（assets/ 前缀 eats- / wardrobe-）、改版线框 14 张（wf-01 ~ wf-14，tools/draw\_wireframes.py 生成）、证据截图 3 张；本报告 report.html 由 tools/build\_report.py 生成，可改数据后重出。