

衣橱 wardrobe · AI 新三面审美走查


W11 设置 / W12 对话 / W5 补抠状态条 · 截图走查 · 改版线框

对 it-040/it-041 刚落地的 W11 设置页、W12 对话页与 W5 补抠状态条共 10 个状态进行实机截图走查与 13 项交互实测，汇总为按严重程度分级的问题清单（P0×0 / P1×7 / P2×14），并给出 4 组灰盒改版线框：蓝色数字徽标对应右侧改版要点。



00 总评 · 方法与共性问题

对 it-040/it-041 刚落地的 W11 设置页、W12 对话页与 W5 补抠状态条共 10 个状态进行实机截图走查与 13 项交互实测，汇总为按严重程度分级的问题清单（P0×0 / P1×7 / P2×14），并给出 4 组灰盒改版线框：蓝色数字徽标对应右侧改版要点。



评审方法

实机截图走查

emulator-5554 最新构建 (9b63b48)，逐状态导航采集 10 张 1080×2400 截图，演示/正常双模式覆盖空态、流式、错误、候选、已抠等过程态

视觉模型逐页评审

对 10 页按「时装编辑 print」风格轴逐页评审 P0/P1/P2，再经仓库标准校准：热区实测、对比度按 inkFaint≥3:1 口径复核定级

交互实测验证

13 项 uiautomator/源码断言 (E1 - E13)：含杀进程续聊、自检成功/401 失败、补抠四态、alpha 检测 36 图 ground truth 交叉核对

跨应用共性问题（优先修）

#	问题	涉及页面	级别	修法（对应线框）
C1	关键指引误用弱文本 token（hint/主 CTA/工具正文用 inkFaint；数值达 3:1 但语义应为 ink）	W5 · W12 · W11	P1	指引与主动作文案改 ink；次要说明保留 inkFaint（W5-A ② · W12-A ②）
C2	W12 会话列顶部锚定，最新内容与输入栏之间 785 - 1481px 空洞	W12 三态	P1	底部锚定/可靠跟随最新，空态垂直居中（W12-A ①）
C3	技术词汇外泄：raw 工具名、ADR-024、调试式结果文本	W11 · W12	P1	工具条中文化折叠；版本行去 ADR 编号（W12-B ① · W11-A ③）
C4	错误/状态语言两套：W12 裸红字 vs W5 容器状态带；错误距失败轮次远、无去设置	W12-07 vs W5	P1	错误容器化紧贴轮次 + 直达设置（W12-B ②）
C5	主 CTA 幽灵态（描边+弱灰字低于品名权重）	W5-08	P1	实心填充高对比（W5-A ①）
C6	自检结果不持久，重进无法判断 Key 可用性	W11-01	P1	常驻状态行含时间戳（W11-A ①）
C7	候选态状态带对比 1.07 几乎不可见，且无放大核对边缘入口	W5-09	P1	状态带加 hairline/抬对比；大图可放大核对

衣橱 · WARDROBE

4 个页面 · 现状与改版线框对照



核心动作「去背景」以幽灵按钮呈现，视觉重量低于品名——最重要操作像说明文字。

- P1

全宽描边 CTA「去背景 · 一键透明底」灰字弱态，易被误读为装饰说明（截图08）
- P2

标签 chips 视觉偏挤、白底与纸绿边界弱；小节标题与品名词声不一

- P1

颜色/材质描述等关键信息使用弱文本色，信息被降级
- P2

同卡三种状态（原图/候选/已抠）图区内边距不一致



● 现状截图

模拟器实机



● 改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1

主 CTA 升实心填充高对比（白字 6.7:1），成为页面唯一主动作
- 2

描述升主文本色（14.6:1），关键信息不再降级
- 3

小节标题升衬线与品名同声部；chips 间距统一

空态顶置导致 1300px+ 空洞，示例引导是不可点的弱灰文本。

- P1

内容顶置、到输入栏留 1339px 空洞，重心失衡
- P1

引导 hint 用弱文本色，是全屏唯一引导却最弱
- P2

示例为纯文本不可点；标题与占位逐字重复；折行孤字
- P2

应用内纸飞机与键盘蓝色回车双发送语义并存



现状截图

模拟器实机



改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1 空态块垂直居中，重心落在屏幕中部
- 2 示例改可点 chip 一键提问，引导升主文本色
- 3 标题改问句、占位改指令，措辞错开

工具调用以 raw 英文名+调试文本平铺，错误是距失败轮次半屏远的裸红字。

- P1 「已查衣橱：search_items」原始工具名与结构化结果直接铺给用户、多卡重复表头（截图06）

P1 回复与工具卡顶部锚定，最新内容距输入栏 785px+ 空洞
- P1 错误行裸红字无容器无图标，距失败消息 552px 因果断裂；有重试无「去设置」（截图07）

P2 回复完成后无复制/追问/重生成动作，会话断头



现状截图

模拟器实机



改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1 工具折叠为中文摘要「查了衣橱 · n 次」，可展开看结果

2 错误容器化紧贴失败轮次，网络/Key 类直达「设置」


3 回复下给复制/追问/重生成动作 chips

设置页没有常驻自检状态，用户无法知道当前 Key 是否可用；版本行外泄 ADR 编号。

- P1** 重进设置页无「上次自检结果」，只能再点一次试错（截图 01）


P2 「清除 Key」与主 CTA 同色同级（已有二次确认兜底，仅色彩语义分级缺失）
- P1** 版本行「联网仅用于模型直连（ADR-024）」把内部决策编号暴露给用户（截图02）

P2 表单右缘三档不齐；用量大数字缺「累计」口径标注



● 现状截图

模拟器实机



● 改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1 自检结果持久化为常驻状态行（通过/错误 + 检测时间）
- 2 回退动作改中性弱色，与主按钮分层
- 3 版本行去 ADR 黑话；用量标注「累计」口径

→ 落地拆分建议

按仓库迭代流程确认后动工；先修共性问题（功能在但用户够不着/猜不到），再修各 App 核心体验。

wardrobe / it-043 • 新三面审美收口（P1 批）

线框	内容	对应
O1	W5 主 CTA 实心化 + 描述升主文本 + 状态带容器统一（跨原图/候选/已扼三态）	W5- A · C1 · C5
O2	W12 空态垂直居中 + 示例可点 chip + 会话底部锚定（修自动滚动竞态）	W12- A · C1 · C2
O3	工具条中文折叠摘要 + 错误容器化紧贴失败轮次 + 网络/Key 类直达「设置」	W12- B · C3 · C4
O4	W11 自检结果持久化状态行 + 版本行去 ADR 黑话 + 回退动作分色	W11- A · C6 · C3


wardrobe / it-044 • P2 打磨批

线框	内容	对应
O5	右缘对齐线、W5 图区内边距单值、chips 间距统一	C9
O6	回复气泡动作行（复制/追问/重生成）+ IME 回车与应用内发送统一	C11
O7	字体声部与用量口径写入 05-design-system；候选态说明棋盘=透明底	C10 · W5- 09

实测验证（uiautomator / 源码核对）

项目	结论
E1 导航	✓ W3 ⚙️ → W11，白顶栏沉浸，结构齐
E2 用量	✓ 对话后 3508 → 6016 tokens 实时更新
E3 Key mask	✓ 1b0d***EW0f；全仓无明文 Key
E4/E5 自检	✓ 连通正常 · glm-4-flash；[401] 透传
E6 空态	✓ 清会话后 EmptyState + 示例 hint
E7 工具链	✓ 4 轮 search_items，回复引用真实单品
E8 续聊	✓ force-stop 后历史完整恢复（US-41c）
E9 错误横幅	✓ 分类红字 + 重试/知道了
E10 补抠四态	✓ 棋盘格 46,268px 指纹 + 还原可逆
E11 alpha 检测	✓ 36 图 ground truth 全一致
E13 热区	✓ 关键按钮实测全 48dp

实证截图



错误态实测：分类文案 + 重试/知道了成对出现（E4/E5；此 401 为自动化误输坏 Key 触发）



候选预览实测：棋盘格 46,268px + 保留钮 2,028px 像素指纹；保留后转已抠态、还原可逆（E10）