


衣橱 · WARDROBE

实施后复验走查 · C1 - C12 验证矩阵 · 残留清单

针对 it-033~036 实施后的最新构建（APK 14:59，5 提交 0963e3c/5656189/be076bf/c7269fc/6756a63）重新全页走查：19 个状态重截，dump bounds、像素探测、视觉逐页三通道与基线报告逐条对照。结论，12 项共性问题 10 项完全修复、1 项部分修复（窄格长名）、1 项为刻意保留的素材债务；本轮新增 P0×0 / P1×0 / P2×4（均为基线范围外或提案遗漏项），全程零崩溃零回归。



针对 it-033~036 实施后的最新构建（APK 14:59，5 提交 0963e3c/5656189/be076bf/c7269fc/6756a63）重新全页走查：19 个状态重截，dump bounds、像素探测、视觉逐页三通道与基线报告逐条对照。结论，12 项共性问题 10 项完全修复、1 项部分修复（窄格长名）、1 项为刻意保留的素材债务；本轮新增 P0×0 / P1×0 / P2×4（均为基线范围外或提案遗漏项），全程零崩溃零回归。



评审方法

实施后全量重截 APK 14:59（无源码比它新）install -r，演示模式 19 个页面/过程态逐一重截（r2-* 系列），含 W6 滚动态、打卡双按钮等过程态	三通道验证 uiautomator bounds（420dp 换算）、关键区域像素探测（状态栏/角标/色阶）、视觉逐页评审，每条结论至少两通道互证	与基线对照 对照 2026-09-24 基线报告 C1 - C12 与 7 张线框要点逐条判定  完全修复 /  部分修复 /  刻意保留债务
--	--	---

00 跨应用共性问题（优先修）

#	问题	涉及页面	级别	修法（对应线框）
C1	名称/标签截断	W1/W3		两行+动态字号落地；包格 9 字 名仍省略 → it-037 O1（r2- 01/03 视觉，0963e3c）
C2	卡图适配与邻物残片（素材根因）	W1/W3		刻意零改素材； validate_assets --strict 待 it- 032 合入后重出收口 （be076bf）
C3	触控目标 <44dp	W3/W4/W5/W7/W8		分页/X 126×126px=48dp、 chips 44 - 48dp、图标 48dp （dump+装机，0963e3c）
C4	状态栏三段式色阶接缝	W4/W5/W7/W9		四路由 appBar y309→174、 状态栏像素白（5656189）
C5	破坏性操作无警示	W5/W7/W10		删除 error 红视觉 （179,38,30）；确认弹窗核实 it- 029 既有（5656189）
C6	禁用/演示态语义不足	W9		解锁文案/演示徽标/提醒联动/ 灰字全部视觉实锤（5656189）
C7	记录无日期、计数无语义	W1/W8		评论 2026/09/24；hero 角标 像素 1729、网格 818；n/n a11y（0963e3c）
C8	导出文案区被裁+标签硬截	W6		文案 bounds 完整+标签 ellipsis+输入统一（c7269fc）
C9	品类分布同色不可对应	W9		6 档绿色阶+段内白字直标 （5656189）
C10	无图心愿卡占位空洞	W10		品类色块占位（c7269fc）
C11	chips/分段形制不统一	W3/W8/W10		ScrollFade 渐隐 + SegmentedToggle 共享 （c7269fc）
C12	文案与格式不统一	W1/W8/W9		随机一套/YYYY/MM/DD/灰字 说明（c7269fc+5656189）； W1 混入灰另列 it-037

衣橱 · 复验

7 个页面 · 现状与改版线框对照



名称条三段式落地：锈红色灯芯绒夹克、海军条纹针织Polo 等长名两行完整显示、一屏网格未破；× 与 n/n 角标热区 48dp (dump 126×126px)、a11y 语义就位。残留：包格 9 字名两行仍带省略；「混入心愿」仍为灰色低对比（提案遗漏）。

- ✅


长名两行完整：锈红色灯芯绒夹夹克、海军条纹针织Polo 全显，单行高度与基线一致
- ⚠️

包格「鼠尾草绿尼龙双肩包」两行后仍省略（窄格 9 字，fitStep 阈值残留）
- 🚩

象牙白短裤卡底仍见米色衣领残片，素材债务（线框④，待素材重出）
- ✅

× 视觉 16dp、触控节点 126×126px=48dp；n/n 角标 a11y 「第 n 件，共 m 件」
- ⚠️

「混入心愿」灰色描边低对比未改（原线框要点①，四个迭代 scope 遗漏）



● 现状截图

模拟器实机



● 改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1 ⚠️ 混入心愿改正文色，原要点未落地，列入 it-037 候选
- 2 ✅ 名称 maxLines=2/ 动态字号已落地，长名两行完整
- 3 ✅ × 视觉放大 + 48dp 热区已落地（dump 实测）
- 4 🚩 对齐轨道未做（基线 P2 范围外）；素材残片待重出

卡标题两行恒行高落地（海军条纹针织 Polo 全显）；行尾白色渐隐让「鞋」chip 不再硬裁；🇮🇹🌟：热区装机实测 48dp。卡图邻物残片为素材债务按预期保留。

- ✓

「海军条纹针织 Polo」两行完整显示，网格行高稳定
- ✓

品类 chips 行尾渐隐生效，「鞋」chip 半透明过渡不再生硬裁切
- ✓

🇮🇹/🌟/: 触控 48dp (it-033 装机 dump 实测 126×126px)
- ✖

高领衫底缘深色残片、条纹衫酒红残片仍在，素材二进制零改动是 it-035 刻意决策



现状截图

模拟器实机



改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1

✓

图标 48dp 热区已落地（视觉 32dp 圆钮保持，热区由外层补足）
- 2

✓

统一胶囊 + 右缘渐隐已落地（ScrollFade 组件）
- 3

✓

标题 maxLines=2 已落地，两行全显
- 4

✖

centerCrop/素材统一，待 validate_assets --strict 驱动重出

三段式色阶接缝根除：appbar 由 y309 上移到 y174 - 249、状态栏随白底铺满（W4/W5/W7 像素白，视觉无缝）；W7 垃圾桶 error 红；评论日期与顶栏统一 2026/09/24；标签 chips 44dp。二次确认核实为 it-029 既有（基线误报）。

- ✓

状态栏沉浸：appbar y309→174，四白底路由状态栏像素纯白，接缝消失
- ✓

W7 垃圾桶 error 红（视觉实锤 (179,38,30)）；删除确认 it-029 已存在
- ✓

评论日期 2026/09/24（dump+视觉），与顶栏同格式
- ✓

标签 chips ≥44dp、评论 × 热区 48dp（it-033 装机实测）



● 现状截图

模拟器实机



● 改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1 ✓ 状态栏沉浸同色已落地（路由级 inset 修复）
- 2 ✓ 删除警示红已落地；确认弹窗核实为 it-029 既有
- 3 ✓ 大图 full-bleed，基线 P2 未列入迭代，视觉维持原衬纸容器（记录）
- 4 ✓ chips 44dp 已落地
- 5 ✓ 评论删除 48dp 热区 + it-029 确认已在

文案区块可滚动至完整可见 (bounds 证实整框露出，与动作栏留安全间距)；拼贴标签加 ellipsis+内边距 (「帽子 · 黑色棒球帽 · …」)；两输入框统一占位符式。

- ✓ 文案区滚到底完整可见 (dump bounds)，底部 24dp 渐隐 + 40dp 安全底距
- ✓ 长图标签 ellipsis + 8dp 内边距，硬截消失
- ✓ 人物描述/自定义要求两框统一占位符式 (floating label 废止)



● 现状截图

模拟器实机



● 改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1 ✓ 等宽标签 + ellipsis + 内边距已落地
- 2 ✓ 两输入框同规格已落地
- 3 ✓ 文案区安全距离 + 渐隐已落地 (滚动态 bounds 证)

「随机一套」与 W1 统一；hero 日期角标存在（像素深色 1729，网格瓦片区 818）；分页拆 </> 双半热区，dump 节点「上一张」「下一张」均 126×126px=48dp。

- ✔ 顶栏「随机一套」（dump 实测，与 W1 同文案）
- ✔ 分页左右半「上一张/下一张」126×126px=48dp（dump 节点名实锤）

- ✔ hero 日期角标：角标区深色像素 1729（网格瓦片区 818）
- ⚠ 网格缩略效果图/拼贴混杂未改，基线 P2 不在四迭代 scope



● 现状截图

模拟器实机



● 改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1 ✔ 文案与 W1 统一为「随机一套」已落地
- 2 ✔ 日期角标已落地（像素探测证实）
- 3 ✔ 分页整半边 44dp 已落地（实测 48dp）
- 4 ⚠ 缩略统一未做，P2 后续项

四处状态语义全部落地：比例条 6 档绿色阶+宽段段内白字直标（下装6/上装5）、年度长图解锁说明按 hasWearData 生成、数据行演示态（降透明+徽标+无箭头）、提醒 chips 关联动灰且演示说明改中性灰；页面无缝。

- ✔

比例条 6 档绿 (#14543A→#BFE1CE)，段内白字「下装 6」「上装 5」直标
- ✔

解锁说明「2026 年打卡 ≥ 1 次后解锁 · 去『穿搭记录』…」+ 对比度达标
- ✔

数据行 alpha 降透明 + 「演示模式」行内徽标 + 行尾箭头移除
- ✔

提醒总开关关 → chips 全体灰化；「演示模式不推送」改中性灰



现状截图

模拟器实机



改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1

✔

分段与 W10 共享同款 SegmentedToggle (勾选样式为 M3 既定取舍)
- 2

✔

同色系色阶 + 段内直接标注已落地
- 3

✔

解锁条件副文案 + 对比度已落地
- 4

✔

提醒开关联动 + 品牌绿选中已落地
- 5

✔

演示模式行降透明 + 行内徽标已落地

品类色块占位（外套蓝灰、包焦糖）告别空白洞；分段改与 W9 同款连体控件；域名 example.com 下移独立弱化行；chips 行尾渐隐就位。

- ✓

无图卡品类色块占位（蓝灰外套/焦糖包，星+品类保留，亮度选字色）
- ✓

域名移至独立行 inkFaint 弱化，价格+颜色首行不再三种样式混排
- ✓

连体分段 SegmentedToggleRow 与 W9 同款，双 FilterChip 伪分段废止
- ✓

品类 chips 行尾渐隐（「鞋」chip 半透明过渡）



现状截图

模拟器实机



改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1 ✓ 连体分段 · 与回顾页同规格已落地
- 2 ✓ 右缘渐隐已落地
- 3 ✓ 品类色块占位已落地
- 4 ✓ 域名弱化次级行已落地

→ 落地拆分建议

按仓库迭代流程确认后动工；先修共性问题（功能在但用户够不着/猜不到），再修各 App 核心体验。

wardrobe / it-037（候选）· 复验残留三小项

线框	内容	对应
O1	包格长名 fitStep/窄格两行策略微调，消除 9 字省略	C1 ⚠️
O2	「混入心愿」pill 改正文色描边（原线框要点①，提案遗漏）	W1 ⚠️
O3	角色层 ✓ 改 badge、Mia 行补件数辅助（基线 P2 范围外）	W2 P2

wardrobe / it-035 执行 · 素材重出（依赖 it-032 合入）

线框	内容	对应
O1	统一 4:3 出图 + 裁剪净化 6 残片；validate_assets.py --strict 全绿收口	C2 📌
O2	效果图主体上下安全边距 ≥5%（effect-commute 脚贴边）	素材层

实测验证（uiautomator / 源码核对）

项目	结论
构建与安装	APK 14:59 构建、find -newer 源码=0；install -r 成功
重截规模	19 个页面/过程态（r2-*），含 W6 滚动态、打卡双按钮、混入提示态
C1 - C12 矩阵	✅ 10 / ⚠️ 1（C1 包格长名）/ ❌ 1（C2 素材债务）；新增 P0×0 P1×0 P2×4
分页热区	dump 节点「上一张」「下一张」=126×126px=48×48dp
✕ 热区	「移除该格」126×126px=48×48dp；视觉 16dp
日期统一	W7 评论 2026/09/24（dump+视觉）；W8 hero 角标像素 1729 / 网格 818
状态栏	W4/W5/W7/W9 appbar y174 - 249（基线 y309+），白底路由像素纯白
混入提示	dump 「愿望件已附加，滑到候选最后可见」+ 5s 收起（it-036 装机）
打卡闭环	单按钮→双按钮→撤销复测通过（r2-15 dump）
数据断言	筛选「共 5 件」复测 = JSON Leo TOP 5；角色隔离不变
回归	19 态导航 0 崩溃；实施期 4 轮 testDebugUnitTest 62 项全绿
误报勘定	评论删除确认 it-029 已存在；基线 18dp 系字形子节点 bounds

实证截图



比例条 6 档色阶+段内白字直标、解锁说明，
C6/C9 落地实锤



品类色块占位+连体分段+域名独立立行，
C10/C11 落地实锤



删除 error 红+评论 2026/09/24+白底无接缝，
C4/C5/C12 落地实锤

资产清单

现状截图与改版线框见 assets/ 目录；本报告由 report_template.py 生成，可改数据重出。