



衣橱 • WARDROBE

全页面截图走查 • 问题清单 • 改版线框

对衣橱 DEBUG 演示模式 (it-032 新增 36 单品/9 穿搭/4 心愿语料随包编译) 实机走查 14 个页面与状态、抽查 3 张生成素材：交互实测 14 项全通过、上轮 P0 修复零复现；汇总 P0×0 / P1×19 / P2×70，并给出 7 张灰盒改版线框——蓝色数字徽标对应右侧改版要点。



对衣橱 DEBUG 演示模式（it-032 新增 36 单品/9 穿搭/4 心愿语料随包编译）实机走查 14 个页面与状态、抽查 3 张生成素材：交互实测 14 项全通过、上轮 P0 修复零复现；汇总 P0×0 / P1×19 / P2×70，并给出 7 张灰盒改版线框——蓝色数字徽标对应右侧改版要点。



评审方法


实机截图走查 1080×2400 模拟器装最新 debug 包（11:02 构建无源码更新），演示模式载入 it-032 语料，14 个页面/过程态逐屏截图	视觉评审 + 自校验 两路评审逐页出 P0/P1/P2 清单，以 dump 标题特征自校验防错图；关键结论再以 dump bounds（420dp 密度换算）与源码核对定案	交互实测试验证 打卡闭环、槽位滑动、筛选计数、混入心愿 A/B 计数、上轮 C1 崩溃场景复测；素材层加 PIL 程序化质检
---	---	---

00 跨应用共性问题（优先修）

#	问题	涉及页面	级别	修法（对应线框）
C1	名称/标签截断：长中文名语料把「名称+计数+×」的取舍放大	W1/W3/W6	P1	名称 maxLines=2 + 计数「图 n/m」+ 标签 ellipsis（线框 W1②/W3③/W6①）
C2	卡图适配不统一与邻物脏边；根因=素材 362 ² 与 410×319 两批比例混用	W1/W3/W5/W14	P1	出图统一 4:3 + centerCrop + 裁切净化（it-035 素材管线；线框 W3④）
C3	触控目标低于 44dp：图标 18dp / 品类 chips 19dp / 标签 chips 15dp / 评论 × 14dp / 分页 15dp	W3/W4/W5/W7/W8/W14	P1	热区统一 44dp（线框 W3①/W8③/详情④⑤），实测 bounds 见附录
C4	状态栏/顶栏三段式色阶接缝（浅绿带 × 白顶栏 × 浅绿内容）	W4/W5/W7/W9	P1	详情/表单/回顾页状态栏沉浸同色（线框详情①）
C5	破坏性操作无警示：删除与编辑同色并排、评论 × 无确认	W5/W7/W10	P1	删除改警示红/收进 … 菜单 + 确认（线框详情②⑤）
C6	禁用/演示模式态语义不足：可点态与禁用态几乎无差别	W9	P1	解锁条件副文案 + 降透明 + 行内徽标（线框 W9③④⑤）
C7	记录无日期、计数无语义——信息维度缺失	W1/W8	P1	日期角标/日期行 + 「图 n/m」（线框 W8②/W1②）
C8	导出弹层文案区被动作栏裁切 + 拼贴标签硬截	W6	P1	24dp 安全区可滚至完整 + 标签 ellipsis（线框 W6①③）
C9	品类分布 6 段同色，与文字标签无法对应	W9	P1	同色系色阶 + 段内直接标注（线框 W9②）
C10	无图心愿卡占位空洞	W10	P1	品类色块占位（线框 W10③）
C11	chips 形制与边缘处理不统一（胶囊/圆 chip/分段三套并存、硬裁无渐隐）	W3/W8/W10/W14	P2	统一胶囊 + 右缘渐隐 + 分段同规格（线框 W3② 等）
C12	文案与格式不统一：随机翻一套 vs 随机一套、日期两格式、绿色说明文字像链接	W1/W8/W9	P2	统一文案与日期格式；说明文字改中性灰（线框 W8①）

衣橱 · WARDROBE

7 个页面 · 现状与改版线框对照



一屏拼贴结构成立，但新语料（长中文名 + 两种出图比例）把旧取舍放大：6 张卡 4 张名称截断、图片适配三种样式并存，首屏识别度不足。

- P1** 名称条 4/6 截断（橄榄绿工…/浅蓝色亚…/浅棕色…），识别信息不足

P2 计数「1/n」无语义；× 视觉符号仅 ~10dp 贴住计数（节点 48×43dp 达标）

P2 拼贴无对齐基线、间距忽大忽小，空档像对齐失败
- P1** 卡图适配不统一：牛仔裤顶部留白、帽/鞋带白边、外套满铺——根因是素材两批比例混用

P2 混入心愿开启后愿望件不在当前页时无任何「已混入」线索



● 现状截图

模拟器实机



● 改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1 混入心愿 改正文色描边 pill, 对比度达标
- 2 名称 maxLines=2; 计数改「图 n/m」语义化
- 3 × 视觉符号放大并与计数拉开（触控节点已达标）
- 4 两列对齐轨道·间距吸附，消除松散空档

两列网格与筛选链路顺畅，「共 20 件/筛选 5 件」与语料逐一核对一致；短板集中在 18dp 图标热区、卡图邻物残片与标题截断。

- P1** 标题「海军条纹针织 …」截断，maxLines 不足

P1 卡图底缘露邻物残片（高领衫深色条/条纹衫酒红条，素材裁切问题）
- P1** 图标按钮实测 18×18dp（420dp 密度换算），远低于 44dp 下限

P2 chips 同排三种制式；「鞋」被筛选按钮硬裁无渐隐



现状截图

模拟器实机



改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1 图标按钮
扩 44dp · 长按 tooltip 说明
语义
- 2 品类
chips 统一胶囊+右缘渐隐，
筛选独立
- 3 标题
maxLines=2，
一行 ≥9 汉字
不截断
- 4 图片
centerCrop ·
素材统一比例
出图杜绝残片

内容层级与打卡链路（本轮实测全过）都稳；页面骨架是重灾区：三段式色阶接缝贯穿详情/表单/回顾页，破坏性操作与超小热区叠加。

- P1 状态栏浅绿带 × 白顶栏 × 浅绿内容三段接缝 (W4/W5/W7/W9 同病)
- P1 标签 chips 实测高 15dp；W4 品类 chips 19dp

- P1 删除垃圾桶与编辑同色并排无警示；评论删除 × 仅 14 × 14dp 且无确认
- P2 评论日期 09/24 与顶栏 2026/09/24 两套格式；行距节奏头重脚轻



现状截图

模拟器实机



改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1 状态栏沉浸同色 · 消除色阶接缝
- 2 删除改警示红或收藏... 菜单, 执行前确认
- 3 大图 full-bleed 至卡片圆角
- 4 chips 高度统一提到 44dp
- 5 评论删除 44dp 热区 · 点按先确认

Prompt 置顶 + 人体拼贴结构 (it-017 修订) 成立；但拼贴标签硬截、文案区被固定动作栏拦腰裁切是两个 P1 级观感破损。

- P1

拼贴标签「包 · 浅棕色帆布托…」硬截无 ellipsis、「下装」标签贴边
- P1

文案区被动作栏裁切仅露标题行，无渐隐无滚动到底提示
- P2

人物描述（占位符式）与自定义要求（浮动标签）两套控件语言
- P2

拼贴两列错位、行宽不一，与下方规整表单对比凌乱



现状截图

模拟器实机



改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1

等宽两列 · 标签 ellipsis + 8dp 内边距
- 2

两输入框统一占位符规格
- 3

动作栏上方 24dp 安全区 · 文案可滚至完整

轮播 + 网格结构清楚、上轮翻页器压图已修；但作为「记录」页全页无日期，翻页胶囊实测 15dp 高是本轮最影响主流程的热区。

- P1** 所有记录卡无日期/标题，5 套只能靠图片记忆（详情页说明有日期）

P2 网络缩略风格混杂：左效果图右单品平铺，语义不一致
- P1** <1/5> 分页胶囊节点 87×40px ≈ 33×15dp，主流程翻页难稳定点中

P2 「随机翻一套」与 W1 「随机一套」同一动作两套文案



现状截图

模拟器实机



改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1 文案与 W1 统一为「随机一套」
- 2 日期角标常驻·网格补日期行
- 3 分页整半边可点 44dp · 卡片滑动为主
- 4 缩略统一效果图·降级拼贴标注类型

上轮「空态加去打卡」已落地；本轮暴露的是状态语义：比例条同色对不上标签、禁用/演示模式态与可点态几乎无差别。

- P1** 品类分布 6 段全同色，与下方「上装5 · 外套4…」标签无法一一对应

P1 年度长图禁用态对比度贴阈值，且无解锁条件说明

P1 数据包导入/导出在演示模式仍为可点态，禁用信息仅底部小字

P2 提醒「90天」选中灰而非品牌绿；开关关闭 chips 仍显选中



现状截图

模拟器实机



改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1 今年/累计等分 选中态填充

2 同色系色阶 + 段内直接标注一一对应

3 禁用态补解锁条件 副文案 · 对比度达标

4 提醒开关联动 · 选中态统一品牌绿

5 演示模式行降透明 去箭头 · 行内徽标说明

2 单品 + 0 穿搭的角色隔离与语料核对一致；无图占位空洞与「删除同色并排」是从 W7 延续到弹层的老问题。

- P1 无图心愿卡左侧大面积白块仅星 + 品类，视觉空洞失衡

P2 「鞋」chip 被右缘硬裁无渐隐；分段与回顾页连体控件两套规格
- P1 详情弹层内垃圾桶与铅笔同色并排，无警示无间距

P2 价格绿 + 中文灰 + 等宽域名同行混排嘈杂



现状截图

模拟器实机



改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1 连体分段 · 与回顾页同规格
- 2 品类 chips 右缘渐隐 · 保留下一 chip 露头
- 3 品类色块占位，告别空白洞
- 4 域名移到次级行 不再混排

→ 落地拆分建议

按仓库迭代流程确认后动工；先修共性问题（功能在但用户够不着/猜不到），再修各 App 核心体验。

wardrobe / it-033 • 触控与截断专项（P1 高频先修）

线框	内容	对应
O1	名称 maxLines=2 + 计数「图 n/m」+ × 视觉放大	W1/W3/W6
O2	触控目标统一 44dp: 🇨🇳🌟：图标、品类/标签 chips、分页胶囊、评论 ×	W3/W4/W5/W7/W8
O3	记录卡与网格补日期角标/日期行	W8

wardrobe / it-034 • 页面骨架与状态语义

线框	内容	对应
O1	状态栏沉浸同色，消除详情/表单/回顾三段接缝	W4/W5/W7/W9
O2	删除警示红 + 确认（详情顶栏/心愿弹层/评论）	W5/W7/W10
O3	禁用与演示态：解锁说明、降透明、徽标；比例条色阶 + 段内标注	W9

wardrobe / it-035 • 素材管线统一（根因修复）

线框	内容	对应
O1	出图规格统一 4:3、裁剪净化邻物残片；tools/mock-data 加比例/纯净度校验	素材层/W1/W3
O2	效果图上下安全边距 5-8%（帽顶/鞋底贴边两例）	素材层

wardrobe / it-036 • 组件一致性收尾

线框	内容	对应
O1	chips 形制统一 + 右缘渐隐；分段控件统一规格	W3/W8/W10/W14
O2	导出文案区安全区 + 标签 ellipsis + 两输入框同规格	W6
O3	心愿色块占位、域名弱化、混入心愿开启提示；日期/文案格式统一	W10/W1/W8


实测验证（uiautomator / 源码核对）

项目	结论
构建与安装	APK 11:02 构建、无源码比它新；装机 + 演示模式加载 it-032 语料成功
语料规模核对	JSON: 36 单品/9 穿搭/5 评论/4 心愿单品/1 心愿穿搭；UI: Leo 20 件 · 5 套 · 心愿 2+0 (Mia 16 · 4 · 2+1, 角色隔离正确)
筛选断言	W3 点「上装」→「共 5 件」= JSON 中 Leo 的 TOP 数量 5
槽位滑动	外套格 1/4→2/4 换件；「随机一套」整组刷新
混入心愿 A/B	ON: 外套 2/4→2/5、包 1/2→1/3, OFF 即还原；愿望卡角标/虚线样式代码 SlotGrid.kt:132-192 存在 (it-019/030)
上轮 C1 崩溃复测	愿望页 + 关闭混入反复开关 6 轮 0 FATAL（上轮为必现越界崩溃）
打卡闭环	「今天穿了这套」→ 双按钮（今日已穿 · 再记一次 / 撤销今日）→ 撤销还原
上轮修复复核	9-23 C1 - C10 全绿：翻页器外置 ✓、打卡主按钮 ✓、空态去打卡 ✓、名称无品类前缀 ✓、崩溃不复现 ✓
触控目标实测	420dp 密度换算：🇮🇹🌞：=18dp、品类 chips=19dp、标签 chips=15dp、评论 ×=14dp、分页=15dp；W1 × 节点 48×43dp 达标
导航冒烟	W1 - W10 + 弹层/过程态逐页导航，全程零崩溃
源码核对	W1 空品类不渲染 = it-015 既定设计（非缺陷）；名称截断为代码注释明示的已知取舍——本轮语料让其显性化

实证截图



打卡后双按钮实测——上轮 C7 落地 + 本轮打卡闭环全过



回顾页空态带「去打卡」主按钮——上轮 C10 已落地



筛选「共 5 件」= JSON 中 Leo TOP 数量 5（新语料数据断言）

资产清单

现状截图与改版线框见 assets/ 目录；本报告由 report_template.py 生成，可改数据重出。