# 美国执业护士:没有足够检测盒,实际感染人数可能高很多,轻症患者需在家自愈 | 深度对话

Original 深一度 北青深一度 3 days ago

## 记者/颜星悦 编辑/宋建华



新冠肺炎患者在美国急剧增加

截至3月21日,美国确诊感染新冠病毒人数超过24,000例,日增确诊病例过7,500人,可能成为意大利之后海外疫情最严重的国家,其中纽约、华盛顿、新泽西、加利福尼亚是疫情最严重的四个州。

和中国疫情爆发初期一样,美国医护人员的防护装备也遭遇了供给不足的情况,N95口罩和防护服要么已经用尽,要么没达到医学防护标准。美国疾控中心(CDC)甚至建议医护人员,用围巾或头巾临时替代口罩。今医护人员感到更无力的是,他们缺乏足够的检验病毒的试剂盒。

鉴于这种情况,美国疾控中心提高了检测标准,没有达到标准的疑似病患不能做检测。这些标准包括:是否是老年人和患有慢性疾病和/或免疫受损状态的人、是否14天内与确认病例有过密切接触、是否14天内有疫区的旅行史。医生应根据专业知识确定病患是否感染新冠病毒,是否应该接受检测。

林 妍 是 一 名 在 洛 杉 矶 执 业 的 华 人 护 士 , 与 国 内 护 士 的 职 责 不 同 , 她 是 一 名 NP (Nurse Practitioner,美国注册护士RN的上一个级别,负责医生的部分工作,如问诊、开 药——编者注)。工作中,她负责决定是否给病患进行病毒检测。在接受北青深一度记者的采访中,她讲述了疫情下自己在医院、诊所的经历。



美国时间20日,纽约市长白思豪表示,纽约已确诊5151例新冠肺炎病例,并称纽约市已成为美国疫情的"震中"

#### CDC让我们用围巾、头巾做口罩

我的工作从6点30分到达医院开始,这时离正式上班时间还有半个小时,我需要提前查看一下病人的信息,7点钟科室会开一个5分钟的简短会议,提醒当天需要注意的病人。

进入感染病房之前,我会穿上防护设备。疫情发生之后,我们没有更改防护设备,仍然只是帽子、口罩、手套、脚套还有一个防护袍,但是防护袍不是360度无死角的,脖子、腿部是露在外面的,还有后背也可能会漏,你需要把带子系得更紧才可以。

接下来的12个小时,是我一天的"战斗"。首先我会对我所负责病人做例行检查,然后与医生、家属进行沟通,确认病人都服过药后,再根据医嘱和病人的病情来安排自己的计划。

美国一直有医护人员短缺的问题,大部分情况下我都很忙。每天我负责3─5个病房,12个小时连轴转。 人手实在不够的时候,我们会从别的科室调人,或者请别的城市的医护临时来我们这儿帮忙。

午餐时间是不固定的,通常在12点到3点这之间抽半个小时去吃东西。自从美国发生第一例新冠肺炎病例 开始,我就不和大家一起吃饭了。一般我拿一些水和饼干,自己去车里吃。新冠病毒可以在空气里存活 3-4个小时,但我不知道自己吸进去的哪一口空气里会有病毒,我尽量尽量减少自己的风险,也减少别人的风险。

我所在的这家医院已经有三例重症,一例死亡。我之前会关注新闻,看有多少人确诊,现在我已经不想去看这些数字了,这样做只会让自己感到更害怕。因为疫情变得更加严重的话,我们医护是最可能先倒下的。

我们医院里口罩不足是一个很大的问题。我们院的疾控专家已经跟我们说,除了进感染病房,其他时间不用戴口罩。现在N95口罩越来越少了,医院也没有给护士发N95口罩,我戴的是普通医用口罩。

美国疾控中心发了公告,告诉我们医护人员,如果没有口罩的话,可以"做":用围巾或者头巾当成口罩,遮住鼻子和嘴。我们都感到不可思议,为什么会这样?



美国冠状病毒试剂"一剂难求" (美联社)

## 没有试剂盒,检测标准已提高

每周,我有三天在医院工作,两天在诊所工作。

诊所的一天,工作时间是8个小时,从早上8点到下午5点,8个小时之内我要接待的病人有20个左右。病人一般会提前和我预约好,分时间段来,基本上15-20分钟看一个病人。

我在诊所执行的是医生的职责,会给病人问诊、开药。在我能管控的范围之内,我会直接诊治,遇到我不确定的地方我会把病人推荐到专家医生那里。

很多人来诊所想做新冠病毒检测。其中很大一部分人是因为恐慌,比如有一个来自中国东北的华人女性,她是做按摩的,可能跟好多人都有过接触,不确定自己有没有被感染。她没有发烧,但她觉得自己发烧了,嗓子也有点疼。我就让她放宽心先观察,因为只是嗓子疼的话,有很多种可能性,没法确诊。

很多墨西哥人现在也很恐惧,但他们反应得比较慢。1月份就有华人陆陆续续来问检测的事情,墨西哥人可能最近这几个星期才开始意识到,然后每天都有来诊所问可不可以检测,自己到底有没有病毒。

当然,也有真的可能性感染病例。前两天我接到一个病人的电话,是一个30岁的女性,说她去过西雅图 开会,开完会之后,发现会议上有一个人已经确诊了,最近她也有咳嗽的症状,所以想来检测。这种情况我判断她其实很有可能感染了,但我也没有给她检测。

美国疾控中心给我们设定的检测标准很严,只有上呼吸道症状的话,不能检测,必须要有下呼吸道症状并且去过外国旅行,或者是已经和确诊的人有过接触,才可以做检测。所谓下呼吸道出现症状,就是听肺部会不会有不正常的声音,如果有,其实这时候已经是肺炎了。

对于没有达到检测标准的病人,我只能开消炎药,并告诉他们,现在不用吃,如果情况三天内没有好转的话,你再吃消炎药。消炎药只能治疗细菌感染,不能杀死病毒。如果他们吃了消炎药还没有好转的话,那可能就是病毒感染了。

我还能做的,就是建议病人呆在家里,减少外出。我会问他工作的地方允不允许他不去上班,如果不允许的话,我可以给他写一个医嘱给老板。

我的诊所到目前为止,还没有检测到一例新冠肺炎患者。这有两个原因:第一,美国疾控中心(CDC)的检测标准太高,我没办法和它死犟;第二,诊所没有试剂盒。检测盒里会有三样东西:一个用来从口腔里取样本,一个用来从鼻腔里取样本,然后再就是抽血的工具。这种试剂盒我们诊所周四才订到30个,现在还没有到。

所以,其实有很多疑似病人是没有做检测的,实际感染人数可能会比美国官方报出来的数据高很多。

目前来说,我的城市里抽血中心是可以做检测的,我在诊所遇到符合检测标准的病人,会打电话给抽血中心,确认之后介绍病人去那里检测。

检测出来如果真是感染的话,也还要看病人的症状,很严重的可以去医院急诊,如果不是很严重,呆在家自己治愈。



纽约公共图书馆、大都会博物馆、苹果零售店、百老汇演出等大型公共场所和活动相继关闭或取消 (新华社)

### 如果病人在旁边咳嗽,光洗手有什么用

无论是在医院还是诊所,我现在下班回家的第一件事就是脱掉身上的脏衣服,放进洗衣机,然后洗澡, 并把我碰过的地方用消毒纸巾擦一遍。

不上班的时候,我不会出门,有人给我送东西,我都让对方放在信箱里,我自己再去取。我之前是不做饭的,现在没办法外出,就只好逼着自己做饭了,因为不会炒,所以全靠水煮。我买了很多蔬菜、肉储存在冰箱里,做饭的时候加水加火锅底料进去煮就行了。

3月19日加州州长宣布封城,他预计未来8周内,会有56%的加州人感染新冠病毒。我听到这个消息悲伤 地哭了。我不知道他的预测是怎么做出的,但我觉得是有可能发生的。

我接触的人基本上都是做医疗行业的,有我很好的朋友,有同事,有教会我成长的一些人。疫情发展到这种程度,也许会有我认识的人倒下,所以心里面会很难过的。他们不单单是对我很重要的人,他们更是医护工作者,如果他们要倒下了的话,他们的病人都会被影响到。


从美国有第一例开始,我就每天戴口罩,我常常会劝身边的美国人戴口罩,有的人听,有的人不听。美国政府总是说戴口罩没有什么用处,我真的很着急。如果就是告诉大家勤洗手,可是如果一个病人就在你旁边,在那里咳嗽,你疯狂地洗手,能有什么用?

好在现在很多人都开始意识到了,的确需要戴口罩,因为在洛杉矶人们开始买不到口罩了,街头上人们 戴的口罩奇奇怪怪,我看到有人戴万圣节的那种搞怪口罩,有的人戴那种薄薄的一次性口罩,都能看到 他的鼻子和嘴巴。

因为我在医院、诊所工作,父母很担心,经常会打电话。这两天我的手受伤了,可以不去上班,他们松了一口气,我反倒感到内疚,因为我的同事朋友都还在前线。我的医院里因为发现了确诊病例,有医护人员感到害怕就请假不去了。但我觉得在特定时间里,需要更多医护人员无私奉献。

(应受访者要求,文中林妍为化名)

#### 【反侵权公告】本文由北京青年报在腾讯新闻首发,未经授权,不得转载。



最后的告别 | 深度报道

警务值班室内的重伤案:	护母冲动下的正当防卫之辩	深度报道
-------------	--------------	------

3(	列病理解剖初步诊断 <b>完成</b>	死者肺部有黏液性分	ì泌物  深度报道	

#### **Related Articles**

# "WHO给检测试剂盒,偏不要",拜登这句话信息量很大 | 京酿馆

新京报评论

## 陷入困境的美国战疫

中央纪委国家监委网站

# 自身难保,美国疾控中心员工确诊

观察者网

More articles