

肺炎疫情每日情况更新：132人死亡；多国撤侨

cn.nytimes.com/morning-brief/20200129/wuhan-coronavirus-china/

KONEY BAI, EMILY CHAN 2020年1月29
日

February 1,
2020



确诊及死亡病例数字汇总更新

WHO低调上调全球风险评估等级，习近平称“亲自指挥”

世卫组织将其对此次冠状病毒暴发的全球风险评估从“中等”修订为“高”。但在周一发布的报告中，该机构仅在脚注中标明了这一变化。

广告

报告的修改正值世卫组织总干事访问中国之际，这可能会让公众对疫情的严重程度感到困惑。此次疫情已在中国造成100多人死亡，全球至少14个国家发现确诊病例。

世卫组织在一份声明中说，总干事谭德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)和中国官员“讨论了对疫区内中国人和外国人的健康保护措施，包括撤侨之外，在有办法安置和保护外国人健康的情况下，可能的替代选择”。

香港加强限制内地旅客入境力度

香港目前已确诊八宗病例。香港医管局的工作人员计划于下周举行罢工，呼吁出台一项要求人们在公共场所佩戴口罩的法律，并禁止所有游客经由中国内地城市进入香港。香港中文大学医学院敦促，随着疫情的蔓延，应进一步收紧边境检查站入境政策。

各国加大撤侨和在本土控制疫情的努力

广告

政府已组织包机撤侨200余人。日媒报道称其中一名乘客有发烧症状，另一人咳嗽。此前该国政府表示，有症状的侨民将直接转移至医院，其他人将接受检测并被要求自我隔离两周。此前日本宣布已确诊六人感染冠状病毒，其中第六名是一位曾为旅行团提供服务的大巴司机，从未去过武汉。

该国首例确诊患者是一名来自巴伐利亚州的33岁男子，曾与一名中国同事有过接触。该名女子在返回中国后也被确诊。德国卫生部长表示，病毒会进入德国是意料之中的事，但“我们准备得很充分”。

美联航暂停部分飞往中国的航班。美联航周二表示，由于“需求显著下降”，将减少2月1日至2月8日期间美国与北京、香港和上海之间的航班，预计24个班次将受影响。达美航空和美国航空表示正在密切关注中国情况，尚未宣布类似政策。

卫生部门宣布确诊该国第四例感染病例。病人是一名来自湖北的游客，男性，80多岁，正在巴黎就医，当局正寻找与其有密切接触的人。法国还与中国合作，将于本周晚些时候撤离在武汉的法国公民。

埃塞俄比亚和科特迪瓦均发现了疑似病例。肯尼亚航空公司周二宣布，卫生当局已隔离了一名来自广州的旅客。数据显示，截至2017年，中国官方派驻非洲的劳工人数已超过20万。中国和非洲国家之间的旅游数量正在快速增长，也有很多非洲商人和留学生居住在中国。

疫区试剂盒短缺引发病例被低估的担忧

缺乏可以快速诊断新型冠状病毒的试剂盒减缓了中国应对疫情的能力，并加剧了人们对病例数量被低估的担忧。

广告

“对于任何新出现的病毒，大多数本地医院或公共卫生实验室都无法作出诊断，”香港大学传染病学专家袁国勇表示。“因此如果病情轻微，许多病例根本不会被调查。”

武汉一名女性告诉《南华早报》，她的叔叔在CT扫描后得知自己患上病毒性肺炎，但因为没有检测工具，医生无法确诊这就是新型病毒。

专家表示，在其一线人员正在努力遏制病毒传播的同时，中国可能不得不依靠外部技术的支持。盖茨基金会周日表示，将投入500万美元帮助中国应对危机，包括“努力识别和确认病例”。

科学家加紧研发新型冠状病毒疫苗

美国、澳大利亚的科学家和至少三家生药公司正在研制潜在疫苗，以阻止新型冠状病毒的传播。

广告

研发工作始于1月10日，当天，中国科学家在公共数据库中发布了该病毒的基因组成。第二天一早，美国马里兰州国立卫生研究院疫苗研究中心的研究人员就开始工作，并在几个小时内确定了可用于制造疫苗的基因序列。

从历史上看，疫苗一直是预防疾病最重要的公共卫生工具之一。不过，虽然如今的技术、基因组学和全球协调性已大有改善，使研究人员能够以最快的速度开展工作，但疫苗开发仍然是一个昂贵而危险的过程。

疫情对公司和商业活动产生影响

外资公司开始限制员工前往中国大陆出差，而一些中国公司则敦促员工在家工作。

通用汽车、霍尼韦尔、彭博和Facebook等在中国有大型业务的公司均已警告员工，最近不要前往中国大陆。

中国当局已将农历新年假期延长至2月2日。包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动、新浪、网易和滴滴在内的数家大型科技公司均要求员工2月3日至10日在家远程工作。网易还要求从其他城市返回工作岗位的员工自我隔离14天。

面对新型冠状病毒，我们应该怎么办？

广告

Rosenthal认为，虽然病毒可以通过空气中的飞沫传播，但她更担心触摸传播。病毒附着在门把手、鞋子等物体表面，你在接触“污染物”后没有马上洗手，反而触摸了眼、鼻、口，这种行为会令病毒更有效地传播。

对于口罩，Rosenthal的意见是：如果你身处医院、市场或火车等拥挤密闭空间，那么随身携带口罩作为预防措施是有意义的。但一般来说，在室外流通的空气中，病毒传播不那么容易，长期佩戴口罩反而令人呼吸不畅。另外需要注意的是，口罩存在被污染的可能，因此建议在每次外出时取用新口罩。