

Become QA Auto





Завдання системи контролю версій

Бутенко Сергій

⊙ План лекції







⊙ Задача





Приклад коду



```
D ~
shopPoly.py 2 X
10.3. Поліморфізм > 🗣 shopPoly.py > 😘 ShopWorker
       class ShopWorker:
           count workers = 0
  2
           def init (self, name1="", age1=0):
               self.name = name1
  6
               self. age = age1
               self.setting id()
  8
           def setting id(self):
  9
 10
               ShopWorker. count workers += 1
               self.id = ShopWorker. count workers
 11
 12
 13
           def working(self):
               print("Виконую роботу")
 14
 15
           def str (self):
 16
 17
               str out = "Працівник " + str(self.id) + ": " + self.name + " " + str(self. age
               str out += " всіх працівників " + str(ShopWorker. count workers)
 18
 19
               return str out
 20
 21
           @staticmethod
 22
           def info():
               print("В магазині працює: ", ShopWorker._count_workers, " працівників")
 23
 24
```




Name	▼ Size	Modified
Диплом. версія 1	0 items	23:11
Диплом. версія 2	0 items	23:11
Диплом. версія 3	0 items	23:11





GIT - це система керування версіями файлів та спільної роботи.





Система контролю версій - це система, що записує зміни у файл або набір файлів протягом деякого часу, так що ви зможете повернутися до певної версії пізніше.



Версія 1

```
shopPoly.py 2 X
                                                                                           D ~
10.3. Поліморфізм > 🕏 shopPoly.py > 😭 ShopWorker
      class ShopWorker:
          count workers = 0
          def init (self, name1="", age1=0):
              self.name = name1
              self. age = age1
              self.setting id()
  9
          def setting id(self):
              ShopWorker. count workers += 1
 10
 11
               self.id = ShopWorker. count workers
 12
          def working(self):
 13
              print("Виконую роботу")
 14
 15
 16
          def str (self):
               str out = "Працівник " + str(self.id) + ": " + self.name + " " + str(self. age
 17
 18
               str out += " всіх працівників " + str(ShopWorker. count workers)
 19
              return str out
 20
 21
          @staticmethod
 22
          def info():
 23
               print("В магазині працює: ", ShopWorker. count workers, " працівників")
 24
```



```
Версія 1
Версія 2
```

```
> ~
shopPoly.py 2
10.3. Поліморфізм > 🗣 shopPoly.py > 😭 ShopWorker > 🛇 setting_id
       class ShopWorker:
           _count_workers = 0
           def init (self, name1="", age1=0):
               self.name = name1
  6
               ShopWorker. count workers += 12
  8
           def setting id(self):
  9
 10
               ShopWorker. count workers += 1
               self.id = ShopWorker. count workers
 11
 12
 13
           def working(self):
 14
               print("Виконую роботу")
 15
 16
           def str (self):
 17
               str out = "Працівник " + str(self.id) + ": " + self.name + " " + str(self. age
               str out += " всіх працівників " + str(ShopWorker. count workers)
 18
 19
               return str out
 20
 21
           @staticmethod
           def info():
 22
               print("В магазині працює: ", ShopWorker._count_workers, " працівників")
 23
 24
```

24



```
Версія 1
Версія 2
Версія 3
```

```
shopPoly.py 2
10.3. Поліморфізм > 🗣 shopPoly.py > 😭 ShopWorker
       class ShopWorker:
           count workers = 0
  3
  4
           def __init__(self, name1="", age1=0):
  5
               self.name = name1
  6
               selt.__age = agel
  7
               ShopWorker._count_workers += 1
  8
  9
           def setting id(self):
               ShopWorker. count workers += 1
 10
 11
               self.id = ShopWorker. count workers
 12
           def working(self):
 13
               print("Виконую роботу")
 14
 15
 16
           def str (self):
               str out = "Працівник " + str(self.id) + ": " + self.name + " " + str(self. age
 17
 18
               str out += " всіх працівників " + str(ShopWorker. count workers)
 19
               return str out
 20
 21
           @staticmethod
 22
           def info():
 23
               print("В магазині працює: ", ShopWorker. count workers, " працівників")
```



```
Версія 1
Версія 2
Версія 3
```

```
DY
shopPoly.py 2
10.3. Поліморфізм > ♦ shopPoly.py > ♦ ShopWorker > ♦ info
       class ShopWorker:
  1
           count workers = 0
           def init (self, name1="", age1=0):
              self.name = name1
  5
              self. age = age1
  6
               ShopWorker. count workers += 1
           def setting id(self):
 10
               ShopWorker._count_workers += 1
 11
               self.id = ShopWorker. count workers
 12
 13
           def working(self):
 14
               print("Виконую роботу")
 15
 16
           def str (self):
 17
               str out = "Працівник " + str(self.id) + ": " + self.name + " " + str(self. ag
 18
               str out += " всіх працівників " + str(ShopWorker. count workers)
 19
              return str out
 20
 21
           @staticmethod
 22
           det into():
 23
               print("Кількість працівників: ", ShopWorker._count_workers)
 34
```

О Підсумки



GIT - це система керування версіями файлів та спільної роботи.

Головне завдання системи керування версіями файлів - організація роботи з файлами під час спільної роботи над ними