APW® 430

業務用カタログ

価格表・製作範囲
(防犯合わせトリプルガラス)

YKK ap®

業務用
表示価格には、消費税は含まれておりません

第1版

APW® 430

本商品は防火地域には使用できません。

INDEX

■カタログ体系 2
■ガラス仕様一覧 3

		商品名	規格表
防犯合わせLow-E複層ガラス	APW 430	FIX窓	6
		たてすべり出し窓	10
		すべり出し窓	20
		ツーアクション窓	30
	APW 431	大開口スライディング	36
		開き窓テラス 北海道規格	44
		テラスドア 本州規格	48
		勝手口ドア 北海道規格	52
		勝手口ドア 本州規格	58

■製作範囲 64
■商品保証について 70

APW 430 は「省エネ建材等級」において最高等級★★★★の商品です。
（計算方法／ JIS A 2102：2011に準じた解析結果）

●本価格表の価格はメーカー希望小売価格（税別）です。
現場搬入費、取付費等は含まれていません。

防犯建物部品（CP仕様）の設定はありません。

GOOD DESIGN

APW® 430

商品カタログ



カタログ **WEBカタログ**

[掲載内容]
- 商品特長
- 商品ラインアップ
- 窓種商品特長
- 規格サイズ一覧
- 代表価格(メーカー希望小売価格)
- 製作範囲
- 簡易納まり図
- 採用上のご注意
- 商品保証について

業務用カタログ

アングル無仕様

価格表・製作範囲・納まり図
(トリプルガラス)

カタログ **WEBカタログ**

[掲載内容]
- ガラス仕様一覧
- 仕様
- メーカー希望小売価格表
- オプション•別売品
- 製作範囲
- 納まり図
- 採用上のご注意
- 商品保証について

アングル無仕様



価格表・製作範囲
(防犯合わせトリプルガラス)

WEBカタログ

[掲載内容]
- ガラス仕様一覧
- メーカー希望小売価格表
- 製作範囲
- 商品保証について

ガラス仕様一覧

◎ガラス種類別 耐風圧許容面積 / 製作可能寸法

■FIX窓・たてすべり出し窓・すべり出し窓・勝手口ドア・テラスドア・開き窓テラス

		ガラス構成(ミリ)					耐風圧許容面積(㎡)		製作可能寸法(ミリ)	
		室外側ガラス	室外側中空層	中間ガラス	室内側中空層	室内側ガラス	S-2 (1,200Pa)	S-3 (1,600Pa)	最小	最大
日射遮蔽型 ニュートラル / ブルー / ブロンズ (ダブルLow-E)	透明	Low-E4	14	透明合わせ (透明3・30mil・透明3)	14	Low-E3	3.481	2.611	181×181	2,388×1,779
	型	Low-E4	14	型合わせ (透明3・30mil・型3)	14	Low-E3	2.136	1.602		
日射取得型 ニュートラル (シングルLow-E)	透明	透明4	14	透明合わせ (透明3・30mil・透明3)	14	Low-E3	3.481	2.611	181×181	2,388×1,779
	型	透明4	14	型合わせ (透明3・30mil・型3)	14	Low-E3	2.136	1.602		

●ガラスの種類・サッシの耐風圧性能により、最大許容面積が異なりますので、ご考慮ください。また、使用するサッシの戸車耐荷重により、制限される可能性があります。

■ツーアクション窓・大開口スライディング

※大開口スライディングのみ耐風圧 S-1 の設定があります。

		ガラス構成(ミリ)					耐風圧許容面積(㎡)			製作可能寸法(ミリ)	
		室外側ガラス	室外側中空層	中間ガラス	室内側中空層	室内側ガラス	S-1 (800Pa)	S-2 (1,200Pa)	S-3 (1,600Pa)	最小	最大
日射遮蔽型 ニュートラル / ブルー / ブロンズ	透明	Low-E4	14	透明合わせ (透明3・30mil・透明3)	14	Low-E3	5.222	3.481	2.611	181×181	2,388×1,779
	型	Low-E4	14	型合わせ (透明3・30mil・型3)	14	Low-E3	3.204	2.136	1.602		
日射取得型 ニュートラル	透明	透明4	14	透明合わせ (透明3・30mil・透明3)	14	Low-E3	5.222	3.481	2.611	181×181	2,388×1,779
	型	透明4	14	型合わせ (透明3・30mil・型3)	14	Low-E3	3.204	2.136	1.602		

●ガラスの種類・サッシの耐風圧性能により、最大許容面積が異なりますので、ご考慮ください。また、使用するサッシの戸車耐荷重により、制限される可能性があります。

◎ガラス性能値（種類別）

■FIX窓・たてすべり出し窓・すべり出し窓・勝手口ドア・テラスドア・開き窓テラス

			室外側ガラス（ミリ）	室外側中空層（ミリ）ガス入	室内側ガラス（ミリ）	室内側中空層（ミリ）ガス入	室内側ガラス（ミリ）	ガラスコード	光学特性						熱的性能					
									可視光		日射			紫外線カット率%	日射熱取得率（η値）		遮蔽係数（SC値）		熱貫流率（U値）［W/（㎡・K）］	
									透過率%	反射率%	透過率%	反射率%	吸収率%		アルゴンガス	クリプトンガス	アルゴンガス	クリプトンガス	アルゴンガス	クリプトンガス
									数値が大きいほど室内が明るくなります	数値が大きいほど光を反射します	数値が大きいほど室内に日射熱を通します	数値が大きいほど室内に日射熱が入りません	日射熱が吸収される割合を示します	数値が大きいほど紫外線を通しません	数値が小さいほど遮熱性能に優れます ガラスに入射する日射を1とした時の室内に入る熱の割合		3ミリガラスを1とした時の室内に入る熱の割合		数値が小さいほど断熱性能が優れます	
日射遮蔽型ニュートラル(ダブルLow-E)	防犯合わせ	透明	Low-E4	14	透明合わせ(透明3・30mil・透明3)	14	Low-E3	JXP3	64.0	16.5	35.3	28.5	36.2	99.9	0.46	-	0.53	-	0.75	-
		型	Low-E4	14	型合わせ(透明3・30mil・型3)	14	Low-E3	JJP3	64.0	16.5	35.3	28.5	36.2	99.9	0.46	-	0.53	-	0.75	-
日射遮蔽型ブルー(ダブルLow-E)	防犯合わせ	透明	Low-E4	14	透明合わせ(透明3・30mil・透明3)	14	Low-E3	JXP3	42.5	36.7	21.4	47.4	31.2	100.0	0.30	0.30	0.34	0.34	0.66	0.55
		型	Low-E4	14	型合わせ(透明3・30mil・型3)	14	Low-E3	JJP3	42.5	36.7	21.4	47.4	31.2	100.0	0.30	0.30	0.34	0.34	0.66	0.55
日射遮蔽型ブロンズ(ダブルLow-E)	防犯合わせ	透明	Low-E4	14	透明合わせ(透明3・30mil・透明3)	14	Low-E3	JXP3	47.5	28.2	22.3	45.4	32.3	99.9	0.30	0.30	0.34	0.34	0.66	0.55
		型	Low-E4	14	型合わせ(透明3・30mil・型3)	14	Low-E3	JJP3	47.5	28.2	22.3	45.4	32.3	99.9	0.30	0.30	0.34	0.34	0.66	0.55
日射取得型ニュートラル(シングルLow-E)	防犯合わせ	透明	透明4	14	透明合わせ(透明3・30mil・透明3)	14	Low-E3	EXP3	68.5	19.2	41.8	24.0	34.1	99.9	0.54	-	0.61	-	1.00	-
		型	透明4	14	型合わせ(透明3・30mil・型3)	14	Low-E3	EJP3	68.5	19.2	41.8	24.0	34.1	99.9	0.54	-	0.61	-	1.00	-

●表中の光学特性値および熱的性能値は関連JISなどに基づき算出した値です。
●表中の値は実測値および計算値を一般的数値として示したものであり、性能を保証するものではありません。
●ガスの充填率は85%です。
：建材トップランナー制度目標基準値適合商品(ガラス厚さ合計10ミリ以下)

※ Low-E複層ガラスはガラスの日射熱取得率（η）が 0.50 以上の場合は日射取得型、0.49 以下の場合は日射遮蔽型に区分けされます。

■ツーアクション窓・大開口スライディング

※大開口スライディングにクリプトンガスの設定はありません。

			室外側ガラス（ミリ）	室外側中空層（ミリ）ガス入	室内側ガラス（ミリ）	室内側中空層（ミリ）ガス入	室内側ガラス（ミリ）	ガラスコード	光学特性						熱的性能					
									可視光		日射			紫外線カット率 %	日射熱取得率（η値）		遮蔽係数（SC値）		熱貫流率（U値）［W/（㎡・K）］	
									透過率 %	反射率 %	透過率 %	反射率 %	吸収率 %		アルゴンガス	クリプトンガス	アルゴンガス	クリプトンガス	アルゴンガス	クリプトンガス
									数値が大きいほど室内が明るくなります	数値が大きいほど光を反射します	数値が大きいほど室内に日射熱を通します	数値が大きいほど室内に日射熱が入りません	日射熱が吸収される割合を示します	数値が大きいほど紫外線を通しません	数値が小さいほど遮熱性能に優れます				数値が小さいほど断熱性能が優れます	
															ガラスに入射する日射を1とした時の室内に入る熱の割合		3ミリガラスを1とした時の室内に入る熱の割合			
日射遮蔽型ニュートラル(ダブルLow-E)	防犯合わせ	透明	Low-E4	14	透明合わせ(透明3・30mil・透明3)	14	Low-E3	JXP3	64.0	16.5	35.3	28.5	36.2	99.9	0.46	-	0.53	-	0.75	-
		型	Low-E4	14	型合わせ(透明3・30mil・型3)	14	Low-E3	JJP3	64.0	16.5	35.3	28.5	36.2	99.9	0.46	-	0.53	-	0.75	-
日射遮蔽型ブルー(ダブルLow-E)	防犯合わせ	透明	Low-E4	14	透明合わせ(透明3・30mil・透明3)	14	Low-E3	JXP3	42.5	36.7	21.4	47.4	31.2	100.0	0.30	0.30	0.34	0.34	0.66	0.55
		型	Low-E4	14	型合わせ(透明3・30mil・型3)	14	Low-E3	JJP3	42.5	36.7	21.4	47.4	31.2	100.0	0.30	0.30	0.34	0.34	0.66	0.55
日射遮蔽型ブロンズ(ダブルLow-E)	防犯合わせ	透明	Low-E4	14	透明合わせ(透明3・30mil・透明3)	14	Low-E3	JXP3	47.5	28.2	22.3	45.4	32.3	99.9	0.30	0.30	0.34	0.34	0.66	0.55
		型	Low-E4	14	型合わせ(透明3・30mil・型3)	14	Low-E3	JJP3	47.5	28.2	22.3	45.4	32.3	99.9	0.30	0.30	0.34	0.34	0.66	0.55
日射取得型ニュートラル(シングルLow-E)	防犯合わせ	透明	透明4	14	透明合わせ(透明3・30mil・透明3)	14	Low-E3	EXP3	68.5	19.2	41.8	24.0	34.1	99.9	0.54	-	0.61	-	1.00	-
		型	透明4	14	型合わせ(透明3・30mil・型3)	14	Low-E3	EJP3	68.5	19.2	41.8	24.0	34.1	99.9	0.54	-	0.61	-	1.00	-

●表中の光学特性値および熱的性能値は関連JISなどに基づき算出した値です。
●表中の値は実測値および計算値を一般的数値として示したものであり、性能を保証するものではありません。
●ガスの充填率は85%です。
：建材トップランナー制度目標基準値適合商品（ガラス厚さ合計10ミリ以下）

本カタログに掲載している価格はアルゴンガス入の場合です。

ご注意

● トリプルガラスの中空層指定は対応できません。

APW® 430

FIX窓

防犯合わせトリプルガラス
アングル無

商品色	
外観＼内観	本　体
	ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
プラチナステン	JO
ブラック	3A

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅（旧呼称幅）	036（1.5尺・MM 500）	046（1.7尺）	060（2.5尺・MM 750）	069（3尺入隅）	074（3尺）	083（MM 1,000）
			内法基準w	365	460	600	690	740	830
			サッシW	405	500	640	730	780	870
			外観姿図	F					
05	500	570	記　号	QXF-03605-N	QXF-04605-N	QXF-06005-N	QXF-06905-N	QXF-07405-N	QXF-08305-N
			透明	¥ 26,900	¥ 27,800	¥ 28,600	¥ 30,000	¥ 31,500	¥ 34,100
			型	¥ 29,800	¥ 30,700	¥ 31,500	¥ 33,100	¥ 34,700	¥ 37,700
07	700	770	記　号	QXF-03607-N	QXF-04607-N	QXF-06007-N	QXF-06907-N	QXF-07407-N	QXF-08307-N
			透明	¥ 28,200	¥ 28,900	¥ 33,800	¥ 37,500	¥ 39,500	¥ 43,000
			型	¥ 31,100	¥ 31,800	¥ 37,500	¥ 41,800	¥ 44,100	¥ 48,200
09	900	970	記　号	QXF-03609-N	QXF-04609-N	QXF-06009-N	QXF-06909-N	QXF-07409-N	QXF-08309-N
			透明	¥ 29,300	¥ 33,500	¥ 40,500	¥ 44,900	¥ 47,400	¥ 51,900
			型	¥ 32,200	¥ 37,100	¥ 45,300	¥ 50,500	¥ 53,400	¥ 58,600
11	1,100	1,170	記　号	QXF-03611-N	QXF-04611-N	QXF-06011-N	QXF-06911-N	QXF-07411-N	QXF-08311-N
			透明	¥ 33,100	¥ 38,700	¥ 47,100	¥ 52,500	¥ 55,400	¥ 60,800
			型	¥ 36,500	¥ 43,100	¥ 52,900	¥ 59,300	¥ 62,700	¥ 69,000
13	1,300	1,370	記　号	QXF-03613-N	QXF-04613-N	QXF-06013-N	QXF-06913-N	QXF-07413-N	QXF-08313-N
			透明	¥ 37,200	¥ 43,900	¥ 53,600	¥ 59,900	¥ 63,400	¥ 69,700
			型	¥ 41,200	¥ 49,100	¥ 60,500	¥ 68,000	¥ 72,100	¥ 79,400
15	1,500	1,570	記　号	QXF-03615-N	QXF-04615-N	QXF-06015-N	QXF-06915-N	QXF-07415-N	QXF-08315-N
			透明	¥ 41,300	¥ 49,100	¥ 60,100	¥ 67,400	¥ 71,400	¥ 78,500
			型	¥ 46,000	¥ 55,100	¥ 68,100	¥ 76,700	¥ 81,400	¥ 89,800
18	1,800	1,870	記　号	QXF-03618-N	QXF-04618-N	QXF-06018-N	QXF-06918-N	QXF-07418-N	QXF-08318-N
			透明	¥ 47,700	¥ 56,700	¥ 70,000	¥ 78,600	¥ 83,200	¥ 91,700
			型	¥ 53,200	¥ 63,900	¥ 79,600	¥ 89,800	¥ 95,200	¥105,300
20	2,000	2,070	記　号	QXF-03620-N	QXF-04620-N	QXF-06020-N	QXF-06920-N	QXF-07420-N	QXF-08320-N
			透明	¥ 51,700	¥ 61,800	¥ 76,500	¥ 85,900	¥ 91,100	¥100,700
			型	¥ 57,900	¥ 69,800	¥ 87,200	¥ 98,400	¥104,500	¥115,700
22	2,200	2,270	記　号	QXF-03622-N	QXF-04622-N	QXF-06022-N	QXF-06922-N	QXF-07422-N	QXF-08322-N
			透明	¥ 56,000	¥ 67,100	¥ 83,000	¥ 93,200	¥ 99,200	¥109,600
			型	¥ 62,800	¥ 75,900	¥ 94,800	¥106,800	¥113,900	¥126,100
ガラス寸法(枚)				325(1)	420(1)	560(1)	650(1)	700(1)	790(1)

APWS4301GN

注

- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。
- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。
- 一部、ガラスの現場施工が必要なサイズがあります。

●表示価格はメーカー希望小売価格（税別）です。オプション等の価格は部材標準販売価格（税別）となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号
本　　体：△QXF-○○○○○-N（サイズ呼称） △＝商品色

地域間
無印 関東間　MM メーターモジュール

単位:mm

119 (4.5尺)	133 (MM 1,500)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	183 (MM 2,000)	ガラス寸法
1,195	1,330	1,600	1,650	1,830	
1,235	1,370	1,640	1,690	1,870	
		F			
QXF-11905-N	**QXF-13305-N**	**QXF-16005-N**	**QXF-16505-N**	**QXF-18305-N**	490
¥ 44,800	¥ 48,800	¥ 56,700	¥ 58,300	¥ 63,500	
¥ 50,200	¥ 54,900	¥ 64,000	¥ 65,800	¥ 71,900	
QXF-11907-N	**QXF-13307-N**	**QXF-16007-N**	**QXF-16507-N**	**QXF-18307-N**	690
¥ 57,400	¥ 62,700	¥ 73,400	¥ 75,400	¥ 82,400	
¥ 65,100	¥ 71,300	¥ 83,700	¥ 86,000	¥ 94,200	
QXF-11909-N	**QXF-13309-N**	**QXF-16009-N**	**QXF-16509-N**	**QXF-18309-N**	890
¥ 70,100	¥ 76,700	¥ 90,000	¥ 92,400	¥101,400	
¥ 79,900	¥ 87,600	¥103,300	¥106,100	¥116,600	
QXF-11911-N	**QXF-13311-N**	**QXF-16011-N**	**QXF-16511-N**		1,090
¥ 82,500	¥ 90,600	¥106,700	¥109,800		
¥ 94,600	¥104,100	¥122,900	¥126,600		
QXF-11913-N	**QXF-13313-N**	**QXF-16013-N**	**QXF-16513-N**		1,290
¥ 95,100	¥104,500	¥123,400	¥126,900		
¥109,400	¥120,500	¥142,700	¥146,800		
QXF-11915-N	**QXF-13315-N**	**QXF-16015-N**	**QXF-16515-N**		1,490
¥107,700	¥118,500	¥140,600	¥144,700		
¥124,200	¥136,900	—	—		
QXF-11918-N	**QXF-13318-N**	**QXF-16018-N**	**QXF-16518-N**		1,790
¥126,500	¥140,000	¥165,700	¥170,600		
¥146,300	—	—	—		
					1,990
					2,190
1,155(1)	1,290(1)	1,560(1)	1,610(1)	1,790(1)	

※価格欄が　　のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

APW® 430

FIX窓

防犯合わせトリプルガラス

アングル無

商品色	
内観 / 外観	本体 ホワイト
ブラウン	J5
プラチナステン	JO
ブラック	3A

下枠カバー付

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅(旧呼称幅)	036 (1.5尺・MM 500)	046 (1.7尺)	060 (2.5尺・MM 750)	069 (3尺入隅)	160 (6尺入隅)	ガラス寸法
			内法基準w	365	460	600	690	1,600	
			サッシW	405	500	640	730	1,640	
			外観姿図	F					
05	500	570	記号	QXF-03605-NI	QXF-04605-NI	QXF-06005-NI	QXF-06905-NI	QXF-16005-NI	490
			透明	¥ 29,600	¥ 30,600	¥ 31,500	¥ 33,100	¥ 60,700	
			型	¥ 32,500	¥ 33,500	¥ 34,400	¥ 36,200	¥ 68,000	
07	700	770	記号	QXF-03607-NI	QXF-04607-NI	QXF-06007-NI	QXF-06907-NI	QXF-16007-NI	690
			透明	¥ 30,900	¥ 31,700	¥ 36,700	¥ 40,500	¥ 77,400	
			型	¥ 33,800	¥ 34,600	¥ 40,400	¥ 44,800	¥ 87,700	
09	900	970	記号	QXF-03609-NI	QXF-04609-NI	QXF-06009-NI	QXF-06909-NI	QXF-16009-NI	890
			透明	¥ 32,000	¥ 36,300	¥ 43,400	¥ 47,900	¥ 93,900	
			型	¥ 34,900	¥ 39,900	¥ 48,200	¥ 53,500	¥107,200	
11	1,100	1,170	記号	QXF-03611-NI	QXF-04611-NI	QXF-06011-NI	QXF-06911-NI	QXF-16011-NI	1,090
			透明	¥ 35,800	¥ 41,500	¥ 50,000	¥ 55,500	¥110,700	
			型	¥ 39,200	¥ 45,900	¥ 55,800	¥ 62,300	¥126,900	
13	1,300	1,370	記号	QXF-03613-NI	QXF-04613-NI	QXF-06013-NI	QXF-06913-NI	QXF-16013-NI	1,290
			透明	¥ 39,900	¥ 46,700	¥ 56,500	¥ 62,900	¥127,400	
			型	¥ 43,900	¥ 51,900	¥ 63,400	¥ 71,000	¥146,700	
15	1,500	1,570	記号	QXF-03615-NI	QXF-04615-NI	QXF-06015-NI	QXF-06915-NI	QXF-16015-NI	1,490
			透明	¥ 44,000	¥ 51,900	¥ 63,000	¥ 70,500	¥144,600	
			型	¥ 48,700	¥ 57,900	¥ 71,000	¥ 79,800	—	
18	1,800	1,870	記号	QXF-03618-NI	QXF-04618-NI	QXF-06018-NI	QXF-06918-NI	QXF-16018-NI	1,790
			透明	¥ 50,400	¥ 59,500	¥ 72,900	¥ 81,500	¥169,700	
			型	¥ 55,900	¥ 66,700	¥ 82,500	¥ 92,700	—	
20	2,000	2,070	記号	QXF-03620-NI	QXF-04620-NI	QXF-06020-NI	QXF-06920-NI		1,990
			透明	¥ 54,400	¥ 64,600	¥ 79,400	¥ 88,800		
			型	¥ 60,600	¥ 72,600	¥ 90,100	¥101,300		
22	2,200	2,270	記号	QXF-03622-NI	QXF-04622-NI	QXF-06022-NI	QXF-06922-NI		2,190
			透明	¥ 58,700	¥ 69,900	¥ 85,900	¥ 96,500		
			型	¥ 65,500	¥ 78,700	¥ 97,700	¥110,100		
ガラス寸法(枚)				325(1)	420(1)	560(1)	650(1)	1,560(1)	

APWS4302GN

※価格欄が　　のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

注

- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。
- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。
- 一部、ガラスの現場施工が必要なサイズがあります。

●表示価格はメーカー希望小売価格（税別）です。オプション等の価格は部材標準販売価格（税別）となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号	地 域 間
本　体：△QXF-○○○○○-NI（サイズ呼称） △＝商品色	無印 関 東 間　MM メーターモジュール

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ（トリプルガラス）』をご参照ください。

APW® 430

たてすべり出し窓

防犯合わせトリプルガラス

アングル無

商品色	
内観 / 外観	本体 ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
プラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

たてすべり出し窓 単窓 h05～15

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅(旧呼称幅)	036(1.5尺・M 500)	046(1.7尺)	060(2.5尺・M 750)	069(3尺入隅)	074(3尺)	ガラス寸法	ハンドル位置
			内法基準w	365	460	600	690	740		
			サッシW	405	500	640	730	780		
			外観姿図	(L) (R)						
05	500	570	記号	QXV-03605-NGR(L)	QXV-04605-NGR(L)	QXV-06005-NGR(L)	QXV-06905-NGR(L)	QXV-07405-NGR(L)	422	229
			透明	¥39,000	¥39,000	¥40,100	¥42,300	¥42,700		
			型	¥41,900	¥41,900	¥43,000	¥45,200	¥45,600		
			上げ下げロール網戸	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-04605-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06005-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06905-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-07405-NR(L)(J)-SXV-V		
			クリアネット:J	¥10,900	¥11,800	¥12,700	¥13,700	¥14,500		
			ブラックネット	¥ 9,500	¥10,200	¥11,000	¥11,800	¥12,500		
			横引きロール網戸	XMY-03605(-J)-SXV-VA	XMY-04605(-J)-SXV-VA	XMY-06005(-J)-SXV-VA	XMY-06905(-J)-SXV-VA	XMY-07405(-J)-SXV-VA		
			クリアネット:J	¥16,800	¥17,200	¥17,400	¥17,700	¥18,200		
			ブラックネット	¥14,000	¥14,300	¥14,500	¥14,700	¥15,100		
07	700	770	記号	QXV-03607-NGR(L)	QXV-04607-NGR(L)	QXV-06007-NGR(L)	QXV-06907-NGR(L)	QXV-07407-NGR(L)	622	269
			透明	¥42,300	¥42,300	¥43,900	¥48,400	¥50,300		
			型	¥45,200	¥45,200	¥46,800	¥51,900	¥54,000		
			上げ下げロール網戸	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-04607-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06007-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06907-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-07407-NR(L)(J)-SXV-V		
			クリアネット:J	¥11,600	¥12,400	¥13,400	¥14,300	¥15,200		
			ブラックネット	¥10,100	¥10,800	¥11,600	¥12,400	¥13,100		
			横引きロール網戸	XMY-03607(-J)-SXV-VA	XMY-04607(-J)-SXV-VA	XMY-06007(-J)-SXV-VA	XMY-06907(-J)-SXV-VA	XMY-07407(-J)-SXV-VA		
			クリアネット:J	¥18,300	¥18,600	¥18,900	¥19,100	¥19,500		
			ブラックネット	¥15,200	¥15,500	¥15,700	¥15,900	¥16,200		
09	900	970	記号	QXV-03609-NGR(L)	QXV-04609-NGR(L)	QXV-06009-NGR(L)	QXV-06909-NGR(L)	QXV-07409-NGR(L)	822	349
			透明	¥43,900	¥44,000	¥50,300	¥56,100	¥58,400		
			型	¥46,800	¥46,900	¥54,200	¥60,700	¥63,400		
			上げ下げロール網戸	XMW-03609-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-04609-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06009-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06909-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-07409-NR(L)(J)-SXV-V		
			クリアネット:J	¥12,200	¥13,100	¥14,000	¥15,000	¥15,800		
			ブラックネット	¥10,700	¥11,400	¥12,200	¥13,000	¥13,700		
			横引きロール網戸	XMY-03609(-J)-SXV-VA	XMY-04609(-J)-SXV-VA	XMY-06009(-J)-SXV-VA	XMY-06909(-J)-SXV-VA	XMY-07409(-J)-SXV-VA		
			クリアネット:J	¥19,500	¥19,800	¥20,200	¥20,400	¥20,700		
			ブラックネット	¥16,200	¥16,500	¥16,800	¥17,000	¥17,200		
11	1,100	1,170	記号	QXV-03611-NGR(L)	QXV-04611-NGR(L)	QXV-06011-NGR(L)	QXV-06911-NGR(L)	QXV-07411-NGR(L)	1,022	449
			透明	¥47,200	¥50,200	¥58,200	¥65,200	¥68,100		
			型	¥50,100	¥53,600	¥63,000	¥70,900	¥74,300		
			上げ下げロール網戸	XMW-03611-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-04611-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06011-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06911-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-07411-NR(L)(J)-SXV-V		
			クリアネット:J	¥12,900	¥13,700	¥14,700	¥15,600	¥16,500		
			ブラックネット	¥11,300	¥12,000	¥12,800	¥13,600	¥14,300		
			横引きロール網戸	XMY-03611(-J)-SXV-VA	XMY-04611(-J)-SXV-VA	XMY-06011(-J)-SXV-VA	XMY-06911(-J)-SXV-VA	XMY-07411(-J)-SXV-VA		
			クリアネット:J	¥20,600	¥20,900	¥21,300	¥21,500	¥21,900		
			ブラックネット	¥17,100	¥17,400	¥17,700	¥17,900	¥18,200		
13	1,300	1,370	記号	QXV-03613-NGR(L)	QXV-04613-NGR(L)	QXV-06013-NGR(L)			1,222	549
			透明	¥50,000	¥55,800	¥65,400				
			型	¥53,000	¥59,900	¥71,100				
			上げ下げロール網戸	XMW-03613-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-04613-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06013-NR(L)(J)-SXV-V				
			クリアネット:J	¥13,500	¥14,300	¥15,300				
			ブラックネット	¥11,900	¥12,600	¥13,400				
			横引きロール網戸	XMY-03613(-J)-SXV-VA	XMY-04613(-J)-SXV-VA	XMY-06013(-J)-SXV-VA				
			クリアネット:J	¥22,100	¥22,500	¥22,700				
			ブラックネット	¥18,400	¥18,700	¥18,900				
15	1,500	1,570	記号	QXV-03615-NGR(L)	QXV-04615-NGR(L)	QXV-06015-NGR(L)			1,422	649
			透明	¥60,700	¥67,400	¥78,500				
			型	¥64,200	¥72,200	¥85,200				
			上げ下げロール網戸	XMW-03615-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-04615-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06015-NR(L)(J)-SXV-V				
			クリアネット:J	¥14,100	¥15,000	¥15,900				
			ブラックネット	¥12,500	¥13,200	¥14,000				
			横引きロール網戸	XMY-03615(-J)-SXV-VA	XMY-04615(-J)-SXV-VA	XMY-06015(-J)-SXV-VA				
			クリアネット:J	¥23,700	¥24,900	¥25,100				
			ブラックネット	¥19,700	¥20,700	¥20,900				
ガラス寸法(枚)				255(1)	350(1)	490(1)	580(1)	630(1)		

APWS4303GN 1

●表示価格はメーカー希望小売価格(税別)です。オプション等の価格は部材標準販売価格(税別)となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号	地 域 間
本　　体：△QXV-○○○○○-NGR(L)（サイズ呼称）└勝手（R：右 L：左） 上げ下げロール網戸：△XMW-○○○○○-NR(L)(J)-SXV-V（サイズ呼称）勝手（R：右 L：左）└クリアネット仕様の場合 横引きロール網戸：△XMY-○○○○○(-J)-SXV-VA（サイズ呼称）└クリアネット仕様の場合 △＝商品色	無印 関 東 間　MM メーターモジュール

注

●この商品には勝手があります。



●浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。

●上げ下げロール網戸について

●右左の操作勝手（**R**・**L**）をご指示ください。



●交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

●横引きロール網戸について

●飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
また、浴室など湿気の多い場所に使用する場合は、水まわり仕様をご発注ください。
標準仕様のものは使用できません。

●ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

●網戸について

●上げ下げロール網戸は樹脂額縁などねじがききづらい場所へ取付ける場合、固定プラグをお使いください。

APW® 430

たてすべり出し窓

防犯合わせトリプルガラス

アングル無

商品色	
内観 / 外観	本体 ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
プラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

たてすべり出し窓＋FIX段窓

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅（旧呼称幅）	036（1.5尺・M 500）	060（2.5尺・M 750）	ガラス寸法 障子部	ガラス寸法 FIX部	ハンドル位置
			内法基準w	365	600			
			サッシW	405	640			
			外観姿図	(L) F	F (R)			
18	1,800	1,870(HS=1,170、HF=734)	記号	QXV-03618-NG3R(L)	QXV-06018-NG3R(L)	1,022	654	1,149
			透明	¥ 69,900	¥ 85,600			
			型	¥ 75,600	¥ 93,900			
			上げ下げロール網戸	XMW-03611-N3R(L)(J)-SXV-V	XMW-06011-N3R(L)(J)-SXV-V			
			クリアネット:J	¥ 15,500	¥ 17,800			
			ブラックネット	¥ 13,500	¥ 15,400			
			横引きロール網戸	XMY-03611-3(J)-SXV-VA	XMY-06011-3(J)-SXV-VA			
			クリアネット:J	¥ 23,200	¥ 24,400			
			ブラックネット	¥ 19,300	¥ 20,300			
20	2,000	2,070(HS=1,370、HF=734)	記号	QXV-03620-NG3R(L)	QXV-06020-NG3R(L)	1,222	654	1,249
			透明	¥ 72,500	¥ 92,400			
			型	¥ 78,300	¥101,600			
			上げ下げロール網戸	XMW-03613-N3R(L)(J)-SXV-V	XMW-06013-N3R(L)(J)-SXV-V			
			クリアネット:J	¥ 16,100	¥ 18,400			
			ブラックネット	¥ 14,100	¥ 16,000			
			横引きロール網戸	XMY-03613-3(J)-SXV-VA	XMY-06013-3(J)-SXV-VA			
			クリアネット:J	¥ 24,800	¥ 25,800			
			ブラックネット	¥ 20,600	¥ 21,500			
22	2,200	2,270(HS=1,370、HF=934)	記号	QXV-03622-NG3R(L)	QXV-06022-NG3R(L)	1,222	854	1,449
			透明	¥ 73,600	¥ 99,100			
			型	¥ 79,400	¥109,400			
			上げ下げロール網戸	XMW-03613-N3R(L)(J)-SXV-V	XMW-06013-N3R(L)(J)-SXV-V			
			クリアネット:J	¥ 16,100	¥ 18,400			
			ブラックネット	¥ 14,100	¥ 16,000			
			横引きロール網戸	XMY-03613-3(J)-SXV-VA	XMY-06013-3(J)-SXV-VA			
			クリアネット:J	¥ 24,800	¥ 25,800			
			ブラックネット	¥ 20,600	¥ 21,500			
ガラス寸法(枚)			障子部	255(1)	490(1)			
			FIX部	325(1)	560(1)			

APWS4303GN 6

注

●この商品には勝手があります。



●浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。

●上げ下げロール網戸について

●右左の操作勝手（R・L）をご指示ください。



●交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

●横引きロール網戸について

●飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
また、浴室など湿気の多い場所に使用する場合は、水まわり仕様をご発注ください。標準仕様のものは使用できません。

●ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

●網戸について

●上げ下げロール網戸は樹脂額縁などねじがききづらい場所へ取付ける場合、固定プラグをお使いください。

●一部、ガラスの現場施工が必要なサイズがあります。

●表示価格はメーカー希望小売価格（税別）です。オプション等の価格は部材標準販売価格（税別）となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号

〈たてすべり出し窓 連窓〉
本　　体：△QXV-○○○○○-NG5R(6L)
（サイズ呼称）　└勝手（5R：右 6L：左）
上げ下げロール網戸：△XMW-○○○○○-NR(L)(J)-SXV-V
（サイズ呼称）　勝手（R：右 L：左）　└クリアネット仕様の場合
横引きロール網戸：△XMY-○○○○○(-J)-SXV-VA
（サイズ呼称）　└クリアネット仕様の場合
△＝商品色

地域間

無印 関東間　MM メーターモジュール

たてすべり出し窓＋FIX連窓

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅（旧呼称幅）	119（4.5尺）	160（6尺入隅）	165（6尺）	ガラス寸法 障子部	ガラス寸法 FIX部	ハンドル位置
			内法基準w	1,195	1,600	1,650			
			サッシW	1,235(WS=405、WF=864)	1,640(WS=640、WF=1,034)	1,690(WS=640、WF=1,084)			
			外観姿図	(6L) F	F (5R)				
05	500	570	記　号	QXV-11905-NG5R(6L)	QXV-16005-NG5R(6L)	QXV-16505-NG5R(6L)	422	490	229
			透明	¥ 66,500	¥ 73,300	¥ 74,900			
			型	¥ 73,000	¥ 80,700	¥ 82,500			
			上げ下げロール網戸	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06005-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06005-NR(L)(J)-SXV-V			
			クリアネット:J	¥ 10,900	¥ 12,700	¥ 12,700			
			ブラックネット	¥ 9,500	¥ 11,000	¥ 11,000			
			横引きロール網戸	XMY-03605(-J)-SXV-VA	XMY-06005(-J)-SXV-VA	XMY-06005(-J)-SXV-VA			
			クリアネット:J	¥ 16,800	¥ 17,400	¥ 17,400			
			ブラックネット	¥ 14,000	¥ 14,500	¥ 14,500			
07	700	770	記　号	QXV-11907-NG5R(6L)	QXV-16007-NG5R(6L)	QXV-16507-NG5R(6L)	622	690	269
			透明	¥ 77,100	¥ 86,000	¥ 87,900			
			型	¥ 85,200	¥ 95,200	¥ 97,500			
			上げ下げロール網戸	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06007-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06007-NR(L)(J)-SXV-V			
			クリアネット:J	¥ 11,600	¥ 13,400	¥ 13,400			
			ブラックネット	¥ 10,100	¥ 11,600	¥ 11,600			
			横引きロール網戸	XMY-03607(-J)-SXV-VA	XMY-06007(-J)-SXV-VA	XMY-06007(-J)-SXV-VA			
			クリアネット:J	¥ 18,300	¥ 18,900	¥ 18,900			
			ブラックネット	¥ 15,200	¥ 15,700	¥ 15,700			
09	900	970	記　号	QXV-11909-NG5R(6L)	QXV-16009-NG5R(6L)	QXV-16509-NG5R(6L)	822	890	349
			透明	¥ 86,900	¥102,400	¥105,000			
			型	¥ 96,500	¥114,400	¥117,400			
			上げ下げロール網戸	XMW-03609-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06009-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06009-NR(L)(J)-SXV-V			
			クリアネット:J	¥ 12,200	¥ 14,000	¥ 14,000			
			ブラックネット	¥ 10,700	¥ 12,200	¥ 12,200			
			横引きロール網戸	XMY-03609(-J)-SXV-VA	XMY-06009(-J)-SXV-VA	XMY-06009(-J)-SXV-VA			
			クリアネット:J	¥ 19,500	¥ 20,200	¥ 20,200			
			ブラックネット	¥ 16,200	¥ 16,800	¥ 16,800			
11	1,100	1,170	記　号	QXV-11911-NG5R(6L)	QXV-16011-NG5R(6L)	QXV-16511-NG5R(6L)	1,022	1,090	449
			透明	¥ 98,800	¥120,700	¥123,800			
			型	¥109,800	¥135,500	¥139,000			
			上げ下げロール網戸	XMW-03611-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06011-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06011-NR(L)(J)-SXV-V			
			クリアネット:J	¥ 12,900	¥ 14,700	¥ 14,700			
			ブラックネット	¥ 11,300	¥ 12,800	¥ 12,800			
			横引きロール網戸	XMY-03611(-J)-SXV-VA	XMY-06011(-J)-SXV-VA	XMY-06011(-J)-SXV-VA			
			クリアネット:J	¥ 20,600	¥ 21,300	¥ 21,300			
			ブラックネット	¥ 17,100	¥ 17,700	¥ 17,700			
13	1,300	1,370	記　号	QXV-11913-NG5R(6L)	QXV-16013-NG5R(6L)	QXV-16513-NG5R(6L)	1,222	1,290	549
			透明	¥109,900	¥138,000	¥141,500			
			型	¥122,600	¥155,500	¥159,700			
			上げ下げロール網戸	XMW-03613-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06013-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06013-NR(L)(J)-SXV-V			
			クリアネット:J	¥ 13,500	¥ 15,300	¥ 15,300			
			ブラックネット	¥ 11,900	¥ 13,400	¥ 13,400			
			横引きロール網戸	XMY-03613(-J)-SXV-VA	XMY-06013(-J)-SXV-VA	XMY-06013(-J)-SXV-VA			
			クリアネット:J	¥ 22,100	¥ 22,700	¥ 22,700			
			ブラックネット	¥ 18,400	¥ 18,900	¥ 18,900			
15	1,500	1,570	記　号	QXV-11915-NG5R(6L)	QXV-16015-NG5R(6L)	QXV-16515-NG5R(6L)	1,422	1,490	649
			透明	¥132,600	¥164,900	¥168,800			
			型	¥147,300	¥185,100	¥189,800			
			上げ下げロール網戸	XMW-03615-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06015-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06015-NR(L)(J)-SXV-V			
			クリアネット:J	¥ 14,100	¥ 15,900	¥ 15,900			
			ブラックネット	¥ 12,500	¥ 14,000	¥ 14,000			
			横引きロール網戸	XMY-03615(-J)-SXV-VA	XMY-06015(-J)-SXV-VA	XMY-06015(-J)-SXV-VA			
			クリアネット:J	¥ 23,700	¥ 25,100	¥ 25,100			
			ブラックネット	¥ 19,700	¥ 20,900	¥ 20,900			
ガラス寸法(枚)			障子部	255(1)	490(1)	490(1)			
			FIX部	784(1)	954(1)	1,004(1)			

APWS4303GN 3

※価格欄が　　のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ（トリプルガラス）』をご参照ください。

たてすべり出し窓

防犯合わせトリプルガラス アングル無

商品色	
外観＼内観	本体 ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
プラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

たてすべり出し窓＋FIX連窓

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅(旧呼称幅)	160(6尺入隅)	165(6尺)	256(9尺)	ガラス寸法 障子部	ガラス寸法 FIX部	ハンドル位置
			内法基準w	1,600	1,650	2,560			
			サッシW	1,640(WS=405、WF=898)	1,690(WS=405、WF=948)	2,600(WS=640、WF=1,388)			
			外観姿図						
05	500	570	記号	QXV-16005-NG7	QXV-16505-NG7		422	490	229
			透明型	¥ 97,300	¥ 98,800				
			上げ下げロール網戸	¥106,900	¥108,600				
			クリアネット:J ブラックネット	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V R・L各1	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V R・L各1				
			横引きロール網戸	¥ 21,800 ¥ 19,000	¥ 21,800 ¥ 19,000				
			クリアネット:J ブラックネット	XMY-03605(-J)-SXV-VA ×2	XMY-03605(-J)-SXV-VA ×2				
				¥ 33,600 ¥ 28,000	¥ 33,600 ¥ 28,000				
07	700	770	記号	QXV-16007-NG7	QXV-16507-NG7		622	690	269
			透明型	¥109,600	¥111,600				
			上げ下げロール網戸	¥120,700	¥123,100				
			クリアネット:J ブラックネット	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V R・L各1	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V R・L各1				
			横引きロール網戸	¥ 23,200 ¥ 20,200	¥ 23,200 ¥ 20,200				
			クリアネット:J ブラックネット	XMY-03607(-J)-SXV-VA ×2	XMY-03607(-J)-SXV-VA ×2				
				¥ 36,600 ¥ 30,400	¥ 36,600 ¥ 30,400				
09	900	970	記号	QXV-16009-NG7	QXV-16509-NG7		822	890	349
			透明型	¥120,700	¥123,400				
			上げ下げロール網戸	¥133,500	¥136,500				
			クリアネット:J ブラックネット	XMW-03609-NR(L)(J)-SXV-V R・L各1	XMW-03609-NR(L)(J)-SXV-V R・L各1				
			横引きロール網戸	¥ 24,400 ¥ 21,400	¥ 24,400 ¥ 21,400				
			クリアネット:J ブラックネット	XMY-03609(-J)-SXV-VA ×2	XMY-03609(-J)-SXV-VA ×2				
				¥ 39,000 ¥ 32,400	¥ 39,000 ¥ 32,400				
11	1,100	1,170	記号	QXV-16011-NG7	QXV-16511-NG7	QXV-25611-NG7	1,022	1,090	449
			透明型	¥135,400	¥138,400	¥188,800			
			上げ下げロール網戸	¥149,700	¥153,200	¥212,100			
			クリアネット:J ブラックネット	XMW-03611-NR(L)(J)-SXV-V R・L各1	XMW-03611-NR(L)(J)-SXV-V R・L各1	XMW-06011-NR(L)(J)-SXV-V R・L各1			
			横引きロール網戸	¥ 25,800 ¥ 22,600	¥ 25,800 ¥ 22,600	¥ 29,400 ¥ 25,600			
			クリアネット:J ブラックネット	XMY-03611(-J)-SXV-VA ×2	XMY-03611(-J)-SXV-VA ×2	XMY-06011(-J)-SXV-VA ×2			
				¥ 41,200 ¥ 34,200	¥ 41,200 ¥ 34,200	¥ 42,600 ¥ 35,400			
13	1,300	1,370	記号	QXV-16013-NG7	QXV-16513-NG7	QXV-25613-NG7	1,222	1,290	549
			透明型	¥151,600	¥155,100	¥218,400			
			上げ下げロール網戸	¥167,700	¥171,800	¥246,100			
			クリアネット:J ブラックネット	XMW-03613-NR(L)(J)-SXV-V R・L各1	XMW-03613-NR(L)(J)-SXV-V R・L各1	XMW-06013-NR(L)(J)-SXV-V R・L各1			
			横引きロール網戸	¥ 27,000 ¥ 23,800	¥ 27,000 ¥ 23,800	¥ 30,600 ¥ 26,800			
			クリアネット:J ブラックネット	XMY-03613(-J)-SXV-VA ×2	XMY-03613(-J)-SXV-VA ×2	XMY-06013(-J)-SXV-VA ×2			
				¥ 44,200 ¥ 36,800	¥ 44,200 ¥ 36,800	¥ 45,400 ¥ 37,800			
15	1,500	1,570	記号	QXV-16015-NG7	QXV-16515-NG7	QXV-25615-NG7	1,422	1,490	649
			透明型	¥188,300	¥192,200	¥265,200			
			上げ下げロール網戸	¥206,900	¥211,500	¥297,200			
			クリアネット:J ブラックネット	XMW-03615-NR(L)(J)-SXV-V R・L各1	XMW-03615-NR(L)(J)-SXV-V R・L各1	XMW-06015-NR(L)(J)-SXV-V R・L各1			
			横引きロール網戸	¥ 28,200 ¥ 25,000	¥ 28,200 ¥ 25,000	¥ 31,800 ¥ 28,000			
			クリアネット:J ブラックネット	XMY-03615(-J)-SXV-VA ×2	XMY-03615(-J)-SXV-VA ×2	XMY-06015(-J)-SXV-VA ×2			
				¥ 47,400 ¥ 39,400	¥ 47,400 ¥ 39,400	¥ 50,200 ¥ 41,800			
ガラス寸法(枚)			障子部	255(2)	255(2)	490(2)			
			FIX部	818(1)	868(1)	1,308(1)			

※網戸の価格は必要セット分の合計価格を表示しています。
※価格欄が ▭ のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

APWS4303GN 4

注

●たてすべり出し窓+FIX連窓とたてすべり出し窓ウインドキャッチ連窓はそれぞれ開き勝手が異なります。



●浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。

●表示価格はメーカー希望小売価格（税別）です。オプション等の価格は部材標準販売価格（税別）となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号

本　　体：△QXV-○○○○○-NG7(W)
（サイズ呼称）
ウインドキャッチ連窓

上げ下げロール網戸：△XMW-○○○○○-NR(L)(J)-SXV-V
（サイズ呼称）
勝手（R：右　L：左）　クリアネット仕様の場合

横引きロール網戸：△XMY-○○○○○-W(J)-SXV-VA
（サイズ呼称）
ウインドキャッチ連窓の場合　クリアネット仕様の場合

△＝商品色

たてすべり出し窓 ウインドキャッチ連窓

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅（旧呼称幅）	160（6尺入隅）	165（6尺）	256（9尺）	ガラス寸法 障子部	ガラス寸法 FIX部	ハンドル位置
			内法基準w	1,600	1,650	2,560			
			サッシW	1,640(WS=405、WF=898)	1,690(WS=405、WF=948)	2,600(WS=640、WF=1,388)			
			外観姿図						
05	500	570	記　号	QXV-16005-NG7W	QXV-16505-NG7W		422	490	229
			透明型	¥ 98,000	¥ 99,400				
			透明型	¥107,600	¥109,200				
			上げ下げロール網戸	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1				
			クリアネット:J ブラックネット	¥ 21,800 ¥ 19,000	¥ 21,800 ¥ 19,000				
			横引きロール網戸	XMY-03605-W(J)-SXV-VA ×2	XMY-03605-W(J)-SXV-VA ×2				
			クリアネット:J ブラックネット	¥ 33,600 ¥ 28,000	¥ 33,600 ¥ 28,000				
07	700	770	記　号	QXV-16007-NG7W	QXV-16507-NG7W		622	690	269
			透明型	¥110,400	¥112,400				
			透明型	¥121,500	¥123,900				
			上げ下げロール網戸	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1				
			クリアネット:J ブラックネット	¥ 23,200 ¥ 20,200	¥ 23,200 ¥ 20,200				
			横引きロール網戸	XMY-03607-W(J)-SXV-VA ×2	XMY-03607-W(J)-SXV-VA ×2				
			クリアネット:J ブラックネット	¥ 36,600 ¥ 30,400	¥ 36,600 ¥ 30,400				
09	900	970	記　号	QXV-16009-NG7W	QXV-16509-NG7W		822	890	349
			透明型	¥121,700	¥124,400				
			透明型	¥134,500	¥137,500				
			上げ下げロール網戸	XMW-03609-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1	XMW-03609-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1				
			クリアネット:J ブラックネット	¥ 24,400 ¥ 21,400	¥ 24,400 ¥ 21,400				
			横引きロール網戸	XMY-03609-W(J)-SXV-VA ×2	XMY-03609-W(J)-SXV-VA ×2				
			クリアネット:J ブラックネット	¥ 39,000 ¥ 32,400	¥ 39,000 ¥ 32,400				
11	1,100	1,170	記　号	QXV-16011-NG7W	QXV-16511-NG7W	QXV-25611-NG7W	1,022	1,090	449
			透明型	¥136,700	¥139,700	¥190,100			
			透明型	¥151,000	¥154,500	¥213,400			
			上げ下げロール網戸	XMW-03611-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1	XMW-03611-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1	XMW-06011-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1			
			クリアネット:J ブラックネット	¥ 25,800 ¥ 22,600	¥ 25,800 ¥ 22,600	¥ 29,400 ¥ 25,600			
			横引きロール網戸	XMY-03611-W(J)-SXV-VA ×2	XMY-03611-W(J)-SXV-VA ×2	XMY-06011-W(J)-SXV-VA ×2			
			クリアネット:J ブラックネット	¥ 41,200 ¥ 34,200	¥ 41,200 ¥ 34,200	¥ 42,600 ¥ 35,400			
13	1,300	1,370	記　号	QXV-16013-NG7W	QXV-16513-NG7W	QXV-25613-NG7W	1,222	1,290	549
			透明型	¥153,100	¥156,600	¥219,900			
			透明型	¥169,100	¥173,300	¥247,600			
			上げ下げロール網戸	XMW-03613-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1	XMW-03613-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1	XMW-06013-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1			
			クリアネット:J ブラックネット	¥ 27,000 ¥ 23,800	¥ 27,000 ¥ 23,800	¥ 30,600 ¥ 26,800			
			横引きロール網戸	XMY-03613-W(J)-SXV-VA ×2	XMY-03613-W(J)-SXV-VA ×2	XMY-06013-W(J)-SXV-VA ×2			
			クリアネット:J ブラックネット	¥ 44,200 ¥ 36,800	¥ 44,200 ¥ 36,800	¥ 45,400 ¥ 37,800			
15	1,500	1,570	記　号	QXV-16015-NG7W	QXV-16515-NG7W	QXV-25615-NG7W	1,422	1,490	649
			透明型	¥190,100	¥194,000	¥266,900			
			透明型	¥208,700	¥213,300	¥298,900			
			上げ下げロール網戸	XMW-03615-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1	XMW-03615-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1	XMW-06015-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1			
			クリアネット:J ブラックネット	¥ 28,200 ¥ 25,000	¥ 28,200 ¥ 25,000	¥ 31,800 ¥ 28,000			
			横引きロール網戸	XMY-03615-W(J)-SXV-VA ×2	XMY-03615-W(J)-SXV-VA ×2	XMY-06015-W(J)-SXV-VA ×2			
			クリアネット:J ブラックネット	¥ 47,400 ¥ 39,400	¥ 47,400 ¥ 39,400	¥ 50,200 ¥ 41,800			
ガラス寸法(枚)			障子部	255(2)	255(2)	490(2)			
			FIX部	818(1)	868(1)	1,308(1)			

※網戸の価格は必要セット分の合計価格を表示しています。
※価格欄が　　のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

APWS4303GN 5

●上げ下げロール網戸について
- 右左の操作勝手（R·L）をご指示ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

●横引きロール網戸について
- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
  また、浴室など湿気の多い場所に使用する場合は、水まわり仕様をご発注ください。
  標準仕様のものは使用できません。

●ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

●網戸について
- 上げ下げロール網戸は樹脂額縁などねじがききづらい場所へ取付ける場合、固定プラグをお使いください。
- 一部、ガラスの現場施工が必要なサイズがあります。

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ（トリプルガラス）』をご参照ください。

たてすべり出し窓

防犯合わせトリプルガラス

アングル無

商品色	
内観 / 外観	本体
	ホワイト
ブラウン	J5
プラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

下枠カバー付 たてすべり出し窓 単窓 h05～15

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅(旧呼称幅)	036(1.5尺・MM 500)	046(1.7尺)	060(2.5尺・MM 750)	069(3尺入隅)	ガラス寸法	ハンドル位置
			内法基準w	365	460	600	690		
			サッシW	405	500	640	730		
			外観姿図	(L)			(R)		
05	500	570	記号	QXV-03605-NGIR(L)	QXV-04605-NGIR(L)	QXV-06005-NGIR(L)	QXV-06905-NGIR(L)	422	229
			透明	¥41,600	¥41,700	¥43,000	¥45,200		
			型	¥44,500	¥44,600	¥45,900	¥48,100		
			上げ下げロール網戸	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-04605-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06005-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06905-NR(L)(J)-SXV-V		
			クリアネット:J	¥10,900	¥11,800	¥12,700	¥13,700		
			ブラックネット	¥ 9,500	¥10,200	¥11,000	¥11,800		
			横引きロール網戸	XMY-03605(-J)-SXV-VA	XMY-04605(-J)-SXV-VA	XMY-06005(-J)-SXV-VA	XMY-06905(-J)-SXV-VA		
			クリアネット:J	¥16,800	¥17,200	¥17,400	¥17,700		
			ブラックネット	¥14,000	¥14,300	¥14,500	¥14,700		
07	700	770	記号	QXV-03607-NGIR(L)	QXV-04607-NGIR(L)	QXV-06007-NGIR(L)	QXV-06907-NGIR(L)	622	269
			透明	¥44,900	¥45,100	¥46,800	¥51,300		
			型	¥47,800	¥48,000	¥49,700	¥54,800		
			上げ下げロール網戸	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-04607-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06007-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06907-NR(L)(J)-SXV-V		
			クリアネット:J	¥11,600	¥12,400	¥13,400	¥14,300		
			ブラックネット	¥10,100	¥10,800	¥11,600	¥12,400		
			横引きロール網戸	XMY-03607(-J)-SXV-VA	XMY-04607(-J)-SXV-VA	XMY-06007(-J)-SXV-VA	XMY-06907(-J)-SXV-VA		
			クリアネット:J	¥18,300	¥18,600	¥18,900	¥19,100		
			ブラックネット	¥15,200	¥15,500	¥15,700	¥15,900		
09	900	970	記号	QXV-03609-NGIR(L)	QXV-04609-NGIR(L)	QXV-06009-NGIR(L)	QXV-06909-NGIR(L)	822	349
			透明	¥46,500	¥46,800	¥53,300	¥59,000		
			型	¥49,400	¥49,700	¥57,100	¥63,600		
			上げ下げロール網戸	XMW-03609-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-04609-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06009-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06909-NR(L)(J)-SXV-V		
			クリアネット:J	¥12,200	¥13,100	¥14,000	¥15,000		
			ブラックネット	¥10,700	¥11,400	¥12,200	¥13,000		
			横引きロール網戸	XMY-03609(-J)-SXV-VA	XMY-04609(-J)-SXV-VA	XMY-06009(-J)-SXV-VA	XMY-06909(-J)-SXV-VA		
			クリアネット:J	¥19,500	¥19,800	¥20,200	¥20,400		
			ブラックネット	¥16,200	¥16,500	¥16,800	¥17,000		
11	1,100	1,170	記号	QXV-03611-NGIR(L)	QXV-04611-NGIR(L)	QXV-06011-NGIR(L)	QXV-06911-NGIR(L)	1,022	449
			透明	¥49,800	¥53,000	¥61,200	¥68,100		
			型	¥52,700	¥56,500	¥66,000	¥73,800		
			上げ下げロール網戸	XMW-03611-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-04611-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06011-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06911-NR(L)(J)-SXV-V		
			クリアネット:J	¥12,900	¥13,700	¥14,700	¥15,600		
			ブラックネット	¥11,300	¥12,000	¥12,800	¥13,600		
			横引きロール網戸	XMY-03611(-J)-SXV-VA	XMY-04611(-J)-SXV-VA	XMY-06011(-J)-SXV-VA	XMY-06911(-J)-SXV-VA		
			クリアネット:J	¥20,600	¥20,900	¥21,300	¥21,500		
			ブラックネット	¥17,100	¥17,400	¥17,700	¥17,900		
13	1,300	1,370	記号	QXV-03613-NGIR(L)	QXV-04613-NGIR(L)	QXV-06013-NGIR(L)		1,222	549
			透明	¥52,600	¥58,500	¥68,300			
			型	¥55,600	¥62,600	¥74,100			
			上げ下げロール網戸	XMW-03613-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-04613-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06013-NR(L)(J)-SXV-V			
			クリアネット:J	¥13,500	¥14,300	¥15,300			
			ブラックネット	¥11,900	¥12,600	¥13,400			
			横引きロール網戸	XMY-03613(-J)-SXV-VA	XMY-04613(-J)-SXV-VA	XMY-06013(-J)-SXV-VA			
			クリアネット:J	¥22,100	¥22,500	¥22,700			
			ブラックネット	¥18,400	¥18,700	¥18,900			
15	1,500	1,570	記号	QXV-03615-NGIR(L)	QXV-04615-NGIR(L)	QXV-06015-NGIR(L)		1,422	649
			透明	¥63,400	¥70,300	¥81,400			
			型	¥66,800	¥75,000	¥88,000			
			上げ下げロール網戸	XMW-03615-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-04615-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06015-NR(L)(J)-SXV-V			
			クリアネット:J	¥14,100	¥15,000	¥15,900			
			ブラックネット	¥12,500	¥13,200	¥14,000			
			横引きロール網戸	XMY-03615(-J)-SXV-VA	XMY-04615(-J)-SXV-VA	XMY-06015(-J)-SXV-VA			
			クリアネット:J	¥23,700	¥24,900	¥25,100			
			ブラックネット	¥19,700	¥20,700	¥20,900			
ガラス寸法(枚)				255(1)	350(1)	490(1)	580(1)		

APWS4304GN 1

●表示価格はメーカー希望小売価格(税別)です。オプション等の価格は部材標準販売価格(税別)となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号	地 域 間
本　　体：△QXV-○○○○○-NGIR(L)（サイズ呼称）└勝手（R：右 L：左） 上げ下げロール網戸：△XMW-○○○○○-NR(L)(J)-SXV-V（サイズ呼称）勝手（R：右 L：左）└クリアネット仕様の場合 横引きロール網戸：△XMY-○○○○○(-J)-SXV-VA（サイズ呼称）└クリアネット仕様の場合 △＝商品色	無印 関 東 間　MM メーターモジュール

注

●この商品には勝手があります。



●浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。

●上げ下げロール網戸について

●右左の操作勝手（**R**・**L**）をご指示ください。



●交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

●横引きロール網戸について

●飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
また、浴室など湿気の多い場所に使用する場合は、水まわり仕様をご発注ください。
標準仕様のものは使用できません。

●ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

●網戸について

●上げ下げロール網戸は樹脂額縁などねじがききづらい場所へ取付ける場合、固定プラグをお使いください。

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ（トリプルガラス）』をご参照ください。

APW® 430

たてすべり出し窓

防犯合わせトリプルガラス

アングル無

商品色	
内観 / 外観	本体
	ホワイト
ブラウン	J5
プラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

下枠カバー付 たてすべり出し窓+FIX連窓／ウインドキャッチ連窓

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅(旧呼称幅)	160(6尺入隅)	160(6尺入隅)	160(6尺入隅)	ガラス寸法 障子部	ガラス寸法 FIX部	ハンドル位置
			内法基準w	1,600	1,600	1,600			
			サッシW	1,640(WS=640、WF=1,034)	1,640(WS=405、WF=898)	1,640(WS=405、WF=898)			
			外観姿図	(6L) F / F (5R)	F	F ウインドキャッチ連窓			
05	500	570	記号	QXV-16005-NGI5R(6L)	QXV-16005-NGI7	QXV-16005-NGI7W	422	490	229
			透明	¥ 77,600	¥ 99,000	¥102,100			
			型	¥ 85,000	¥108,600	¥111,700			
			上げ下げロール網戸	XMW-06005-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1			
			クリアネット:J	¥ 12,700	¥ 21,800	¥ 21,800			
			ブラックネット	¥ 11,000	¥ 19,000	¥ 19,000			
			横引きロール網戸	XMY-06005(-J)-SXV-VA	XMY-03605(-J)-SXV-VA ×2	XMY-03605-W(J)-SXV-VA ×2			
			クリアネット:J	¥ 17,400	¥ 33,600	¥ 33,600			
			ブラックネット	¥ 14,500	¥ 28,000	¥ 28,000			
07	700	770	記号	QXV-16007-NGI5R(6L)	QXV-16007-NGI7	QXV-16007-NGI7W	622	690	269
			透明	¥ 90,200	¥113,900	¥114,500			
			型	¥ 99,400	¥125,000	¥125,600			
			上げ下げロール網戸	XMW-06007-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1			
			クリアネット:J	¥ 13,400	¥ 23,200	¥ 23,200			
			ブラックネット	¥ 11,600	¥ 20,200	¥ 20,200			
			横引きロール網戸	XMY-06007(-J)-SXV-VA	XMY-03607(-J)-SXV-VA ×2	XMY-03607-W(J)-SXV-VA ×2			
			クリアネット:J	¥ 18,900	¥ 36,600	¥ 36,600			
			ブラックネット	¥ 15,700	¥ 30,400	¥ 30,400			
09	900	970	記号	QXV-16009-NGI5R(6L)	QXV-16009-NGI7	QXV-16009-NGI7W	822	890	349
			透明	¥106,600	¥125,000	¥125,900			
			型	¥118,600	¥137,700	¥138,700			
			上げ下げロール網戸	XMW-06009-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-03609-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1	XMW-03609-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1			
			クリアネット:J	¥ 14,000	¥ 24,400	¥ 24,400			
			ブラックネット	¥ 12,200	¥ 21,400	¥ 21,400			
			横引きロール網戸	XMY-06009(-J)-SXV-VA	XMY-03609(-J)-SXV-VA ×2	XMY-03609-W(J)-SXV-VA ×2			
			クリアネット:J	¥ 20,200	¥ 39,000	¥ 39,000			
			ブラックネット	¥ 16,800	¥ 32,400	¥ 32,400			
11	1,100	1,170	記号	QXV-16011-NGI5R(6L)	QXV-16011-NGI7	QXV-16011-NGI7W	1,022	1,090	449
			透明	¥125,000	¥139,700	¥140,800			
			型	¥139,800	¥154,000	¥155,100			
			上げ下げロール網戸	XMW-06011-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-03611-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1	XMW-03611-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1			
			クリアネット:J	¥ 14,700	¥ 25,800	¥ 25,800			
			ブラックネット	¥ 12,800	¥ 22,600	¥ 22,600			
			横引きロール網戸	XMY-06011(-J)-SXV-VA	XMY-03611(-J)-SXV-VA ×2	XMY-03611-W(J)-SXV-VA ×2			
			クリアネット:J	¥ 21,300	¥ 41,200	¥ 41,200			
			ブラックネット	¥ 17,700	¥ 34,200	¥ 34,200			
13	1,300	1,370	記号	QXV-16013-NGI5R(6L)	QXV-16013-NGI7	QXV-16013-NGI7W	1,222	1,290	549
			透明	¥142,300	¥155,900	¥157,200			
			型	¥159,800	¥171,900	¥173,300			
			上げ下げロール網戸	XMW-06013-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-03613-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1	XMW-03613-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1			
			クリアネット:J	¥ 15,300	¥ 27,000	¥ 27,000			
			ブラックネット	¥ 13,400	¥ 23,800	¥ 23,800			
			横引きロール網戸	XMY-06013(-J)-SXV-VA	XMY-03613(-J)-SXV-VA ×2	XMY-03613-W(J)-SXV-VA ×2			
			クリアネット:J	¥ 22,700	¥ 44,200	¥ 44,200			
			ブラックネット	¥ 18,900	¥ 36,800	¥ 36,800			
15	1,500	1,570	記号	QXV-16015-NGI5R(6L)	QXV-16015-NGI7	QXV-16015-NGI7W	1,422	1,490	649
			透明	¥169,100	¥192,600	¥194,200			
			型	¥189,300	¥211,200	¥212,800			
			上げ下げロール網戸	XMW-06015-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-03615-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1	XMW-03615-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1			
			クリアネット:J	¥ 15,900	¥ 28,200	¥ 28,200			
			ブラックネット	¥ 14,000	¥ 25,000	¥ 25,000			
			横引きロール網戸	XMY-06015(-J)-SXV-VA	XMY-03615(-J)-SXV-VA ×2	XMY-03615-W(J)-SXV-VA ×2			
			クリアネット:J	¥ 25,100	¥ 47,400	¥ 47,400			
			ブラックネット	¥ 20,900	¥ 39,400	¥ 39,400			
ガラス寸法(枚)			障子部	490(1)	255(2)	255(2)			
			FIX部	954(1)	818(1)	818(1)			

※網戸の価格は必要セット分の合計価格を表示しています。

※価格欄が　　のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

APWS4304GN 3

●表示価格はメーカー希望小売価格（税別）です。オプション等の価格は部材標準販売価格（税別）となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号

〈たてすべり出し窓+FIX連窓〉

本　　体：△QXV-○○○○○-NGI5R(6L)
（サイズ呼称）　└勝手（5R：右 6L：左）

上げ下げロール網戸：△XMW-○○○○○-NR(L)(J)-SXV-V
（サイズ呼称）　勝手（R：右 L：左）　└クリアネット仕様の場合

横引きロール網戸：△XMY-○○○○○-W(J)-SXV-VA
（サイズ呼称）　ウインドキャッチ連窓の場合　└クリアネット仕様の場合

△＝商品色

注

●この商品には勝手のあるものがあります。



●たてすべり出し窓+FIX連窓とたてすべり出し窓
ウインドキャッチ連窓はそれぞれ開き勝手が異なります。



●浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。

●上げ下げロール網戸について

●右左の操作勝手（**R**・**L**）をご指示ください。



●交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

●横引きロール網戸について

●飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
また、浴室など湿気の多い場所に使用する場合は、水まわり仕様をご発注ください。
標準仕様のものは使用できません。

●ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

●網戸について

●上げ下げロール網戸は樹脂額縁などねじがききづらい場所へ取付ける場合、固定プラグをお使いください。

●一部、ガラスの現場施工が必要なサイズがあります。

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ（トリプルガラス）』をご参照ください。

APW® 430

すべり出し窓

防犯合わせトリプルガラス

アングル無

商品色	
内観 / 外観	本体 / ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
プラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

すべり出し窓 単窓 h05～09

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅(旧呼称幅)	036 (1.5尺・MM 500)	046 (1.7尺)	060 (2.5尺・MM 750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)	ガラス寸法
			内法基準w	365	460	600	690	740	
			サッシW	405	500	640	730	780	
			外観姿図						
05	500	570	記号	QXS-03605-NG	QXS-04605-NG	QXS-06005-NG	QXS-06905-NG	QXS-07405-NG	422
			透明	¥37,800	¥39,200	¥40,100	¥41,000	¥41,400	
			型	¥40,700	¥42,100	¥43,000	¥43,900	¥44,300	
			上げ下げロール網戸	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-04605-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06005-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06905-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-07405-NR(L)(J)-SXV-V	
			クリアネット:J	¥10,900	¥11,800	¥12,700	¥13,700	¥14,500	
			ブラックネット	¥ 9,500	¥10,200	¥11,000	¥11,800	¥12,500	
			横引きロール網戸	XMY-03605(-J)-SXV-VA	XMY-04605(-J)-SXV-VA	XMY-06005(-J)-SXV-VA	XMY-06905(-J)-SXV-VA	XMY-07405(-J)-SXV-VA	
			クリアネット:J	¥16,800	¥17,200	¥17,400	¥17,700	¥18,200	
			ブラックネット	¥14,000	¥14,300	¥14,500	¥14,700	¥15,100	
07	700	770	記号	QXS-03607-NG	QXS-04607-NG	QXS-06007-NG			622
			透明	¥39,300	¥40,600	¥42,100			
			型	¥42,200	¥43,500	¥45,000			
			上げ下げロール網戸	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-04607-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06007-NR(L)(J)-SXV-V			
			クリアネット:J	¥11,600	¥12,400	¥13,400			
			ブラックネット	¥10,100	¥10,800	¥11,600			
			横引きロール網戸	XMY-03607(-J)-SXV-VA	XMY-04607(-J)-SXV-VA	XMY-06007(-J)-SXV-VA			
			クリアネット:J	¥18,300	¥18,600	¥18,900			
			ブラックネット	¥15,200	¥15,500	¥15,700			
09	900	970	記号		QXS-04609-NG				822
			透明		¥42,200				
			型		¥45,100				
			上げ下げロール網戸		XMW-04609-NR(L)(J)-SXV-V				
			クリアネット:J		¥13,100				
			ブラックネット		¥11,400				
			横引きロール網戸		XMY-04609(-J)-SXV-VA				
			クリアネット:J		¥19,800				
			ブラックネット		¥16,500				
ガラス寸法(枚)				257(1)	352(1)	492(1)	582(1)	632(1)	

APWS4305GN 1

注

- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。
- H>770またはW≧1,235のサイズについては、室内側から室外側のガラスを全面清掃することはできません。
- **上げ下げロール網戸について**
  - 右左の操作勝手（**R**・**L**）をご指示ください。



  - 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています（オプションページ参照）。

●表示価格はメーカー希望小売価格（税別）です。オプション等の価格は部材標準販売価格（税別）となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号	地 域 間
本　　体：△QXS-○○○○○-NG（サイズ呼称） 上げ下げロール網戸：△XMW-○○○○○-NR(L)(J)-SXV-V（サイズ呼称） 勝手（R：右　L：左）　クリアネット仕様の場合 横引きロール網戸：△XMY-○○○○○(-J)-SXV-VA（サイズ呼称） クリアネット仕様の場合 △＝商品色	無印 関 東 間　MM メーターモジュール

●横引きロール網戸について
- ●飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
  また、浴室など湿気の多い場所に使用する場合は、水まわり仕様をご発注ください。
  標準仕様のものは使用できません。
- ●W060未満の場合、ケースは内観左側にしか付きません。
- ●16505サイズは両引きタイプとなります。

●ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

●網戸について
- ●上げ下げロール網戸は樹脂額縁などねじがききづらい場所へ取付ける場合、固定プラグをお使いください。

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ（トリプルガラス）』をご参照ください。

APW 430
すべり出し窓

防犯合わせトリプルガラス
アングル無

商品色	
内観 / 外観	本体 / ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
プラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

すべり出し窓+FIX連窓

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅(旧呼称幅)	119(4.5尺)	160(6尺入隅)	165(6尺)	160(6尺入隅)	165(6尺)	ガラス寸法 障子部	ガラス寸法 FIX部
			内法基準w	1,195	1,600	1,650	1,600	1,650		
			サッシW	1,235(WS=405、WF=864)	1,640(WS=640、WF=1,034)	1,690(WS=640、WF=1,084)	1,640(WS=405、WF=898)	1,690(WS=405、WF=948)		
			外観姿図	(6) F	F (5)		F			
05	500	570	記号	QXS-11905-NG5(6)	QXS-16005-NG5(6)	QXS-16505-NG5(6)	QXS-16005-NG7	QXS-16505-NG7	422	490
			透明	¥ 65,200	¥ 72,400	¥ 73,900	¥ 94,500	¥ 95,900		
			型	¥ 71,700	¥ 79,800	¥ 81,500	¥104,100	¥105,700		
			上げ下げロール網戸	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06005-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06005-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V R・L各1	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V R・L各1		
			クリアネット:J	¥ 10,900	¥ 12,700	¥ 12,700	¥ 21,800	¥ 21,800		
			ブラックネット	¥ 9,500	¥ 11,000	¥ 11,000	¥ 19,000	¥ 19,000		
			横引きロール網戸	XMY-03605(-J)-SXV-VA	XMY-06005(-J)-SXV-VA	XMY-06005(-J)-SXV-VA	XMY-03605(-J)-SXV-VA ×2	XMY-03605(-J)-SXV-VA ×2		
			クリアネット:J	¥ 16,800	¥ 17,400	¥ 17,400	¥ 33,600	¥ 33,600		
			ブラックネット	¥ 14,000	¥ 14,500	¥ 14,500	¥ 28,000	¥ 28,000		
07	700	770	記号	QXS-11907-NG5(6)	QXS-16007-NG5(6)	QXS-16507-NG5(6)	QXS-16007-NG7	QXS-16507-NG7	622	690
			透明	¥ 75,100	¥ 84,500	¥ 86,500	¥105,500	¥107,400		
			型	¥ 83,200	¥ 93,800	¥ 96,000	¥116,600	¥118,900		
			上げ下げロール網戸	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06007-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06007-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V R・L各1	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V R・L各1		
			クリアネット:J	¥ 11,600	¥ 13,400	¥ 13,400	¥ 23,200	¥ 23,200		
			ブラックネット	¥ 10,100	¥ 11,600	¥ 11,600	¥ 20,200	¥ 20,200		
			横引きロール網戸	XMY-03607(-J)-SXV-VA	XMY-06007(-J)-SXV-VA	XMY-06007(-J)-SXV-VA	XMY-03607(-J)-SXV-VA ×2	XMY-03607(-J)-SXV-VA ×2		
			クリアネット:J	¥ 18,300	¥ 18,900	¥ 18,900	¥ 36,600	¥ 36,600		
			ブラックネット	¥ 15,200	¥ 15,700	¥ 15,700	¥ 30,400	¥ 30,400		
ガラス寸法(枚)			障子部	257(1)	492(1)	492(1)	257(2)	257(2)		
			FIX部	784(1)	954(1)	1,004(1)	818(1)	868(1)		

※網戸の価格は必要セット分の合計価格を表示しています。

APWS4305GN 3

注

●すべり出し窓+FIX連窓には勝手があります。



●浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。

●H>770またはW≧1,235のサイズについては、室内側から室外側のガラスを全面清掃することはできません。

●上げ下げロール網戸について

●右左の操作勝手（**R**・**L**）をご指示ください。



●交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

●横引きロール網戸について

●飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
また、浴室など湿気の多い場所に使用する場合は、水まわり仕様をご発注ください。
標準仕様のものは使用できません。

●ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

●網戸について

●上げ下げロール網戸は樹脂額縁などねじがききづらい場所へ取付ける場合、固定プラグをお使いください。

●表示価格はメーカー希望小売価格（税別）です。オプション等の価格は部材標準販売価格（税別）となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号

〈すべり出し窓＋FIX連窓〉

本　　体：△QXS-○○○○○-NG5(6)
（サイズ呼称）　└勝手（5：右 6：左）

上げ下げロール網戸：△XMW-○○○○○-NR(L)(J)-SXV-V
（サイズ呼称）　勝手（R：右 L：左）　└クリアネット仕様の場合

横引きロール網戸：△XMY-○○○○○(-J)-SXV-VA
（サイズ呼称）　└クリアネット仕様の場合

△＝商品色

地 域 間

無印 関 東 間　MM メーターモジュール

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ（トリプルガラス）』をご参照ください。

APW® 430

すべり出し窓

防犯合わせトリプルガラス

アングル無

商品色	
内観 / 外観	本体 / ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
プラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

すべり出し窓＋FIX段窓

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅(旧呼称幅)	036 (1.5尺・M 500)	060 (2.5尺・M 750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)	ガラス寸法 障子部	ガラス寸法 FIX部
			内法基準w	365	600	690	740		
			サッシW	405	640	730	780		
			外観姿図	F					
09	900	HF=434	記号	QXS-03609-NG3	QXS-06009-NG3	QXS-06909-NG3	QXS-07409-NG3	422	354
			透明型	¥58,100	¥61,200	¥62,400	¥63,100		
				¥63,800	¥66,900	¥68,100	¥68,800		
		HS=570、970	上げ下げロール網戸	XMW-03605-N3R(L)(J)-SXV-V	XMW-06005-N3R(L)(J)-SXV-V	XMW-06905-N3R(L)(J)-SXV-V	XMW-07405-N3R(L)(J)-SXV-V		
			クリアネット:J	¥13,600	¥15,900	¥17,100	¥18,100		
			ブラックネット	¥11,700	¥13,600	¥14,600	¥15,500		
			横引きロール網戸	XMY-03605-3(J)-SXV-VA	XMY-06005-3(J)-SXV-VA	XMY-06905-3(J)-SXV-VA	XMY-07405-3(J)-SXV-VA		
			クリアネット:J	¥19,500	¥20,600	¥21,000	¥21,800		
			ブラックネット	¥16,200	¥17,100	¥17,500	¥18,100		
11	1,100	HF=634	記号	QXS-03611-NG3	QXS-06011-NG3	QXS-06911-NG3	QXS-07411-NG3	422	554
			透明型	¥59,600	¥63,400	¥67,000	¥69,100		
				¥65,300	¥69,200	¥73,400	¥75,700		
		HS=570、1,170	上げ下げロール網戸	XMW-03605-N3R(L)(J)-SXV-V	XMW-06005-N3R(L)(J)-SXV-V	XMW-06905-N3R(L)(J)-SXV-V	XMW-07405-N3R(L)(J)-SXV-V		
			クリアネット:J	¥13,600	¥15,900	¥17,100	¥18,100		
			ブラックネット	¥11,700	¥13,600	¥14,600	¥15,500		
			横引きロール網戸	XMY-03605-3(J)-SXV-VA	XMY-06005-3(J)-SXV-VA	XMY-06905-3(J)-SXV-VA	XMY-07405-3(J)-SXV-VA		
			クリアネット:J	¥19,500	¥20,600	¥21,000	¥21,800		
			ブラックネット	¥16,200	¥17,100	¥17,500	¥18,100		
13	1,300	HF=634	記号	QXS-03613-NG3	QXS-06013-NG3			622	554
			透明型	¥61,100	¥65,300				
				¥66,800	¥71,200				
		HS=770、1,370	上げ下げロール網戸	XMW-03607-N3R(L)(J)-SXV-V	XMW-06007-N3R(L)(J)-SXV-V				
			クリアネット:J	¥14,200	¥16,500				
			ブラックネット	¥12,300	¥14,200				
			横引きロール網戸	XMY-03607-3(J)-SXV-VA	XMY-06007-3(J)-SXV-VA				
			クリアネット:J	¥20,900	¥22,000				
			ブラックネット	¥17,400	¥18,300				
ガラス寸法(枚)			障子部	257(1)	492(1)	582(1)	632(1)		
			FIX部	325(1)	560(1)	650(1)	700(1)		

APWS4305GN 4

●表示価格はメーカー希望小売価格（税別）です。オプション等の価格は部材標準販売価格（税別）となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号
本　　体：△QXS-○○○○○-NG3（サイズ呼称）
上げ下げロール網戸：△XMW-○○○○○-N3R(L)(J)-SXV-V（サイズ呼称）　勝手（R：右　L：左）　クリアネット仕様の場合
横引きロール網戸：△XMY-○○○○○-3(J)-SXV-VA（サイズ呼称）　クリアネット仕様の場合
△＝商品色

地 域 間
無印 関 東 間　MM メーターモジュール

注

- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。
- H>770またはW≧1,235のサイズについては、室内側から室外側のガラスを全面清掃することはできません。
- **上げ下げロール網戸について**
  - 右左の操作勝手（**R**・**L**）をご指示ください。



  - 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。
- **横引きロール網戸について**
  - 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
    また、浴室など湿気の多い場所に使用する場合は、水まわり仕様をご発注ください。
    標準仕様のものは使用できません。
- **ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。**
- **網戸について**
  - 上げ下げロール網戸は樹脂額縁などねじがききづらい場所へ取付ける場合、固定プラグをお使いください。

APW 430

すべり出し窓

防犯合わせトリプルガラス アングル無

商品色	
内観 / 外観	本体 / ホワイト
ブラウン	J5
プラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

下枠カバー付 すべり出し窓 単窓／すべり出し窓+FIX連窓

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅(旧呼称幅)	036 (1.5尺・MM 500)	046 (1.7尺)	060 (2.5尺・MM 750)	069 (3尺入隅)
			内法基準w	365	460	600	690
			サッシW	405	500	640	730
			外観姿図				
05	500	570	記号	QXS-03605-NGI	QXS-04605-NGI	QXS-06005-NGI	QXS-06905-NGI
			透明	¥ 40,500	¥ 42,000	¥ 43,000	¥ 43,900
			型	¥ 43,400	¥ 44,900	¥ 45,900	¥ 46,800
			上げ下げロール網戸	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-04605-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06005-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06905-NR(L)(J)-SXV-V
			クリアネット:J	¥ 10,900	¥ 11,800	¥ 12,700	¥ 13,700
			ブラックネット	¥ 9,500	¥ 10,200	¥ 11,000	¥ 11,800
			横引きロール網戸	XMY-03605(-J)-SXV-VA	XMY-04605(-J)-SXV-VA	XMY-06005(-J)-SXV-VA	XMY-06905(-J)-SXV-VA
			クリアネット:J	¥ 16,800	¥ 17,200	¥ 17,400	¥ 17,700
			ブラックネット	¥ 14,000	¥ 14,300	¥ 14,500	¥ 14,700
07	700	770	記号	QXS-03607-NGI	QXS-04607-NGI	QXS-06007-NGI	
			透明	¥ 42,000	¥ 43,400	¥ 45,000	
			型	¥ 44,900	¥ 46,300	¥ 47,900	
			上げ下げロール網戸	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-04607-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06007-NR(L)(J)-SXV-V	
			クリアネット:J	¥ 11,600	¥ 12,400	¥ 13,400	
			ブラックネット	¥ 10,100	¥ 10,800	¥ 11,600	
			横引きロール網戸	XMY-03607(-J)-SXV-VA	XMY-04607(-J)-SXV-VA	XMY-06007(-J)-SXV-VA	
			クリアネット:J	¥ 18,300	¥ 18,600	¥ 18,900	
			ブラックネット	¥ 15,200	¥ 15,500	¥ 15,700	
09	900	970	記号		QXS-04609-NGI		
			透明		¥ 45,000		
			型		¥ 47,900		
			上げ下げロール網戸		XMW-04609-NR(L)(J)-SXV-V		
			クリアネット:J		¥ 13,100		
			ブラックネット		¥ 11,400		
			横引きロール網戸		XMY-04609(-J)-SXV-VA		
			クリアネット:J		¥ 19,800		
			ブラックネット		¥ 16,500		
ガラス寸法(枚)			障子部	257(1)	352(1)	492(1)	582(1)
			FIX部				

APWS4306GN 1

注

- すべり出し窓+FIX連窓には勝手があります。



- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。
- H>770またはW≧1,235のサイズについては、室内側から室外側のガラスを全面清掃することはできません。
- **上げ下げロール網戸について**
  - 右左の操作勝手（**R**・**L**）をご指示ください。



  - 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

●表示価格はメーカー希望小売価格（税別）です。オプション等の価格は部材標準販売価格（税別）となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号
〈すべり出し窓＋FIX連窓〉 本　　体：△QXS-○○○○○-NGI5(6)（サイズ呼称）└勝手(5：右 6：左) 上げ下げロール網戸：△XMW-○○○○○-NR(L)(J)-SXV-V（サイズ呼称） 勝手(R：右 L：左)　└クリアネット仕様の場合 横引きロール網戸：△XMY-○○○○○(-J)-SXV-VA（サイズ呼称）└クリアネット仕様の場合 △＝商品色

地域間
無印 関東間　MM メーターモジュール

単位:mm

160 (6尺入隅) 1,600 1,640(WS=640、WF=1,034) (6) F　F (5)	160 (6尺入隅) 1,600 1,640(WS=405、WF=898) F	ガラス寸法 障子部	ガラス寸法 FIX部
QXS-16005-NGI5(6)	**QXS-16005-NGI7**	422	490
¥ 76,300	¥ 97,900		
¥ 83,700	¥107,500		
XMW-06005-NR(L)(J)-SXV-V	**XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1**		
¥ 12,700	¥ 21,800		
¥ 11,000	¥ 19,000		
XMY-06005(-J)-SXV-VA	**XMY-03605(-J)-SXV-VA ×2**		
¥ 17,400	¥ 33,600		
¥ 14,500	¥ 28,000		
QXS-16007-NGI5(6)	**QXS-16007-NGI7**	622	690
¥ 88,400	¥109,000		
¥ 97,700	¥120,100		
XMW-06007-NR(L)(J)-SXV-V	**XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1**		
¥ 13,400	¥ 23,200		
¥ 11,600	¥ 20,200		
XMY-06007(-J)-SXV-VA	**XMY-03607(-J)-SXV-VA ×2**		
¥ 18,900	¥ 36,600		
¥ 15,700	¥ 30,400		
		822	
492(1)	257(2)		
954(1)	818(1)		

※網戸の価格は必要セット分の合計価格を表示しています。

●横引きロール網戸について
- ●飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
  また、浴室など湿気の多い場所に使用する場合は、水まわり仕様をご発注ください。
  標準仕様のものは使用できません。

●ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

●網戸について
- ●上げ下げロール網戸は樹脂額縁などねじがききづらい場所へ取付ける場合、固定プラグをお使いください。

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

APW® 430

すべり出し窓

防犯合わせトリプルガラス

アングル無

商品色

内観 / 外観	本体
	ホワイト
ブラウン	J5
プラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

下枠カバー付 すべり出し窓＋FIX段窓

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅(旧呼称幅)	036(1.5尺・M 500)	060(2.5尺・M 750)	069(3尺入隅)	ガラス寸法 障子部	ガラス寸法 FIX部
			内法基準w	365	600	690		
			サッシW	405	640	730		
			外観姿図	F				
09	900	HF=434	記号	QXS-03609-NGI3	QXS-06009-NGI3	QXS-06909-NGI3	422	354
			透明型	¥60,800	¥64,100	¥66,600		
				¥66,500	¥69,800	¥72,300		
		HS=570、970	上げ下げロール網戸	XMW-03605-N3R(L)(J)-SXV-V	XMW-06005-N3R(L)(J)-SXV-V	XMW-06905-N3R(L)(J)-SXV-V		
			クリアネット:J	¥13,600	¥15,900	¥17,100		
			ブラックネット	¥11,700	¥13,600	¥14,600		
			横引きロール網戸	XMY-03605-3(J)-SXV-VA	XMY-06005-3(J)-SXV-VA	XMY-06905-3(J)-SXV-VA		
			クリアネット:J	¥19,500	¥20,600	¥21,000		
			ブラックネット	¥16,200	¥17,100	¥17,500		
11	1,100	HF=634	記号	QXS-03611-NGI3	QXS-06011-NGI3	QXS-06911-NGI3	422	554
			透明型	¥62,300	¥66,300	¥69,900		
				¥68,000	¥72,100	¥76,300		
		HS=570、1,170	上げ下げロール網戸	XMW-03605-N3R(L)(J)-SXV-V	XMW-06005-N3R(L)(J)-SXV-V	XMW-06905-N3R(L)(J)-SXV-V		
			クリアネット:J	¥13,600	¥15,900	¥17,100		
			ブラックネット	¥11,700	¥13,600	¥14,600		
			横引きロール網戸	XMY-03605-3(J)-SXV-VA	XMY-06005-3(J)-SXV-VA	XMY-06905-3(J)-SXV-VA		
			クリアネット:J	¥19,500	¥20,600	¥21,000		
			ブラックネット	¥16,200	¥17,100	¥17,500		
13	1,300	HF=634	記号	QXS-03613-NGI3	QXS-06013-NGI3		622	554
			透明型	¥63,800	¥68,200			
				¥69,500	¥74,100			
		HS=770、1,370	上げ下げロール網戸	XMW-03607-N3R(L)(J)-SXV-V	XMW-06007-N3R(L)(J)-SXV-V			
			クリアネット:J	¥14,200	¥16,500			
			ブラックネット	¥12,300	¥14,200			
			横引きロール網戸	XMY-03607-3(J)-SXV-VA	XMY-06007-3(J)-SXV-VA			
			クリアネット:J	¥20,900	¥22,000			
			ブラックネット	¥17,400	¥18,300			
ガラス寸法(枚)			障子部	257(1)	492(1)	582(1)		
			FIX部	325(1)	560(1)	650(1)		

APWS4306GN 2

●表示価格はメーカー希望小売価格（税別）です。オプション等の価格は部材標準販売価格（税別）となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号	地 域 間
本　　体：△QXS-○○○○○-NGI3（サイズ呼称） 上げ下げロール網戸：△XMW-○○○○○-N3R(L)(J)-SXV-V（サイズ呼称） 勝手（R：右　L：左）　クリアネット仕様の場合 横引きロール網戸：△XMY-○○○○○-3(J)-SXV-VA（サイズ呼称） クリアネット仕様の場合 △＝商品色	無印 関 東 間　MM メーターモジュール

注

- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。
- H>770またはW≧1,235のサイズについては、室内側から室外側のガラスを全面清掃することはできません。

●上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手（**R**・**L**）をご指示ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

●横引きロール網戸について

- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
  また、浴室など湿気の多い場所に使用する場合は、水まわり仕様をご発注ください。
  標準仕様のものは使用できません。

●ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

●網戸について

- 上げ下げロール網戸は樹脂額縁などねじがききづらい場所へ取付ける場合、固定プラグをお使いください。

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ（トリプルガラス）』をご参照ください。

APW® 430

ツーアクション窓

防犯合わせトリプルガラス

アングル無

商品色		
外観＼内観	本体 ホワイト	可動網戸
ホワイト	YW	WM
ブラウン	J5	B1
プラチナステン	JO	H2
ブラック	3A	B7

ツーアクション窓 単窓

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅(旧呼称幅)	036 (1.5尺・M 500)	046 (1.7尺)	060 (2.5尺・M 750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)
			内法基準w	365	460	600	690	740
			サッシW	405	500	640	730	780
			外観姿図	(R) (L)				
07	700	770	記号	QXP-03607-NR(L)	QXP-04607-NR(L)	QXP-06007-NR(L)	QXP-06907-NR(L)	QXP-07407-NR(L)
			透明型	¥ 87,200	¥ 87,600	¥ 90,000	¥ 91,600	¥ 93,300
				¥ 90,100	¥ 90,500	¥ 92,900	¥ 94,500	¥ 96,400
			可動網戸クリアネット	XMF-03607-J-QXP	XMF-04607-J-QXP	XMF-06007-J-QXP	XMF-06907-J-QXP	XMF-07407-J-QXP
				¥ 7,500	¥ 7,700	¥ 8,000	¥ 8,200	¥ 8,300
09	900	970	記号	QXP-03609-NR(L)	QXP-04609-NR(L)	QXP-06009-NR(L)	QXP-06909-NR(L)	QXP-07409-NR(L)
			透明型	¥ 91,300	¥ 91,800	¥ 95,500	¥100,400	¥103,100
				¥ 94,200	¥ 94,700	¥ 98,600	¥104,200	¥107,300
			可動網戸クリアネット	XMF-03609-J-QXP	XMF-04609-J-QXP	XMF-06009-J-QXP	XMF-06909-J-QXP	XMF-07409-J-QXP
				¥ 7,800	¥ 8,000	¥ 8,300	¥ 8,500	¥ 8,600
093	930	1,000	記号					
			透明型					
			可動網戸クリアネット					
11	1,100	1,170	記号	QXP-03611-NR(L)	QXP-04611-NR(L)	QXP-06011-NR(L)	QXP-06911-NR(L)	QXP-07411-NR(L)
			透明型	¥ 97,500	¥ 98,200	¥106,000	¥111,900	¥114,900
				¥100,400	¥101,100	¥109,900	¥116,600	¥120,200
			可動網戸クリアネット	XMF-03611-J-QXP	XMF-04611-J-QXP	XMF-06011-J-QXP	XMF-06911-J-QXP	XMF-07411-J-QXP
				¥ 8,000	¥ 8,200	¥ 8,500	¥ 8,800	¥ 8,900
113	1,130	1,200	記号					
			透明型					
			可動網戸クリアネット					
13	1,300	1,370	記号	QXP-03613-NR(L)	QXP-04613-NR(L)	QXP-06013-NR(L)	QXP-06913-NR(L)	QXP-07413-NR(L)
			透明型	¥102,100	¥104,400	¥114,800	¥121,400	¥125,100
				¥105,000	¥107,700	¥119,500	¥127,100	¥131,400
			可動網戸クリアネット	XMF-03613-J-QXP	XMF-04613-J-QXP	XMF-06013-J-QXP	XMF-06913-J-QXP	XMF-07413-J-QXP
				¥ 8,200	¥ 8,400	¥ 8,800	¥ 9,000	¥ 9,100
15	1,500	1,570	記号	QXP-03615-NR(L)	QXP-04615-NR(L)	QXP-06015-NR(L)	QXP-06915-NR(L)	QXP-07415-NR(L)
			透明型	¥106,400	¥111,600	¥123,200	¥130,900	¥135,100
				¥109,300	¥115,400	¥128,800	¥137,700	¥142,500
			可動網戸クリアネット	XMF-03615-J-QXP	XMF-04615-J-QXP	XMF-06015-J-QXP	XMF-06915-J-QXP	XMF-07415-J-QXP
				¥ 8,600	¥ 8,800	¥ 9,100	¥ 9,300	¥ 9,400
ガラス寸法(枚)				195(1)	290(1)	430(1)	520(1)	570(1)

APWS4317GN 1

注

●この商品には勝手があります。



※内観丁番側を勝手とします。
※内観丁番左側は**L**、右側は**R**となります。

●浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。
●ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

●表示価格はメーカー希望小売価格（税別）です。オプション等の価格は部材標準販売価格（税別）となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号	地域間
本　体：△QXP-○○○○○-NR(L)（サイズ呼称） 勝手（R：右　L：左） 可動網戸：△XMF-○○○○○-J-QXP（サイズ呼称） △＝商品色	無印 関東間　MM メーターモジュール

単位:mm

096	116	ガラス寸法	ハンドル位置
960 1,000	1,160 1,200		
(R)	(L)		
		560	368
		760	468
QXP-096093-NR(L) ¥123,700 ¥129,700 XMF-096093-J-QXP ¥　9,300		790	468
		960	568
	QXP-116113-NR(L) ¥150,900 ¥160,300 XMF-116113-J-QXP ¥　10,000	990	568
		1,160	668
		1,360	768
790(1)	990(1)		

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ（トリプルガラス）』をご参照ください。

APW® 430

ツーアクション窓

防犯合わせトリプルガラス

アングル無

商品色		
内観 / 外観	本体 ホワイト	可動網戸
ホワイト	YW	WM
ブラウン	J5	B1
プラチナステン	JO	H2
ブラック	3A	B7

ツーアクション窓＋FIX連窓

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅（旧呼称幅）	119（4.5尺）	160（6尺入隅）	165（6尺）	160（6尺入隅）	165（6尺）
			内法基準w	1,195	1,600	1,650	1,600	1,650
			サッシW	1,235(WS=405、WF=902)	1,640(WS=640、WF=1,072)	1,690(WS=640、WF=1,122)	1,640(WS=405、WF=974)	1,690(WS=405、WF=1,024)
			外観姿図	(5R) F / F (6L)			F	
07	700	770	記号	QXP-11907-N5R(6L)	QXP-16007-N5R(6L)	QXP-16507-N5R(6L)	QXP-16007-N7	QXP-16507-N7
			透明型	¥125,300	¥135,400	¥137,900	¥167,500	¥169,700
				¥132,700	¥143,800	¥146,600	¥178,200	¥180,700
			可動網戸クリアネット	XMF-03607-J-QXP	XMF-06007-J-QXP	XMF-06007-J-QXP	XMF-03607-J-QXP ×2	XMF-03607-J-QXP ×2
				¥ 7,500	¥ 8,000	¥ 8,000	¥ 15,000	¥ 15,000
09	900	970	記号	QXP-11909-N5R(6L)	QXP-16009-N5R(6L)	QXP-16509-N5R(6L)	QXP-16009-N7	QXP-16509-N7
			透明型	¥137,300	¥150,800	¥153,700	¥182,600	¥185,200
				¥146,200	¥161,300	¥164,600	¥195,000	¥197,900
			可動網戸クリアネット	XMF-03609-J-QXP	XMF-06009-J-QXP	XMF-06009-J-QXP	XMF-03609-J-QXP ×2	XMF-03609-J-QXP ×2
				¥ 7,800	¥ 8,300	¥ 8,300	¥ 15,600	¥ 15,600
11	1,100	1,170	記号	QXP-11911-N5R(6L)	QXP-16011-N5R(6L)	QXP-16511-N5R(6L)	QXP-16011-N7	QXP-16511-N7
			透明型	¥152,800	¥172,200	¥175,600	¥201,100	¥204,200
				¥163,100	¥185,300	¥189,200	¥215,000	¥218,600
			可動網戸クリアネット	XMF-03611-J-QXP	XMF-06011-J-QXP	XMF-06011-J-QXP	XMF-03611-J-QXP ×2	XMF-03611-J-QXP ×2
				¥ 8,000	¥ 8,500	¥ 8,500	¥ 16,000	¥ 16,000
13	1,300	1,370	記号	QXP-11913-N5R(6L)	QXP-16013-N5R(6L)	QXP-16513-N5R(6L)	QXP-16013-N7	QXP-16513-N7
			透明型	¥165,300	¥190,700	¥194,700	¥216,700	¥220,300
				¥177,100	¥206,400	¥210,900	¥232,200	¥236,400
			可動網戸クリアネット	XMF-03613-J-QXP	XMF-06013-J-QXP	XMF-06013-J-QXP	XMF-03613-J-QXP ×2	XMF-03613-J-QXP ×2
				¥ 8,200	¥ 8,800	¥ 8,800	¥ 16,400	¥ 16,400
15	1,500	1,570	記号	QXP-11915-N5R(6L)	QXP-16015-N5R(6L)	QXP-16515-N5R(6L)	QXP-16015-N7	QXP-16515-N7
			透明型	¥178,000	¥209,300	¥213,700	¥232,300	¥236,400
				¥191,300	¥227,600	¥232,600	¥249,400	¥254,100
			可動網戸クリアネット	XMF-03615-J-QXP	XMF-06015-J-QXP	XMF-06015-J-QXP	XMF-03615-J-QXP ×2	XMF-03615-J-QXP ×2
				¥ 8,600	¥ 9,100	¥ 9,100	¥ 17,200	¥ 17,200
ガラス寸法(枚)			障子部	195(1)	430(1)	430(1)	195(2)	195(2)
			FIX部	758(1)	928(1)	978(1)	830(1)	880(1)

APWS4317GN 2

注

●この商品には勝手のあるものがあります。



※内観丁番側を勝手とします。
※内観丁番左側は**6L**、右側は**5R**となります。

●浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。
●ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。
●一部、ガラスの現場施工が必要なサイズがあります。

●表示価格はメーカー希望小売価格（税別）です。オプション等の価格は部材標準販売価格（税別）となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号

本　　体：△QXP-○○○○○-N5R(6L)
（サイズ呼称）
勝手（5R：右　6L：左）

可動網戸：△XMF-○○○○○-J-QXP
（サイズ呼称）

△＝商品色

単位:mm

256 (9尺) 2,560 2,600(WS=640、WF=1,464)	ガラス寸法 障子部	ガラス寸法 FIX部	ハンドル位置
	560	626	368
	760	826	468
QXP-25611-N7 ¥250,100 ¥270,900 **XMF-06011-J-QXP ×2** ¥ 17,000	960	1,026	568
QXP-25613-N7 ¥279,100 ¥304,100 **XMF-06013-J-QXP ×2** ¥ 17,600	1,160	1,226	668
QXP-25615-N7 ¥308,200 ¥337,400 **XMF-06015-J-QXP ×2** ¥ 18,200	1,360	1,426	768
430(2) 1,320(1)			

※網戸の価格は必要セット分の合計価格を表示しています。
※価格欄が　　のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ（トリプルガラス）』をご参照ください。

APW® 430

ツーアクション窓

防犯合わせトリプルガラス

アングル無

商品色

内観 / 外観	本体 ホワイト	可動網戸
ホワイト	YW	WM
ブラウン	J5	B1
プラチナステン	JO	H2
ブラック	3A	B7

ツーアクション窓＋FIX段窓

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅(旧呼称幅)	036(1.5尺・MM 500)	046(1.7尺)	060(2.5尺・MM 750)	069(3尺入隅)	074(3尺)	ガラス寸法 障子部	ガラス寸法 FIX部	ハンドル位置
			内法基準w	365	460	600	690	740			
			サッシW	405	500	640	730	780			
			外観姿図	(R) F F (L)							
11	1,100	1,170(HS=770、HF=472)	記号	QXP-03611-N3R(L)	QXP-04611-N3R(L)	QXP-06011-N3R(L)	QXP-06911-N3R(L)	QXP-07411-N3R(L)	560	328	768
			透明	¥108,800	¥109,800	¥112,900	¥116,300	¥118,500			
			型	¥114,500	¥115,500	¥118,600	¥122,000	¥124,400			
			可動網戸	XMF-03607-J-QXP	XMF-04607-J-QXP	XMF-06007-J-QXP	XMF-06907-J-QXP	XMF-07407-J-QXP			
			クリアネット	¥ 7,500	¥ 7,700	¥ 8,000	¥ 8,200	¥ 8,300			
13	1,300	1,370(HS=970、HF=472)	記号	QXP-03613-N3R(L)	QXP-04613-N3R(L)	QXP-06013-N3R(L)	QXP-06913-N3R(L)	QXP-07413-N3R(L)	760	328	868
			透明	¥112,900	¥113,900	¥118,500	¥125,100	¥128,200			
			型	¥118,600	¥119,600	¥124,500	¥131,700	¥135,200			
			可動網戸	XMF-03609-J-QXP	XMF-04609-J-QXP	XMF-06009-J-QXP	XMF-06909-J-QXP	XMF-07409-J-QXP			
			クリアネット	¥ 7,800	¥ 8,000	¥ 8,300	¥ 8,500	¥ 8,600			
ガラス寸法(枚)			障子部	195(1)	290(1)	430(1)	520(1)	570(1)			
			FIX部	261(1)	356(1)	496(1)	586(1)	636(1)			

APWS4317GN 3

注

●この商品には勝手があります。



※内観丁番側を勝手とします。
※内観丁番左側は**3L**、右側は**3R**となります。

●浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。

●ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

●表示価格はメーカー希望小売価格（税別）です。オプション等の価格は部材標準販売価格（税別）となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号	地 域 間
本　　体：△QXP-○○○○○-N3R(L) （サイズ呼称） 勝手（R：右　L：左） 可動網戸：△XMF-○○○○○-J-QXP （サイズ呼称） △＝商品色	無印 関 東 間　MM メーターモジュール

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ（トリプルガラス）』をご参照ください。

APW 431 北海道規格

大開口スライディング

防犯合わせトリプルガラス

アングル無 偏芯タイプ

商品色

外観＼内観	本体 ホワイト	網戸
ホワイト	YW	WM
ブラウン	J5	B1
プラチナステン	JO	H2
ブラック	3A	B7

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅(旧呼称幅)	251(9尺入隅)	256(9尺)	ガラス寸法 障子部	ガラス寸法 FIX部	内部引手位置	外部引手位置
			内法基準w	2,510	2,560				
			サッシW	2,550(WS=850、WF=1,700)	2,600(WS=867、WF=1,733)				
			外観姿図	(L) F / F (R)					
18	1,800	1,870	記号	QHKP-25118-NR(L)H	QHKP-25618-NR(L)H	1,672	1,802	849	718
			透明型	¥418,600	¥423,800				
				¥458,600	¥464,600				
			網戸	XMH-25118-R(L)H(J)-QHK	XMH-25618-R(L)H(J)-QHK				
			クリアネット:J	¥ 16,200	¥ 16,200				
			ブラックネット	¥ 13,500	¥ 13,500				
20	2,000	2,070	記号	QHKP-25120-NR(L)H	QHKP-25620-NR(L)H	1,872	2,002	900	744
			透明型	¥449,300	¥455,200				
				—	—				
			網戸	XMH-25120-R(L)H(J)-QHK	XMH-25620-R(L)H(J)-QHK				
			クリアネット:J	¥ 17,800	¥ 17,800				
			ブラックネット	¥ 14,800	¥ 14,800				
22	2,200	2,270	記号	QHKP-25122-NR(L)H	QHKP-25622-NR(L)H	2,072	2,202	900	744
			透明型	¥480,800	¥487,200				
				—	—				
			網戸	XMH-25122-R(L)H(J)-QHK	XMH-25622-R(L)H(J)-QHK				
			クリアネット:J	¥ 19,500	¥ 19,500				
			ブラックネット	¥ 16,200	¥ 16,200				
ガラス寸法(枚)			障子部	729(1)	745(1)				
			FIX部	1,638(1)	1,671(1)				

APWH4301GN 1

※価格欄が　　のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。
　　のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-1となります。

注

- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。
- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。
- FIX窓部は、全サイズガラス現場施工が必要となります。
- この商品には勝手があります。



●表示価格はメーカー希望小売価格（税別）です。オプション等の価格は部材標準販売価格（税別）となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号

本　体：△QHKP-○○○○○-NR(L)H
（サイズ呼称）
勝手（R：右　L：左）

網　戸：△XMH-○○○○○-R(L)H(J)-QHK
（サイズ呼称）
勝手（R：右　L：左）
クリアネット仕様の場合

△＝商品色

■下枠アングル

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)
内法基準w	2,510	2,560
サッシW	2,550	2,600
形　状		
記　号	YW PK-52726-2550-Q	YW PK-52726-2600-Q
価　格	￥2,700	￥2,700
アングル寸法	2,542	2,592

APWS434A

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ（トリプルガラス）』をご参照ください。

APW® 431　北海道規格

大開口スライディング

防犯合わせトリプルガラス

アングル無 均等タイプ

商品色

内観 / 外観	本体 ホワイト	網戸
ホワイト	YW	WM
ブラウン	J5	B1
プラチナステン	JO	H2
ブラック	3A	B7

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅(旧呼称幅)	160(6尺入隅)	165(6尺)	251(9尺入隅)	256(9尺)	278(MM 3,000)	ガラス寸法 障子部	ガラス寸法 FIX部	内部引手位置	外部引手位置
			内法基準w	1,600	1,650	2,510	2,560	2,780				
			サッシW	1,640(WS=820、WF=820)	1,690(WS=845、WF=845)	2,550(WS=1,275、WF=1,275)	2,600(WS=1,300、WF=1,300)	2,820(WS=1,410、WF=1,410)				
			外観姿図	(L) F F (R)								
18	1,800	1,870	記号	QHKP-16018-NR(L)C	QHKP-16518-NR(L)C	QHKP-25118-NR(L)C	QHKP-25618-NR(L)C	QHKP-27818-NR(L)C	1,672	1,802	849	718
			透明型	¥320,000	¥324,900	¥426,500	¥429,400	¥456,600				
				¥344,300	¥350,100	¥465,900	¥469,600	¥500,500				
			網戸	XMH-16018-R(L)C(J)-QHK	XMH-16518-R(L)C(J)-QHK	XMH-25118-R(L)C(J)-QHK	XMH-25618-R(L)C(J)-QHK	XMH-27818-R(L)C(J)-QHK				
			クリアネット:J	¥ 14,800	¥ 14,800	¥ 17,800	¥ 17,800	¥ 18,500				
			ブラックネット	¥ 12,300	¥ 12,300	¥ 14,800	¥ 14,800	¥ 15,400				
20	2,000	2,070	記号	QHKP-16020-NR(L)C	QHKP-16520-NR(L)C	QHKP-25120-NR(L)C	QHKP-25620-NR(L)C	QHKP-27820-NR(L)C	1,872	2,002	900	744
			透明型	¥341,300	¥346,800	¥457,600	¥461,200	¥490,700				
				¥368,300	¥374,800	¥501,500	¥506,100	¥539,700				
			網戸	XMH-16020-R(L)C(J)-QHK	XMH-16520-R(L)C(J)-QHK	XMH-25120-R(L)C(J)-QHK	XMH-25620-R(L)C(J)-QHK	XMH-27820-R(L)C(J)-QHK				
			クリアネット:J	¥ 16,200	¥ 16,200	¥ 19,500	¥ 19,500	¥ 20,300				
			ブラックネット	¥ 13,500	¥ 13,500	¥ 16,200	¥ 16,200	¥ 16,900				
22	2,200	2,270	記号	QHKP-16022-NR(L)C	QHKP-16522-NR(L)C	QHKP-25122-NR(L)C	QHKP-25622-NR(L)C	QHKP-27822-NR(L)C	2,072	2,202	900	744
			透明型	¥364,100	¥370,000	¥488,400	¥492,500	¥524,400				
				¥393,900	¥400,900	¥536,900	¥542,000	¥578,400				
			網戸	XMH-16022-R(L)C(J)-QHK	XMH-16522-R(L)C(J)-QHK	XMH-25122-R(L)C(J)-QHK	XMH-25622-R(L)C(J)-QHK	XMH-27822-R(L)C(J)-QHK				
			クリアネット:J	¥ 17,900	¥ 17,900	¥ 21,500	¥ 21,500	¥ 22,400				
			ブラックネット	¥ 14,900	¥ 14,900	¥ 17,900	¥ 17,900	¥ 18,600				
ガラス寸法(枚)			障子部	699(1)	724(1)	1,154(1)	1,179(1)	1,289(1)				
			FIX部	758(1)	783(1)	1,213(1)	1,238(1)	1,348(1)				

APWH4303GN 1

※価格欄が　　のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。
　　のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-1となります。

注

- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。
- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。
- FIX窓部は、全サイズガラス現場施工が必要となります。
- この商品には勝手があります。

左勝手L	右勝手R
外観	外観
F	F
内	内
外	外

●表示価格はメーカー希望小売価格（税別）です。オプション等の価格は部材標準販売価格（税別）となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号	地域間
本　体：△QHKP-○○○○○-NR(L)C（サイズ呼称） 勝手（R：右　L：左） 網　戸：△XMH-○○○○○-R(L)C(J)-QHK（サイズ呼称） 勝手（R：右　L：左）　クリアネット仕様の場合 △＝商品色	無印 関東間　MM メーターモジュール

■下枠アングル

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)	278 (MM 3,000)
内法基準w	1,600	1,650	2,510	2,560	2,780
サッシW	1,640	1,690	2,550	2,600	2,820
形　状					
記　号	YW PK-52726-1640-Q	YW PK-52726-1690-Q	YW PK-52726-2550-Q	YW PK-52726-2600-Q	YW PK-52726-2820-Q
価　格	￥1,900	￥1,900	￥2,700	￥2,700	￥2,700
アングル寸法	1,632	1,682	2,542	2,592	2,812

APWS435A

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ（トリプルガラス）』をご参照ください。

APW 431 本州規格

大開口スライディング

防犯合わせトリプルガラス

アングル無 偏芯タイプ

商品色

外観＼内観	本体 ホワイト	網戸
ホワイト	YW	WM
ブラウン	J5	B1
プラチナステン	JO	H2
ブラック	3A	B7

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅(旧呼称幅)	251(9尺入隅)	256(9尺)	ガラス寸法 障子部	ガラス寸法 FIX部	内部引手位置	外部引手位置
			内法基準w	2,510	2,560				
			サッシW	2,550(WS=850、WF=1,700)	2,600(WS=867、WF=1,733)				
			外観姿図	(L) F / F (R)					
18	1,800	1,830	記号	QHK-25118-NR(L)H	QHK-25618-NR(L)H	1,672	1,802	849	718
			透明型	¥417,600	¥422,900				
				¥457,600	¥463,700				
			網戸	XMH-25118-R(L)H(J)-QHK	XMH-25618-R(L)H(J)-QHK				
			クリアネット:J	¥ 16,200	¥ 16,200				
			ブラックネット	¥ 13,500	¥ 13,500				
20	2,000	2,030	記号	QHK-25120-NR(L)H	QHK-25620-NR(L)H	1,872	2,002	900	744
			透明型	¥448,400	¥454,300				
				—	—				
			網戸	XMH-25120-R(L)H(J)-QHK	XMH-25620-R(L)H(J)-QHK				
			クリアネット:J	¥ 17,800	¥ 17,800				
			ブラックネット	¥ 14,800	¥ 14,800				
22	2,200	2,230	記号	QHK-25122-NR(L)H	QHK-25622-NR(L)H	2,072	2,202	900	744
			透明型	¥479,800	¥486,200				
				—	—				
			網戸	XMH-25122-R(L)H(J)-QHK	XMH-25622-R(L)H(J)-QHK				
			クリアネット:J	¥ 19,500	¥ 19,500				
			ブラックネット	¥ 16,200	¥ 16,200				
ガラス寸法(枚)			障子部	729(1)	745(1)				
			FIX部	1,638(1)	1,671(1)				

APWH4302GN 1

※価格欄が　　のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。
　　のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-1となります。

注

- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。
- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。
- FIX窓部は、全サイズガラス現場施工が必要となります。
- この商品には勝手があります。



●表示価格はメーカー希望小売価格（税別）です。オプション等の価格は部材標準販売価格（税別）となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号

本　　体：△QHK-○○○○○-NR(L)H
（サイズ呼称）
勝手（R：右　L：左）

網　　戸：△XMH-○○○○○-R(L)H(J)-QHK
（サイズ呼称）
勝手（R：右　L：左）
クリアネット仕様の場合

△＝商品色

■下枠アングル

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)
内法基準w	2,510	2,560
サッシW	2,550	2,600
形　状		
記　号	YW PK-52726-2550-Q	YW PK-52726-2600-Q
価　格	￥2,700	￥2,700
アングル寸法	2,542	2,592

APWS434A

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ（トリプルガラス）』をご参照ください。

APW 431 本州規格

大開口スライディング

防犯合わせトリプルガラス

アングル無 均等タイプ

商品色

外観＼内観	本体 ホワイト	網戸
ホワイト	YW	WM
ブラウン	J5	B1
プラチナステン	JO	H2
ブラック	3A	B7

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅(旧呼称幅)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)	278 (MM 3,000)	ガラス寸法 障子部	ガラス寸法 FIX部	内部引手位置	外部引手位置
			内法基準w	1,600	1,650	2,510	2,560	2,780				
			サッシW	1,640(WS=820、WF=820)	1,690(WS=845、WF=845)	2,550(WS=1,275、WF=1,275)	2,600(WS=1,300、WF=1,300)	2,820(WS=1,410、WF=1,410)				
			外観姿図	(L) F F (R)								
18	1,800	1,830	記号	QHK-16018-NR(L)C	QHK-16518-NR(L)C	QHK-25118-NR(L)C	QHK-25618-NR(L)C	QHK-27818-NR(L)C	1,672	1,802	849	718
			透明型	¥319,200	¥324,100	¥425,400	¥428,400	¥455,400				
				¥343,500	¥349,300	¥464,800	¥468,600	¥499,300				
			網戸	XMH-16018-R(L)C(J)-QHK	XMH-16518-R(L)C(J)-QHK	XMH-25118-R(L)C(J)-QHK	XMH-25618-R(L)C(J)-QHK	XMH-27818-R(L)C(J)-QHK				
			クリアネット:J	¥ 14,800	¥ 14,800	¥ 17,800	¥ 17,800	¥ 18,500				
			ブラックネット	¥ 12,300	¥ 12,300	¥ 14,800	¥ 14,800	¥ 15,400				
20	2,000	2,030	記号	QHK-16020-NR(L)C	QHK-16520-NR(L)C	QHK-25120-NR(L)C	QHK-25620-NR(L)C	QHK-27820-NR(L)C	1,872	2,002	900	744
			透明型	¥340,500	¥346,000	¥456,500	¥460,100	¥489,500				
				¥367,500	¥374,000	¥500,400	¥505,000	¥538,500				
			網戸	XMH-16020-R(L)C(J)-QHK	XMH-16520-R(L)C(J)-QHK	XMH-25120-R(L)C(J)-QHK	XMH-25620-R(L)C(J)-QHK	XMH-27820-R(L)C(J)-QHK				
			クリアネット:J	¥ 16,200	¥ 16,200	¥ 19,500	¥ 19,500	¥ 20,300				
			ブラックネット	¥ 13,500	¥ 13,500	¥ 16,200	¥ 16,200	¥ 16,900				
22	2,200	2,230	記号	QHK-16022-NR(L)C	QHK-16522-NR(L)C	QHK-25122-NR(L)C	QHK-25622-NR(L)C	QHK-27822-NR(L)C	2,072	2,202	900	744
			透明型	¥363,200	¥369,200	¥487,300	¥491,400	¥523,200				
				¥393,000	¥400,100	¥535,800	¥540,900	¥577,200				
			網戸	XMH-16022-R(L)C(J)-QHK	XMH-16522-R(L)C(J)-QHK	XMH-25122-R(L)C(J)-QHK	XMH-25622-R(L)C(J)-QHK	XMH-27822-R(L)C(J)-QHK				
			クリアネット:J	¥ 17,900	¥ 17,900	¥ 21,500	¥ 21,500	¥ 22,400				
			ブラックネット	¥ 14,900	¥ 14,900	¥ 17,900	¥ 17,900	¥ 18,600				
ガラス寸法(枚)			障子部	699(1)	724(1)	1,154(1)	1,179(1)	1,289(1)				
			FIX部	758(1)	783(1)	1,213(1)	1,238(1)	1,348(1)				

APWH4304GN 1

※価格欄が　　のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。
　　のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-1となります。

注

- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。
- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。
- FIX窓部は、全サイズガラス現場施工が必要となります。
- この商品には勝手があります。

左勝手L	右勝手R
外観	外観
F	F
内	内
外	外

●表示価格はメーカー希望小売価格（税別）です。オプション等の価格は部材標準販売価格（税別）となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号	地 域 間
本　体：△QHK-○○○○○-NR(L)C（サイズ呼称） 勝手（R：右　L：左） 網　戸：△XMH-○○○○○-R(L)C(J)-QHK（サイズ呼称） 勝手（R：右　L：左）　クリアネット仕様の場合 △＝商品色	無印 関 東 間　MM メーターモジュール

■下枠アングル

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)	278 (MM 3,000)
内法基準w	1,600	1,650	2,510	2,560	2,780
サッシW	1,640	1,690	2,550	2,600	2,820
形　状					
記　号	YW PK-52726-1640-Q	YW PK-52726-1690-Q	YW PK-52726-2550-Q	YW PK-52726-2600-Q	YW PK-52726-2820-Q
価　格	￥1,900	￥1,900	￥2,700	￥2,700	￥2,700
アングル寸法	1,632	1,682	2,542	2,592	2,812

APWS435A

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ（トリプルガラス）』をご参照ください。

APW 431 北海道規格

開き窓テラス

防犯合わせトリプルガラス

アングル無

商品色

内観 / 外観	本体
	ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
プラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅(旧呼称幅)	060 (2.5尺・▥ 750)	069 (3尺入隅)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)
			内法基準w	600	690	1,600	1,650
			サッシW	640	730	1,640(WS=640、WF=1,058)	1,690(WS=640、WF=1,108)
			外観姿図	(L) (R)		(6L) F	F (5R)
18	1,800	1,870	記号	QXOP-06018-NR(L)	QXOP-06918-NR(L)	QXOP-16018-N5R(6L)	QXOP-16518-N5R(6L)
			透明	¥ 86,500	¥ 94,400	¥182,400	¥187,300
			型	¥ 92,900	¥102,300	¥205,000	¥210,700
			上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V
			クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300	¥ 19,000	¥ 19,000
			ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800	¥ 16,700	¥ 16,700
			横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-VA	XMY-06918(-J)-SXD-VA	XMY-06018(-J)-SXD-VA	XMY-06018(-J)-SXD-VA
			クリアネット:J	¥ 29,000	¥ 29,200	¥ 29,000	¥ 29,000
			ブラックネット	¥ 24,100	¥ 24,300	¥ 24,100	¥ 24,100
20	2,000	2,070	記号	QXOP-06020-NR(L)		QXOP-16020-N5R(6L)	QXOP-16520-N5R(6L)
			透明	¥ 93,300		¥199,200	¥204,500
			型	¥100,500		¥224,300	¥230,600
			上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V		XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V
			クリアネット:J	¥ 21,100		¥ 21,100	¥ 21,100
			ブラックネット	¥ 18,500		¥ 18,500	¥ 18,500
			横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-VA		XMY-06020(-J)-SXD-VA	XMY-06020(-J)-SXD-VA
			クリアネット:J	¥ 31,200		¥ 31,200	¥ 31,200
			ブラックネット	¥ 26,000		¥ 26,000	¥ 26,000
22	2,200	2,270	記号	QXOP-06022-NR(L)		QXOP-16022-N5R(6L)	QXOP-16522-N5R(6L)
			透明	¥100,000		¥215,800	¥221,600
			型	¥108,000		¥243,600	—
			上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V		XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V
			クリアネット:J	¥ 23,200		¥ 23,200	¥ 23,200
			ブラックネット	¥ 20,300		¥ 20,300	¥ 20,300
			横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-VA		XMY-06022(-J)-SXD-VA	XMY-06022(-J)-SXD-VA
			クリアネット:J	¥ 33,600		¥ 33,600	¥ 33,600
			ブラックネット	¥ 28,000		¥ 28,000	¥ 28,000
ガラス寸法(枚)			障子部	408(1)	498(1)	408(1)	408(1)
			FIX部			954(1)	1,004(1)

APWS4307GN

注

●この商品には勝手のあるものがあります。



●浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。

●表示価格はメーカー希望小売価格(税別)です。オプション等の価格は部材標準販売価格(税別)となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号	地 域 間
〈開き窓テラス 単窓〉 本　　体：△QXOP-○○○○○-NR(L)（サイズ呼称）└勝手（R：右 L：左） 上げ下げロール網戸：△XMW-○○○○○-NR(L)(J)-QXD-V（サイズ呼称）勝手（R：右 L：左）└クリアネット仕様の場合 横引きロール網戸：△XMY-○○○○○(-J)-SXD-VA（サイズ呼称）└クリアネット仕様の場合 △＝商品色	無印 関 東 間　MM メーターモジュール

単位:mm

256 (9尺) 2,560 2,600(WS=640、WF=1,436)	ガラス寸法 障子部	ガラス寸法 FIX部	ロック位置	ハンドル位置
QXOP-25618-N7 ¥291,200	1,638	1,766	621	873
XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V R·L各1 ¥ 38,000 ¥ 33,400				
XMY-06018(-J)-SXD-VA ×2 ¥ 58,000 ¥ 48,200				
QXOP-25620-N7 ¥314,100	1,838	1,966	621	873
XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V R·L各1 ¥ 42,200 ¥ 37,000				
XMY-06020(-J)-SXD-VA ×2 ¥ 62,400 ¥ 52,000				
QXOP-25622-N7 ¥344,100	2,038	2,166	621	873
XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V R·L各1 ¥ 46,400 ¥ 40,600				
XMY-06022(-J)-SXD-VA ×2 ¥ 67,200 ¥ 56,000				
408(2) 1,332(1)				

※網戸の価格は必要セット分の合計価格を表示しています。
※価格欄が　　のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

●上げ下げロール網戸について
- 右左の操作勝手（R·L）をご指示ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

●横引きロール網戸について
- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。

●ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。
●一部、ガラスの現場施工が必要なサイズがあります。

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

APW® 431　北海道規格

開き窓テラス

防犯合わせトリプルガラス

アングル無

商品色	
内観 / 外観	本体 ホワイト
ブラウン	J5
プラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

下枠カバー付

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅(旧呼称幅)	060(2.5尺・M750)	069(3尺入隅)	160(6尺入隅)	ガラス寸法 障子部	ガラス寸法 FIX部	ロック位置	ハンドル位置
			内法基準w	600	690	1,600				
			サッシW	640	730	1,640(WS=640、WF=1,058)				
			外観姿図	(L) (R)		(6L) F F (5R)				
18	1,800	1,870	記号	QXOP-06018-NIR(L)	QXOP-06918-NIR(L)	QXOP-16018-NI5R(6L)	1,638	1,766	621	873
			透明	¥ 89,400	¥ 96,800	¥186,700				
			型	¥ 95,800	¥104,700	¥209,300				
			上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V				
			クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300	¥ 19,000				
			ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800	¥ 16,700				
			横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-VA	XMY-06918(-J)-SXD-VA	XMY-06018(-J)-SXD-VA				
			クリアネット:J	¥ 29,000	¥ 29,200	¥ 29,000				
			ブラックネット	¥ 24,100	¥ 24,300	¥ 24,100				
20	2,000	2,070	記号	QXOP-06020-NIR(L)		QXOP-16020-NI5R(6L)	1,838	1,966	621	873
			透明	¥ 96,200		¥203,500				
			型	¥103,400		¥228,600				
			上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V		XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V				
			クリアネット:J	¥ 21,100		¥ 21,100				
			ブラックネット	¥ 18,500		¥ 18,500				
			横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-VA		XMY-06020(-J)-SXD-VA				
			クリアネット:J	¥ 31,200		¥ 31,200				
			ブラックネット	¥ 26,000		¥ 26,000				
22	2,200	2,270	記号	QXOP-06022-NIR(L)		QXOP-16022-NI5R(6L)	2,038	2,166	621	873
			透明	¥102,900		¥220,000				
			型	¥110,900		¥247,800				
			上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V		XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V				
			クリアネット:J	¥ 23,200		¥ 23,200				
			ブラックネット	¥ 20,300		¥ 20,300				
			横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-VA		XMY-06022(-J)-SXD-VA				
			クリアネット:J	¥ 33,600		¥ 33,600				
			ブラックネット	¥ 28,000		¥ 28,000				
ガラス寸法(枚)			障子部	408(1)	498(1)	408(1)				
			FIX部			954(1)				

APWS4308GN

※価格欄が　　のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

●表示価格はメーカー希望小売価格(税別)です。オプション等の価格は部材標準販売価格(税別)となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号	地 域 間
〈開き窓テラス 単窓〉 本　　体：△QXOP-○○○○○-NIR(L)（サイズ呼称）└勝手（R：右 L：左） 上げ下げロール網戸：△XMW-○○○○○-NR(L)(J)-QXD-V（サイズ呼称）勝手（R：右　L：左）└クリアネット仕様の場合 横引きロール網戸：△XMY-○○○○○(-J)-SXD-VA（サイズ呼称）└クリアネット仕様の場合 △＝商品色	無印 関 東 間　MM メーターモジュール

注

●この商品には勝手があります。



●浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。

●上げ下げロール網戸について

●右左の操作勝手（**R**・**L**）をご指示ください。



●交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

●横引きロール網戸について

●飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。

●ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

●一部、ガラスの現場施工が必要なサイズがあります。

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ（トリプルガラス）』をご参照ください。

APW 431 本州規格

テラスドア

防犯合わせトリプルガラス アングル無

商品色

内観 / 外観	本体
	ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
プラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

呼称高	内法基準h	サッシH	DH	呼称幅(旧呼称幅)	060 (2.5尺・MM 750)	069 (3尺入隅)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)
				内法基準w	600	690	1,600	1,650
				サッシW	640	730	1,640(WS=640、WF=1,058)	1,690(WS=640、WF=1,108)
				DW	572	662	572	572
				外観姿図	(L) (R)		(6L) F	F (5R)
18	1,800	1,830	1,802	記号	QXD-06018-NTR(L)	QXD-06918-NTR(L)	QXD-16018-NT5R(6L)	QXD-16518-NT5R(6L)
				透明	¥ 88,800	¥ 97,100	¥185,200	¥190,000
				型	¥ 95,200	¥105,000	¥207,800	¥213,400
				上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V
				クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300	¥ 19,000	¥ 19,000
				ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800	¥ 16,700	¥ 16,700
				横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-VA	XMY-06918(-J)-SXD-VA	XMY-06018(-J)-SXD-VA	XMY-06018(-J)-SXD-VA
				クリアネット:J	¥ 29,000	¥ 29,200	¥ 29,000	¥ 29,000
				ブラックネット	¥ 24,100	¥ 24,300	¥ 24,100	¥ 24,100
20	2,000	2,030	2,002	記号	QXD-06020-NTR(L)		QXD-16020-NT5R(6L)	QXD-16520-NT5R(6L)
				透明	¥ 95,600		¥202,000	¥207,200
				型	¥102,800		¥227,100	¥233,300
				上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V		XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V
				クリアネット:J	¥ 21,100		¥ 21,100	¥ 21,100
				ブラックネット	¥ 18,500		¥ 18,500	¥ 18,500
				横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-VA		XMY-06020(-J)-SXD-VA	XMY-06020(-J)-SXD-VA
				クリアネット:J	¥ 31,200		¥ 31,200	¥ 31,200
				ブラックネット	¥ 26,000		¥ 26,000	¥ 26,000
22	2,200	2,230	2,202	記号	QXD-06022-NTR(L)		QXD-16022-NT5R(6L)	QXD-16522-NT5R(6L)
				透明	¥103,500		¥219,700	¥225,500
				型	¥111,500		¥247,500	—
				上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V		XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V
				クリアネット:J	¥ 23,200		¥ 23,200	¥ 23,200
				ブラックネット	¥ 20,300		¥ 20,300	¥ 20,300
				横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-VA		XMY-06022(-J)-SXD-VA	XMY-06022(-J)-SXD-VA
				クリアネット:J	¥ 33,600		¥ 33,600	¥ 33,600
				ブラックネット	¥ 28,000		¥ 28,000	¥ 28,000
ガラス寸法(枚)				障子部	408(1)	498(1)	408(1)	408(1)
				FIX部			954(1)	1,004(1)

APWS4309GN

注

●この商品には勝手のあるものがあります。



●浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。

●上げ下げロール網戸について

●右左の操作勝手（**R**・**L**）をご指示ください。



●交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

●横引きロール網戸について

●飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。

●ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

●一部、ガラスの現場施工が必要なサイズがあります。

●表示価格はメーカー希望小売価格（税別）です。オプション等の価格は部材標準販売価格（税別）となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号
〈テラスドア 単窓〉 本　　体：△QXD-○○○○○-NTR(L)（サイズ呼称）└勝手（R：右 L：左） 上げ下げロール網戸：△XMW-○○○○○-NR(L)(J)-QXD-V（サイズ呼称）勝手（R：右 L：左）└クリアネット仕様の場合 横引きロール網戸：△XMY-○○○○○(-J)-SXD-VA（サイズ呼称）└クリアネット仕様の場合 △＝商品色

地 域 間
無印 関 東 間　MM メーターモジュール

単位:mm

256 (9尺)	ガラス寸法 障子部	ガラス寸法 FIX部	ロック位置	ハンドル位置
2,560				
2,600(WS=640、WF=1,436)				
572				
QXD-25618-NT7	1,638	1,766	621	873
￥295,600				
—				
XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V R·L各1				
￥ 38,000				
￥ 33,400				
XMY-06018(-J)-SXD-VA ×2				
￥ 58,000				
￥ 48,200				
QXD-25620-NT7	1,838	1,966	621	873
￥318,500				
—				
XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V R·L各1				
￥ 42,200				
￥ 37,000				
XMY-06020(-J)-SXD-VA ×2				
￥ 62,400				
￥ 52,000				
QXD-25622-NT7	2,038	2,166	621	873
￥349,700				
—				
XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V R·L各1				
￥ 46,400				
￥ 40,600				
XMY-06022(-J)-SXD-VA ×2				
￥ 67,200				
￥ 56,000				
408(2)				
1,332(1)				

※網戸の価格は必要セット分の合計価格を表示しています。
※価格欄が　　のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

■下枠アングル

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	060 (2.5尺・MM 750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	256 (9尺)
内法基準w	600	690	740	1,600	1,650	2,560
サッシW	640	730	780	1,640	1,690	2,600
形　状						
記　号	YW PK-52726-0640-Q	YW PK-52726-0730-Q	YW PK-52726-0780-Q	YW PK-52726-1640-Q	YW PK-52726-1690-Q	YW PK-52726-2600-Q
価　格	￥1,100	￥1,200	￥1,200	￥1,900	￥1,900	￥2,700
アングル寸法	632	722	772	1,632	1,682	2,592

APWS430A

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

APW 431 本州規格

テラスドア

防犯合わせトリプルガラス アングル無

商品色	
内観 / 外観	本体 ホワイト
ブラウン	J5
プラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

下枠カバー付

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	DH	呼称幅(旧呼称幅)	060(2.5尺・750)	069(3尺入隅)	160(6尺入隅)	ガラス寸法 障子部	ガラス寸法 FIX部	ロック位置	ハンドル位置
				内法基準w	600	690	1,600				
				サッシW	640	730	1,640(WS=640、WF=1,058)				
				DW	572	662	572				
				外観姿図	(L) (R)		(6L) F F (5R)				
18	1,800	1,830	1,802	記号	QXD-06018-NTIR(L)	QXD-06918-NTIR(L)	QXD-16018-NTI5R(6L)	1,638	1,766	621	873
				透明	¥ 91,700	¥ 99,800	¥189,200				
				型	¥ 98,100	¥107,700	¥211,800				
				上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V				
				クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300	¥ 19,000				
				ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800	¥ 16,700				
				横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-VA	XMY-06918(-J)-SXD-VA	XMY-06018(-J)-SXD-VA				
				クリアネット:J	¥ 29,000	¥ 29,200	¥ 29,000				
				ブラックネット	¥ 24,100	¥ 24,300	¥ 24,100				
20	2,000	2,030	2,002	記号	QXD-06020-NTIR(L)		QXD-16020-NTI5R(6L)	1,838	1,966	621	873
				透明	¥ 98,500		¥206,000				
				型	¥105,700		¥231,000				
				上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V		XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V				
				クリアネット:J	¥ 21,100		¥ 21,100				
				ブラックネット	¥ 18,500		¥ 18,500				
				横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-VA		XMY-06020(-J)-SXD-VA				
				クリアネット:J	¥ 31,200		¥ 31,200				
				ブラックネット	¥ 26,000		¥ 26,000				
22	2,200	2,230	2,202	記号	QXD-06022-NTIR(L)		QXD-16022-NTI5R(6L)	2,038	2,166	621	873
				透明	¥106,400		¥223,700				
				型	¥114,400		¥251,500				
				上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V		XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V				
				クリアネット:J	¥ 23,200		¥ 23,200				
				ブラックネット	¥ 20,300		¥ 20,300				
				横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-VA		XMY-06022(-J)-SXD-VA				
				クリアネット:J	¥ 33,600		¥ 33,600				
				ブラックネット	¥ 28,000		¥ 28,000				
ガラス寸法(枚)				障子部	408(1)	498(1)	408(1)				
				FIX部			954(1)				

APWS4310GN

※価格欄が　　のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

■下枠アングル

単位:mm

呼称幅(旧呼称幅)	060(2.5尺・750)	069(3尺入隅)	160(6尺入隅)
内法基準w	600	690	1,600
サッシW	640	730	1,640
形状			
記号	YW PK-52726-0640-Q	YW PK-52726-0730-Q	YW PK-52726-1640-Q
価格	¥1,100	¥1,200	¥1,900
アングル寸法	632	722	1,632

APWS431A

●表示価格はメーカー希望小売価格(税別)です。オプション等の価格は部材標準販売価格(税別)となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号	地 域 間
〈テラスドア 単窓〉 本　　体：△QXD-○○○○○-NTIR(L)（サイズ呼称）└勝手（R：右 L：左） 上げ下げロール網戸：△XMW-○○○○○-NR(L)(J)-QXD-V（サイズ呼称）勝手（R：右 L：左）└クリアネット仕様の場合 横引きロール網戸：△XMY-○○○○○(-J)-SXD-VA（サイズ呼称）└クリアネット仕様の場合 △＝商品色	無印 関 東 間　MM メーターモジュール

注

●この商品には勝手があります。



●浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。

●上げ下げロール網戸について

●右左の操作勝手（**R**・**L**）をご指示ください。



●交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

●横引きロール網戸について

●飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。

●ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

●一部、ガラスの現場施工が必要なサイズがあります。

勝手口ドア

防犯合わせトリプルガラス アングル無

商品色	
内観 / 外観	本体 ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
プラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

中桟無

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	DH	呼称幅(旧呼称幅)	060(2.5尺・MM 750)	069(3尺入隅)	ガラス寸法	ロック位置	ハンドル位置
				内法基準w	600	690			
				サッシW	640	730			
				DW	572	662			
				外観姿図	(L)	(R)			
18	1,800	1,870	1,802	記号	QXDP-06018-NKR(L)	QXDP-06918-NKR(L)	1,638	下621/上1,223	873
				透明	¥107,600	¥115,800			
				型	¥114,000	¥123,700			
				上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V			
				クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300			
				ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800			
				横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-VA	XMY-06918(-J)-SXD-VA			
				クリアネット:J	¥ 29,000	¥ 29,200			
				ブラックネット	¥ 24,100	¥ 24,300			
20	2,000	2,070	2,002	記号	QXDP-06020-NKR(L)		1,838	下621/上1,223	873
				透明	¥114,000				
				型	¥121,200				
				上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V				
				クリアネット:J	¥ 21,100				
				ブラックネット	¥ 18,500				
				横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-VA				
				クリアネット:J	¥ 31,200				
				ブラックネット	¥ 26,000				
22	2,200	2,270	2,202	記号	QXDP-06022-NKR(L)		2,038	下621/上1,223	873
				透明	¥122,300				
				型	¥130,300				
				上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V				
				クリアネット:J	¥ 23,200				
				ブラックネット	¥ 20,300				
				横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-VA				
				クリアネット:J	¥ 33,600				
				ブラックネット	¥ 28,000				
ガラス寸法(枚)					408(1)	498(1)			

APWS4311GN 1

注

●この商品には勝手があります。



●浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。

●上げ下げロール網戸について

●右左の操作勝手（**R**・**L**）をご指示ください。



●交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

●横引きロール網戸について

●飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。

●ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

●表示価格はメーカー希望小売価格（税別）です。オプション等の価格は部材標準販売価格（税別）となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号	地域間
本　体：△QXDP-○○○○○-NK(YP)R(L) （サイズ呼称） 断熱腰パネル付 勝手（R：右 L：左） 上げ下げロール網戸：△XMW-○○○○○-NR(L)(J)-QXD-V （サイズ呼称） 勝手（R：右 L：左） クリアネット仕様の場合 横引きロール網戸：△XMY-○○○○○(-J)-SXD-VA （サイズ呼称） クリアネット仕様の場合 △＝商品色	無印 関東間　MM メーターモジュール

断熱腰パネル付

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	DH	呼称幅（旧呼称幅）	060（2.5尺・MM 750）	069（3尺入隅）	074（3尺）	ガラス寸法 中桟上（ガラス）	ガラス寸法 中桟下（パネル）	ロック位置	ハンドル位置	中桟位置
				内法基準w	600	690	740					
				サッシW	640	730	780					
				DW	572	662	712					
				外観姿図	(L) (R)							
18	1,800	1,870	1,802	記　号	QXDP-06018-NKYPR(L)	QXDP-06918-NKYPR(L)	QXDP-07418-NKYPR(L)	930	662	下621/上1,223	873	767
				透明	¥113,800	¥118,900	¥121,900					
				型	¥117,400	¥123,400	¥126,900					
				上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-07418-NR(L)(J)-QXD-V					
				クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300	¥ 21,200					
				ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800	¥ 18,500					
				横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-VA	XMY-06918(-J)-SXD-VA	XMY-07418(-J)-SXD-VA					
				クリアネット:J	¥ 29,000	¥ 29,200	¥ 29,600					
				ブラックネット	¥ 24,100	¥ 24,300	¥ 24,600					
20	2,000	2,070	2,002	記　号	QXDP-06020-NKYPR(L)	QXDP-06920-NKYPR(L)		1,130	662	下621/上1,223	873	767
				透明	¥120,200	¥126,600						
				型	¥124,700	¥132,000						
				上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06920-NR(L)(J)-QXD-V						
				クリアネット:J	¥ 21,100	¥ 22,700						
				ブラックネット	¥ 18,500	¥ 19,800						
				横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-VA	XMY-06920(-J)-SXD-VA						
				クリアネット:J	¥ 31,200	¥ 31,500						
				ブラックネット	¥ 26,000	¥ 26,200						
22	2,200	2,270	2,202	記　号	QXDP-06022-NKYPR(L)			1,330	662	下621/上1,223	873	767
				透明	¥127,900							
				型	¥133,100							
				上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V							
				クリアネット:J	¥ 23,200							
				ブラックネット	¥ 20,300							
				横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-VA							
				クリアネット:J	¥ 33,600							
				ブラックネット	¥ 28,000							
ガラス寸法(枚)					408(1)	498(1)	548(1)					

APWS4311GN 2

■下枠アングル

単位:mm

呼称幅（旧呼称幅）	060（2.5尺・MM 750）	069（3尺入隅）	074（3尺）
内法基準w	600	690	740
サッシW	640	730	780
形　状			
記　号	YW PK-52726-0640-Q	YW PK-52726-0730-Q	YW PK-52726-0780-Q
価　格	¥1,100	¥1,200	¥1,200
アングル寸法	632	722	772

APWS432A

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ（トリプルガラス）』をご参照ください。

APW 431 北海道規格

勝手口ドア

防犯合わせトリプルガラス

アングル無

商品色	
内観 / 外観	本体 ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
プラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸	
内観色	YW

下枠ステンレスカバー付 中桟無

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	DH	呼称幅(旧呼称幅)	060(2.5尺・MM 750)	069(3尺入隅)	ガラス寸法	ロック位置	ハンドル位置
				内法基準w	600	690			
				サッシW	640	730			
				DW	572	662			
				外観姿図	(L) (R)				
18	1,800	1,870	1,802	記号	QXDP-06018-NKSR(L)	QXDP-06918-NKSR(L)	1,638	下621/上1,223	873
				透明型	¥117,300	¥125,900			
				透明型	¥123,700	¥133,800			
				上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V			
				クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300			
				ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800			
20	2,000	2,070	2,002	記号	QXDP-06020-NKSR(L)		1,838	下621/上1,223	873
				透明型	¥123,800				
				透明型	¥131,000				
				上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V				
				クリアネット:J	¥ 21,100				
				ブラックネット	¥ 18,500				
22	2,200	2,270	2,202	記号	QXDP-06022-NKSR(L)		2,038	下621/上1,223	873
				透明型	¥132,100				
				透明型	¥140,100				
				上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V				
				クリアネット:J	¥ 23,200				
				ブラックネット	¥ 20,300				
ガラス寸法(枚)					408(1)	498(1)			

APWS4312GN 1

注

- この商品には勝手があります。



- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。
- **上げ下げロール網戸について**
  - 右左の操作勝手（**R**・**L**）をご指示ください。



  - 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。
- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

●表示価格はメーカー希望小売価格（税別）です。オプション等の価格は部材標準販売価格（税別）となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号
本　体：△QXDP-○○○○○-NK(YP)SR(L)（サイズ呼称） 断熱腰パネル付 勝手（R：右　L：左） 上げ下げロール網戸：△XMW-○○○○○-NR(L)(J)-QXD-V（サイズ呼称） クリアネット仕様の場合 勝手（R：右　L：左） △＝商品色

地域間
無印 関東間　MM メーターモジュール

下枠ステンレスカバー付 断熱腰パネル

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	DH	呼称幅（旧呼称幅）	060（2.5尺・MM 750）	069（3尺入隅）	074（3尺）	ガラス寸法 中桟上（ガラス）	ガラス寸法 中桟下（パネル）	ロック位置	ハンドル位置	中桟位置
				内法基準w	600	690	740					
				サッシW	640	730	780					
				DW	572	662	712					
				外観姿図	(L) (R)							
18	1,800	1,870	1,802	記　号	QXDP-06018-NKYPSR(L)	QXDP-06918-NKYPSR(L)	QXDP-07418-NKYPSR(L)	930	662	下621/上1,223	873	767
				透明型	¥123,600	¥129,000	¥132,900					
				透明型	¥127,200	¥133,500	¥137,900					
				上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-07418-NR(L)(J)-QXD-V					
				クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300	¥ 21,200					
				ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800	¥ 18,500					
20	2,000	2,070	2,002	記　号	QXDP-06020-NKYPSR(L)	QXDP-06920-NKYPSR(L)		1,130	662	下621/上1,223	873	767
				透明型	¥130,000	¥136,700						
				透明型	¥134,500	¥142,100						
				上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06920-NR(L)(J)-QXD-V						
				クリアネット:J	¥ 21,100	¥ 22,700						
				ブラックネット	¥ 18,500	¥ 19,800						
22	2,200	2,270	2,202	記　号	QXDP-06022-NKYPSR(L)			1,330	662	下621/上1,223	873	767
				透明型	¥137,700							
				透明型	¥142,900							
				上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V							
				クリアネット:J	¥ 23,200							
				ブラックネット	¥ 20,300							
ガラス寸法(枚)					408(1)	498(1)	548(1)					

APWS4312GN 2

■下枠アングル

単位:mm

呼称幅（旧呼称幅）	060（2.5尺・MM 750）	069（3尺入隅）	074（3尺）
内法基準w	600	690	740
サッシW	640	730	780
形　状			
記　号	YW PK-52726-0640-Q	YW PK-52726-0730-Q	YW PK-52726-0780-Q
価　格	¥1,100	¥1,200	¥1,200
アングル寸法	632	722	772

APWS432A

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ（トリプルガラス）』をご参照ください。

APW 431 北海道規格

勝手口ドア

防犯合わせトリプルガラス アングル無

商品色	
内観 / 外観	本体 ホワイト
ブラウン	J5
プラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

下枠カバー付 中桟無

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	DH	呼称幅(旧呼称幅)	060(2.5尺・750)	069(3尺入隅)	ガラス寸法	ロック位置	ハンドル位置
				内法基準w	600	690			
				サッシW	640	730			
				DW	572	662			
				外観姿図	(L) (R)				
18	1,800	1,870	1,802	記号	QXDP-06018-NKIR(L)	QXDP-06918-NKIR(L)	1,638	下621/上1,223	873
				透明	¥110,500	¥118,800			
				型	¥116,900	¥126,700			
				上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V			
				クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300			
				ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800			
				横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-VA	XMY-06918(-J)-SXD-VA			
				クリアネット:J	¥ 29,000	¥ 29,200			
				ブラックネット	¥ 24,100	¥ 24,300			
20	2,000	2,070	2,002	記号	QXDP-06020-NKIR(L)		1,838	下621/上1,223	873
				透明	¥116,900				
				型	¥124,100				
				上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V				
				クリアネット:J	¥ 21,100				
				ブラックネット	¥ 18,500				
				横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-VA				
				クリアネット:J	¥ 31,200				
				ブラックネット	¥ 26,000				
22	2,200	2,270	2,202	記号	QXDP-06022-NKIR(L)		2,038	下621/上1,223	873
				透明	¥125,200				
				型	¥133,200				
				上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V				
				クリアネット:J	¥ 23,200				
				ブラックネット	¥ 20,300				
				横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-VA				
				クリアネット:J	¥ 33,600				
				ブラックネット	¥ 28,000				
ガラス寸法(枚)					408(1)	498(1)			

APWS4315GN 1

注

●この商品には勝手があります。



●浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。

●上げ下げロール網戸について

●右左の操作勝手（**R**・**L**）をご指示ください。



●交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

●横引きロール網戸について

●飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。

●ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

●表示価格はメーカー希望小売価格（税別）です。オプション等の価格は部材標準販売価格（税別）となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号	地域間
本　体：△QXDP-○○○○○-NK(YP)IR(L) （サイズ呼称） 断熱腰パネル付 勝手（R：右 L：左） 上げ下げロール網戸：△XMW-○○○○○-NR(L)(J)-QXD-V （サイズ呼称） 勝手（R：右 L：左） クリアネット仕様の場合 横引きロール網戸：△XMY-○○○○○(-J)-SXD-VA （サイズ呼称） クリアネット仕様の場合 △＝商品色	無印 関東間　MM メーターモジュール

下枠カバー付 断熱腰パネル

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	DH	呼称幅（旧呼称幅）	060（2.5尺・MM 750）	069（3尺入隅）	ガラス寸法 中桟上（ガラス）	ガラス寸法 中桟下（パネル）	ロック位置	ハンドル位置	中桟位置
				内法基準w	600	690					
				サッシW	640	730					
				DW	572	662					
				外観姿図	(L) (R)						
18	1,800	1,870	1,802	記　号	QXDP-06018-NKYPIR(L)	QXDP-06918-NKYPIR(L)	930	662	下621/上1,223	873	767
				透明	¥117,200	¥122,600					
				型	¥120,800	¥127,100					
				上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V					
				クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300					
				ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800					
				横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-VA	XMY-06918(-J)-SXD-VA					
				クリアネット:J	¥ 29,000	¥ 29,200					
				ブラックネット	¥ 24,100	¥ 24,300					
20	2,000	2,070	2,002	記　号	QXDP-06020-NKYPIR(L)	QXDP-06920-NKYPIR(L)	1,130	662	下621/上1,223	873	767
				透明	¥123,600	¥130,300					
				型	¥128,100	¥135,700					
				上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06920-NR(L)(J)-QXD-V					
				クリアネット:J	¥ 21,100	¥ 22,700					
				ブラックネット	¥ 18,500	¥ 19,800					
				横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-VA	XMY-06920(-J)-SXD-VA					
				クリアネット:J	¥ 31,200	¥ 31,500					
				ブラックネット	¥ 26,000	¥ 26,200					
22	2,200	2,270	2,202	記　号	QXDP-06022-NKYPIR(L)		1,330	662	下621/上1,223	873	767
				透明	¥131,400						
				型	¥136,600						
				上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V						
				クリアネット:J	¥ 23,200						
				ブラックネット	¥ 20,300						
				横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-VA						
				クリアネット:J	¥ 33,600						
				ブラックネット	¥ 28,000						
ガラス寸法(枚)					408(1)	498(1)					

APWS4315GN 2

■下枠アングル

単位:mm

呼称幅（旧呼称幅）	060（2.5尺・MM 750）	069（3尺入隅）
内法基準w	600	690
サッシW	640	730
形　状		
記　号	YW PK-52726-0640-Q	YW PK-52726-0730-Q
価　格	¥1,100	¥1,200
アングル寸法	632	722

APWS433A

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ（トリプルガラス）』をご参照ください。

勝手口ドア

防犯合わせトリプルガラス アングル無

商品色	
内観 / 外観	本体 ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
プラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

中桟無

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	DH	呼称幅(旧呼称幅)	060(2.5尺・MM 750)	069(3尺入隅)	ガラス寸法	ロック位置	ハンドル位置
				内法基準w	600	690			
				サッシW	640	730			
				DW	572	662			
				外観姿図	(L)	(R)			
18	1,800	1,830	1,802	記号	QXD-06018-NKR(L)	QXD-06918-NKR(L)	1,638	下621/上1,223	873
				透明型	¥107,500	¥115,700			
				透明型	¥113,900	¥123,600			
				上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V			
				クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300			
				ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800			
				横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-VA	XMY-06918(-J)-SXD-VA			
				クリアネット:J	¥ 29,000	¥ 29,200			
				ブラックネット	¥ 24,100	¥ 24,300			
20	2,000	2,030	2,002	記号	QXD-06020-NKR(L)		1,838	下621/上1,223	873
				透明型	¥114,000				
				透明型	¥121,200				
				上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V				
				クリアネット:J	¥ 21,100				
				ブラックネット	¥ 18,500				
				横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-VA				
				クリアネット:J	¥ 31,200				
				ブラックネット	¥ 26,000				
22	2,200	2,230	2,202	記号	QXD-06022-NKR(L)		2,038	下621/上1,223	873
				透明型	¥122,200				
				透明型	¥130,200				
				上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V				
				クリアネット:J	¥ 23,200				
				ブラックネット	¥ 20,300				
				横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-VA				
				クリアネット:J	¥ 33,600				
				ブラックネット	¥ 28,000				
ガラス寸法(枚)					408(1)	498(1)			

APWS4313GN 1

注

●この商品には勝手があります。



●浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。

●上げ下げロール網戸について

●右左の操作勝手（R・L）をご指示ください。



●交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

●横引きロール網戸について

●飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。

●ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

●表示価格はメーカー希望小売価格（税別）です。オプション等の価格は部材標準販売価格（税別）となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号	地域間
本　体：△QXD-○○○○○-NK(YP)R(L)（サイズ呼称）断熱腰パネル付 勝手（R：右 L：左） 上げ下げロール網戸：△XMW-○○○○○-NR(L)(J)-QXD-V（サイズ呼称）勝手（R：右 L：左）クリアネット仕様の場合 横引きロール網戸：△XMY-○○○○○(-J)-SXD-VA（サイズ呼称）クリアネット仕様の場合 △＝商品色	無印 関東間　MM メーターモジュール

断熱腰パネル付

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	DH	呼称幅（旧呼称幅）	060（2.5尺・MM 750）	069（3尺入隅）	074（3尺）	ガラス寸法 中桟上（ガラス）	ガラス寸法 中桟下（パネル）	ロック位置	ハンドル位置	中桟位置
				内法基準w	600	690	740					
				サッシW	640	730	780					
				DW	572	662	712					
				外観姿図	(L) (R)							
18	1,800	1,830	1,802	記　号	QXD-06018-NKYPR(L)	QXD-06918-NKYPR(L)	QXD-07418-NKYPR(L)	930	662	下621/上1,223	873	767
				透明	¥114,200	¥119,400	¥122,400					
				型	¥117,800	¥123,900	¥127,400					
				上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-07418-NR(L)(J)-QXD-V					
				クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300	¥ 21,200					
				ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800	¥ 18,500					
				横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-VA	XMY-06918(-J)-SXD-VA	XMY-07418(-J)-SXD-VA					
				クリアネット:J	¥ 29,000	¥ 29,200	¥ 29,600					
				ブラックネット	¥ 24,100	¥ 24,300	¥ 24,600					
20	2,000	2,030	2,002	記　号	QXD-06020-NKYPR(L)	QXD-06920-NKYPR(L)		1,130	662	下621/上1,223	873	767
				透明	¥120,800	¥127,200						
				型	¥125,300	¥132,600						
				上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06920-NR(L)(J)-QXD-V						
				クリアネット:J	¥ 21,100	¥ 22,700						
				ブラックネット	¥ 18,500	¥ 19,800						
				横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-VA	XMY-06920(-J)-SXD-VA						
				クリアネット:J	¥ 31,200	¥ 31,500						
				ブラックネット	¥ 26,000	¥ 26,200						
22	2,200	2,230	2,202	記　号	QXD-06022-NKYPR(L)			1,330	662	下621/上1,223	873	767
				透明	¥128,600							
				型	¥133,800							
				上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V							
				クリアネット:J	¥ 23,200							
				ブラックネット	¥ 20,300							
				横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-VA							
				クリアネット:J	¥ 33,600							
				ブラックネット	¥ 28,000							
ガラス寸法(枚)					408(1)	498(1)	548(1)					

APWS4313GN 2

■下枠アングル

単位:mm

呼称幅（旧呼称幅）	060（2.5尺・MM 750）	069（3尺入隅）	074（3尺）
内法基準w	600	690	740
サッシW	640	730	780
形　状			
記　号	YW PK-52726-0640-Q	YW PK-52726-0730-Q	YW PK-52726-0780-Q
価　格	¥1,100	¥1,200	¥1,200
アングル寸法	632	722	772

APWS432A

防犯合わせトリプルガラスアングル無
FIX窓
たてすべり出し窓
すべり出し窓
ツーアクション窓
大開口スライディング
開き窓テラス
テラスドア
勝手口ドア

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ（トリプルガラス）』をご参照ください。

APW 431 本州規格

勝手口ドア

防犯合わせトリプルガラス

アングル無

商品色	
内観 / 外観	本体 ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
プラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸	
内観色	YW

下枠ステンレスカバー付 中桟無

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	DH	呼称幅(旧呼称幅)	060(2.5尺・MM 750)	069(3尺入隅)	ガラス寸法	ロック位置	ハンドル位置
				内法基準w	600	690			
				サッシW	640	730			
				DW	572	662			
				外観姿図	(L) (R)				
18	1,800	1,830	1,802	記号	QXD-06018-NKSR(L)	QXD-06918-NKSR(L)	1,638	下621/上1,223	873
				透明型	¥117,300	¥125,800			
				透明型	¥123,700	¥133,700			
				上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V			
				クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300			
				ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800			
20	2,000	2,030	2,002	記号	QXD-06020-NKSR(L)		1,838	下621/上1,223	873
				透明型	¥123,800				
				透明型	¥131,000				
				上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V				
				クリアネット:J	¥ 21,100				
				ブラックネット	¥ 18,500				
22	2,200	2,230	2,202	記号	QXD-06022-NKSR(L)		2,038	下621/上1,223	873
				透明型	¥132,000				
				透明型	¥140,000				
				上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V				
				クリアネット:J	¥ 23,200				
				ブラックネット	¥ 20,300				
ガラス寸法(枚)					408(1)	498(1)			

APWS4314GN 1

注

- この商品には勝手があります。



- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。
- **上げ下げロール網戸について**
  - 右左の操作勝手（**R**・**L**）をご指示ください。



  - 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。
- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

●表示価格はメーカー希望小売価格（税別）です。オプション等の価格は部材標準販売価格（税別）となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号
本　体：△QXD-○○○○○-NK(YP)SR(L) （サイズ呼称） 断熱腰パネル付 勝手（R：右　L：左）
上げ下げロール網戸：△XMW-○○○○○-NR(L)(J)-QXD-V （サイズ呼称） 勝手（R：右　L：左） クリアネット仕様の場合
△＝商品色

地域間
無印 関東間　MM メーターモジュール

下枠ステンレスカバー付 断熱腰パネル

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	DH	呼称幅（旧呼称幅）	060（2.5尺・MM 750）	069（3尺入隅）	074（3尺）	ガラス寸法 中桟上（ガラス）	ガラス寸法 中桟下（パネル）	ロック位置	ハンドル位置	中桟位置
				内法基準w	600	690	740					
				サッシW	640	730	780					
				DW	572	662	712					
				外観姿図	(L) (R)							
18	1,800	1,830	1,802	記　号	QXD-06018-NKYPSR(L)	QXD-06918-NKYPSR(L)	QXD-07418-NKYPSR(L)	930	662	下621／上1,223	873	767
				透明型	¥124,000	¥129,500	¥133,400					
				透明型	¥127,600	¥134,000	¥138,400					
				上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-07418-NR(L)(J)-QXD-V					
				クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300	¥ 21,200					
				ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800	¥ 18,500					
20	2,000	2,030	2,002	記　号	QXD-06020-NKYPSR(L)	QXD-06920-NKYPSR(L)		1,130	662	下621／上1,223	873	767
				透明型	¥130,600	¥137,300						
				透明型	¥135,100	¥142,700						
				上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06920-NR(L)(J)-QXD-V						
				クリアネット:J	¥ 21,100	¥ 22,700						
				ブラックネット	¥ 18,500	¥ 19,800						
22	2,200	2,230	2,202	記　号	QXD-06022-NKYPSR(L)			1,330	662	下621／上1,223	873	767
				透明型	¥138,400							
				透明型	¥143,600							
				上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V							
				クリアネット:J	¥ 23,200							
				ブラックネット	¥ 20,300							
ガラス寸法(枚)					408(1)	498(1)	548(1)					

APWS4314GN 2

■下枠アングル

単位:mm

呼称幅（旧呼称幅）	060（2.5尺・MM 750）	069（3尺入隅）	074（3尺）
内法基準w	600	690	740
サッシW	640	730	780
形　状			
記　号	YW PK-52726-0640-Q	YW PK-52726-0730-Q	YW PK-52726-0780-Q
価　格	¥1,100	¥1,200	¥1,200
アングル寸法	632	722	772

APWS432A

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ（トリプルガラス）』をご参照ください。

APW 431　本州規格

勝手口ドア

防犯合わせトリプルガラス

アングル無

商品色	
内観 / 外観	本　体
	ホワイト
ブラウン	J5
プラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

下枠カバー付 中桟無

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	DH	呼称幅(旧呼称幅)	060(2.5尺・MM 750)	069(3尺入隅)	ガラス寸法	ロック位置	ハンドル位置
				内法基準w	600	690			
				サッシW	640	730			
				DW	572	662			
				外観姿図	(L)	(R)			
18	1,800	1,830	1,802	記　号	QXD-06018-NKIR(L)	QXD-06918-NKIR(L)	1,638	下621/上1,223	873
				透明	¥110,400	¥118,700			
				型	¥116,800	¥126,600			
				上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V			
				クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300			
				ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800			
				横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-VA	XMY-06918(-J)-SXD-VA			
				クリアネット:J	¥ 29,000	¥ 29,200			
				ブラックネット	¥ 24,100	¥ 24,300			
20	2,000	2,030	2,002	記　号	QXD-06020-NKIR(L)		1,838	下621/上1,223	873
				透明	¥116,900				
				型	¥124,100				
				上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V				
				クリアネット:J	¥ 21,100				
				ブラックネット	¥ 18,500				
				横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-VA				
				クリアネット:J	¥ 31,200				
				ブラックネット	¥ 26,000				
22	2,200	2,230	2,202	記　号	QXD-06022-NKIR(L)		2,038	下621/上1,223	873
				透明	¥125,100				
				型	¥133,100				
				上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V				
				クリアネット:J	¥ 23,200				
				ブラックネット	¥ 20,300				
				横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-VA				
				クリアネット:J	¥ 33,600				
				ブラックネット	¥ 28,000				
ガラス寸法(枚)					408(1)	498(1)			

APWS4316GN 1

注

●この商品には勝手があります。



●浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。

●上げ下げロール網戸について

●右左の操作勝手（**R**・**L**）をご指示ください。



●交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

●横引きロール網戸について

●飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。

●ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

●表示価格はメーカー希望小売価格（税別）です。オプション等の価格は部材標準販売価格（税別）となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

記　号	地域間
本　体：△QXD-○○○○○-NK(YP)IR(L) （サイズ呼称） 断熱腰パネル付 勝手（R：右 L：左） 上げ下げロール網戸：△XMW-○○○○○-NR(L)(J)-QXD-V （サイズ呼称） 勝手（R：右 L：左） クリアネット仕様の場合 横引きロール網戸：△XMY-○○○○○(-J)-SXD-VA （サイズ呼称） クリアネット仕様の場合 △＝商品色	無印 関東間　MM メーターモジュール

下枠カバー付 断熱腰パネル

単位:mm

呼称高	内法基準h	サッシH	DH	呼称幅（旧呼称幅）	060（2.5尺・MM 750）	069（3尺入隅）	ガラス寸法 中桟上（ガラス）	ガラス寸法 中桟下（パネル）	ロック位置	ハンドル位置	中桟位置
				内法基準w	600	690					
				サッシW	640	730					
				DW	572	662					
				外観姿図	(L) (R)						
18	1,800	1,830	1,802	記　号	QXD-06018-NKYPIR(L)	QXD-06918-NKYPIR(L)	930	662	下621/上1,223	873	767
				透明	¥117,700	¥123,100					
				型	¥121,300	¥127,600					
				上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V					
				クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300					
				ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800					
				横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-VA	XMY-06918(-J)-SXD-VA					
				クリアネット:J	¥ 29,000	¥ 29,200					
				ブラックネット	¥ 24,100	¥ 24,300					
20	2,000	2,030	2,002	記　号	QXD-06020-NKYPIR(L)	QXD-06920-NKYPIR(L)	1,130	662	下621/上1,223	873	767
				透明	¥124,200	¥130,900					
				型	¥128,700	¥136,300					
				上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06920-NR(L)(J)-QXD-V					
				クリアネット:J	¥ 21,100	¥ 22,700					
				ブラックネット	¥ 18,500	¥ 19,800					
				横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-VA	XMY-06920(-J)-SXD-VA					
				クリアネット:J	¥ 31,200	¥ 31,500					
				ブラックネット	¥ 26,000	¥ 26,200					
22	2,200	2,230	2,202	記　号	QXD-06022-NKYPIR(L)		1,330	662	下621/上1,223	873	767
				透明	¥132,100						
				型	¥137,300						
				上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V						
				クリアネット:J	¥ 23,200						
				ブラックネット	¥ 20,300						
				横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-VA						
				クリアネット:J	¥ 33,600						
				ブラックネット	¥ 28,000						
ガラス寸法(枚)					408(1)	498(1)					

APWS4316GN 2

■下枠アングル

単位:mm

呼称幅（旧呼称幅）	060（2.5尺・MM 750）	069（3尺入隅）
内法基準w	600	690
サッシW	640	730
形　状		
記　号	YW PK-52726-0640-Q	YW PK-52726-0730-Q
価　格	¥1,100	¥1,200
アングル寸法	632	722

APWS433A

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ（トリプルガラス）』をご参照ください。

APW® 430
APW® 431

製作範囲

防犯合わせトリプルガラス

窓の面積（サッシW×サッシH）が0.2㎡未満の場合、省エネ建材等級ラベルは貼付しません。

◎FIX窓





16年6月訂正

◎たてすべり出し窓

単 窓



2連窓



※W=WS+WF−34
障子部は、単窓の製作範囲を満たすこと。
FIX部は365≦WFを満たすこと。

・最小W=736（WS=405、WF=365）
・W≦1,235の時、WS=405、最大H=1,570
・W>1,235の時、WS=640、最大H=1,570

3連窓・ウインドキャッチ連窓



※W=2WS+WF−68
障子部は、単窓の製作範囲を満たすこと。
FIX部は428≦WFを満たすこと。

・最小W=1,170（WS=405、WF=428）
・W≦1,690の時、WS=405、最大H=1,570
・W>1,690の時、WS=640、最大H=1,570

段 窓



※H=HS+HF−34
障子部は、単窓の製作範囲を満たすこと。
FIX部は365≦HFを満たすこと。
HS<770の場合、ハーフロックは付きません。

・最小H=1,501（HS=1,170、HF=365）
・W≦720かつH≦1,870の時、HS=1,170
・W≦720かつH>1,870の時、HS=1,370
・W>720の時、HS=1,170、最大H=1,870

ガラス寸法公式
GW=WS−149
GH=HS−148

GW=WF−80
GH=HF−80

※ガラス種別ごとに製作可能なサイズやガラス耐風圧許容面積（㎡）が異なります。詳細は、P.3「ガラス品種別 耐風圧許容面積/製作可能寸法」をご参照ください。

◎すべり出し窓

単位：mm

単 窓



障子は以下の条件を満たすこと。

①障子重量12kg以下（ガラス重量5kg以下）
2.5×（室外側ガラス厚+中間部ガラス厚+室内側ガラス厚）
×（W−148）×（H−148）×10^{-6}+7≦12

②障子重量17.9kg以下（ガラス重量10.1kg以下）
2.5×（室外側ガラス厚+中間部ガラス厚+室内側ガラス厚）
×（W−148）×（H−148）×10^{-6}+7.8≦17.9

③障子重量27.2kg以下（ガラス重量19.1kg以下）
2.5×（室外側ガラス厚+中間部ガラス厚+室内側ガラス厚）
×（W−148）×（H−148）×10^{-6}+8.1≦27.2

⑤障子重量27.3kg以下（ガラス重量14.7kg以下）
2.5×（室外側ガラス厚+中間部ガラス厚+室内側ガラス厚）
×（W−148）×（H−148）×10^{-6}+12.6≦27.3

⑥障子重量14.2kg以下（ガラス重量7.4kg以下）
2.5×（室外側ガラス厚+中間部ガラス厚+室内側ガラス厚）
×（W−148）×（H−148）×10^{-6}+6.8≦14.2

16年6月訂正

2連窓





※W=WS+WF−34

障子部は、WS≦870を満たすこと。
FIX部は365≦WFを満たすこと。

・最小W=736（WS=405、WF=365）
・W≦1,235の時、WS=405、最大H=970
・W>1,235の時、WS=640、最大H=900

3連窓



※W=2WS+WF−68

障子部は、WS≦870を満たすこと。
FIX部は428≦WFを満たすこと。

・最小W=1,170（WS=405、WF=428）
・W≦1,690の時、WS=405、最大H=970
・W>1,690の時、WS=640、最大H=900

段 窓



※H=HS+HF−34

障子部は、450≦HS≦970を満たすこと。
FIX部は365≦HFを満たすこと。
HS>770の場合、お掃除モードは付きません。

・最小H=901（HS=570、HF=365）
・H≦1,170の時、HS=570
・H>1,170の時、HS=770

ガラス寸法公式
GW=WS−148
GH=HS−148

GW=WF−80
GH=HF−80

◎ツーアクション窓

単 窓



W<585の場合、内開きアームストッパーは付きません。

2連窓



※W=WS+WF−72
障子部は、WS≦780を満たすこと。
FIX部は362≦WFを満たすこと。
WS<585の場合、内開きアームストッパーは付きません。

3連窓





※W=2WS+WF−144
障子部は、WS≦780を満たすこと。
FIX部は362≦WFを満たすこと。
WS<585の場合、内開きアームストッパーは付きません。

段 窓



※H=HS+HF−72
障子部は、単窓の製作範囲を満たすこと。
FIX部は362≦HFを満たすこと。
W<585の場合、内開きアームストッパーは付きません。

ガラス寸法公式
GWS=WS−210
GHS=HS−210

GWF=WF−144
GHF=HF−144

製作範囲

防犯合わせトリプルガラス

勝手口ドアは省エネ建材等級ラベルは貼付しません。

◎大開口スライディング窓

偏芯タイプ



●北海道規格



<WS、WF標準割付>
WS=W/3
WF=2W/3
2,250≦W≦3,000

<サイズオーダー条件>
WS≧750
WF=W−WS
WF−WS≧100
1,600≦W≦3,000

<ガラス寸法公式>
・障子部
GW=WS−121
GH=H−198
・FIX部
GW=WF−62
GH=H−68

●本州規格



<WS、WF標準割付>
WS=W/3
WF=2W/3
2,250≦W≦3,000

<サイズオーダー条件>
WS≧750
WF=W−WS
WF−WS≧100
1,600≦W≦3,000

<ガラス寸法公式>
・障子部
GW=WS−121
GH=H−158
・FIX部
GW=WF−62
GH=H−28

均等タイプ

●北海道規格



WS=W/2
WF=W/2

<ガラス寸法公式>
・障子部
GW=WS−121
GH=H−198
・FIX部
GW=WF−62
GH=H−68

●本州規格



WS=W/2
WF=W/2

<ガラス寸法公式>
・障子部
GW=WS−121
GH=H−158
・FIX部
GW=WF−62
GH=H−28

※ガラス種別ごとに製作可能なサイズやガラス耐風圧許容面積（㎡）が異なります。詳細は、P.3「ガラス品種別 耐風圧許容面積/製作可能寸法」をご参照ください。

単位：mm

APW® 430
APW® 431

製作範囲

防犯合わせトリプルガラス

勝手口ドアは省エネ建材等級ラベルは貼付しません。

◎開き窓テラス

単 窓



ガラス寸法公式
GW=WS−232
GH=HS−232

GW=WF−104
GH=HF−104

2連窓

S-2



S-3



※W=WS+WF−58
障子部は、単窓の製作範囲を満たすこと。
FIX部は365≦WFを満たすこと。

・最小W=807（WS=500、WF=365）
・W≦1,235の時、WS=500
・W>1,235の時、WS=640

3連窓



S-2



S-3



※W=2WS+WF−116
障子部は、単窓の製作範囲を満たすこと。
FIX部は428≦WFを満たすこと。

・最小W=1312（WS=500、WF=428）
・W≦1,690の時、WS=500
・W>1,690の時、WS=640

◎勝手口ドア

●本州規格

・中桟無



・断熱腰パネル付



●北海道規格

・中桟無



・断熱腰パネル付



●ドア出来高・ドア出来幅



※DW=W−68、DH=H−28（本州規格）
DW=W−68、DH=H−68（北海道規格）

※ガラス種別ごとに製作可能なサイズやガラス耐風圧許容面積（㎡）が異なります。詳細は、P.3「ガラス品種別 耐風圧許容面積/製作可能寸法」をご参照ください。

◎テラスドア

単位：mm

単 窓



ガラス寸法公式
GW=WS−232
GH=HS−232

GW=WF−104
GH=HF−104

2連窓

S-2



S-3



※W＝WS＋WF−58
障子部は、単窓の製作範囲を満たすこと。
FIX部は365≦WFを満たすこと。

・最小W=807（WS=500、WF=365）
・W≦1,235の時、WS=500
・W>1,235の時、WS=640

3連窓



S-2



S-3



※W＝2WS＋WF−116
障子部は、単窓の製作範囲を満たすこと。
FIX部は428≦WFを満たすこと。

・最小W=1,312（WS=500、WF=428）
・W≦1,690の時、WS=500
・W>1,690の時、WS=640

APW® 10年保証

商品10年保証

APW® ご採用予定のオーナー様へ

APW® 10年保証のご案内です。
APW® 10年保証はオーナー様に安心して商品をお使いいただくために
商品を10年間保証する制度です。
詳しくは下記の商品保証についてをご確認ください。
ご不明な点がありましたら当社お客様相談室にご相談ください。

商品保証について

「APW 10年保証」とは当社の商品〈APW 430〉に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において商品保証を行うことをお約束するものです。保証期間中に〈APW 430〉を構成する窓枠・複層ガラス・部品に故障、損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、まず当社メンテナンスセンターにご相談ください。

■保証期間

①窓枠・複層ガラス・部品の支給
建築会社よりの引き渡し日〈注〉から10年間（電装部品・網戸ネットについては2年間）無償にて支給いたします。

②商品の修理
建築会社よりの引き渡し日〈注〉から2年間、複層ガラスの内部結露は10年間修理工賃を負担いたします。

〈注〉引き渡し日とは、改修工事の場合は改修部分の工事完了の日とし、分譲住宅（建売住宅）の場合は建築主様への引き渡し日とします。

保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

■保証内容

取扱説明書「使い方&お手入れガイドブック」、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に保証対象となる不具合が発生した場合には、下記に例示する"免責事項"を除き無料で商品の修理、代わりの窓枠を構成する部材・複層ガラス・部品を支給いたします。
ただし、商品の仕様を変更、販売を完了させていただいている場合は同一の窓枠を構成する部材・複層ガラス・部品でなく代替可能な窓枠を構成する部材・複層ガラス・部品にて対応させていただく場合があります。
また、商品からの雨水浸入の際には建築会社よりの引き渡し日〈注〉から10年間の保証をいたします。
なお、強風雨時にサッシ下枠に雨水がたまることがありますが、これは商品上の特性であり不具合ではありません。不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて室内に雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。

・お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は当社お客様相談室にお問い合せください。
・この商品保証は日本国内においてのみ適用されるものとし、日本国外に納品される商品については適用しないものとします。

修理依頼のご連絡にあたっては、次のことをお知らせください。
1.商品名　2.商品記号（商品に貼付している社名ラベルでご確認ください。）　3.お引き渡し日（お引き渡し日が不明の場合は、竣工日またはご入居日）
4.工務店、建築会社名など　5.破損箇所や不具合状態

■免責事項

保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

①当社または当社認定の「品質技術修了者」によらない加工、組立、調整、管理、メンテナンスなどに起因する不具合

②施工全般に起因する不具合
ただし、シャッターにかかわる、当社または当社認定の「品質技術修了者」、「責任施工士」による施工作業に起因する不具合を除きます。

③建築躯体の変形など商品以外に起因する商品の不具合
（例：商品を取り付けている建物の柱などが変形すること等により発生する不具合）

④商品の日常の使用、機能に影響を及ぼさない部材、部品の経年変化や経年劣化
（例：商品使用期間経過に伴う消耗、磨耗、キズ、褪色、さび、かびなど）

⑤商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食などの不具合
（例：塩害による腐食。大気中に含まれる砂塵、煤煙、亜硫酸ガス等の物質、車、給湯器等の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な温度、湿度環境による不具合など）

⑥天災その他の不可抗力またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
（例：暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など）

⑦通常の生活条件下では予測することが不可能な現象、商品発売時点で実用化されている技術では予測することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合

⑧小動物や虫などの害による不具合
（例：犬、猫、鳥、ねずみなどの噛みキズ、引掻きキズ等により発生する不具合）

⑨引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
（例：日常のお手入れを行わないこと等により発生する不具合）

⑩お客様自身の組立、取付、修理、改造（必要部品の取外しを含む）に起因する不具合
（例：複層ガラス表面にフィルムを貼ることや塗料を塗ること等により発生する不具合）

⑪犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
（例：窃盗を目的に家に入るため商品を破壊すること等により発生する不具合）

⑫複層ガラスに生じた亀裂、破損による不具合
（例：ガラスに飛来物があたること等によりガラスに発生した亀裂や割れなど）

■補修用部品の供給期間について

商品の機能を維持するために必要な補修用部品の最低供給期間は、当社における商品販売終了後10年間です。
ただし、商品販売終了後10年に満たない場合でも補修用部品の供給が難しい場合は代替の商品を供給させていただくこともありますのでご了承ください。
※補修用部品には、商品の機能維持には問題のない範囲で色やデザインが異なる部品も含まれます。
補修用部品に関してご不明の点がございましたら、当社お客様相談室にお問い合せください。

YKK AP ショールームのご案内

商品は最寄のショールームでご覧いただけます。

※ショールームに展示されている商品は厳選されています。ご覧になりたい商品が展示されているかを事前にご確認ください。

ショールーム品川はYKK AP体感ショールームとして生まれ変わります。
（2016年4月リニューアルオープン予定）

ショールーム新宿
TOTO DAIKEN YKK AP 東京コラボレーション ショールーム
〒151-0053
渋谷区代々木2-1-5
JR南新宿ビル8F
TEL.03-5302-1434
アクセスはこちらから

ショールーム静岡
TOTO YKK AP 静岡コラボレーション ショールーム
〒422-8006
静岡市駿河区曲金7-1-6
TEL.0120-75-0202
アクセスはこちらから

ショールーム広島
TOTO DAIKEN YKK AP 広島コラボレーション ショールーム
〒734-0014
広島市南区宇品西4-1-36
TEL.082-505-2020
アクセスはこちらから

ショールーム横浜
TOTO YKK AP 横浜コラボレーション ショールーム
〒220-8134
横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー34階
TEL.045-228-3580
アクセスはこちらから

2016年3月19日オープン
ショールーム名古屋
TOTO DAIKEN YKK AP 名古屋コラボレーション ショールーム
〒450-6413
名古屋市中村区名駅三丁目27番
大名古屋ビルヂング
TEL.052-589-1550
アクセスはこちらから

ショールーム福岡
TOTO DAIKEN YKK AP 福岡コラボレーション ショールーム
〒812-0018
福岡市博多区住吉1-2-25
キャナルシティ・ビジネスセンタービル3F
TEL.092-292-3452
アクセスはこちらから

2016年4月23日オープン予定
ショールーム金沢
TOTO DAIKEN YKK AP 金沢コラボレーション ショールーム
〒920-8201
金沢市鞍月東2丁目11番地
TEL.076-239-2277
アクセスはこちらから

ショールーム大阪
TOTO DAIKEN YKK AP 大阪コラボレーション ショールーム
〒530-0017
大阪市北区角田町8-1梅田阪急ビル
オフィスタワー20F（阪急百貨店のビル）
TEL.06-6363-4334
アクセスはこちらから

2016年4月16日オープン予定
ショールーム熊本
TOTO YKK AP 熊本コラボレーション ショールーム
〒860-0832
熊本市中央区萩原町16番地32号
TEL.096-334-2131
アクセスはこちらから

営業のご案内（全館共通）

開館時間：10：00～17：00

休 館 日：毎週水曜日（ただし、祝日の場合は開館）。
夏期休館日・年末年始休館日あり。
休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

上記ショールーム以外にも建築関係者様向けの中小規模の展示場が、札幌、仙台、新潟、長岡、長野、富山、福井、岐阜、沼津、浜松、三重、那覇にあります。
詳しくはYKK APのホームページでご確認ください。

販売店・建築会社・工務店様へのお願い

【商品選択上のお願い】
●商品は、使用用途・使用場所などを限定しているもの、専門施工が必要となるものがあります。商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。

【組立・施工上のお願い】
●商品の組立・施工については、必ず説明書に従ってください。

【お施主様引渡し時のお願い】
●商品の取扱説明書（使い方&お手入れガイドブック）をご用意しています。
必ず、お施主様や建築物を管理されている方にお渡しください。

YKK AP株式会社

●表示内容は2016年2月現在のものです。
●改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●表示価格は2016年2月現在のメーカー希望小売価格です。消費税、現場搬入費、取付費等は含まれていません。
●表示価格は諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。
●本紙上で使用する「APW」、「APW ツーアクション窓」、「クリアネット」、「HALFLOC／ハーフロック」、「XMH」、「XMF」、「XMW」、「XMY」はYKK AP（株）の出願・登録商標です。
●発行／2016年2月（1版）①　Printed in Japan

商品に関するご相談・お問い合せは、
お客様相談室まで
受付時間／月～土 9:00～17:00（日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く）

■建築・設計関係者様
0120-72-4134

■メンテナンスセンター
0120-099-413

●お問い合せ、ご用命は……

ウェブサイト　www.ykkap.co.jp/

NO XAAAA H16-075X1
AH16-075X1