
TOSTEM

トステム 玄関網戸 しまえるんです α





より上質な毎日を過ごしていただくために、 快適をつくる4つのコンセプトにこだわりました。



かんたんリフォームで快適空間に早変わり。

施工時間は

1窓あたり"約1時間"!!

※施工現場の状況により施工時間が異なる場合がありますので、目安としてお考えください。

目次 Index

バリエーション・・・・・・2	部材名称 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
安心設計 · · · · · · · 3	仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○
親切設計 · · · · · · · 4	特注製作範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自在設計 · · · · · · · 5	Q&A · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
オプション・・・・・・6	規格寸法表 · · · · · · · · 10~13
施工上のお願い······7	別途有償品 · · · · · · · · · 14~17
使用上のお願い・・・・・・・7	基本寸法/納まり参考図・・・・・18~21



間口タイプ









■品捌え対応	心一覧表			
ドア本体	片開き	親子	両開き	片袖親子
姿図				
片開き用(片引き)	•			
親子用(引分け)		•		
両開き用(引分け)			•	•

部材構成





カラーバリエーション













T:ブラック

G:オータムブラウン

C:ブロンズ艶消し

K:シャイングレー

D:ナチュラルシルバー

W:ホワイト




戸先に隙間ができない「ぴったりマグネット」を採用

戸先に埋め込まれたマグネットで、 ぴったりと閉まります。



マグネットホルダーに3mm のストロークがあるので、 少々の建付けの狂いが あっても調整不要です。



衝撃や強風にも強いので、3階以上の中高層階でも使用可能

レール形状の改良により、 衝撃や強風でも網戸本体が 外れにくくなりました。



レールはバリアフリー

レールはわずか5mmの高さなので、 つまずきにくく玄関土間の掃除が ラクにできます。


床面に凹凸があってもスムーズに 開閉できるレール形状です。






使わないときはすっきり「しまえるんです」

プリーツ形状の網が折り畳まれて、網戸を使わないときには縦框にスッキリ収納できます。




■しまえるんですαの収納構造

片側収納仕様




上下のキャタピラがスライドバー に入り込む構造です。

両側収納仕様



上下のキャタピラがスライドバー と収納枠両方に入り込む構造です。

■プリーツ形状の網



折り畳まれてすっきり収納します。 型くずれしにくく、風による変形にも 強くなっています。



網が閉じた状態







網戸の必要ない季節には、 網戸本体を取り外して 物置等に収納できます。



取り外しが簡単なので、 気軽にいつでも 丸洗いできます。

**水洗いの時、網を傷める恐れのある 器具(たわし等)のご使用は避けて ください。スポンジ・毛先のやわら かいブラシ等で、ワイヤーを引っか けないように洗ってください。





簡単施工で取付け可能

施工性に優れた独自の構造なので、簡単に取付け可能です。 オプションのクローザカバー・補助枠を使用して、どのメーカーの玄関・勝手口ドアにも取付けできます。




さまざまなドアにも取付け可能

玄関ドア・玄関引戸・勝手口ドア・バルコニードアなど、 さまざまな出入り口に取付けできます。 風の通り道を確保し、採風性を高めます。



現場で網交換が可能

交換用網セットで、現場でも簡単に 網交換ができるようになりました。




しまえるんですαは、LIXILの環境配慮設計の視点に基づき開発されました。



自社が定めた、施工法見直しや施工材料改良などの施工時の廃材削減基準を満たす商品です。

■クローザカバー




ドアクローザの出幅、高さを逃げるため に使用するオプション部材です。

【ご注意】

クローザカバーをご使用の場合は、網戸本体寸法(Ah) が通常より小さくなりますので、現場での採寸時にはご注意ください。

■補助枠




額縁の出幅が少ない現場に納めるために 使用するオプション部材です。

【ご注意】


補助枠は必ず木額縁に取付けください。 他の材質の場合は取付けないでください。 ケーシング付の額縁には取付けできません。

■ステンレスレール・フラットバー



より耐久性に優れたステンレス製レールです。フラットバーと合わせてご使用ください。

■スペースカバー




額縁のソリ、ねじれにより吊元にすきまがある場合に、すきま隠しに使用する オプション部材です。

【ご注音】


そりが大きい場合は収納枠にアンカープレートがはまらない 場合がありますので同梱のスペーサーをご使用ください。

■アンカープレートセット(4ヶ入)




アンカープレートが破損したときにご使用ください。

■交換用網セット



現場で網交換ができるメンテナンス用の 網セットです。

■交換用キャタピラセット(5ヶ入)



キャタピラが破損したときにご使用ください。


※その他、レール貼り付け用両面テープなども特注品にて対応しています。詳しくは最寄りのトステム営業所にお問い合わせください。

施工上のお願い 見積りをする場合や現場施工前に必ずお読みください。

見積り時の確認事項

現場下見にて、下記内容を確認してください。

- ①納まりの確認…クローザカバー・補助枠の要否
- ②額縁の確認…スペースカバーの要否



①納まりの確認

©寸法	50mm以上	17mm以上50mm未満	-16mm以上17mm未満	-16mm未満
納まり	標準納まり	ドアクローザ納まり	補助枠納まり	
納まり図	Ah Ah Ah	ドアクローザの出幅・高さを逃げて取付ける仕様	補助枠で網戸本体を持ち出して取付ける仕様	対応不可
必要オプション		クローザカバー ※D寸法が63mm以上98mm未満の場合は 「クローザカバー105」をご使用ください。	補助枠	
網戸発注寸法	Ah=額縁開口h	網戸本体寸法(Ah)が通常より小さくなります。 Ah=額緑開口h-65(クローザカバー) Ah=額緑開口h-100(クローザカバー105)	Ah=額縁開口h	

②額縁の確認

額縁にそりやねじれがある場合は、吊元側の網戸本体(収納枠)と額縁の間にすきまが生じます。 オプションのスペースカバーを使用して、すきまを調節して取付けてください。

■レール施工時の注意

レールは両面テープで取付ける仕様です。レールの両面テープの接着 力が低下し、網戸脱落の原因になるおそれがありますので、下記の点 についてご注意願います。

- ●張り直しをしないでください。
- ●床を必ず清掃し、汚れ(泥・砂)・ほこり・油等をとってください。
- ●床に強く押し付け、必ず圧着してください。
- ●接着効果を確保するため、24時間放置してください。
- ●レールが剥がれてしまう場合は、メンテナンス用両面テープをご用意しています。最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。
- ●レールを取付ける床面が、モルタル仕様、タイルの目地に当たる場合、両面テープが付きにくい場合があります。

■施工後のお願い

施工後は、お施主様に「しまえるんですα取扱い説明書」をお渡しください。お施主様自身で対応可能な各種メンテナンスについてわかりやすく解説しています。

(取扱い説明書は上枠セットの梱包に同梱されています)

使用上のお願い

- ●レールの周りに小石・砂・ほこり等が溜まりますと、部品の摩耗・損傷を起こすことがありますので、取り除いてからご使用ください。
- 風速10m/s以上の強風時には使用しないでください。突風によりひんぱんに網が抜ける場合があります。
- ●スライドバーや収納枠に、市販の鍵や把手をねじ止めしないでください。ねじがキャタピラに当たり操作不良・故障の原因となります。
- 上枠中央付近でスライドバーを止めたまま長時間放置しないでください。上枠内の部品(下がり止めブラシ)が変形して、操作不良になる場合があります。
- ◆飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用しないでください。油分により、ほこりがキャタピラやワイヤーなどに付着しやすくなり、 故障の原因となります。
- ●袖や子扉にポストが付いている場合、「しまえるんですα」がご使用になれない場合があります。
- 網戸開閉時にガラガラと音がしますが、故障ではありません。
- アルミ室内額縁を使用している場合は取付け強度が不足するため、そのまま「しまえるんですα」を取付けることができません。 事前にお近くの営業所にお問い合わせください。
- ●大きなサイズのものは開閉時に重みを感じることがありますが、製品上の問題はありません。



木造住宅・マンション・アパート 使用対象

網戸

●網戸本体

スライドバー・収納枠 アルミ形材

(ブラック、オータムブラウン、ブロンズ艶消し、

シャイングレー、ナチュラルシルバー、ホワイト)

網 ポリプロピレン 装備·付属品 部品セット ノックダウン 出荷形態

●上枠セット

上枠 アルミ形材

(ブラック、オータムブラウン、ブロンズ艶消し、

シャイングレー、ナチュラルシルバー、ホワイト)

レール 塩ビ 装備·付属品 部品セット 出荷形態 ノックダウン

●戸当り枠セット

戸当り枠 アルミ形材

(ブラック、オータムブラウン、ブロンズ艶消し、

シャイングレー、ナチュラルシルバー、ホワイト)

装備·付属品 部品セット 出荷形態 ノックダウン

オプション

●補助枠

枠 アルミ形材

(ブラック、オータムブラウン、ブロンズ艶消し、

シャイングレー、ナチュラルシルバー、ホワイト)

装備·付属品 部品セット、シール材

● クローザカバー

主部材 アルミ形材

> (ブラック、オータムブラウン、ブロンズ艶消し、 シャイングレー、ナチュラルシルバー、ホワイト)

装備·付属品 部品セット

●ステンレスレール

ステンレス 主部材

●フラットバー

主部材 アルミ形材(シルバー)

●スペースカバー

主部材 アルミ形材

(ブラック、オータムブラウン、ブロンズ艶消し、

シャイングレー、ナチュラルシルバー、ホワイト)

装備·付属品 部品セット

●メンテナンス用部品 交換用網セット、交換用キャタピラセット

特注製作範囲

■網戸本体

タイプ	î	片開き用(片引き)	両開き用(引分け)
対応W(Aw)寸法(mm)	呼称	500~940	1000~1880
対応H(Ah)寸法(mm)	ኮፓላያላ	94	94
1,161~1,190	119	94119	94119(×2)
1,191~1,220	122	94122	94122(×2)
1,221~1,250	125	94125	94125(×2)
1,251~1,280	128	94128	94128(×2)
1,281~1,310	131	94131	94131(×2)
1,311~1,340	134	94134	94134(×2)
1,341~1,370	137	94137	94137(×2)
1,371~1,400	140	94140	94140(×2)
1,401~1,430	143	94143	94143(×2)

タイプ	ĵ	片開き用(片引き)	両開き用(引分け)
対応W(Aw)寸法(mm)	呼称	500~940	1000~1880
対応H(Ah)寸法(mm)	中于小小	94	94
1,431~1,460	146	94146	94146(×2)
1,461~1,490	149	94149	94149(×2)
1,491~1,520	152	94152	94152(×2)
1,521~1,550	155	94155	94155(×2)
1,551~1,580	158	94158	94158(×2)
1,581~1,610	161	94161	94161(×2)
1,611~1,640	164	94164	94164(×2)
1,641~1,670	167	94167	94167(×2)
1,671~		規格設定機種	規格設定機種

Q&A

	Q	A
網戸の開閉	開梱して開閉操作をしたが、正常に動かない。	『しまえるんですα』は枠に建て込んだ状態でなければスムーズな開閉ができません。 網戸単独での開閉はしないでください。(枠に建て込んでガイドに沿って開閉しないと 平行に網戸を動かせないため)
MG (구 C) - (S)	最初は軽かったのに、 使っているうちに重くなった。	スライドバー下端に土や砂が付着しているためと思われます。網戸を外して水洗いしてください。水が乾くまで開閉が重くなる場合があります。
網戸の外れ	スライドバーを持ち上げながら開閉 したら、レールから網戸が外れた。	『しまえるんですα』は額縁納めによる開口狂いに対処するために、上枠内での調整代を30mmとっています。このため上に持ち上げるとレールから外れることがありますのでご注意ください。 通常の開閉操作(左右の動き)ではレールを乗り越えることはありません。
初号 ノー マンプトイル	キャタピラが外れたのですが、 壊れてしまったのですか?	キャタピラを蹴ったりした場合に、簡単に壊れないように外れる構造になっています。 つなぎ直していただければ元どおりに戻ります。
その他	『しまえるんですII』と『しまえるんですα』の 互換性はありますか?	上枠はそのまま使用できます。片引きタイプは「網戸本体」「戸当り枠セット」「レール(※)」を発注してください。 ※レールはメンテナンス部品の「ボトムレール」を発注してください。引き分けタイプは「網戸本体」を発注してください。 (注)引分けタイプの片側のみ交換したい場合は、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

[※]上枠セット、戸当り枠セットは、規格品を発注してください。 ※網戸本体の発注は、呼称にてお願いします。〈例〉網戸本体:94119

[※]両開き用(引分け)は、片開き用(片引き)を2本ご使用ください。 ※親子用(引分け)の特注はありません。

[※]通常より納期がかかりますので、発注時に納期の確認をお願いします。

しまえるんですα 規格寸法表

網戸本体 片開き用(片引き)① ! 8

- ●無目止まり用は用意しておりません。ランマ付の場合でも、通しで使用してください。 ●Aw500~940mm用のうち、Ah1,671~Ah2,060mmの機種は、両側収納仕様(P.4参照)となります。

	タ	イプ						(片引き)			
		対応Aw(mm)		~790		500~810		~870		~940
		呼称		0	79	081		087		094	
対応Ah(mm)	呼称高	部材 色	番コード	呼称コード	価格	呼称コード	価格	呼称コード	価格	呼称コード	価格
		呼杨								094	170
		本体								94170	¥29,000
1,671~1,700	170	戸当り枠	CBGB							200	¥2,000
		上枠セット	CBGC			∠ ≣⊒	商品、			94	¥4,500
		セット値					で 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10			計	¥35,500
		呼杨					ください。				173
1 701 . 1 700	170	本体	CBGA							94173	¥29,000
1,701~1,730	173	戸当り枠 [200 94	¥2,000 ¥4,500
		セット値	_							計	¥35,500
		呼利		079	9176						176
		本体	CBGA	79176	¥24,000	1				94176	¥29,000
1,731~1,760	176	戸当り枠	CBGB	200	¥2,000					200	¥2,000
		上枠セット	_	94	¥4,500					94	¥4,500
		セット値		計	¥30,500	1	为応Aw500			計	¥35,500
		呼			9179			ください。			179
1 761 - 1 700	170	本体	CBGA	79179	¥24,000		19	-		94179	¥29,000
1,761~1,790	179		CBGB CBGC	200 94	¥2,000 ¥4,500					200 94	¥2,000 ¥4,500
		セット値		<u>94</u> 計	¥30,500	1				94 計	¥35,500
		呼り		п	100,000	081	1182	1			+33,300 182
		本体	CBGA	1		81182	¥24,000	1		94182	¥29,000
1,791~1,820	182	戸当り枠	_			200	¥2,000			200	¥2,000
		上枠セット	CBGC			94	¥4,500			94	¥4,500
		セット値	格			計	¥30,500			計	¥35,500
		呼利					185				185
1 001 1 050	405	_本体	CBGA			81185	¥24,000				¥29,000
1,821~1,850	185	戸当り枠 [上枠セット [≠= ¬	- 	200	¥2,000	<i>+</i> =□±□		200 94	¥2,000
		セット値	_ 0200		商品、 Aw500	94 計	¥4,500 ¥30,500		右記商品、 対応Aw500		¥4,500 ¥35,500
		呼称			NWJOO Dmm用を		1188		NWJOO Omm用を	計 094	188
		本体	CBGA	ご使用ください。		81188	¥24,000		ください。	94188	¥29,000
1,851~1,880	188	戸当り枠				200	¥2,000			200	¥2,000
		上枠セット	CBGC			94	¥4,500			94	¥4,500
		セット値				計	¥30,500			計	¥35,500
		呼杨				81191	1191				191
1 0011 010	101		本体 □ CBGA				¥24,000			94191	¥29,000
1,881~1,910	191	戸当り枠 [200 94	¥2,000 ¥4,500			200 94	¥2,000 ¥4,500
		セット値	_			計	¥30,500	1		計	¥35,500
		呼利				н	100,000	08	7194		194
		本体	CBGA	1				87194	¥27,500	94194	¥30,500
1,911~1,940	194	戸当り枠	CBGB					200	¥2,000	200	¥2,000
		上枠セット	CBGC					94	¥4,500	94	¥4,500
		セット位						計	¥34,000	計	¥37,000
		呼称							7197		197
1,941~1,970	197	本体 [戸当り枠] [87197 200	¥27,500 ¥2,000	94197 200	¥30,500 ¥2,000
1,341.71,310	131	上枠セット	CBGC					94	¥4,500	94	¥4,500
		セット値		1				計	¥34,000	計	¥37,000
		呼利		1					7200		200
		本体	CBGA	1	右記	商品、		87200	¥27,500	94200	¥30,500
1,971~2,000	200		CBGB			~870mm用を		200	¥2,000	200	¥2,000
		上枠セット	_	1	ご使用	ください。		94	¥4,500	94	¥4,500
		セット値		l				計	¥34,000	計	¥37,000
		呼称		1					7203		203
2,001~2,030	203	本体 [戸当り枠 [CBGA CBGB					87203 241	¥27,500	94203 241	¥30,500 ¥2,000
2,0012,030	203	上枠セット [_					94	¥2,000 ¥4,500	94	¥2,000 ¥4,500
		セット値		1				計	¥34,000	計	¥37,000
		呼称		1					7206		206
		本体	CBGA	1				87206	¥27,500	94206	¥30,500
2,031~2,060	206	戸当り枠	_					241	¥2,000	241	¥2,000
, , , , , ,		上枠セット	CBGC					94	¥4,500	94	¥4,500
		セット値		•				計	¥34,000	計	¥37,000

「しまえるんですα」は、当社の玄関・勝手口の各サイズに対応できるよう、規格設定をしていますが、一部特注サイズや、玄関・勝手口以外の用途に使用される場合、該当するサイズが無い場合があります。(上記規格表に商品コードが無い部分) その場合は、W上位規格機種をご使用ください。それ以外の場合は、お近くの当社営業所に対応方法をお問い合わせください。

網戸本体 片開き用(片引き)② ! 8


商品コードについて

●商品コード=[色番]ー[呼称コード]ー[部材コード]

□部(商品色) T:ブラック G:オータムブラウン C:ブロンズ艶消レ K:シャイングレー D:ナチュラルシルバー W:ホワイト

●無目止まり用は用意しておりません。ランマ付の場合でも、通しで使用してください。 ●Ah2,061~Ah2,410の機種は、すべて片側収納仕様(P.4参照)となります。

	タ	!イプ					片開き月	刊(片引き)				
		対応Aw(mm)		500-	500~790 500~810			500~870		500-	500~940	
		呼称幅		0	79	08	31	08	087		94	
対応Ah(mm)	呼称高	部材 色番	部材コード	呼称コード	価格	呼称コード	価格	呼称コード	価格	呼称コード	価格	
		呼称	<u> </u>							094	1209	
		本体	CBGA							94209	¥32,000	
2,061~2,090	209	戸当り枠	CBGB							241	¥2,000	
		上枠セット	CBGC	_						94	¥4,500	
		セット価村	各	_						計	¥38,500	
		呼称	0004	_							1212	
2,091~2,120	212	本体 □ 戸当り枠 □	CBGA CBGB							94212 241	¥32,000 ¥2,000	
2,091. 2,120	212	- 上枠セット □	CBGC							94	¥4,500	
		セット価村		1						計	¥38,500	
		呼称	н	1							1215	
		本体	CBGA	1						94215	¥32,000	
2,121~2,150	215	戸当り枠	CBGB							241	¥2,000	
		上枠セット	CBGC							94	¥4,500	
		セット価村	各							計	¥38,500	
		呼称	1								1218	
0.151 - 0.400	04.0	本体 🗆	CBGA							94218	¥32,000	
2,151~2,180	218	戸当り枠 □ 上枠セット □	CBGB							241 94	¥2,000 ¥4,500	
		セット価材		1						計	¥38,500	
		呼称	Ħ	1							+30,300 1221	
		本体	CBGA	-						94221	¥32,000	
2,181~2,210	221	戸当り枠	CBGB							241	¥2,000	
_,		上枠セット	CBGC							94	¥4,500	
		セット価村	各							計	¥38,500	
		呼称		1						094	1224	
		本体	CBGA							94224	¥32,000	
2,211~2,240	224	戸当り枠	CBGB							241	¥2,000	
			CBGC	-		右記	商品、			94	¥4,500	
		セット価格	合	-		対応Aw500				計 004	¥38,500	
		呼称 本体 □	CBGA	-		ご使用ぐ	ください。			94227	¥33,500	
2,241~2,270	227	戸当り枠 □	CBGB							241	¥2,000	
2,271 2,210		上枠セット	CBGC							94	¥4,500	
		セット価村	各							計	¥40,000	
		呼称		1						094	1230	
		本体	CBGA							94230	¥33,500	
2,271~2,300	230	戸当り枠	CBGB							241	¥2,000	
		上枠セット	CBGC	-						94	¥4,500	
		セット価格	合	-						計	¥40,000	
		呼称 本体 □	CBGA	-						94233	¥33,500	
2,301~2,330	233	予冊 □ □ □ □ □ □ □ □ □	CBGB							241	¥2,000	
2,001 2,000	200	上枠セット	CBGC							94	¥4,500	
		セット価村								計	¥40,000	
		呼称		1						094	1236	
		本体	CBGA							94236	¥33,500	
2,331~2,360	236	戸当り枠	CBGB							241	¥2,000	
			CBGC	-						94	¥4,500	
		セット価格	合	-						計 00/	¥40,000	
		呼称 本体 □	CBGA	-							¥33,500	
2,361~2,390	239	- 本14 □ 戸当り枠 □	CBGA							94239 241	¥33,500 ¥2,000	
2,001 2,000	203	上枠セット	CBGC							94	¥4,500	
		セット価村		1						計	¥40,000	
		呼称		1							1241	
			CBGA	1						94241	¥33,500	
		本体 □	CDGA							37271	+33,300	
2,391~2,410	241	戸当り枠	CBGB							241	¥2,000	
2,391~2,410	241		CBGB CBGC								1	



「しまえるんです α 」は、当社の玄関・勝手口の各サイズに対応できるよう、規格設定をしていますが、一部特注サイズや、玄関・勝手口以外の用途に使用される場合、該当するサイズが無い場合があります。(上記規格表に商品コードが無い部分) その場合は、W上位規格機種をご使用ください。それ以外の場合は、お近くの当社営業所に対応方法をお問い合わせください。

受 5:受注生産品…受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。

! 5:要在庫確認品…在庫がない場合の、受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。 ※詳細は『商品の納期区分について』ページを参照ください。

※内法を採寸してください。
※納まり図P.18~20を参照してください。

しまえるんですα 規格寸法表

網戸本体 親子用(引分け)・両開き用(引分け)① ! 8

- ●無目止まり用は用意しておりません。ランマ付の場合でも、通しで使用してください。 ●親子用Aw500~1,440用のうち、Ah1,671~1,910の機種は、両側収納(P.4参照)となります。 ●両開き用Aw1,000~1,880のうち、Ah1,671~Ah2,060の機種は、両側収納(P.4参照)となります。

タイプ					親子用(引分け)			両開き用(引分け)				
		対応Aw	v(mm)		500~	·1,370	500~	[,] 1,440	1,000	~1,740	1,000	~1,880
±1,-± a, /)		呼	称幅	+ 2.11	10	37	1	44	1	74	18	88
対応Ah(mm)	呼称高	部材	色番	部材 コード	呼称コード	価格	呼称コード	価格	呼称コード	価格	呼称コード	価格
		р	呼称					170				170
1,671~1,700	170	本体		CBGA			94170 (×2)	¥29,000 (×2)			94170 (×2)	¥29,000 (×2)
1,071**1,700	170	上枠セット	1	CBGC			144	¥6,500			188	¥8,500
			小価格				計	¥64,500			計	¥66,500
		Д	呼称					173				3173
1,701~1,730	173	本体		CBGA			94173 (×2)	¥29,000 (×2)			94173 (×2)	¥29,000 (×2)
1,701.31,730	173	上枠セット	1	CBGC			144	¥6,500			188	¥8,500
		セッ	小価格				計	¥64,500			計	¥66,500
		П	呼称					176				176
1,731~1,760	176	本体		CBGA			94176 (×2)	¥29,000 (×2)			94176 (×2)	¥29,000 (×2)
1,701 1,700	170	上枠セット		CBGC			144	¥6,500			188	¥8,500
			小価格	·			計	¥64,500			計	¥66,500
		П	呼称					179				179
1.761~1.790	179	本体		CBGA			94179 (×2)	¥29,000 (×2)			94179 (×2)	¥29,000 (×2)
1,701 1,700	175	上枠セット		CBGC			144	¥6,500	右記	商品、	188	¥8,500
			小価格	·			計	¥64,500	対応A	w1,000	計	¥66,500
		П	呼称					182		Omm用を ください。		3182
1,791~1,820	182	本体		CBGA			94182 (×2)	¥29,000 (×2)	こぼ用	\/.CV '0	94182 (×2)	¥29,000 (×2)
1,731 1,020	102	上枠セット	1	CBGC	右記	商品、	144	¥6,500			188	¥8,500
			小価格		対応A	w500	計	¥64,500			計	¥66,500
		П	呼称			Omm用を ください。		185				185
1,821~1,850	185	本体		CBGA	こぼ用、	(/CGV '0	94185 (×2)	¥29,000 (×2)			94185 (×2)	¥29,000 (×2)
1,021 1,000	100	上枠セット		CBGC			144	¥6,500			188	¥8,500
			小価格	•			計	¥64,500			計	¥66,500
		Д	呼称					188				188
1,851~1,880	188	本体		CBGA			94188 (×2)	¥29,000 (×2)			94188 (×2)	¥29,000 (×2)
1,001 1,000		上枠セット		CBGC				¥6,500]		188	¥8,500
			小価格	·			計	¥64,500			計	¥66,500
		П	呼称					191				191
1,881~1,910	191	本体		CBGA			94191 (×2)	¥29,000 (×2)			94191 (×2)	¥29,000 (×2)
1,001		上枠セット		CBGC			144	¥6,500]		188	¥8,500
			小価格	·			計	¥64,500			計	¥66,500
		П	呼称					194		1194		194
1,911~1,940	194	本体		CBGA			87194 (×2)	¥27,500 (×2)	87194 (×2)	¥27,500 (×2)	94194 (×2)	¥30,500 (×2)
1,011		上枠セット		CBGC			144	¥6,500	188	¥8,500	188	¥8,500
			小価格	·			計	¥61,500	計	¥63,500	計	¥69,500
			呼称				87197	¥27,500	87197	¥27,500	94197	¥30,500
1,941~1,970	197	本体		CBGA			(×2)	+27,300 (×2)	(×2)	+27,300 (×2)	(×2)	+30,300 (×2)
,		上枠セット		CBGC			144	¥6,500	188	¥8,500	188	¥8,500
			小価格		10-	2000	計	¥61,500	計 17/	¥63,500	計 100	¥69,500
			呼称 		87200	200 ¥27,500	87200	¥27,500	87200	¥27,500	94200	3200 ¥30,500
1,971~2,000	200	本体		CBGA	50200	¥24,000	(×2)	(×2)	(×2)	(×2)	(×2)	(×2)
		上枠セット	. L /JE 44-	CBGC	144 =1	¥6,500	144	¥6,500	188	¥8,500	188	¥8,500
			小価格 呼称		計 137	¥58,000 203	計 1/1/	¥61,500 1 203	計 17/	¥63,500 1 203	計 188	¥69,500 3 203
			Τ_	0001	87203	¥27,500	87203	¥27,500	87203	¥27,500	94203	¥30,500
2,001~2,030	203	本体		CBGA	50203	¥24,000	(×2)	(×2)	(×2)	(×2)	(×2)	(×2)
		上枠セット	, L /프 +6	CBGC	144 =±	¥6,500	144	¥6,500	188 =±	¥8,500	188 =±	¥8,500
			小価格 呼称		計	¥58,000	計 14/	¥61,500 2 06	計 ¥63,500 174206		計 188	¥69,500 3206
			7.10	CDC 4	右記		87206	¥27,500	87206	¥27,500	94206	¥30,500
2,031~2,060	206	本体		CBGA		w500 Omm用を	(×2)	(×2)	(×2)	(×2)	(×2)	(×2)
		上枠セット	∖\Ʊ∕o	CBGC		ください。	144 ≣+	¥6,500	188 ≣+	¥8,500	188 ≡ +	¥8,500
		727	小価格		I		計	¥61,500	計	¥63,500	計	¥69,500 <1_G040_0003C

「しまえるんですα」は、当社の玄関・勝手口の各サイスに対応できるよう、規格設定をしていますが、一部特注サイズや、玄関・勝手口以外の用途に使用される場合、該当するサイズが無い場合 があります。(上記規格表に商品コードが無い部分)

その場合は、W上位規格機種をご使用ください。それ以外の場合は、お近くの当社営業所に対応方法をお問い合わせください。


網戸本体 親子用(引分け)・両開き用(引分け)② ! 8

商品コードについて ●商品コード=[色番]ー[呼称コード]ー[部材コード] □部(商品色) T:ブラック G:オータムブラウン C:ブロンズ艶消し K:シャイングレー D:ナチュラルシルバー W:ホワイト

●無目止まり用は用意しておりません。ランマ付の場合でも、通しで使用してください。

•	, LI	T-0.1	$m \sim m$	TWO C	47.19 6	100 11	111073		通し(区)	110 C ()	
	Δh2	061~	~∆h2	41 Ω <i>σ</i>) 継種け	オベア	上 側 小 糸	カ什样(P	1 (2 (3 (4)	したりすす	г

	タ	イプ				親子用	(引分け)			両開き	用(引分け)	
		対応Av	v(mm)		500~	1,370	500~	-1,440	1,000~	1,740	1,000	~1,880
		四	称幅		13	37	1	44	17	' 4	1:	88
対応Ah(mm)	呼称高	部材	色番	部材コード	呼称コード	価格	呼称コード	価格	呼称コード	価格	呼称コード	価格
			呼称	<u> </u>			144	1209			188	3209
		本体	Ĭπ	CBGA			94209	¥32,000	1		94209	¥32,000
2,061~2,090	209			ļ			(×2)	(×2)			(×2)	(×2)
	-	上枠セット	 小価格	CBGC			144 計	¥6,500 ¥70,500	-		188 計	¥8,500 ¥72,500
			呼称	1				1212	1			3212
		本体		CBGA			94212	¥32,000	1		94212	¥32,000
2,091~2,120	212	上枠セット		CBGC			(×2) 144	(×2)			(×2) 188	(×2) ¥8,500
			 小価格				<u>144</u> 計	¥6,500 ¥70,500	-		<u>100</u> 計	¥72,500
			呼称					1215	1			3215
		本体		CBGA			94215	¥32,000	1		94215	¥32,000
2,121~2,150	215	上枠セット		CBGC			50215 144	¥25,000 ¥6,500			(×2) 188	(×2) ¥8,500
	-		」」				計	¥63,500	1		計	¥72,500
			呼称	•				1218	1			3218
		本体		CBGA			94218	¥32,000	1		94218	¥32,000
2,151~2,180	218	上枠セット	1-	CBGC			50218 144	¥25,000 ¥6,500			(×2) 188	(×2) ¥8,500
			 小価格				計	¥63,500	-		計	¥72,500
			呼称	•				1221	1			3221
0.404 0.040	004	本体		CBGA			94221	¥32,000			94221	¥32,000
2,181~2,210	221	上枠セット	1-	CBGC			50221 144	¥25,000 ¥6,500			(×2) 188	(×2) ¥8,500
	-		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				計	¥63,500	-		計	¥72,500
			呼称				144	1224]		188	3224
0.044 0.040	004	本体		CBGA			94224	¥32,000			94224	¥32,000
2,211~2,240	224	上枠セット		CBGC	右記詞	南 品	50224 144	¥25,000 ¥6,500	大記稿	녹므	(×2) 188	(×2) ¥8,500
			小価格		対応A		計	¥63,500	対応Aw		計	¥72,500
			呼称		~1,440			1227	~1,880			3227
2,241~2,270	227	本体		CBGA	ご使用く	./cev.°	94227 50227	¥33,500 ¥26,000] ご使用く	/20° °	94227 (×2)	¥33,500 (×2)
2,241. 2,210	221	上枠セット		CBGC			144	¥6,500			188	¥8,500
		セッ	小価格	Š			計	¥66,000]		計	¥75,500
			呼称					1230				3230
2.271~2.300	230	本体		CBGA			94230 50230	¥33,500 ¥26,000			94230 (×2)	¥33,500 (×2)
2,271 2,000		上枠セット		CBGC			144	¥6,500			188	¥8,500
			小価格	}			計	¥66,000]		計	¥75,500
	-		呼称				94233	1233 V22 F00			94233	3233 ¥33,500
2,301~2,330	233	本体		CBGA			50233	¥33,500 ¥26,000			94233 (×2)	(×2)
,		上枠セット		CBGC			144	¥6,500			188	¥8,500
			小価格	}			計	¥66,000			計	¥75,500
			呼称				94236	1236 ¥33,500	-		94236	3236 ¥33,500
2,331~2,360	236	本体		CBGA			50236	¥26,000			(×2)	(×2)
		上枠セット		CBGC			144	¥6,500			188	¥8,500
			小価格	}			計	¥66,000	-		計	¥75,500
			呼称				94239	¥33,500	-		94239	3239 ¥33,500
2,361~2,390	239	本体		CBGA			(×2)	(×2)			(×2)	(×2)
		上枠セット		CBGC			144	¥6,500			188	¥8,500
			<u>小価格</u> 呼称	}			計	¥73,500	1		計 100	¥75,500
			计 协				94241	¥33,500	1		94241	3241 ¥33,500
2,391~2,410	241	本体		CBGA			(×2)	+33,300 (×2)			(×2)	+35,300 (×2)
		上枠セット		CBGC			144	¥6,500	1		188	¥8,500
		セッ	小価格	\$			計	¥73,500			計	¥75,500 <1_G040_0004



「しまえるんです α 」は、当社の玄関・勝手口の各サイズに対応できるよう、規格設定をしていますが、一部特注サイズや、玄関・勝手口以外の用途に使用される場合、該当するサイズが無い場合があります。(上記規格表に商品コードが無い部分) その場合は、W上位規格機種をご使用ください。それ以外の場合は、お近くの当社営業所に対応方法をお問い合わせください。

受 5:受注生産品…受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。

! | 5 :要在庫確認品…在庫がない場合の、受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。 ※詳細は『商品の納期区分について』ページを参照ください。

※内法を採寸してください。
※納まり図P.18~20を参照してください。

しまえるんですα 別途有償品

クローザーカバー・クローザーカバー105

- ●額緑内に取付けの際、ドアクローザが邪魔な場合にご使用ください。 ●クローザの見付に合わせてクローザカバーを2種類ご用意しています。 現場の納まりとP.7を確認の上、発注してください。
- ●クローザガバーをご使用の場合は、網戸本体寸法(Ah)が通常より小さくなりますので、 現場での採寸時にはご注意願います。

タイプ	プ	片開き用(片引き)	親子用(引分け)	両開き用(引分け)	
対応Awmm		500~940	500~1,440	1,000~1,880	
クローザーカバー	商品コード	□-94-CBGE	□-144-CBGE	□-188-CBGE	
70-1-1//	価格	¥1,900	¥2,500	¥3,100	
20 # by 10E	商品コード	□-94-CBGF	□-144-CBGF	□-188-CBGF	
クローザーカバー105	価格	¥2,700	¥3,700	¥4,600	

K1_G040_0006A

補助枠

●取付けの際、見込み寸法が不足する場合にご使用ください。

タイプ		片開き用(片引き)	親子用(引分け)	両開き用(引分け)	
対応Ahmm	対応Awmm	500~940	500~1,440	1,000~1,880	
~ .2 000	商品コード	□-94200-CBGD	□-144200-CBGD	□-188200-CBGD	
~2,000	価格	¥11,300	¥12,300	¥12,900	
0.001	商品コード	□-94241-CBGD	□-144241-CBGD	□-188241-CBGD	
2,001~	価格	¥12,700	¥13,400	¥14,100	

K1_G040_0005A

ステンレスレール ! 5

タイプ	片開き用(片引き)	親子用(引分け)	両開き用(引分け)
対応Awmm	500~940	500~1,440	1,000~1,880
商品コード	Z-94-CBGH	Z-144-CBGH	Z-188-CBGH
価格	¥8,000	¥9,700	¥10,500

K1_G040_0008A

フラットバー

タイプ	片開き用(片引き)	親子用(引分け)	両開き用(引分け)
対応Awmm	500~940	500~1,440	1,000~1,880
商品コード	Z-94-CBGJ	Z-144-CBGJ	Z-188-CBGJ
価格	¥2,100	¥2,500	¥2,800
			1// 00/0 0000

K1_G040_0009A

スペースカバー

●吊元側にすきまが生じる場合にご使用ください。

対応Ahmm		
~2.000	商品コード	□-200-CBGG
~2,000	価格	¥3,700
2.001~	商品コード	□-241-CBGG
2,001~	価格	¥4,000

K1_G040_0007A

アンカープレートセット !8

●価格は4個入の価格です。

商品コード	B-01-CBGK				
価格	¥600				
入数	4個入(梱包発注)				

K1_G040_0010

販促用ミニサンプル ! 8

●商品色はRシャイングレーのみです

タイプ	プ	片開き用 片引き仕様
対応Ahmm	対応Awmm	305
750	商品コード	K-01-CBGN
750	価格	¥8,600

K1_G040_0014

交換用網セット 片開き用(片引き) !8

□部(商品色) T:ブラック G:オータムブラウン C:ブロンズ艶消し K:シャイングレー D:ナチュラルシルバー W:ホワイト

タイプ				片開き用(片引き)							
	対	応Aw		500~790 500~810				~870		~940	
対応Ah(mm)			*		79		81		87		94
	呼称高	色番	コード	呼称コード	価格	呼称コード	価格	呼称コード	価格	呼称コード	価格
1,671~1,700	170	Z	CBGL	右記商品、 対応Aw500~940mm用を						94170	¥8,500
1,701~1,730	173	Z	CBGL			ご使用 [、]	ください。 			94173	¥8,500
1,731~1,760	176	Z	CBGL	79176	¥8,500		右記i 対応Aw500	商品、 ~940mm用を		94176	¥8,500
1,761~1,790	179	Z	CBGL	79179	¥8,500		ご使用く			94179	¥8,500
1,791~1,820	182	Z	CBGL			81182	¥8,500			94182	¥8,500
1,821~1,850	185	Z	CBGL		商品、 w500	81185	¥8,500		商品、 w500	94185	¥8,500
1,851~1,880	188	Z	CBGL		Dmm用を ください。	81188	¥8,500		Dmm用を ください。	94188	¥8,500
1,881~1,910	191	Z	CBGL		81191 ¥8,					94191	¥8,500
1,911~1,940	194	Z	CBGL					87194	¥8,500	94194	¥8,500
1,941~1,970	197	Z	CBGL		<u>-4</u> -=⊐:	÷ -		87197	¥8,500	94197	¥8,500
1,971~2,000	200	Z	CBGL		対応Aw500	商品、 〜870mm用を ください。			¥8,500	94200	¥8,500
2,001~2,030	203	Z	CBGL		د ایکانا	\/CC \/ 0		87203	¥10,000	94203	¥10,000
2,031~2,060	206	Z	CBGL					87206	¥10,000	94206	¥10,000
2,061~2,090	209	Z	CBGL							94209	¥10,000
2,091~2,120	212	Z	CBGL							94212	¥10,000
2,121~2,150	215	Z	CBGL							94215	¥10,000
2,151~2,180	218	Z	CBGL							94218	¥10,000
2,181~2,210	221	Z	CBGL							94221	¥10,000
2,211~2,240	224	Z	CBGL				商品、 ~940mm用を			94224	¥10,000
2,241~2,270	227	Z	CBGL				ください。			94227	¥10,000
2,271~2,300	230	Z	CBGL							94230	¥10,000
2,301~2,330	233	Z	CBGL							94233	¥10,000
2,331~2,360	236	Z	CBGL							94236	¥10,000
2,361~2,390	239	Z	CBGL							94239	¥10,000
2,391~2,410	241	Z	CBGL							94241	¥10,000

K1_G040_0011C

受 5:受注生産品…受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。

! | 5 : 要在庫確認品…在庫がない場合の、受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。 ※詳細は『商品の納期区分について』ページを参照ください。

しまえるんですα 別途有償品

交換用網セット 親子用(引分け)・両開き用(引分け) ! 8

●表中の1商品コードは1枚の交換用網セットを表しています。交換が必要な枚数を発注してください。

2	タイプ				親子用	(引分け)			両開き用	(引分け)		
	対	応Av	v(mm)	500~	1,370		1.440	1.000	1,000~1,740 1,000~1,88			
		呼	称幅		37		14	,	74	188		
対応Ah(mm)	呼称高	色番	部材コード	呼称コード	価格	呼称コード	価格	呼称コード	価格	呼称コード	価格	
1,671~1,700	170	Z	CBGL			•				94170	¥8,500	
,, , , , , ,										(×2) 94173	(×2) ¥8,500	
1,701~1,730	173	Z	CBGL									
4 704 4 700	170	_	0001							(×2) 94176	(×2) ¥8,500	
1,731~1,760	176	Z	CBGL							(×2)	(×2)	
1,761~1,790	179	Z	CBGL			右記	商品、			94179	¥8,500	
					Ż	付応Aw1,000		を		(×2) 94182	(×2) ¥8,500	
1,791~1,820	182	Z	CBGL			ご使用・	ください。			(×2)	+6,500 (×2)	
1 001 1 050	405	_	0.001							94185	¥8,500	
1,821~1,850	185	Z	CBGL							(×2)	(×2)	
1,851~1,880	188	Z	CBGL							94188	¥8,500	
1,001 1,000	100		ODGL							(×2)	(×2)	
1,881~1,910	191	Z	CBGL							94191 (×2)	¥8,500 (×2)	
								87194	¥8,500	94194	¥8.500	
1,911~1,940	194	Z	CBGL	_	右記商品、 (×2) 対応Aw1,000~1,740mm用を					(×2)	(×2)	
1,941~1,970	197	Z	CBGL	,		〜 1,74UMM用 ください。	œ	87197	¥8,500	94197	¥8,500	
1,941**1,970	191		ODGL					(×2)	(×2)	(×2)	(×2)	
1,971~2,000	200	Z	CBGL	87200	¥8,500		商品、	87200	¥8,500	94200	¥8,500	
				50200 87203	¥7,000 ¥10,000		v1,000 Omm用を	(×2) 87203	(×2) ¥10,000	(×2) 94203	(×2) ¥10,000	
2,001~2,030	203	Z	CBGL	50203	¥8,000		ください。	(×2)	+10,000 (×2)	(×2)	(×2)	
0.004 0.000	000	7	ODOL		-	,000~1,740	mm用を	87206	¥10,000	94206	¥10,000	
2,031~2,060	206	Z	CBGL		ご使用ぐ	ください。		(×2)	(×2)	(×2)	(×2)	
2,061~2,090	209	Z	CBGL			右記	商品、			94209 (×2)	¥10,000 (×2)	
					ķ	d応Aw1,000		を		94212	¥10,000	
2,091~2,120	212	Z	CBGL			ご使用・	ください。			(×2)	(×2)	
2,121~2,150	215	Z	CBGL			94215	¥10,000			94215	¥10,000	
						50215	¥8,000	ļ		(×2)	(×2)	
2,151~2,180	218	Z	CBGL			94218 50218	¥10,000 ¥8,000			94218 (×2)	¥10,000 (×2)	
0.404 . 0.040	001	_	ODO			94221	¥10,000	1		94221	¥10,000	
2,181~2,210	221	Z	CBGL			50221	¥8,000			(×2)	(×2)	
2,211~2,240	224	z	CBGL		商品、	94224	¥10,000	1-11-	商品、	94224	¥10,000	
					w500 Omm用を	50224	¥8,000		ท1,000 ภาพ⊞た	(×2)	(×2)	
2,241~2,270	227	Z	CBGL	~1,44 ご使用 [。]		94227 50227	¥10,000 ¥8,000	~1,00 ご使用 [©]	Omm用を ください。	94227 (×2)	¥10,000 (×2)	
					-	94230	¥10,000	1	-	94230	¥10,000	
2,271~2,300	230	Z	CBGL			50230	¥8,000			(×2)	(×2)	
2,301~2,330	233	Z	CBGL		94233 ¥10,000						¥10,000	
2,001 - 2,000	200	_	ODGL			50233	¥8,000			(×2)	(×2)	
2,331~2,360	236	Z	CBGL			94236	¥10,000			94236	¥10,000	
						50236	¥8,000			(×2) 94239	(×2) ¥10,000	
2,361~2,390	239	Z	CBGL				商品、	_		94239 (×2)	∓10,000 (×2)	
				I	4	付応Aw1,000	~1.880mm用	を				
2,391~2,410	044	Z	CBGL		,		ください。	_		94241	¥10,000	

K1_G040_0012B

交換用キャタピラセット ! 8

商品コード	Z-01-CBGM
価格	¥600
入数	5個入(梱包発注)
	K1_G040_0013

□部(商品色) T:ブラック G:オータムブラウン C:ブロンズ艶消レ K:シャインブレー D:ナチュラルシルバー W:ホワイト


受 5 :受 注 生 産 品…受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。


! | 5 :要在庫確認品…在庫がない場合の、受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。 _____ ※詳細は『商品の納期区分について』ページを参照ください。

本体納まり(©が50mm以上)

縦断面図 縮尺:1/6

※A寸法を採寸後、クローザを逃げて取り付けてください。 ※網戸の上枠は、ドア開閉時にクローザ等と干渉しない位置に取り付けてください。






F036G10001A

本体納まり(片開き用片引き)


横断面図



F036G10002A

本体納まり(引分け)

横断面図 縮尺:1/6





F036G10003A

クローザカバー納まり(©が17mm以上50mm未満かつ®が50mm以上かつ®が63mm未満) クローザカバー105納まり(©が17mm以上50mm未満かつ®が50mm以上かつ®が63mm以上98mm未満)

縦断面図


※A寸法を採寸後、クローザを逃げて取り付けてください。 ※[] 内の寸法は、クローザカバー105の寸法。






補助枠納まり(©が-16mm以上17mm未満)

縦断面図 縮尺:1/6






F036G12001

補助枠納まり

横断面図



弊社では、お施主様が商品を安全にご使用いただくための、お願い事項やお手入れ方法、商品保証等、重要な内容を記載した取扱説明書や消費者のための必要情報を記載した小冊子を用意しております。同梱されている取扱説明書や、弊社で用意されている小冊子等は必ず、お施主様にお渡しいただくようお願い致します。尚、取扱説明書等の「商品保証について」の内容は次のようになっておりますので、ご承知おきください。

商品保証について

本書は、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中、商品に 故障、損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店又は当社商品 相談窓口にご相談ください。

■ 対象商品 サッシ・ドア商品

■ 保証期間 施工者よりの引き渡し日(注1・注2)から2年間(電装部品については1年間)

但し、商品からの雨水浸入については10年間とします。

注1) 改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。

注2)分譲住宅(建売住宅)・分譲マンションの場合は、建築主様への引き渡し日とします。

■ 保証内容 取扱説明書、本体ラベル又はその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に商品そのも

のに不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項に該当する場合を除き無料修理いたします。 なお、強風雨時に、サッシ下枠に雨水がたまることがありますが、これは商品上の特性であり不具合ではあ りません。不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。

- 免責事項 保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
 - ①当社の手配によらない加工、組立て、施工、管理、メンテナンスなどに起因する不具合

(例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。 工事中の養生不良に起因する変色や腐食など)

- ②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
- ③建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合
- ④商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)や経年劣化(樹脂部品の変質、変色など)又はこれらに伴うさび、かびなどその他類似の不具合
- ⑤商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食又はその他の不具合 (例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など)
- ⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象
 - (例えば木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、ふし抜け、樹液のにじみ出しなど)
- ⑦天災その他の不可抗力
 - (例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災など)による不具合又はこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
- ⑧施工当時実用化されていた技術、知識では予測することが不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合
- ⑨犬、猫、鳥、鼠などの小動物に起因する不具合
- ⑩引き渡し後の操作誤り、調整不備又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
 - (例えば、クレセント・錠などの部品が、使用中にがたついたり異音などが発生し、異常が生じたまま使用し続けたことが原因で発生した傷・破損などの不具合)
- ⑪お客様自身の組立て、取付け、修理、改造(必要部品の取外しを含む)に起因する不具合
- ⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
- *保証期間経過後の修理、交換などは有料とさせていただきます。
- *本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お取り扱いの施工店、 工務店、販売店又は当社商品相談窓口にお問い合わせください。

修理のご相談先について

株式会社LIXIL

商品に不具合が生じて修理が必要な場合、下記の例のように商品の組み立て・調整、取付け等に起因する場合がありますので、不具合状態をご確認の上、施工された(取付けた)業者様にご相談ください。

代表的な例		ご相談(修理依頼)先
●ドアクローザの調整が適切でなく、開閉が軽すぎる、重い、または異音がする。(ネジのゆるみ) ●障子の建て付け調整が不十分なため、隙間があく、障子の走りが悪い、または施錠しにくい。 ●雨戸サッシの雨戸錠の穴位置調整が不十分なために雨戸錠がかからない。	予想されること 商品の組み立て・調整等の 不備がある場合があります。	施工された・・・(取付けた)
●鴨居の垂れ下がりなどサッシの調整限度を超えた狂いにより開閉できない、しにくい。 ●窓台の強度および補強板取付けが不十分なため、出窓が垂れ下がる。 ●ドア枠が水平・垂直に施工されていないために開閉しにくい、またはドア下から光が見える。	予想されること 商品の取付け工事等の 不備がある場合があります。	業者様

「有償扱い」のご注意

メーカー修理を依頼される場合、「有償扱い」になることもあります。お施主様がお持ちの工具で簡単に修理できるケース、または専門工事を伴うケースがありますので、事前に施工(取付け)業者様にご相談ください。

商品の納期区分について

■記号の意味

受注生産品

受 は受注生産品。

受 5 は受注から弊社工場出荷まで約5日。

受 8 は受注から弊社工場出荷まで約8日。

受 10 は受注から弊社工場出荷まで約10日。

受 15 は受注から弊社工場出荷まで約15日。

受 20 は受注から弊社工場出荷まで約20日。

要在庫確認品

! は要在庫確認品。在庫がない場合、

! | 5 | は受注から弊社工場出荷まで約5日。

! 8 は受注から弊社工場出荷まで約8日。

10 は受注から弊社工場出荷まで約10日。

! 15 は受注から弊社工場出荷まで約15日。

! 20 は受注から弊社工場出荷まで約20日。

! 窓 は弊社営業所に納期をご確認ください。

■受注から弊社工場出荷までの日数

受 5 は受注生産品。受注から弊社工場出荷まで約5日。

の場合

1. 納期は、弊社正式受注後5日目に工場出荷となります(土・日・祝日は除く)。 但し、午前中(12:00)までの発注分を当日の受注とさせていただき、午後の発注分は翌日の受注とさせていただきます。


例1)月曜日午前中までに発注した場合(月曜受注分となります)

月	火	水	木	金	土	日	月
•	1	2	3	4	_	_	5
正式受注日						弊	━━━/ \━━━ 社工場出荷日

例2)金曜日午前中までに発注した場合(金曜受注分となります)

金	土	日	月	火	水	木	金	
•	_	_	1	2	3	4	5	
正式受注日								

例3)金曜日午後に発注した場合(月曜受注分となります)



確定納期につきましては発注前納期照会等でご確認をお願いいたします。 また、『指定納期発注』の場合、一括納品が可能となりますのでご活用ください。

- 2. 年末・年始、ゴールデンウィーク、お盆の時期につきましては、弊社営業所にご確認ください。
- 3. 大量にご発注の際には、上記納期に沿えない場合がございます。詳細は弊社営業所にご確認ください。
- 4. 弊社指定時間を過ぎたキャンセル、変更についてはお受けいたしかねます。ご了承いただきますよう、お願いいたします。
- 5. 特注対応品の納期は、弊社営業所にお問い合わせください。

"ひとりひとりにうれしいショールーム"

LIXILなら家に関するあれもこれもが一度にご覧いただけます。 また家づくりの味方、ショールームコーディネーターがイメージ提案、 アドバイス、お悩み解消など、お手伝いをさせていただきます。 お気軽にお越しください。



営業時間 10:00~17:00

休 館 日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)、夏期、年末年始

駐車場 あり(台数には限りがございます)

※印がつくショールームは上記と異なる運営をしておりますので ご注意ください。

また各ショールームとも曜日・時間帯によっては大変混み合います ので、事前のご予約をおすすめいたします。

各ショールームで展示内容が異なりますのでご注意ください。 あらかじめ、ご希望の商品の有無などをホームページもしくは 電話で確認くださいますようお願いいたします。



■ PCサイトはこちらから

http://www.lixil.co.jp/showroom



■ モバイルサイトはこちらから

http://www.lixil.co.jp/showroom/sp/

■北海道		ショールーム船橋	2 047-460-6681	堺水まわりショールーム	5 072-344-1794
ショールーム札幌	2 011-748-8833	ショールーム木更津	2 0438-33-5102	枚方水まわりショールーム	5 072-851-1591
函館ショールーム	2 0138-46-1011	成田水まわりショールーム	2 0476-28-3281	ショールーム箕面	8 072-725-1741
旭川ショールーム	2 0166-39-1794	柏ショールーム	2 04-7134-1794	神戸ショールーム ※	2 078-361-6680
釧路ショールーム	2 0154-37-0044	ショールーム横浜 💥	3 045-662-1401	神戸エクステリアショールーム	2 078-797-7050
ショールーム帯広 💥	2 0155-91-1130	相模原ショールーム	2 042-716-1794	姫路ショールーム	3 079-283-4440
北見ショールーム	2 0157-69-6800	藤沢水まわりショールーム	2 0466-89-1794	奈良ショールーム	3 0743-57-1719
		厚木ショールーム	2 046-221-8167	和歌山ショールーム	3 073-447-1739
■東北					
ショールーム青森	2 017-762-1221	■東京		■中国	
八戸ショールーム	2 0178-24-4514	ショールーム東京 💥	2 03-4332-8888	米子ショールーム	2 0859-38-1719
盛岡ショールーム	2 019-659-1714	東京エクステリアショールーム	2 03-3290-8620	岡山ショールーム水まわり・内装建材館	2 086-242-1794
ショールーム仙台	2 022-745-0395	世田谷水まわりショールーム	2 03-6741-1784	岡山ショールームサッシ・エクステリア館	☎ 086-245-8460
秋田ショールーム	2 018-826-1791	足立水まわりショールーム	2 03-6741-1754	広島ショールーム	2 082-850-3919
山形ショールーム	2 023-647-1797	葛西水まわりショールーム	2 03-3877-4921	福山ショールーム	2 084-920-1794
郡山ショールーム	2 024-935-4316	ショールーム立川	2 042-538-1934	山口ショールーム	2 083-976-0860
■甲信越 ————		■東海·北陸 —————		■四国	
新潟ショールーム	2 025-283-1760	岐阜ショールーム	2 058-276-1711	徳島ショールーム	☎ 088-664-5503
長岡ショールーム	2 0258-28-4131	ショールーム静岡	2 054-238-7750	ショールーム高松	☎ 087-815-3388
上越ショールーム 💥	2 025-527-2677	ショールーム浜松	2 053-411-1794	ショールーム松山	3 089-957-0254
ショールーム甲府	2 055-237-1763	沼津ショールーム	2 055-929-1794	高知ショールーム	2 088-878-1790
長野ショールーム	2 026-252-6200	ショールーム名古屋	2 052-300-8477		
松本ショールーム	2 0263-85-2500	ショールーム平針	2 052-807-5503	■九州・沖縄 ————	
上田ショールーム 💥	2 0268-21-2610	豊橋ショールーム	2 0532-69-1720	小倉ショールーム	2 093-531-4111
		岡崎ショールーム	2 0564-65-7316	八幡ショールーム	2 093-695-1741
■関東		小牧ショールーム	2 0568-76-9600	ショールーム福岡	5 092-415-4433
水戸ショールーム	2 029-304-1710	ショールーム津	2 059-238-3210	ショールーム久留米	3 0942-45-1794
つくばショールーム	2 029-861-1144	富山ショールーム	2 076-420-2331	佐賀水まわりショールーム	2 0952-31-7665
ショールーム宇都宮	2 028-634-1794	ショールーム金沢	2 076-203-1111	長崎ショールーム	2 0957-27-2710
小山ショールーム	2 0285-28-4134	福井ショールーム	2 0776-57-1785	ショールーム熊本	2 096-334-1894
高崎ショールーム	2 027-370-0171			大分ショールーム	2 097-568-3417
太田ショールーム	2 0276-49-4310	■近畿		ショールーム宮崎	2 0985-23-1794
ショールームさいたま	2 048-668-1794	滋賀ショールーム	2 077-565-1794	都城ショールーム ※	2 0986-38-5180
川越ショールーム	2 049-238-7560	京都ショールーム	2 075-231-1716	ショールーム鹿児島	2 099-263-1882
熊谷ショールーム	2 048-528-0526	福知山水まわりショールーム 💥	2 0773-22-8524	ショールーム沖縄	2 098-897-8508
越谷ショールーム	2 048-979-3111	ショールーム南港	2 06-6615-2300		

2 06-6733-1794

千葉ショールーム

2 043-331-1717

ショールーム大阪 💥

2018



地球環境のためにLIXILは 業界トップランナーとして 先進的な取組をしていきます。

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

http://www.lixil.co.jp/

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CAD データなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからで確認ください。

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月~金 9:00~18:00 土・日・祝日 9:00~17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. 000 0120-126-001 FAX.03-3638-8447

●旭トステム外装株式会社のサイディング材に関する商品相談は

旭トステム外装(株)サービスデスクナビダイヤル TEL.0570-001-117

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月~金 9:00~18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. 🔯 0120-413-433 FAX. 🔯 0120-413-436

http://www.lixil.co.jp/support/

安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

- ●表示価格は2011年9月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
- ●商品価格はすべて税別価格です。
- ●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- ●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

業務用 DE6400 17 2018.5.10 発行