


# アウターガード



2017.3

業務用  
表示価格には、消費税  
は含まれておりません  
第1版

アウターガード寸法(mm) W1,720×H1,280  
¥265,500



(外観)

画像ナンバー：MAYF0295SH2


写真の引違い窓(16511)は含まれません。

## 特 長


従来の雨戸やシャッターとは異なる意匠性を備えた後付施工商品です。

### 両引分け構造

パネル部は左右に引分ける構造です。



MAYF0294SH2



※W3尺系は2枚引分け。


### 火災対策

本商品は、遮炎性能(遮炎時間20分間)を有する国土交通大臣認定 防火設備となります(建築基準法第2条九号のニ/ロ)。

※認定番号はYKK AP ホームページの建築・設計関係者様向けサイトにてご確認ください。  
<http://www.ykkap.co.jp/proscene/fireproof/nintei/ykkap.asp>

### 台風対策

パネル部は強固な鋼板製のため、台風時の飛来物の貫通を防ぎ、窓ガラスを破損から守ります。




MAYF0293S

### 面材・商品色

パネル部の面材には鋼板を採用。両面フラッシュ構造。



MAYF0292S



### 快適性

開口部が二層構造になることで断熱性の向上をはかれ、省エネに効果を発揮します。閉めているときは外部から室内の様子がみえず、また、日射遮蔽により夏の暑さを軽減します。

### 侵入対策

鎌錠を標準装備しているため、侵入目的のこじ開けや打ち破りにも強く、防犯にも効果を発揮します。



MAYF0296SCE




MAXX0193


お願い 外出時や就寝時には、補助錠だけでなくサッシの錠も掛けてください。サッシの錠との併用により効果を発揮します。

ご注意

- アウターガードは、後付商品です。ねじ固定位置に必ず柱（間柱）が必要です。
- 不確実な固定は脱落や開閉不具合の原因となりますので、設置に関してはビルダー・工務店様と十分打合せのうえ行ってください。
- アウターガードの枠固定ねじを打つ部分の柱（間柱）の見付寸法は、45mm以上が必要です。



- アウターガードのW方向センター位置と、躯体の間柱位置がずれる際は、下枠ブラケットの取付位置、上下枠の取付位置に注意が必要です。組立施工説明書をご参照のうえ、取付前の打合せを必ず行ってください。



規格サイズ一覧

アウターガード					単位:mm				
呼称高	ROH	呼称幅 (旧呼称幅)			060 (2.5尺・ 750・ 2x4)	069 (3尺入隅・ 2x4)	074 (3尺)	078 (1.000・ 2x4)	083 (2.85尺・ 1.000)
		ROW			654	745	—	835	—
		内法基準Ⅱ			600	690	740	780	830
		サッシW サッシH			640	730	780	820	870
		2枚建用							
03	375	300	370	06003	06903	07403		08303	
05	575	500	570	06005	06905	07405	07805	08305	
07	775	700	770	06007	06907	07407	07807	08307	
09	975	900	970	06009	06909	07409	07809	08309	
11	1,175	1,100	1,170			07411		08311	
13	1,375	1,300	1,370						
15	1,575	1,500	1,570						

無印	関東間	関西間	メーターモジュール
2x4	2x4	九州・四国間	2x4メーターモジュール

呼称幅 (旧呼称幅)				114 (4.5尺入隅・ 2x4)	119 (4.5尺)	128 (4.75尺・ 1.500・ 2x4)	133 (4.6尺・ 1.500)	160 (6尺入隅・ 2x4)	165 (6尺)	178 (2.000・ 2x4)	180 (6.1尺)	183 (2.000)	186 (6.3尺)	
呼称高	ROH	内法基準H サッシH	ROW	1,200	—	1,335	—	1,655	—	1,835	—	—	—	
			内法基準W サッシW	1,145	1,195	1,280	1,330	1,600	1,650	1,780	1,805	1,830	1,860	
				1,185	1,235	1,320	1,370	1,640	1,690	1,820	1,845	1,870	1,900	
4枚建用														
03	375	300	370		11903		13303		16503					
05	575	500	570	11405	11905	12805	13305	16005	16505				18305	
07	775	700	770	11407	11907	12807	13307	16007	16507				18307	
09	975	900	970	11409	11909	12809	13309	16009	16509	17809	18009	18309		
11	1,175	1,100	1,170	11411	11911	12811	13311	16011	16511	17811	18011	18311	18611	
13	1,375	1,300	1,370	11413	11913	12813	13313	16013	16513	17813	18013	18313		
15	1,575	1,500	1,570					16015	16515					

WW007

仕様

■納まり

枠 納 ま り: 後付け  
[木造在来、枠組壁工法(2x4工法)]  
枠 見 込 み 寸 法: 120mm

■材質

枠 ・ 障 子: 溶融亜鉛メッキ鋼板  
枠 カ バ ー: アルミ押出し型材  
下 枠 レ ー ル: アルミ押出し型材

■出荷形態

2枚建: 枠(ノックダウン)、障子(組立完成品)×2 の3包装  
4枚建: 枠(ノックダウン)、障子(組立完成品)×4 の5包装

2枚建

		2枚建				
		060 (2.5尺・ <div>mm</div> 750・2x4)	069 (3尺入隅・2x4)	074 (3尺)	078 ( <div>mm</div> 1,000・2x4)	083 ( <div>mm</div> 2.85尺・ <div>mm</div> 1,000)
平 称 高	呼称幅 (旧呼称幅)	ROW	654	745	—	835
	内法基準w	600	690	740	780	830
	サッシW	640	730	780	820	870
	アウターガードW	670	760	810	850	900
	アウターガード出来高	1,294	1,474	1,574	1,654	1,754
内 法 基 準	サッシH	300	370	—	—	—
	アウターガードH	370	440	—	—	—
	アウターガード出来高	480	550	—	—	—
	アウターガードH	480	550	—	—	—
	アウターガード出来高	580	650	—	—	—
外観姿図		<div><div>全開時</div><div>全閉時</div></div>				
03	記 号	XHR-06003-SP1KJB	XHR-06903-SP1KJB	XHR-07403-SP1KJB		XHR-08303-SP1KJB
	価 格	¥156,400	¥156,400	¥156,400		¥159,300
05	記 号	XHR-06005-SP1KJB	XHR-06905-SP1KJB	XHR-07405-SP1KJB	XHR-07805-SP1KJB	XHR-08305-SP1KJB
	価 格	¥166,600	¥166,600	¥166,600	¥169,500	¥169,500
07	記 号	XHR-06007-SP1KJB	XHR-06907-SP1KJB	XHR-07407-SP1KJB	XHR-07807-SP1KJB	XHR-08307-SP1KJB
	価 格	¥176,800	¥176,800	¥176,800	¥179,700	¥179,700
09	記 号	XHR-06009-SP1KJB	XHR-06909-SP1KJB	XHR-07409-SP1KJB	XHR-07809-SP1KJB	XHR-08309-SP1KJB
	価 格	¥187,000	¥187,000	¥187,000	¥189,900	¥189,900
11	記 号			XHR-07411-SP1KJB		XHR-08311-SP1KJB
	価 格			¥197,200		¥200,100
13	記 号					
	価 格					
15	記 号					
	価 格					
内障子w		341.5	386.5	411.5	431.5	456.5
外障子w						

SNTZ111 1

4枚建

		4枚建				
		114 (4.5尺入隅・2x4)	119 (4.5尺)	128 ( <div>mm</div> 4.75尺・ <div>mm</div> 1,500・2x4)	133 ( <div>mm</div> 4.6尺・ <div>mm</div> 1,500)	160 (6尺入隅・2x4)
平 称 高	呼称幅 (旧呼称幅)	ROW	1,200	—	1,335	1,655
	内法基準w	1,145	1,195	1,280	1,330	1,600
	サッシW	1,185	1,235	1,320	1,370	1,640
	アウターガードW	1,215	1,265	1,350	1,400	1,670
	アウターガード出来高	1,841.5	1,916.5	2,044	2,119	2,524
内 法 基 準	サッシH	300	370	—	—	—
	アウターガードH	370	440	—	—	—
	アウターガード出来高	480	550	—	—	—
	アウターガードH	480	550	—	—	—
	アウターガード出来高	580	650	—	—	—
外観姿図		<div><div>全開時</div><div>全閉時</div></div>				
03	記 号		XHR-11903-S4P1KJB		XHR-13303-S4P1KJB	
	価 格		¥233,100		¥239,000	
05	記 号	XHR-11405-S4P1KJB	XHR-11905-S4P1KJB	XHR-12805-S4P1KJB	XHR-13305-S4P1KJB	XHR-16005-S4P1KJB
	価 格	¥236,200	¥236,200	¥242,100	¥242,100	¥256,300
07	記 号	XHR-11407-S4P1KJB	XHR-11907-S4P1KJB	XHR-12807-S4P1KJB	XHR-13307-S4P1KJB	XHR-16007-S4P1KJB
	価 格	¥239,300	¥239,300	¥245,200	¥245,200	¥259,400
09	記 号	XHR-11409-S4P1KJB	XHR-11909-S4P1KJB	XHR-12809-S4P1KJB	XHR-13309-S4P1KJB	XHR-16009-S4P1KJB
	価 格	¥242,300	¥242,300	¥248,200	¥248,200	¥262,400
11	記 号	XHR-11411-S4P1KJB	XHR-11911-S4P1KJB	XHR-12811-S4P1KJB	XHR-13311-S4P1KJB	XHR-16011-S4P1KJB
	価 格	¥245,400	¥245,400	¥251,300	¥251,300	¥265,500
13	記 号	XHR-11413-S4P1KJB	XHR-11913-S4P1KJB	XHR-12813-S4P1KJB	XHR-13313-S4P1KJB	XHR-16013-S4P1KJB
	価 格	¥248,500	¥248,500	¥254,400	¥254,400	¥268,600
15	記 号					XHR-16015-S4P1KJB
	価 格					¥271,600
内障子w		291.3	303.8	325	337.5	405
外障子w		342.8	355.3	376.5	389	456.5

SNTZ111 2



無印	関東間	関西間	メーターモジュール
2x4	2 × 4	九州・四国間	2x4メーターモジュール

単位:mm

165 (6尺)	178 ( $\text{mm}$ 2.000-2x4)	180 ( $\text{mm}$ 6.1尺)	183 ( $\text{mm}$ 2.000)	186 ( $\text{mm}$ 6.3尺)
—	1,835	—	—	—
1,650	1,780	1,805	1,830	1,860
1,690	1,820	1,845	1,870	1,900
1,720	1,850	1,875	1,900	1,930
2,599	2,794	2,831.5	2,869	2,914



XHR-16503-S4P1KJB				
¥ 253,200				
XHR-16505-S4P1KJB			XHR-18305-S4P1KJB	
¥ 256,300			¥ 263,800	
XHR-16507-S4P1KJB			XHR-18307-S4P1KJB	
¥ 259,400			¥ 266,900	
XHR-16509-S4P1KJB	XHR-17809-S4P1KJB	XHR-18009-S4P1KJB	XHR-18309-S4P1KJB	
¥ 262,400	¥ 269,900	¥ 269,900	¥ 269,900	
XHR-16511-S4P1KJB	XHR-17811-S4P1KJB	XHR-18011-S4P1KJB	XHR-18311-S4P1KJB	XHR-18611-S4P1KJB
¥ 265,500	¥ 273,000	¥ 273,000	¥ 273,000	¥ 273,000
XHR-16513-S4P1KJB	XHR-17813-S4P1KJB	XHR-18013-S4P1KJB	XHR-18313-S4P1KJB	
¥ 268,600	¥ 276,100	¥ 276,100	¥ 276,100	
XHR-16515-S4P1KJB				
¥ 271,600				
417.5	450	456.3	462.5	470
469	501.5	507.8	514	521.5




# アウターガード

縮尺: 1/6  
単位: mm  
在 来 / 2×4: E11096002

## ■アウターガード


### ●引違い窓に取付けた場合

#### ●2枚建の場合




外観姿図

#### ●開き状態



#### ●閉じ状態




E11096002


## ■アウターガード

●引違い窓に取付けた場合


### ●4枚建の場合



外觀姿図




開き状態




閉じ状態

●開き状態



●閉じ状態



E11096001

## YKK AP ショールームのご案内

商品は最寄のショールームでご覧いただけます。

※ショールームに展示されている商品は厳選されています。ご覧になりたい商品が展示されているかを事前にご確認ください。



SHOW ROOM



<b>ショールーム新宿</b> 〒151-0053 渋谷区代々木2-1-5 JR南新宿ビル8F TEL.03-5302-1434	<b>ショールーム金沢</b> 〒920-8201 金沢市鞍月東2丁目11番地 TEL.076-239-2277	<b>ショールーム大阪</b> 〒530-0017 大阪市北区角田町8-1 梅田阪急ビル オフィスタワー20F(阪急百貨店のビル) TEL.06-6363-4334	<b>ショールーム福岡</b> 〒812-0018 福岡市博多区住吉1-2-25 キャナルシティビジネスセンタービル3F TEL.092-292-3452
<b>ショールーム横浜</b> 〒220-8134 横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー34階 TEL.045-228-3580	<b>ショールーム静岡</b> 〒422-8006 静岡市駿河区曲金7-1-6 TEL.0120-75-0202	<b>ショールーム広島</b> 〒734-0014 広島市南区宇品西4-1-36 TEL.082-505-2020	<b>2016年5月28日オープン</b> <b>ショールーム熊本</b> 〒860-0832 熊本市中央区萩原町17番地53号 TEL.096-334-2131
<b>2016年12月11日オープン</b> <b>ショールーム新潟</b> 〒950-0914 新潟市中央区紫竹山5丁目1番11号 TEL.025-244-3330	<b>ショールーム名古屋</b> 〒450-6413 名古屋市中村区名駅3丁目28-12 大名古屋ビルディング13F TEL.052-589-1550	<b>2016年7月30日オープン</b> <b>ショールーム高松</b> 〒761-0301 高松市林町2547-3 TEL.0120-88-4134	



・新宿、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡は  
TOTO-DAIKEN-YKK AP コラボレーション ショールームです。  
・横浜、新潟、静岡、熊本は  
TOTO-YKK AP コラボレーション ショールームです。

## 営業のご案内(全館共通)

開館時間：10:00～17:00

休館日：毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)。  
夏期休館日・年末年始休館日あり。  
休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

詳しくは  
ホームページで



## ビジネスのお客様向けショールームのご案内

上記ショールーム以外にも建築関係者様向けの体感ショールームや  
中小規模の展示場がございます。

**2016年6月2日オープン**  
**体感ショールーム**

〒108-0075 東京都港区港南2-15-4 品川インターシティホール棟地下1階  
各地の展示場[詳しくはホームページでご確認ください。]

札幌、仙台、長岡、長野、富山、福井、岐阜、沼津、浜松、愛媛、那覇

## 販売店・建築会社・工務店様へのお願い

## 【商品選択上のごお願い】

●商品は、使用用途・使用場所などを限定しているもの、専門施工が必要となるものがあります。商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。

## 【組立・施工上のごお願い】

●商品の組立・施工については、必ず説明書に従ってください。

## 【お施主様引渡し時のごお願い】

●商品の取扱説明書(使い方&お手入れガイドブック)をご用意しています。  
必ず、お施主様や建築物を管理されている方にお渡しください。



YKK AP株式会社

商品に関するご相談・お問い合わせは、

**お客様相談室**まで

受付時間／月～土 9:00～17:00(日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

■建築・設計関係者様

☎0120-72-4134

■一般のお客様

☎0120-20-4134

●お問い合わせ、ご用命は……

- 表示内容は2017年3月現在のものです。
- 改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
- 表示価格は2017年3月現在の部材標準販売価格です。消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立施工費等は含まれていません。
- 表示価格は諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。
- 本紙上で使用する「アウターガード」はYKK AP(株)の登録商標です。
- 発行／2017年3月(1版) ① Printed in Japan

ウェブサイト [www.ykkap.co.jp/](http://www.ykkap.co.jp/)

(NO)XAAAA H17-096-1

