

APW 430

業務用カタログ

価格表・製作範囲
(防犯合わせトリプルガラス)

業務用
表示価格には、消費税
は含まれておりません

第1版

APW 430

本商品は防火地域には使用できません。

INDEX

■カタログ体系	2
■ガラス仕様一覧	3
商品名	規格表
APW 430 FIX窓	6
たてすべり出し窓	10
すべり出し窓	20
ツーアクション窓	30
APW 431 大開口スライディング	36
開き窓テラス	北海道規格
テラスドア	本州規格
勝手口ドア	北海道規格
勝手口ドア	本州規格
■製作範囲	64
■商品保証について	70

APW 430 は「省エネ建材等級」において最高等級★★★★の商品です。

(計算方法／JIS A 2102 : 2011に準じた解析結果)


- 本価格表の価格はメーカー希望小売価格(税別)です。
現場搬入費、取付費等は含まれていません。

防犯建物部品(CP仕様)の設定はありません。



APW® 430

商品カタログ




カタログ WEBカタログ

[掲載内容]


- 商品特長
- 商品ラインアップ
- 窓種商品特長
- 規格サイズ一覧
- 代表価格(メーカー希望小売価格)
- 製作範囲
- 簡易納まり図
- 採用上のご注意
- 商品保証について

業務用カタログ

アングル無仕様



アングル無仕様



**価格表・製作範囲・納まり図
(トリプルガラス)**

**価格表・製作範囲
(防犯合わせトリプルガラス)**

カタログ WEBカタログ

[掲載内容]

- ガラス仕様一覧
- 仕様
- メーカー希望小売価格表
- オプション・別売品
- 製作範囲
- 納まり図
- 採用上のご注意
- 商品保証について

WEBカタログ

[掲載内容]

- ガラス仕様一覧
- メーカー希望小売価格表
- 製作範囲
- 商品保証について

ガラス仕様一覧

◎ガラス種類別 耐風圧許容面積 / 製作可能寸法

■FIX窓・たてすべり出し窓・すべり出し窓・勝手口ドア・テラスドア・開き窓テラス

		ガラス構成(ミリ)					耐風圧許容面積(m ²)		製作可能寸法(ミリ)	
		室外側 ガラス	室外側 中空層	中間 ガラス	室内側 中空層	室内側 ガラス	S-2 (1,200Pa)	S-3 (1,600Pa)	最小	最大
日射遮蔽型 ニュートラル / ブルー / ブロンズ (ダブルLow-E)	透明	Low-E4	14	透明合わせ (透明3・30mil・透明3)	14	Low-E3	3.481	2.611	181×181	2,388×1,779
	型	Low-E4	14	型合わせ (透明3・30mil・型3)	14	Low-E3	2.136	1.602		
日射取得型 ニュートラル (シングルLow-E)	透明	透明4	14	透明合わせ (透明3・30mil・透明3)	14	Low-E3	3.481	2.611	181×181	2,388×1,779
	型	透明4	14	型合わせ (透明3・30mil・型3)	14	Low-E3	2.136	1.602		

●ガラスの種類・サッシの耐風圧性能により、最大許容面積が異なりますので、ご考慮ください。また、使用するサッシの戸車耐荷重により、制限される可能性があります。

■ツーアクション窓・大開口スライディング

※大開口スライディングのみ耐風圧 S-1 の設定があります。

		ガラス構成(ミリ)					耐風圧許容面積(m ²)			製作可能寸法(ミリ)	
		室外側 ガラス	室外側 中空層	中間 ガラス	室内側 中空層	室内側 ガラス	S-1 (800Pa)	S-2 (1,200Pa)	S-3 (1,600Pa)	最小	最大
日射遮蔽型 ニュートラル / ブルー / ブロンズ	透明	Low-E4	14	透明合わせ (透明3・30mil・透明3)	14	Low-E3	5.222	3.481	2.611	181×181	2,388×1,779
	型	Low-E4	14	型合わせ (透明3・30mil・型3)	14	Low-E3	3.204	2.136	1.602		
日射取得型 ニュートラル	透明	透明4	14	透明合わせ (透明3・30mil・透明3)	14	Low-E3	5.222	3.481	2.611	181×181	2,388×1,779
	型	透明4	14	型合わせ (透明3・30mil・型3)	14	Low-E3	3.204	2.136	1.602		

●ガラスの種類・サッシの耐風圧性能により、最大許容面積が異なりますので、ご考慮ください。また、使用するサッシの戸車耐荷重により、制限される可能性があります。

ガラス仕様一覧

◎ガラス性能値(種類別)

■FIX窓・たてすべり出し窓・すべり出し窓・勝手口ドア・テラストア・開き窓テラス

			光学特性							熱的性能								
			室外側 ガラス (ミリ) ガス入	室内側 ガラス (ミリ)	室内側 ガラス (ミリ) ガス入	室内側 ガラス (ミリ) ガス入	ガラス コード	可視光	日射			紫外線 カット率 %	日射熱取得率 (η値)	遮蔽係数 (SC値)	熱貫流率(U値) [W/(m · K)]			
日射遮蔽型 ニュートラル (ダブルLow-E)	防犯 合わせ 型	透明 Low-E4	14 (透明3・30mil・透明3)	14	Low-E3	JXP3	64.0	16.5	35.3	28.5	36.2	99.9	0.46	-	0.53	-	0.75	-
			Low-E4 (透明3・30mil・型3)	14	Low-E3	JJP3	64.0	16.5	35.3	28.5	36.2	99.9	0.46	-	0.53	-	0.75	-
日射遮蔽型 ブルー (ダブルLow-E)	防犯 合わせ 型	透明 Low-E4	14 (透明3・30mil・透明3)	14	Low-E3	JXP3	42.5	36.7	21.4	47.4	31.2	100.0	0.30	0.30	0.34	0.34	0.66	0.55
			Low-E4 (透明3・30mil・型3)	14	Low-E3	JJP3	42.5	36.7	21.4	47.4	31.2	100.0	0.30	0.30	0.34	0.34	0.66	0.55
日射遮蔽型 ブロンズ (ダブルLow-E)	防犯 合わせ 型	透明 Low-E4	14 (透明3・30mil・透明3)	14	Low-E3	JXP3	47.5	28.2	22.3	45.4	32.3	99.9	0.30	0.30	0.34	0.34	0.66	0.55
			Low-E4 (透明3・30mil・型3)	14	Low-E3	JJP3	47.5	28.2	22.3	45.4	32.3	99.9	0.30	0.30	0.34	0.34	0.66	0.55
日射取得型 ニュートラル (シングルLow-E)	防犯 合わせ 型	透明 透明4	14 (透明3・30mil・透明3)	14	Low-E3	EXP3	68.5	19.2	41.8	24.0	34.1	99.9	0.54	-	0.61	-	1.00	-
			透明4 (透明3・30mil・型3)	14	Low-E3	EJP3	68.5	19.2	41.8	24.0	34.1	99.9	0.54	-	0.61	-	1.00	-

●表中の光学特性値および熱的性能値は関連JISなどに基づき算出した値です。

●表中の値は実測値および計算値を一般的な数値として示したものであり、性能を保証するものではありません。

●ガスの充填率は85%です。

：建材トップランナー制度目標基準値適合商品(ガラス厚さ合計10ミリ以下)

※ Low-E複層ガラスはガラスの日射熱取得率(η)が 0.50 以上の場合は日射取得型、0.49 以下の場合は日射遮蔽型に区分けされます。

■ツーアクション窓・大開口スライディング

※大開口スライディングにクリプトンガスの設定はありません。

			室外側 ガラス (ミリ)	室外側 中空層 (ミリ) ガス入	室内側 ガラス (ミリ)	室内側 中空層 (ミリ) ガス入	室内側 ガラス (ミリ)	ガラス コード	光学特性				熱的性能							
									可視光	日射	紫外線 カット率 %	日射熱取得率 (η 値)	遮蔽係数 (SC値)	熱貫流率 (U値) [W/(m ² · K)]						
									透過率 %	反射率 %	透過率 %	反射率 %	吸收率 %	アルゴン ガス	クリプトン ガス	アルゴン ガス	クリプトン ガス			
日射遮蔽型 ニュートラル (ダブルLow-E)	防犯 合わせ 型	透明	Low-E4	14 (透明3・30mil・透明3)	14 型合わせ (透明3・30mil・型3)	Low-E3	JXP3	64.0	16.5	35.3	28.5	36.2	99.9	0.46	-	0.53	-	0.75	-	
日射遮蔽型 ブルー (ダブルLow-E)	防犯 合わせ 型	透明	Low-E4	14 (透明3・30mil・透明3)	14 型合わせ (透明3・30mil・型3)	Low-E3	JJP3	64.0	16.5	35.3	28.5	36.2	99.9	0.46	-	0.53	-	0.75	-	
日射遮蔽型 プロンズ (ダブルLow-E)	防犯 合わせ 型	透明	Low-E4	14 (透明3・30mil・透明3)	14 型合わせ (透明3・30mil・型3)	Low-E3	JXP3	42.5	36.7	21.4	47.4	31.2	100.0	0.30	0.30	0.34	0.34	0.66	0.55	
日射取得型 ニュートラル (シングルLow-E)	防犯 合わせ 型	透明	透明4	14 (透明3・30mil・透明3)	14 型合わせ (透明3・30mil・型3)	Low-E3	EXP3	47.5	28.2	22.3	45.4	32.3	99.9	0.30	0.30	0.34	0.34	0.66	0.55	
			透明4	14 (透明3・30mil・透明3)	14 型合わせ (透明3・30mil・型3)	Low-E3	EJP3	68.5	19.2	41.8	24.0	34.1	99.9	0.54	-	0.61	-	1.00	-	

●表中の光学特性値および熱的性能値は関連JISなどに基づき算出した値です。

●表中の値は実測値および計算値を一般的な数値として示したものであり、性能を保証するものではありません。

●ガスの充填率は85%です。

：建材トップランナー制度目標基準適合商品(ガラス厚さ合計10ミリ以下)

本カタログに掲載している価格はアルゴンガス入の場合です。

ご注意

- トリプルガラスの中空層指定は対応できません。

FIX窓

防犯合わせトリプルガラス
アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
プラチナステン	JO
ブラック	3A

防犯合わせ
トリプルガラス
アンダル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

呼称幅 (旧呼称幅)	036 (1.5尺・M 500)	046 (1.7尺)	060 (2.5尺・M 750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)	083 (M 1,000)
内法基準w サッシW	365 405	460 500	600 640	690 730	740 780	830 870
外観姿図				F		
記号	QXF-03605-N	QXF-04605-N	QXF-06005-N	QXF-06905-N	QXF-07405-N	QXF-08305-N
透明型	¥ 26,900 ¥ 29,800	¥ 27,800 ¥ 30,700	¥ 28,600 ¥ 31,500	¥ 30,000 ¥ 33,100	¥ 31,500 ¥ 34,700	¥ 34,100 ¥ 37,700
記号	QXF-03607-N	QXF-04607-N	QXF-06007-N	QXF-06907-N	QXF-07407-N	QXF-08307-N
透明型	¥ 28,200 ¥ 31,100	¥ 28,900 ¥ 31,800	¥ 33,800 ¥ 37,500	¥ 37,500 ¥ 41,800	¥ 39,500 ¥ 44,100	¥ 43,000 ¥ 48,200
記号	QXF-03609-N	QXF-04609-N	QXF-06009-N	QXF-06909-N	QXF-07409-N	QXF-08309-N
透明型	¥ 29,300 ¥ 32,200	¥ 33,500 ¥ 37,100	¥ 40,500 ¥ 45,300	¥ 44,900 ¥ 50,500	¥ 47,400 ¥ 53,400	¥ 51,900 ¥ 58,600
記号	QXF-03611-N	QXF-04611-N	QXF-06011-N	QXF-06911-N	QXF-07411-N	QXF-08311-N
透明型	¥ 33,100 ¥ 36,500	¥ 38,700 ¥ 43,100	¥ 47,100 ¥ 52,900	¥ 52,500 ¥ 59,300	¥ 55,400 ¥ 62,700	¥ 60,800 ¥ 69,000
記号	QXF-03613-N	QXF-04613-N	QXF-06013-N	QXF-06913-N	QXF-07413-N	QXF-08313-N
透明型	¥ 37,200 ¥ 41,200	¥ 43,900 ¥ 49,100	¥ 53,600 ¥ 60,500	¥ 59,900 ¥ 68,000	¥ 63,400 ¥ 72,100	¥ 69,700 ¥ 79,400
記号	QXF-03615-N	QXF-04615-N	QXF-06015-N	QXF-06915-N	QXF-07415-N	QXF-08315-N
透明型	¥ 41,300 ¥ 46,000	¥ 49,100 ¥ 55,100	¥ 60,100 ¥ 68,100	¥ 67,400 ¥ 76,700	¥ 71,400 ¥ 81,400	¥ 78,500 ¥ 89,800
記号	QXF-03618-N	QXF-04618-N	QXF-06018-N	QXF-06918-N	QXF-07418-N	QXF-08318-N
透明型	¥ 47,700 ¥ 53,200	¥ 56,700 ¥ 63,900	¥ 70,000 ¥ 79,600	¥ 78,600 ¥ 89,800	¥ 83,200 ¥ 95,200	¥ 91,700 ¥ 105,300
記号	QXF-03620-N	QXF-04620-N	QXF-06020-N	QXF-06920-N	QXF-07420-N	QXF-08320-N
透明型	¥ 51,700 ¥ 57,900	¥ 61,800 ¥ 69,800	¥ 76,500 ¥ 87,200	¥ 85,900 ¥ 98,400	¥ 91,100 ¥ 104,500	¥ 100,700 ¥ 115,700
記号	QXF-03622-N	QXF-04622-N	QXF-06022-N	QXF-06922-N	QXF-07422-N	QXF-08322-N
透明型	¥ 56,000 ¥ 62,800	¥ 67,100 ¥ 75,900	¥ 83,000 ¥ 94,800	¥ 93,200 ¥ 106,800	¥ 99,200 ¥ 113,900	¥ 109,600 ¥ 126,100
ガラス寸法(枚)	325(1)	420(1)	560(1)	650(1)	700(1)	790(1)

APWS4301GN

注/

- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。
- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。
- 一部、ガラスの現場施工が必要なサイズがあります。

記号

本体:△QXF-○○○○○-N
(サイズ呼称)

△=商品色

地域間

無印 関東間 [MM] メーターモジュール

単位:mm

119 (4.5尺)	133 (MM 1,500)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	183 (MM 2,000)	
1,195	1,330	1,600	1,650	1,830	
1,235	1,370	1,640	1,690	1,870	
		F			ガラス寸法
					490
					690
					890
					1,090
					1,290
					1,490
					1,690
					1,890
					2,190
1,155(1)	1,290(1)	1,560(1)	1,610(1)	1,790(1)	

※価格欄が [] のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

FIX窓

防犯合わせトリプルガラス
アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ブラウン	J5
ブラチナステン	JO
ブラック	3A

防犯合わせ
トリプルガラス
アンダル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

下枠力バー付

単位:mm

内法基準H サッシH	外観姿図	F	036	046	060	069	160	ガラス寸法 mm
			(旧呼称幅) 内法基準w	(1.5尺・500)	(1.7尺)	(2.5尺・750)	(3尺入隅)	
			サッシW	365	460	600	690	
05 500 570	記号	QXF-03605-NI	QXF-04605-NI	QXF-06005-NI	QXF-06905-NI	QXF-16005-NI	490	ガラス寸法 mm
			透明型	¥ 29,600 ¥ 32,500	¥ 30,600 ¥ 33,500	¥ 31,500 ¥ 34,400	¥ 33,100 ¥ 36,200	
							¥ 60,700 ¥ 68,000	
07 700 770	記号	QXF-03607-NI	QXF-04607-NI	QXF-06007-NI	QXF-06907-NI	QXF-16007-NI	690	ガラス寸法 mm
			透明型	¥ 30,900 ¥ 33,800	¥ 31,700 ¥ 34,600	¥ 36,700 ¥ 40,400	¥ 40,500 ¥ 44,800	
							¥ 77,400 ¥ 87,700	
09 900 970	記号	QXF-03609-NI	QXF-04609-NI	QXF-06009-NI	QXF-06909-NI	QXF-16009-NI	890	ガラス寸法 mm
			透明型	¥ 32,000 ¥ 34,900	¥ 36,300 ¥ 39,900	¥ 43,400 ¥ 48,200	¥ 47,900 ¥ 53,500	
							¥ 93,900 ¥ 107,200	
11 1,100 1,170	記号	QXF-03611-NI	QXF-04611-NI	QXF-06011-NI	QXF-06911-NI	QXF-16011-NI	1,090	ガラス寸法 mm
			透明型	¥ 35,800 ¥ 39,200	¥ 41,500 ¥ 45,900	¥ 50,000 ¥ 55,800	¥ 55,500 ¥ 62,300	
							¥ 110,700 ¥ 126,900	
13 1,300 1,370	記号	QXF-03613-NI	QXF-04613-NI	QXF-06013-NI	QXF-06913-NI	QXF-16013-NI	1,290	ガラス寸法 mm
			透明型	¥ 39,900 ¥ 43,900	¥ 46,700 ¥ 51,900	¥ 56,500 ¥ 63,400	¥ 62,900 ¥ 71,000	
							¥ 127,400 ¥ 146,700	
15 1,500 1,570	記号	QXF-03615-NI	QXF-04615-NI	QXF-06015-NI	QXF-06915-NI	QXF-16015-NI	1,490	ガラス寸法 mm
			透明型	¥ 44,000 ¥ 48,700	¥ 51,900 ¥ 57,900	¥ 63,000 ¥ 71,000	¥ 70,500 ¥ 79,800	
							¥ 144,600	
18 1,800 1,870	記号	QXF-03618-NI	QXF-04618-NI	QXF-06018-NI	QXF-06918-NI	QXF-16018-NI	1,790	ガラス寸法 mm
			透明型	¥ 50,400 ¥ 55,900	¥ 59,500 ¥ 66,700	¥ 72,900 ¥ 82,500	¥ 81,500 ¥ 92,700	
							¥ 169,700	
20 2,000 2,070	記号	QXF-03620-NI	QXF-04620-NI	QXF-06020-NI	QXF-06920-NI		2,190	ガラス寸法 mm
			透明型	¥ 54,400 ¥ 60,600	¥ 64,600 ¥ 72,600	¥ 79,400 ¥ 90,100	¥ 88,800 ¥ 101,300	
							—	
22 2,200 2,270	記号	QXF-03622-NI	QXF-04622-NI	QXF-06022-NI	QXF-06922-NI		2,190	ガラス寸法 mm
			透明型	¥ 58,700 ¥ 65,500	¥ 69,900 ¥ 78,700	¥ 85,900 ¥ 97,700	¥ 96,500 ¥ 110,100	
							—	
ガラス寸法(枚)		325(1)	420(1)	560(1)	650(1)	1,560(1)		

APWS4302GN

※価格欄が [] のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

注/

- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。
- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。
- 一部、ガラスの現場施工が必要なサイズがあります。

記号

本体:△QXF-○○○○○-NI
(サイズ呼称)

△=商品色

地域間

無印 関東間 MM メーター モジュール

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

たてすべり出し窓

防犯合わせトリプルガラス

アングル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
ブラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口

スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

たてすべり出し窓 単窓 h05~15

単位:mm

呼称高 内法基準 サッシH	記号	036	046	060	069	074	ハンドル位置 ガラス寸法 422 229
		(旧呼称幅) (1.5尺・mm 500)	(1.7尺)	(2.5尺・mm 750)	(3尺入隅)	(3尺)	
		内法基準W 365	460	600	690	740	
外観姿図							
05	記号	QXV-03605-NGR(L)	QXV-04605-NGR(L)	QXV-06005-NGR(L)	QXV-06905-NGR(L)	QXV-07405-NGR(L)	
500	透明型	¥39,000 ¥41,900	¥39,000 ¥41,900	¥40,100 ¥43,000	¥42,300 ¥45,200	¥42,700 ¥45,600	
570	上げ下げロール網戸	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-04605-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06005-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06905-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-07405-NR(L)(J)-SXV-V	
クリアネット:J	¥10,900	¥11,800	¥12,700	¥13,700	¥14,500		
ブラックネット	¥ 9,500	¥10,200	¥11,000	¥11,800	¥12,500		
横引きロール網戸	XMY-03605-(J)-SXV-VA	XMY-04605-(J)-SXV-VA	XMY-06005-(J)-SXV-VA	XMY-06905-(J)-SXV-VA	XMY-07405-(J)-SXV-VA		
クリアネット:J	¥16,800	¥17,200	¥17,400	¥17,700	¥18,200		
ブラックネット	¥14,000	¥14,300	¥14,500	¥14,700	¥15,100		
07	記号	QXV-03607-NGR(L)	QXV-04607-NGR(L)	QXV-06007-NGR(L)	QXV-06907-NGR(L)	QXV-07407-NGR(L)	
700	透明型	¥42,300 ¥45,200	¥42,300 ¥45,200	¥43,900 ¥46,800	¥48,400 ¥51,900	¥50,300 ¥54,000	
770	上げ下げロール網戸	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-04607-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06007-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06907-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-07407-NR(L)(J)-SXV-V	
クリアネット:J	¥11,600	¥12,400	¥13,400	¥14,300	¥15,200		
ブラックネット	¥10,100	¥10,800	¥11,600	¥12,400	¥13,100		
横引きロール網戸	XMY-03607-(J)-SXV-VA	XMY-04607-(J)-SXV-VA	XMY-06007-(J)-SXV-VA	XMY-06907-(J)-SXV-VA	XMY-07407-(J)-SXV-VA		
クリアネット:J	¥18,300	¥18,600	¥18,900	¥19,100	¥19,500		
ブラックネット	¥15,200	¥15,500	¥15,700	¥15,900	¥16,200		
09	記号	QXV-03609-NGR(L)	QXV-04609-NGR(L)	QXV-06009-NGR(L)	QXV-06909-NGR(L)	QXV-07409-NGR(L)	
900	透明型	¥43,900 ¥46,800	¥44,000 ¥46,900	¥50,300 ¥54,200	¥56,100 ¥60,700	¥58,400 ¥63,400	
970	上げ下げロール網戸	XMW-03609-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-04609-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06009-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06909-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-07409-NR(L)(J)-SXV-V	
クリアネット:J	¥12,200	¥13,100	¥14,000	¥15,000	¥15,800		
ブラックネット	¥10,700	¥11,400	¥12,200	¥13,000	¥13,700		
横引きロール網戸	XMY-03609-(J)-SXV-VA	XMY-04609-(J)-SXV-VA	XMY-06009-(J)-SXV-VA	XMY-06909-(J)-SXV-VA	XMY-07409-(J)-SXV-VA		
クリアネット:J	¥19,500	¥19,800	¥20,200	¥20,400	¥20,700		
ブラックネット	¥16,200	¥16,500	¥16,800	¥17,000	¥17,200		
11	記号	QXV-03611-NGR(L)	QXV-04611-NGR(L)	QXV-06011-NGR(L)	QXV-06911-NGR(L)	QXV-07411-NGR(L)	
1,100	透明型	¥47,200 ¥50,100	¥50,200 ¥53,600	¥58,200 ¥63,000	¥65,200 ¥70,900	¥68,100 ¥74,300	
1,170	上げ下げロール網戸	XMW-03611-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-04611-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06011-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06911-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-07411-NR(L)(J)-SXV-V	
クリアネット:J	¥12,900	¥13,700	¥14,700	¥15,600	¥16,500		
ブラックネット	¥11,300	¥12,000	¥12,800	¥13,600	¥14,300		
横引きロール網戸	XMY-03611-(J)-SXV-VA	XMY-04611-(J)-SXV-VA	XMY-06011-(J)-SXV-VA	XMY-06911-(J)-SXV-VA	XMY-07411-(J)-SXV-VA		
クリアネット:J	¥20,600	¥20,900	¥21,300	¥21,500	¥21,900		
ブラックネット	¥17,100	¥17,400	¥17,700	¥17,900	¥18,200		
13	記号	QXV-03613-NGR(L)	QXV-04613-NGR(L)	QXV-06013-NGR(L)	QXV-06913-NGR(L)	QXV-07413-NGR(L)	
1,300	透明型	¥50,000 ¥53,000	¥55,800 ¥59,900	¥65,400 ¥71,100			
1,370	上げ下げロール網戸	XMW-03613-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-04613-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06013-NR(L)(J)-SXV-V			
クリアネット:J	¥13,500	¥14,300	¥15,300				
ブラックネット	¥11,900	¥12,600	¥13,400				
横引きロール網戸	XMY-03613-(J)-SXV-VA	XMY-04613-(J)-SXV-VA	XMY-06013-(J)-SXV-VA				
クリアネット:J	¥22,100	¥22,500	¥22,700				
ブラックネット	¥18,400	¥18,700	¥18,900				
15	記号	QXV-03615-NGR(L)	QXV-04615-NGR(L)	QXV-06015-NGR(L)	QXV-06915-NGR(L)	QXV-07415-NGR(L)	
1,500	透明型	¥60,700 ¥64,200	¥67,400 ¥72,200	¥78,500 ¥85,200			
1,570	上げ下げロール網戸	XMW-03615-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-04615-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06015-NR(L)(J)-SXV-V			
クリアネット:J	¥14,100	¥15,000	¥15,900				
ブラックネット	¥12,500	¥13,200	¥14,000				
横引きロール網戸	XMY-03615-(J)-SXV-VA	XMY-04615-(J)-SXV-VA	XMY-06015-(J)-SXV-VA				
クリアネット:J	¥23,700	¥24,900	¥25,100				
ブラックネット	¥19,700	¥20,700	¥20,900				
ガラス寸法(枚)	255(1)	350(1)	490(1)	580(1)	630(1)		
						1,022	1,022
						649	549


APWS430SGN 1

記号	
本体: △QXV-○○○○○-NGR(L)	(サイズ呼称) 勝手(R:右 L:左)
上下げロール網戸: △XMW-○○○○○-NR(L)(J)-SXV-V	(サイズ呼称) クリアネット仕様の場合 勝手(R:右 L:左)
横引きロール網戸: △XMY-○○○○○(-J)-SXV-VA	(サイズ呼称) クリアネット仕様の場合 △=商品色

地域間	
無印	関 東 間

注/


- この商品には勝手があります。



- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。

●上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手 (R・L) をご指示ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

●横引きロール網戸について

- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。

また、浴室など湿気の多い場所に使用する場合は、水まわり仕様をご発注ください。

標準仕様のものは使用できません。

- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

●網戸について

- 上げ下げロール網戸は樹脂額縁などねじがききづらい場所へ取付ける場合、固定プラグをお使いください。

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

たてすべり出し窓

防犯合わせトリプルガラス

アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
ブラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

たてすべり出し窓+FIX段窓


単位:mm

内法基準H	外観姿図	ガラス寸法		ハンドル位置
		036 (1.5尺・W500)	060 (2.5尺・W750)	
呼称幅 (旧呼称幅)				
内法基準W		365	600	
サッシW		405	640	
(L) F (R)				
記号	QXV-03618-NG3R(L)	QXV-06018-NG3R(L)		
透明	¥ 69,900	¥ 85,600		
型	¥ 75,600	¥ 93,900		
上げ下げロール網戸	XMW-03611-N3R(L)(J)-SXV-V	XMW-06011-N3R(L)(J)-SXV-V		1,022
クリアネット:J	¥ 15,500	¥ 17,800		654
ブラックネット	¥ 13,500	¥ 15,400		
横引きロール網戸	XMY-03611-3(J)-SXV-VA	XMY-06011-3(J)-SXV-VA		
クリアネット:J	¥ 23,200	¥ 24,400		1,149
ブラックネット	¥ 19,300	¥ 20,300		
記号	QXV-03620-NG3R(L)	QXV-06020-NG3R(L)		
透明	¥ 72,500	¥ 92,400		
型	¥ 78,300	¥ 101,600		
上げ下げロール網戸	XMW-03613-N3R(L)(J)-SXV-V	XMW-06013-N3R(L)(J)-SXV-V		1,222
クリアネット:J	¥ 16,100	¥ 18,400		654
ブラックネット	¥ 14,100	¥ 16,000		
横引きロール網戸	XMY-03613-3(J)-SXV-VA	XMY-06013-3(J)-SXV-VA		
クリアネット:J	¥ 24,800	¥ 25,800		1,249
ブラックネット	¥ 20,600	¥ 21,500		
記号	QXV-03622-NG3R(L)	QXV-06022-NG3R(L)		
透明	¥ 73,600	¥ 99,100		
型	¥ 79,400	¥ 109,400		
上げ下げロール網戸	XMW-03613-N3R(L)(J)-SXV-V	XMW-06013-N3R(L)(J)-SXV-V		1,222
クリアネット:J	¥ 16,100	¥ 18,400		854
ブラックネット	¥ 14,100	¥ 16,000		
横引きロール網戸	XMY-03613-3(J)-SXV-VA	XMY-06013-3(J)-SXV-VA		
クリアネット:J	¥ 24,800	¥ 25,800		1,449
ブラックネット	¥ 20,600	¥ 21,500		
ガラス寸法(枚)	障子部	255(1)	490(1)	
	FIX部	325(1)	560(1)	

APWS4303GN 6

注/


- この商品には勝手があります。



- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。

●上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手 (R・L) をご指示ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

●横引きロール網戸について

- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
また、浴室など湿気の多い場所に使用する場合は、水まわり仕様をご発注ください。標準仕様のものは使用できません。

●ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

●網戸について

- 上げ下げロール網戸は樹脂額縁などねじがきづらい場所へ取付ける場合、固定プラグをお使いください。

- 一部、ガラスの現場施工が必要なサイズがあります。

記号

〈たてすべり出し窓連窓〉
本体: △QXV-○○○○○-NG5R(6L)
 (サイズ呼称)
 上げ下げロール網戸: △XMW-○○○○○-NR(L)(J)-SXV-V
 (サイズ呼称)
 勝手(R:右 L:左) クリアネット仕様の場合
 横引きロール網戸: △XMY-○○○○○(-J)-SXV-VA
 (サイズ呼称) クリアネット仕様の場合
 △=商品色

地域間

無印 関東間 MM メーターモジュール

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

たてすべり出し窓+FIX連窓

内法基準高 サッシH	外観姿図	単位:mm		
		ガラス寸法	ハンドル位置	障子部
		F-X	位置	
50	記号 QXV-11905-NG5R(6L) QXV-16005-NG5R(6L) QXV-16505-NG5R(6L)	119 (4.5尺)	160 (6尺内隅)	165 (6尺)
50	透明型	¥ 66,500	¥ 73,300	¥ 74,900
50	透明型	¥ 73,000	¥ 80,700	¥ 82,500
50	上げ下げロール網戸 XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V	1,195	1,600	1,650
50	クリアネット:J	¥ 10,900	¥ 12,700	¥ 12,700
50	ブラックネット	¥ 9,500	¥ 11,000	¥ 11,000
50	横引きロール網戸 XMY-03605(-J)-SXV-VA	1,235(WS=405、WF=864)	1,640(WS=640、WF=1,034)	1,690(WS=640、WF=1,084)
50	クリアネット:J	¥ 16,800	¥ 17,400	¥ 17,400
50	ブラックネット	¥ 14,000	¥ 14,500	¥ 14,500
570	記号 QXV-11907-NG5R(6L) QXV-16007-NG5R(6L) QXV-16507-NG5R(6L)	570	422	490
570	透明型	¥ 77,100	¥ 86,000	¥ 87,900
570	透明型	¥ 85,200	¥ 95,200	¥ 97,500
570	上げ下げロール網戸 XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V	570	622	690
570	クリアネット:J	¥ 11,600	¥ 13,400	¥ 13,400
570	ブラックネット	¥ 10,100	¥ 11,600	¥ 11,600
570	横引きロール網戸 XMY-03607(-J)-SXV-VA	570	622	690
570	クリアネット:J	¥ 18,300	¥ 18,900	¥ 18,900
570	ブラックネット	¥ 15,200	¥ 15,700	¥ 15,700
700	記号 QXV-11909-NG5R(6L) QXV-16009-NG5R(6L) QXV-16509-NG5R(6L)	700	822	890
700	透明型	¥ 86,900	¥ 102,400	¥ 105,000
700	透明型	¥ 96,500	¥ 114,400	¥ 117,400
700	上げ下げロール網戸 XMW-03609-NR(L)(J)-SXV-V	700	822	890
700	クリアネット:J	¥ 12,200	¥ 14,000	¥ 14,000
700	ブラックネット	¥ 10,700	¥ 12,200	¥ 12,200
700	横引きロール網戸 XMY-03609(-J)-SXV-VA	700	822	890
700	クリアネット:J	¥ 19,500	¥ 20,200	¥ 20,200
700	ブラックネット	¥ 16,200	¥ 16,800	¥ 16,800
970	記号 QXV-11911-NG5R(6L) QXV-16011-NG5R(6L) QXV-16511-NG5R(6L)	970	1,022	1,090
970	透明型	¥ 98,800	¥ 120,700	¥ 123,800
970	透明型	¥ 109,800	¥ 135,500	¥ 139,000
970	上げ下げロール網戸 XMW-03611-NR(L)(J)-SXV-V	970	1,022	1,090
970	クリアネット:J	¥ 12,900	¥ 14,700	¥ 14,700
970	ブラックネット	¥ 11,300	¥ 12,800	¥ 12,800
970	横引きロール網戸 XMY-03611(-J)-SXV-VA	970	1,022	1,090
970	クリアネット:J	¥ 20,600	¥ 21,300	¥ 21,300
970	ブラックネット	¥ 17,100	¥ 17,700	¥ 17,700
1,170	記号 QXV-11913-NG5R(6L) QXV-16013-NG5R(6L) QXV-16513-NG5R(6L)	1,170	1,222	1,290
1,170	透明型	¥ 109,900	¥ 138,000	¥ 141,500
1,170	透明型	¥ 122,600	¥ 155,500	¥ 159,700
1,170	上げ下げロール網戸 XMW-03613-NR(L)(J)-SXV-V	1,170	1,222	1,290
1,170	クリアネット:J	¥ 13,500	¥ 15,300	¥ 15,300
1,170	ブラックネット	¥ 11,900	¥ 13,400	¥ 13,400
1,170	横引きロール網戸 XMY-03613(-J)-SXV-VA	1,170	1,222	1,290
1,170	クリアネット:J	¥ 22,100	¥ 22,700	¥ 22,700
1,170	ブラックネット	¥ 18,400	¥ 18,900	¥ 18,900
1,370	記号 QXV-11915-NG5R(6L) QXV-16015-NG5R(6L) QXV-16515-NG5R(6L)	1,370	1,422	1,490
1,370	透明型	¥ 132,600	¥ 164,900	¥ 168,800
1,370	透明型	¥ 147,300	¥ 185,100	¥ 189,800
1,370	上げ下げロール網戸 XMW-03615-NR(L)(J)-SXV-V	1,370	1,422	1,490
1,370	クリアネット:J	¥ 14,100	¥ 15,900	¥ 15,900
1,370	ブラックネット	¥ 12,500	¥ 14,000	¥ 14,000
1,370	横引きロール網戸 XMY-03615(-J)-SXV-VA	1,370	1,422	1,490
1,370	クリアネット:J	¥ 23,700	¥ 25,100	¥ 25,100
1,370	ブラックネット	¥ 19,700	¥ 20,900	¥ 20,900
ガラス寸法(枚)	障子部	255(1)	490(1)	490(1)
ガラス寸法(枚)	FIX部	784(1)	954(1)	1,004(1)

APWS4303GN 3

※価格欄が のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

たてすべり出し窓

防犯合わせトリプルガラス

アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
ブラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

防犯合わせ
トリプルガラス
アンダル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

たてすべり出し窓+FIX連窓

単位:mm

内法基準H	外観姿図	呼称幅 (旧呼称幅)		160 (6尺入隅)	165 (6尺)	256 (9尺)	ガラス寸法	ハンドル位置
		内法基準W	サッシW	1,600	1,650	2,560		
05	記号	QXV-16005-NG7	QXV-16505-NG7					
	透明型	¥ 97,300	¥ 98,800					
	上げ下げロール網戸	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1					
	クリアネット:J ブラックネット	¥ 21,800	¥ 19,000	¥ 21,800	¥ 19,000			
	横引きロール網戸	XMY-03605(-J)-SXV-VA ×2	XMY-03605(-J)-SXV-VA ×2					
	クリアネット:J ブラックネット	¥ 33,600	¥ 28,000	¥ 33,600	¥ 28,000			
07	記号	QXV-16007-NG7	QXV-16507-NG7					
	透明型	¥ 109,600	¥ 111,600					
	上げ下げロール網戸	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1					
	クリアネット:J ブラックネット	¥ 23,200	¥ 20,200	¥ 23,200	¥ 20,200			
	横引きロール網戸	XMY-03607(-J)-SXV-VA ×2	XMY-03607(-J)-SXV-VA ×2					
	クリアネット:J ブラックネット	¥ 36,600	¥ 30,400	¥ 36,600	¥ 30,400			
09	記号	QXV-16009-NG7	QXV-16509-NG7					
	透明型	¥ 120,700	¥ 123,100					
	上げ下げロール網戸	XMW-03609-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1	XMW-03609-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1					
	クリアネット:J ブラックネット	¥ 24,400	¥ 21,400	¥ 24,400	¥ 21,400			
	横引きロール網戸	XMY-03609(-J)-SXV-VA ×2	XMY-03609(-J)-SXV-VA ×2					
	クリアネット:J ブラックネット	¥ 39,000	¥ 32,400	¥ 39,000	¥ 32,400			
11	記号	QXV-16011-NG7	QXV-16511-NG7	QXV-25611-NG7				
	透明型	¥ 135,400	¥ 138,400	¥ 188,800				
	上げ下げロール網戸	XMW-03611-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1	XMW-03611-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1	XMW-06011-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1				
	クリアネット:J ブラックネット	¥ 25,800	¥ 22,600	¥ 25,800	¥ 22,600	¥ 29,400	¥ 25,600	
	横引きロール網戸	XMY-03611(-J)-SXV-VA ×2	XMY-03611(-J)-SXV-VA ×2	XMY-06011(-J)-SXV-VA ×2				
	クリアネット:J ブラックネット	¥ 41,200	¥ 34,200	¥ 41,200	¥ 34,200	¥ 42,600	¥ 35,400	
13	記号	QXV-16013-NG7	QXV-16513-NG7	QXV-25613-NG7				
	透明型	¥ 151,600	¥ 155,100	¥ 218,400				
	上げ下げロール網戸	XMW-03613-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1	XMW-03613-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1	XMW-06013-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1				
	クリアネット:J ブラックネット	¥ 27,000	¥ 23,800	¥ 27,000	¥ 23,800	¥ 30,600	¥ 26,800	
	横引きロール網戸	XMY-03613(-J)-SXV-VA ×2	XMY-03613(-J)-SXV-VA ×2	XMY-06013(-J)-SXV-VA ×2				
	クリアネット:J ブラックネット	¥ 44,200	¥ 36,800	¥ 44,200	¥ 36,800	¥ 45,400	¥ 37,800	
15	記号	QXV-16015-NG7	QXV-16515-NG7	QXV-25615-NG7				
	透明型	¥ 188,300	¥ 192,200	¥ 265,200				
	上げ下げロール網戸	XMW-03615-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1	XMW-03615-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1	XMW-06015-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1				
	クリアネット:J ブラックネット	¥ 28,200	¥ 25,000	¥ 28,200	¥ 25,000	¥ 31,800	¥ 28,000	
	横引きロール網戸	XMY-03615(-J)-SXV-VA ×2	XMY-03615(-J)-SXV-VA ×2	XMY-06015(-J)-SXV-VA ×2				
	クリアネット:J ブラックネット	¥ 47,400	¥ 39,400	¥ 47,400	¥ 39,400	¥ 50,200	¥ 41,800	
	ガラス寸法(枚)	障子部	255(2)	255(2)	490(2)			
		FIX部	818(1)	868(1)	1,308(1)			

※網戸の価格は必要セット分の合計価格を表示しています。


※価格欄が [] のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

APWS4303GN 4

注/

- たてすべり出し窓+FIX連窓とたてすべり出し窓 ウィンドキャッチ連窓はそれぞれ開き勝手が異なります。

- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。



記号

本体: **△QXV-○○○○○-NG7(W)**
 (サイズ呼称)
 ウィンドキャッチ連窓

上下ロール網戸: **△XMW-○○○○○-NR(L)(J)-SXV-V**
 (サイズ呼称)
 勝手(R:右 L:左) クリアネット仕様の場合

横引きロール網戸: **△XMY-○○○○○-W(J)-SXV-VA**
 (サイズ呼称)
 △=商品色 ウィンドキャッチ連窓の場合 クリアネット仕様の場合

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

内法基準高 サッシH	外観姿図	単位:mm					
		呼称幅 (旧呼称幅)		160 (6尺入隅)	165 (6尺)	256 (9尺)	ガラス寸法
		内法基準W	サッシW	1,600	1,650	2,560	F-X部 障子部
05 500 570	記号	QXV-16005-NG7W	QXV-16505-NG7W				
	透明型	¥ 98,000		¥ 99,400			
		¥ 107,600		¥ 109,200			
	上げ下げロール網戸	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V R-L各1	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V R-L各1				
	クリアネット:J ブラックネット	¥ 21,800	¥ 19,000	¥ 21,800	¥ 19,000		
	横引きロール網戸	XMY-03605-W(J)-SXV-VA ×2	XMY-03605-W(J)-SXV-VA ×2				
	クリアネット:J ブラックネット	¥ 33,600	¥ 28,000	¥ 33,600	¥ 28,000		
07 700 770	記号	QXV-16007-NG7W	QXV-16507-NG7W				
	透明型	¥ 110,400		¥ 112,400			
		¥ 121,500		¥ 123,900			
	上げ下げロール網戸	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V R-L各1	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V R-L各1				
	クリアネット:J ブラックネット	¥ 23,200	¥ 20,200	¥ 23,200	¥ 20,200		
	横引きロール網戸	XMY-03607-W(J)-SXV-VA ×2	XMY-03607-W(J)-SXV-VA ×2				
	クリアネット:J ブラックネット	¥ 36,600	¥ 30,400	¥ 36,600	¥ 30,400		
09 900 970	記号	QXV-16009-NG7W	QXV-16509-NG7W				
	透明型	¥ 121,700		¥ 124,400			
		¥ 134,500		¥ 137,500			
	上げ下げロール網戸	XMW-03609-NR(L)(J)-SXV-V R-L各1	XMW-03609-NR(L)(J)-SXV-V R-L各1				
	クリアネット:J ブラックネット	¥ 24,400	¥ 21,400	¥ 24,400	¥ 21,400		
	横引きロール網戸	XMY-03609-W(J)-SXV-VA ×2	XMY-03609-W(J)-SXV-VA ×2				
	クリアネット:J ブラックネット	¥ 39,000	¥ 32,400	¥ 39,000	¥ 32,400		
11 1,100 1,170	記号	QXV-16011-NG7W	QXV-16511-NG7W	QXV-25611-NG7W			
	透明型	¥ 136,700		¥ 139,700		¥ 190,100	
		¥ 151,000		¥ 154,500		¥ 213,400	
	上げ下げロール網戸	XMW-03611-NR(L)(J)-SXV-V R-L各1	XMW-03611-NR(L)(J)-SXV-V R-L各1	XMW-06011-NR(L)(J)-SXV-V R-L各1			
	クリアネット:J ブラックネット	¥ 25,800	¥ 22,600	¥ 25,800	¥ 22,600	¥ 29,400	¥ 25,600
	横引きロール網戸	XMY-03611-W(J)-SXV-VA ×2	XMY-03611-W(J)-SXV-VA ×2	XMY-06011-W(J)-SXV-VA ×2			
	クリアネット:J ブラックネット	¥ 41,200	¥ 34,200	¥ 41,200	¥ 34,200	¥ 42,600	¥ 35,400
13 1,300 1,370	記号	QXV-16013-NG7W	QXV-16513-NG7W	QXV-25613-NG7W			
	透明型	¥ 153,100		¥ 156,600		¥ 219,900	
		¥ 169,100		¥ 173,300		¥ 247,600	
	上げ下げロール網戸	XMW-03613-NR(L)(J)-SXV-V R-L各1	XMW-03613-NR(L)(J)-SXV-V R-L各1	XMW-06013-NR(L)(J)-SXV-V R-L各1			
	クリアネット:J ブラックネット	¥ 27,000	¥ 23,800	¥ 27,000	¥ 23,800	¥ 30,600	¥ 26,800
	横引きロール網戸	XMY-03613-W(J)-SXV-VA ×2	XMY-03613-W(J)-SXV-VA ×2	XMY-06013-W(J)-SXV-VA ×2			
	クリアネット:J ブラックネット	¥ 44,200	¥ 36,800	¥ 44,200	¥ 36,800	¥ 45,400	¥ 37,800
15 1,500 1,570	記号	QXV-16015-NG7W	QXV-16515-NG7W	QXV-25615-NG7W			
	透明型	¥ 190,100		¥ 194,000		¥ 266,900	
		¥ 208,700		¥ 213,300		¥ 298,900	
	上げ下げロール網戸	XMW-03615-NR(L)(J)-SXV-V R-L各1	XMW-03615-NR(L)(J)-SXV-V R-L各1	XMW-06015-NR(L)(J)-SXV-V R-L各1			
	クリアネット:J ブラックネット	¥ 28,200	¥ 25,000	¥ 28,200	¥ 25,000	¥ 31,800	¥ 28,000
	横引きロール網戸	XMY-03615-W(J)-SXV-VA ×2	XMY-03615-W(J)-SXV-VA ×2	XMY-06015-W(J)-SXV-VA ×2			
	クリアネット:J ブラックネット	¥ 47,400	¥ 39,400	¥ 47,400	¥ 39,400	¥ 50,200	¥ 41,800
	ガラス寸法(枚)	障子部	255(2)	255(2)	490(2)		
		FIX部	818(1)	868(1)	1,308(1)		

※網戸の価格は必要セット分の合計価格を表示しています。

※価格欄が [] のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

●上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手(R・L)をご指示ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

●横引きロール網戸について

- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
- また、浴室など湿気の多い場所に使用する場合は、水まわり仕様をご発注ください。

標準仕様のものは使用できません。

- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

●網戸について

- 上げ下げロール網戸は樹脂額縁などねじがきづらい場所へ取付ける場合、固定プラグをお使いください。
- 一部、ガラスの現場施工が必要なサイズがあります。

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

たてすべり出し窓

防犯合わせトリプルガラス

アングル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ブラウン	J5
プラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

下枠カバー付 たてすべり出し窓 単窓 h05~15

単位:mm

防犯合わせ トリプルガラス アングル無	FIX窓 たてすべり出し窓 すべり出し窓 ツーアクション窓 大開口 スライディング 開き窓テラス テラスドア 勝手口ドア	呼称幅 (旧呼称幅) 内法基準 ^w サッシW	036 (1.5尺・ ^{mm} 500)	046 (1.7尺)	060 (2.5尺・ ^{mm} 750)	069 (3尺入隅)	ハンドル位置 法
			365	460	600	690	
			405	500	640	730	
		外観姿図		(L)	(R)		
05	500	記号	QXV-03605-NGIR(L)	QXV-04605-NGIR(L)	QXV-06005-NGIR(L)	QXV-06905-NGIR(L)	
透明	41,600	透明	41,700	43,000	45,200		
型	44,500	型	44,600	45,900	48,100		
上げ下げロール網戸	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V	上げ下げロール網戸	XMW-04605-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06005-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06905-NR(L)(J)-SXV-V		
クリアネット:J	10,900	クリアネット:J	11,800	12,700	13,700		
ブラックネット	9,500	ブラックネット	10,200	11,000	11,800		
横引きロール網戸	XMY-03605-(J)-SXV-VA	横引きロール網戸	XMY-04605-(J)-SXV-VA	XMY-06005-(J)-SXV-VA	XMY-06905-(J)-SXV-VA		
クリアネット:J	16,800	クリアネット:J	17,200	17,400	17,700		
ブラックネット	14,000	ブラックネット	14,300	14,500	14,700		
07	700	記号	QXV-03607-NGIR(L)	QXV-04607-NGIR(L)	QXV-06007-NGIR(L)	QXV-06907-NGIR(L)	
透明	44,900	透明	45,100	46,800	51,300		
型	47,800	型	48,000	49,700	54,800		
上げ下げロール網戸	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V	上げ下げロール網戸	XMW-04607-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06007-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06907-NR(L)(J)-SXV-V		
クリアネット:J	11,600	クリアネット:J	12,400	13,400	14,300		
ブラックネット	10,100	ブラックネット	10,800	11,600	12,400		
横引きロール網戸	XMY-03607-(J)-SXV-VA	横引きロール網戸	XMY-04607-(J)-SXV-VA	XMY-06007-(J)-SXV-VA	XMY-06907-(J)-SXV-VA		
クリアネット:J	18,300	クリアネット:J	18,600	18,900	19,100		
ブラックネット	15,200	ブラックネット	15,500	15,700	15,900		
09	900	記号	QXV-03609-NGIR(L)	QXV-04609-NGIR(L)	QXV-06009-NGIR(L)	QXV-06909-NGIR(L)	
透明	46,500	透明	46,800	53,300	59,000		
型	49,400	型	49,700	57,100	63,600		
上げ下げロール網戸	XMW-03609-NR(L)(J)-SXV-V	上げ下げロール網戸	XMW-04609-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06009-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06909-NR(L)(J)-SXV-V		
クリアネット:J	12,200	クリアネット:J	13,100	14,000	15,000		
ブラックネット	10,700	ブラックネット	11,400	12,200	13,000		
横引きロール網戸	XMY-03609-(J)-SXV-VA	横引きロール網戸	XMY-04609-(J)-SXV-VA	XMY-06009-(J)-SXV-VA	XMY-06909-(J)-SXV-VA		
クリアネット:J	19,500	クリアネット:J	19,800	20,200	20,400		
ブラックネット	16,200	ブラックネット	16,500	16,800	17,000		
11	1,100	記号	QXV-03611-NGIR(L)	QXV-04611-NGIR(L)	QXV-06011-NGIR(L)	QXV-06911-NGIR(L)	
透明	49,800	透明	53,000	61,200	68,100		
型	52,700	型	56,500	66,000	73,800		
上げ下げロール網戸	XMW-03611-NR(L)(J)-SXV-V	上げ下げロール網戸	XMW-04611-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06011-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06911-NR(L)(J)-SXV-V		
クリアネット:J	12,900	クリアネット:J	13,700	14,700	15,600		
ブラックネット	11,300	ブラックネット	12,000	12,800	13,600		
横引きロール網戸	XMY-03611-(J)-SXV-VA	横引きロール網戸	XMY-04611-(J)-SXV-VA	XMY-06011-(J)-SXV-VA	XMY-06911-(J)-SXV-VA		
クリアネット:J	20,600	クリアネット:J	20,900	21,300	21,500		
ブラックネット	17,100	ブラックネット	17,400	17,700	17,900		
13	1,300	記号	QXV-03613-NGIR(L)	QXV-04613-NGIR(L)	QXV-06013-NGIR(L)		
透明	52,600	透明	58,500	68,300			
型	55,600	型	62,600	74,100			
上げ下げロール網戸	XMW-03613-NR(L)(J)-SXV-V	上げ下げロール網戸	XMW-04613-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06013-NR(L)(J)-SXV-V			
クリアネット:J	13,500	クリアネット:J	14,300	15,300			
ブラックネット	11,900	ブラックネット	12,600	13,400			
横引きロール網戸	XMY-03613-(J)-SXV-VA	横引きロール網戸	XMY-04613-(J)-SXV-VA	XMY-06013-(J)-SXV-VA			
クリアネット:J	22,100	クリアネット:J	22,500	22,700			
ブラックネット	18,400	ブラックネット	18,700	18,900			
15	1,500	記号	QXV-03615-NGIR(L)	QXV-04615-NGIR(L)	QXV-06015-NGIR(L)		
透明	63,400	透明	70,300	81,400			
型	66,800	型	75,000	88,000			
上げ下げロール網戸	XMW-03615-NR(L)(J)-SXV-V	上げ下げロール網戸	XMW-04615-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06015-NR(L)(J)-SXV-V			
クリアネット:J	14,100	クリアネット:J	15,000	15,900			
ブラックネット	12,500	ブラックネット	13,200	14,000			
横引きロール網戸	XMY-03615-(J)-SXV-VA	横引きロール網戸	XMY-04615-(J)-SXV-VA	XMY-06015-(J)-SXV-VA			
クリアネット:J	23,700	クリアネット:J	24,900	25,100			
ブラックネット	19,700	ブラックネット	20,700	20,900			
ガラス寸法(枚)	255(1)	ガラス寸法(枚)	350(1)	490(1)	580(1)		

APWS4304GN 1

記号

本体 : △QXV-○○○○○-NGIR(L)
 (サイズ呼称) 勝手 (R:右 L:左)

上下扣-網戸 : △XMW-○○○○○-NR(L)(J)-SXV-V
 (サイズ呼称) 勝手 (R:右 L:左) クリアネット
 仕様の場合

横引きロール網戸 : △XMY-○○○○○(-J)-SXV-VA
 (サイズ呼称) クリアネット仕様の場合


△=商品色

地域間

無印 関東間 MM メーターモジュール

注/


- この商品には勝手があります。



- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。

- 上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手 (R・L) をご指示ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

- 横引きロール網戸について

- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。

また、浴室など湿気の多い場所に使用する場合は、水まわり仕様をご発注ください。

標準仕様のものは使用できません。

- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

- 網戸について

- 上げ下げロール網戸は樹脂額縁などねじがききづらい場所へ取付ける場合、固定プラグをお使いください。

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

たてすべり出し窓

防犯合わせトリプルガラス

アングル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ブラウン	J5
ブラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

下枠カバー付 たてすべり出し窓+FIX連窓/ウインドキャッチ連窓

単位:mm

内法基準H	外観姿図	ガラス寸法			ハンドル位置
		(6L)	F	(5R)	
500	記号 QXV-16005-NGI5R(6L) 透明型 上げ下げロール網戸 XMW-06005-NR(L)(J)-SXV-V クリアネット:J ブラックネット 横引きロール網戸 XMY-06005-(J)-SXV-VA クリアネット:J ブラックネット	160 (6尺入隅) 1,600 サッシW 1,640(WS=640、WF=1,034)	160 (6尺入隅) 1,600 1,640(WS=405、WF=898)	160 (6尺入隅) 1,600 1,640(WS=405、WF=898)	422 490 229
570	記号 QXV-16007-NGI5R(6L) 透明型 上げ下げロール網戸 XMW-06007-NR(L)(J)-SXV-V クリアネット:J ブラックネット 横引きロール網戸 XMY-06007-(J)-SXV-VA クリアネット:J ブラックネット	160 (6尺入隅) 1,600 サッシW 1,640(WS=640、WF=1,034)	160 (6尺入隅) 1,600 1,640(WS=405、WF=898)	160 (6尺入隅) 1,600 1,640(WS=405、WF=898)	422 490 229
700	記号 QXV-16007-NGI5R(6L) 透明型 上げ下げロール網戸 XMW-06007-NR(L)(J)-SXV-V クリアネット:J ブラックネット 横引きロール網戸 XMY-06007-(J)-SXV-VA クリアネット:J ブラックネット	160 (6尺入隅) 1,600 サッシW 1,640(WS=640、WF=1,034)	160 (6尺入隅) 1,600 1,640(WS=405、WF=898)	160 (6尺入隅) 1,600 1,640(WS=405、WF=898)	622 690 269
900	記号 QXV-16009-NGI5R(6L) 透明型 上げ下げロール網戸 XMW-06009-NR(L)(J)-SXV-V クリアネット:J ブラックネット 横引きロール網戸 XMY-06009-(J)-SXV-VA クリアネット:J ブラックネット	160 (6尺入隅) 1,600 サッシW 1,640(WS=640、WF=1,034)	160 (6尺入隅) 1,600 1,640(WS=405、WF=898)	160 (6尺入隅) 1,600 1,640(WS=405、WF=898)	822 890 349
970	記号 QXV-16011-NGI5R(6L) 透明型 上げ下げロール網戸 XMW-06011-NR(L)(J)-SXV-V クリアネット:J ブラックネット 横引きロール網戸 XMY-06011-(J)-SXV-VA クリアネット:J ブラックネット	160 (6尺入隅) 1,600 サッシW 1,640(WS=640、WF=1,034)	160 (6尺入隅) 1,600 1,640(WS=405、WF=898)	160 (6尺入隅) 1,600 1,640(WS=405、WF=898)	822 890 349
1,100	記号 QXV-16013-NGI5R(6L) 透明型 上げ下げロール網戸 XMW-06013-NR(L)(J)-SXV-V クリアネット:J ブラックネット 横引きロール網戸 XMY-06013-(J)-SXV-VA クリアネット:J ブラックネット	160 (6尺入隅) 1,600 サッシW 1,640(WS=640、WF=1,034)	160 (6尺入隅) 1,600 1,640(WS=405、WF=898)	160 (6尺入隅) 1,600 1,640(WS=405、WF=898)	1,022 1,090 449
1,300	記号 QXV-16015-NGI5R(6L) 透明型 上げ下げロール網戸 XMW-06015-NR(L)(J)-SXV-V クリアネット:J ブラックネット 横引きロール網戸 XMY-06015-(J)-SXV-VA クリアネット:J ブラックネット	160 (6尺入隅) 1,600 サッシW 1,640(WS=640、WF=1,034)	160 (6尺入隅) 1,600 1,640(WS=405、WF=898)	160 (6尺入隅) 1,600 1,640(WS=405、WF=898)	1,222 1,290 549
1,500	記号 QXV-16015-NGI5R(6L) 透明型 上げ下げロール網戸 XMW-06015-NR(L)(J)-SXV-V クリアネット:J ブラックネット 横引きロール網戸 XMY-06015-(J)-SXV-VA クリアネット:J ブラックネット	160 (6尺入隅) 1,600 サッシW 1,640(WS=640、WF=1,034)	160 (6尺入隅) 1,600 1,640(WS=405、WF=898)	160 (6尺入隅) 1,600 1,640(WS=405、WF=898)	1,422 1,490 649
ガラス寸法(枚)	障子部 490(1) FIX部 954(1)	255(2) 818(1)	255(2) 818(1)		

※網戸の価格は必要セット分の合計価格を表示しています。


※価格欄が のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

記号


〈たてすべり出し窓+FIX連窓〉	
本体: $\triangle QXV-\square\square\square\square\square\square-NGI5R(6L)$	(サイズ呼称)
	勝手(5R:右 6L:左)
上下げロール網戸: $\triangle XMW-\square\square\square\square\square\square-NR(L)(J)-SXV-V$	(サイズ呼称)
勝手(R:右 L:左)	クリアスット 仕様の場合
横引きロール網戸: $\triangle XMY-\square\square\square\square\square\square-W(J)-SXV-VA$	(サイズ呼称)
△=商品色 ウィンドキャッチ連窓の場合	クリアネット仕様の場合

注/

- この商品には勝手のあるものがあります。




- たてすべり出し窓+FIX連窓とたてすべり出し窓
ウィンドキャッチ連窓はそれぞれ開き勝手が異なります。



- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。

●上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手(R・L)をご指示ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

●横引きロール網戸について

- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
また、浴室など湿気の多い場所に使用する場合は、水まわり仕様をご発注ください。
標準仕様のものは使用できません。

●ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

●網戸について

- 上げ下げロール網戸は樹脂額縁などねじがききづらい場所へ取付ける場合、固定プラグをお使いください。
- 一部、ガラスの現場施工が必要なサイズがあります。

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

すべり出し窓

防犯合わせトリプルガラス アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
ブラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

すべり出し窓 単窓 h05~09

単位:mm

高さ	内法基準W サッシW	記号	036	046	060	069	074	ガラス寸法
			(旧呼称幅) (1.5尺・W 500)	(1.7尺)	(2.5尺・W 750)	(3尺入隅)	(3尺)	
			365	460	600	690	740	
たてすべり出し窓	500	透明	¥37,800	¥39,200	¥40,100	¥41,000	¥41,400	42
たてすべり出し窓	500	型	¥40,700	¥42,100	¥43,000	¥43,900	¥44,300	42
すべり出し窓	570	上げ下げロール網戸	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-04605-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06005-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06905-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-07405-NR(L)(J)-SXV-V	42
すべり出し窓	570	クリアネット:J	¥10,900	¥11,800	¥12,700	¥13,700	¥14,500	42
すべり出し窓	570	ブラックネット	¥ 9,500	¥10,200	¥11,000	¥11,800	¥12,500	42
ツーアクション窓	570	横引きロール網戸	XMY-03605-(J)-SXV-VA	XMY-04605-(J)-SXV-VA	XMY-06005-(J)-SXV-VA	XMY-06905-(J)-SXV-VA	XMY-07405-(J)-SXV-VA	42
ツーアクション窓	570	クリアネット:J	¥16,800	¥17,200	¥17,400	¥17,700	¥18,200	42
ツーアクション窓	570	ブラックネット	¥14,000	¥14,300	¥14,500	¥14,700	¥15,100	42
大開口スライディング	700	記号	QXS-03607-NG	QXS-04607-NG	QXS-06007-NG			622
大開口スライディング	700	透明	¥39,300	¥40,600	¥42,100			622
大開口スライディング	700	型	¥42,200	¥43,500	¥45,000			622
開き窓テラス	700	上げ下げロール網戸	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-04607-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06007-NR(L)(J)-SXV-V			622
開き窓テラス	700	クリアネット:J	¥11,600	¥12,400	¥13,400			622
開き窓テラス	700	ブラックネット	¥10,100	¥10,800	¥11,600			622
開き窓テラス	700	横引きロール網戸	XMY-03607-(J)-SXV-VA	XMY-04607-(J)-SXV-VA	XMY-06007-(J)-SXV-VA			622
開き窓テラス	700	クリアネット:J	¥18,300	¥18,600	¥18,900			622
開き窓テラス	700	ブラックネット	¥15,200	¥15,500	¥15,700			622
テラスドア	900	記号		QXS-04609-NG				822
テラスドア	900	透明		¥42,200				822
テラスドア	900	型		¥45,100				822
勝手口ドア	970	上げ下げロール網戸		XMW-04609-NR(L)(J)-SXV-V				822
勝手口ドア	970	クリアネット:J		¥13,100				822
勝手口ドア	970	ブラックネット		¥11,400				822
勝手口ドア	970	横引きロール網戸		XMY-04609-(J)-SXV-VA				822
勝手口ドア	970	クリアネット:J		¥19,800				822
勝手口ドア	970	ブラックネット		¥16,500				822
		ガラス寸法(枚)	257(1)	352(1)	492(1)	582(1)	632(1)	

APWS4305GN 1

注/

- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。
- H>770またはW≥1,235のサイズについては、室内側から室外側のガラスを全面清掃することはできません。
- 上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手 (R・L) をご指示ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています
(オプションページ参照)。

記号	
本体: △QXS-○○○○○-NG (サイズ呼称)	
上部ロール網: △XMW-○○○○○-NR(L)(J)-SXV-V (サイズ呼称) 勝手(R:右 L:左) 	クリアネット仕様の場合
横引きロール網: △XMY-○○○○○(-J)-SXV-VA (サイズ呼称) 	クリアネット仕様の場合

△=商品色

地域間	
<input type="checkbox"/> 無印	関 東 間
<input checked="" type="checkbox"/> MM	メーター モジュール

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

●横引きロール網戸について

- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
また、浴室など湿気の多い場所に使用する場合は、水まわり仕様をご発注ください。
標準仕様のものは使用できません。
 - W060未満の場合、ケースは内観左側にしか付きません。
 - 16505サイズは両引きタイプとなります。
 - ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。
- 網戸について
- 上げ下げロール網戸は樹脂額縁などねじがききづらい場所へ取付ける場合、固定プラグをお使いください。

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

すべり出し窓

防犯合わせトリプルガラス アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
ブラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

すべり出し窓+FIX連窓

単位:mm


FIX窓 高さ 呼称 基準 サッシ H	外観姿図	119 (4.5尺)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	ガラス寸法 障子部 FIX部
		内法基準W 1,195	1,600	1,650	1,600	1,650	
		サッシW 1,235(WS=405、WF=864)	1,640(WS=640、WF=1,034)	1,690(WS=640、WF=1,084)	1,640(WS=405、WF=898)	1,690(WS=405、WF=948)	
たてすべり出し窓							
すべり出し窓							
ツーアクション窓							
大開口 スライディング							
開き窓テラス							
テラスドア							

※網戸の価格は必要セット分の合計価格を表示しています。

APWS4305GN 3

注/

- すべり出し窓+FIX連窓には勝手があります。



- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。
- H>770またはW≥1,235のサイズについては、室内側から室外側のガラスを全面清掃することはできません。

●上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手(R・L)をご指示ください。



- 交換用ステンレスボルチーニをご用意しています。

●横引きロール網戸について

- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
また、浴室など湿気の多い場所に使用する場合は、水まわり仕様をご発注ください。
標準仕様のものは使用できません。

- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

●網戸について

- 上げ下げロール網戸は樹脂額縁などねじがきづらい場所へ取付ける場合、固定プラグをお使いください。

記号

〈すべり出し窓+FIX連窓〉
本体: △QXS-○○○○○-NG5(6)
(サイズ呼称) └ 勝手(5:右 6:左)
上昇ロール扉: △XMW-○○○○○-NR(L)(J)-SXV-V
(サイズ呼称) └ 勝手(R:右 L:左) └ クリアネット
仕様の場合
横引きロール扉: △XMY-○○○○○(-J)-SXV-VA
(サイズ呼称) └ クリアネット仕様の場合
△=商品色

地域間

無印 関東間 MM メーター モジュール

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

すべり出し窓

防犯合わせトリプルガラス

アンダーライン無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
ブラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

すべり出し窓+FIX段窓

单位:mm

呼称 基準 高 度 H	サッシ 寸法 W	呼称幅 (旧呼称幅)	036 (1.5尺・W 500)	060 (2.5尺・W 750)	069 (3尺内隅)	074 (3尺)	ガラス寸法 F-X部 障子部
		内法基準W	365	600	690	740	
		サッシW	405	640	730	780	
外観姿図							
09 900 HF=434 HS=270	記号	QXS-03609-NG3	QXS-06009-NG3	QXS-06909-NG3	QXS-07409-NG3		422 354
		透明型	¥58,100	¥61,200	¥62,400	¥63,100	
			¥63,800	¥66,900	¥68,100	¥68,800	
		上げ下げロール網戸	XMW-03605-N3R(L)(J)-SXV-V	XMW-06005-N3R(L)(J)-SXV-V	XMW-06905-N3R(L)(J)-SXV-V	XMW-07405-N3R(L)(J)-SXV-V	
		クリアネット:J	¥13,600	¥15,900	¥17,100	¥18,100	
		ブラックネット	¥11,700	¥13,600	¥14,600	¥15,500	
		横引きロール網戸	XMY-03605-3(J)-SXV-VA	XMY-06005-3(J)-SXV-VA	XMY-06905-3(J)-SXV-VA	XMY-07405-3(J)-SXV-VA	
		クリアネット:J	¥19,500	¥20,600	¥21,000	¥21,800	
		ブラックネット	¥16,200	¥17,100	¥17,500	¥18,100	
11 1,100 HF=634 HS=570	記号	QXS-03611-NG3	QXS-06011-NG3	QXS-06911-NG3	QXS-07411-NG3		422 554
		透明型	¥59,600	¥63,400	¥67,000	¥69,100	
			¥65,300	¥69,200	¥73,400	¥75,700	
		上げ下げロール網戸	XMW-03605-N3R(L)(J)-SXV-V	XMW-06005-N3R(L)(J)-SXV-V	XMW-06905-N3R(L)(J)-SXV-V	XMW-07405-N3R(L)(J)-SXV-V	
		クリアネット:J	¥13,600	¥15,900	¥17,100	¥18,100	
		ブラックネット	¥11,700	¥13,600	¥14,600	¥15,500	
		横引きロール網戸	XMY-03605-3(J)-SXV-VA	XMY-06005-3(J)-SXV-VA	XMY-06905-3(J)-SXV-VA	XMY-07405-3(J)-SXV-VA	
		クリアネット:J	¥19,500	¥20,600	¥21,000	¥21,800	
		ブラックネット	¥16,200	¥17,100	¥17,500	¥18,100	
13 1,300 HF=634 HS=770	記号	QXS-03613-NG3	QXS-06013-NG3				622 554
		透明型	¥61,100	¥65,300			
			¥66,800	¥71,200			
		上げ下げロール網戸	XMW-03607-N3R(L)(J)-SXV-V	XMW-06007-N3R(L)(J)-SXV-V			
		クリアネット:J	¥14,200	¥16,500			
		ブラックネット	¥12,300	¥14,200			
		横引きロール網戸	XMY-03607-3(J)-SXV-VA	XMY-06007-3(J)-SXV-VA			
		クリアネット:J	¥20,900	¥22,000			
		ブラックネット	¥17,400	¥18,300			

ABWS430ECN_4

記号

本体: **△QXS-○○○○○-NG3**
 (サイズ呼称)

上部ロール網戸: **△XMW-○○○○○-N3R(L)(J)-SXV-V**
 (サイズ呼称) **クリアネット仕様の場合**
 勝手(R:右 L:左)

横引きロール網戸: **△XMY-○○○○○-3(J)-SXV-VA**
 (サイズ呼称) **クリアネット仕様の場合**

△=商品色


地域間

無印 関東間 MM メーターモジュール

注/

- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。
- H>770またはW≥1,235のサイズについては、室内側から室外側のガラスを全面清掃することはできません。
- 上げ下げロール網戸について**

- 右左の操作勝手 (R・L) をご指示ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。
- 横引きロール網戸について**
 - 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
また、浴室など湿気の多い場所に使用する場合は、水まわり仕様をご発注ください。
標準仕様のものは使用できません。
- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。
- 網戸について**
 - 上げ下げロール網戸は樹脂額縁などねじがききづらい場所へ取付ける場合、固定プラグをお使いください。

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

すべり出し窓

防犯合わせトリプルガラス

アングル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ブラウン	J5
ブラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW


下枠カバー付 すべり出し窓 単窓／すべり出し窓+FIX連窓

内法基準H 呼称高h	外観姿図	036	046	060	069
		(旧呼称幅) 内法基準W	(1.5尺・500)	(1.7尺)	(2.5尺・750)
		サッシW	365	460	600
たてすべり出し窓					
すべり出し窓					
ツーアクション窓					
大開口 スライディング					
開き窓テラス					
テラスドア					
勝手口ドア					
		記号	QXS-03605-NGI	QXS-04605-NGI	QXS-06005-NGI
		透明型	¥ 40,500	¥ 42,000	¥ 43,000
		上げ下げロール網戸	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-04605-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06005-NR(L)(J)-SXV-V
		クリアネット:J	¥ 43,400	¥ 44,900	¥ 45,900
		ブラックネット	¥ 10,900	¥ 11,800	¥ 12,700
		横引きロール網戸	XMY-03605(-J)-SXV-VA	XMY-04605(-J)-SXV-VA	XMY-06005(-J)-SXV-VA
		クリアネット:J	¥ 9,500	¥ 10,200	¥ 11,000
		ブラックネット	¥ 16,800	¥ 17,200	¥ 17,400
		フックネット	¥ 14,000	¥ 14,300	¥ 14,500
		記号	QXS-03607-NGI	QXS-04607-NGI	QXS-06007-NGI
		透明型	¥ 42,000	¥ 43,400	¥ 45,000
		上げ下げロール網戸	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-04607-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-06007-NR(L)(J)-SXV-V
		クリアネット:J	¥ 44,900	¥ 46,300	¥ 47,900
		ブラックネット	¥ 11,600	¥ 12,400	¥ 13,400
		横引きロール網戸	XMY-03607(-J)-SXV-VA	XMY-04607(-J)-SXV-VA	XMY-06007(-J)-SXV-VA
		クリアネット:J	¥ 10,100	¥ 10,800	¥ 11,600
		ブラックネット	¥ 18,300	¥ 18,600	¥ 18,900
		フックネット	¥ 15,200	¥ 15,500	¥ 15,700
		記号	QXS-04609-NGI		
		透明型	¥ 45,000		
		上げ下げロール網戸	XMW-04609-NR(L)(J)-SXV-V		
		クリアネット:J	¥ 47,900		
		ブラックネット	¥ 13,100		
		横引きロール網戸	XMY-04609(-J)-SXV-VA		
		クリアネット:J	¥ 11,400		
		ブラックネット	¥ 19,800		
		ガラス寸法(枚)	障子部	257(1)	352(1)
			ガラス寸法(枚)		492(1)
			ガラス寸法(枚)		582(1)
			FIX部		

APWS4306GN 1

注/


- すべり出し窓+FIX連窓には勝手があります。



- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。
- H>770またはW≥1,235のサイズについては、室内側から室外側のガラスを全面清掃することはできません。

●上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手 (R・L) をご指示ください。



●交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

記号

〈すべり出し窓+FIX連窓〉
本体: △QXS-○○○○○-NGI5(6)
 (サイズ呼称) 勝手(5:右 6:左)
上部ロール網: △XMW-○○○○○-NR(L)(J)-SXV-V
 (サイズ呼称) クリアネット仕様の場合
横引きロール網: △XMY-○○○○○(-J)-SXV-VA
 (サイズ呼称) クリアネット仕様の場合
 △=商品色

地域間

無印 関東間 MM メーターモジュール

		単位:mm	
160 (6尺入隅)	160 (6尺入隅)	ガラス寸法	
1,600	1,600		
1,640(WS=640、WF=1,034)	1,640(WS=405、WF=898)		
		障子X部	
QXS-16005-NGI5(6)	QXS-16005-NGI7		
¥ 76,300	¥ 97,900		
¥ 83,700	¥ 107,500		
XMW-06005-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-03605-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1	422	
¥ 12,700	¥ 21,800		
¥ 11,000	¥ 19,000	490	
XMY-06005(-J)-SXV-VA	XMY-03605(-J)-SXV-VA ×2		
¥ 17,400	¥ 33,600		
¥ 14,500	¥ 28,000		
QXS-16007-NGI5(6)	QXS-16007-NGI7		
¥ 88,400	¥ 109,000		
¥ 97,700	¥ 120,100		
XMW-06007-NR(L)(J)-SXV-V	XMW-03607-NR(L)(J)-SXV-V R·L各1	622	
¥ 13,400	¥ 23,200		
¥ 11,600	¥ 20,200	690	
XMY-06007(-J)-SXV-VA	XMY-03607(-J)-SXV-VA ×2		
¥ 18,900	¥ 36,600		
¥ 15,700	¥ 30,400	822	
492(1)	257(2)		
954(1)	818(1)		

※網戸の価格は必要セット分の合計価格を表示しています。

●横引きロール網戸について

- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
また、浴室など湿気の多い場所に使用する場合は、水まわり仕様をご発注ください。
標準仕様のものは使用できません。
- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。
- 網戸について
●上げ下げロール網戸は樹脂額縁などねじがきづらい場所へ取付ける場合、固定プラグをお使いください。

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

すべり出し窓

防犯合わせトリプルガラス
アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ブラウン	J5
ブラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

下枠カバー付 すべり出し窓+FIX段窓

単位:mm

FIX窓 高 呼 称 基 準 <i>h</i>	内 法 基 準 <i>w</i>	外観姿図	ガラス寸法			
			F-X部		障子部	
			ガラス寸法	ガラス寸法		
たてすべり出し窓	036 (1.5尺・ <i>W</i> 500)	060 (2.5尺・ <i>W</i> 750)	069 (3尺入隅)			
すべり出し窓	365	600	690			
ツーアクション窓	サッシW 405	640	730			
大開口 スライディング	記号	QXS-03609-NGI3	QXS-06009-NGI3	QXS-06909-NGI3		
開き窓テラス	透明 型	¥60,800 ¥66,500	¥64,100 ¥69,800	¥66,600 ¥72,300		
テラスドア	上げ下げロール網戸 クリアネット:J	XMW-03605-N3R(L)(J)-SXV-V ¥13,600	XMW-06005-N3R(L)(J)-SXV-V ¥15,900	XMW-06905-N3R(L)(J)-SXV-V ¥17,100	422	
勝手口ドア	ブラックネット 横引きロール網戸 クリアネット:J	¥11,700 XMY-03605-3(J)-SXV-VA ¥19,500	¥13,600 XMY-06005-3(J)-SXV-VA ¥20,600	¥14,600 XMY-06905-3(J)-SXV-VA ¥21,000	354	
	ブラックネット クリアネット:J	¥16,200	¥17,100	¥17,500		
	記号	QXS-03611-NGI3	QXS-06011-NGI3	QXS-06911-NGI3		
	透明 型	¥62,300 ¥68,000	¥66,300 ¥72,100	¥69,900 ¥76,300		
	上げ下げロール網戸 クリアネット:J	XMW-03605-N3R(L)(J)-SXV-V ¥13,600	XMW-06005-N3R(L)(J)-SXV-V ¥15,900	XMW-06905-N3R(L)(J)-SXV-V ¥17,100	422	
	ブラックネット 横引きロール網戸 クリアネット:J	¥11,700 XMY-03605-3(J)-SXV-VA ¥19,500	¥13,600 XMY-06005-3(J)-SXV-VA ¥20,600	¥14,600 XMY-06905-3(J)-SXV-VA ¥21,000	554	
	ブラックネット クリアネット:J	¥16,200	¥17,100	¥17,500		
	記号	QXS-03613-NGI3	QXS-06013-NGI3			
	透明 型	¥63,800 ¥69,500	¥68,200 ¥74,100			
	上げ下げロール網戸 クリアネット:J	XMW-03607-N3R(L)(J)-SXV-V ¥14,200	XMW-06007-N3R(L)(J)-SXV-V ¥16,500		622	
	ブラックネット 横引きロール網戸 クリアネット:J	¥12,300 XMY-03607-3(J)-SXV-VA ¥20,900	¥14,200 XMY-06007-3(J)-SXV-VA ¥22,000		554	
	ブラックネット クリアネット:J	¥17,400	¥18,300			
	ガラス寸法(枚)	障子部 FIX部	257(1) 325(1)	492(1) 560(1)	582(1) 650(1)	

APWS4306GN 2

記号

本体: △QXS-○○○○○-NGI3
(サイズ呼称)

上下扣-ル網: △XMW-○○○○○-N3R(L)(J)-SXV-V
(サイズ呼称)
勝手(R:右 L:左) クリアネット仕様の場合

横引きロール網: △XMY-○○○○○-3(J)-SXV-VA
(サイズ呼称)
△=商品色 クリアネット仕様の場合


地域間

無印 関東間 MM メーターモジュール

注/

- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。
- H>770またはW≥1,235のサイズについては、室内側から室外側のガラスを全面清掃することはできません。
- 上げ下げロール網戸について**

- 右左の操作勝手 (R・L) をご指示ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。
- 横引きロール網戸について**
 - 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
また、浴室など湿気の多い場所に使用する場合は、水まわり仕様をご発注ください。
標準仕様のものは使用できません。
- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。
- 網戸について**
 - 上げ下げロール網戸は樹脂額縁などねじがききづらい場所へ取付ける場合、固定プラグをお使いください。

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

ツーアクション窓

防犯合わせトリプルガラス

アングル無

商品色		
外観	内観	本体
ホワイト	YW	WM
ブラウン	J5	B1
ブラチナステン	JO	H2
ブラック	3A	B7

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓


ツーアクション窓 単窓

呼称 基準 高 さ H	内法 基準 幅 W	外観姿図	036 (1.5尺・ 500)	046 (1.7尺)	060 (2.5尺・ 750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)
			365	460	600	690	740
			サッシW	500	640	730	780
たてすべり出し窓	700	記号	QXP-03607-NR(L)	QXP-04607-NR(L)	QXP-06007-NR(L)	QXP-06907-NR(L)	QXP-07407-NR(L)
	770	透明型	¥ 87,200 ¥ 90,100	¥ 87,600 ¥ 90,500	¥ 90,000 ¥ 92,900	¥ 91,600 ¥ 94,500	¥ 93,300 ¥ 96,400
		可動網戸クリアネット	XMF-03607-J-QXP ¥ 7,500	XMF-04607-J-QXP ¥ 7,700	XMF-06007-J-QXP ¥ 8,000	XMF-06907-J-QXP ¥ 8,200	XMF-07407-J-QXP ¥ 8,300
すべり出し窓	900	記号	QXP-03609-NR(L)	QXP-04609-NR(L)	QXP-06009-NR(L)	QXP-06909-NR(L)	QXP-07409-NR(L)
	970	透明型	¥ 91,300 ¥ 94,200	¥ 91,800 ¥ 94,700	¥ 95,500 ¥ 98,600	¥ 100,400 ¥ 104,200	¥ 103,100 ¥ 107,300
ツーアクション窓		可動網戸クリアネット	XMF-03609-J-QXP ¥ 7,800	XMF-04609-J-QXP ¥ 8,000	XMF-06009-J-QXP ¥ 8,300	XMF-06909-J-QXP ¥ 8,500	XMF-07409-J-QXP ¥ 8,600
大開口スライディング	930	記号					
	1,000	透明型					
開き窓テラス		可動網戸クリアネット					
テラスドア	1100	記号	QXP-03611-NR(L)	QXP-04611-NR(L)	QXP-06011-NR(L)	QXP-06911-NR(L)	QXP-07411-NR(L)
	1,170	透明型	¥ 97,500 ¥ 100,400	¥ 98,200 ¥ 101,100	¥ 106,000 ¥ 109,900	¥ 111,900 ¥ 116,600	¥ 114,900 ¥ 120,200
		可動網戸クリアネット	XMF-03611-J-QXP ¥ 8,000	XMF-04611-J-QXP ¥ 8,200	XMF-06011-J-QXP ¥ 8,500	XMF-06911-J-QXP ¥ 8,800	XMF-07411-J-QXP ¥ 8,900
勝手口ドア	1130	記号					
	1,200	透明型					
		可動網戸クリアネット					
	1,300	記号	QXP-03613-NR(L)	QXP-04613-NR(L)	QXP-06013-NR(L)	QXP-06913-NR(L)	QXP-07413-NR(L)
	1,370	透明型	¥ 102,100 ¥ 105,000	¥ 104,400 ¥ 107,700	¥ 114,800 ¥ 119,500	¥ 121,400 ¥ 127,100	¥ 125,100 ¥ 131,400
		可動網戸クリアネット	XMF-03613-J-QXP ¥ 8,200	XMF-04613-J-QXP ¥ 8,400	XMF-06013-J-QXP ¥ 8,800	XMF-06913-J-QXP ¥ 9,000	XMF-07413-J-QXP ¥ 9,100
	1,500	記号	QXP-03615-NR(L)	QXP-04615-NR(L)	QXP-06015-NR(L)	QXP-06915-NR(L)	QXP-07415-NR(L)
	1,570	透明型	¥ 106,400 ¥ 109,300	¥ 111,600 ¥ 115,400	¥ 123,200 ¥ 128,800	¥ 130,900 ¥ 137,700	¥ 135,100 ¥ 142,500
		可動網戸クリアネット	XMF-03615-J-QXP ¥ 8,600	XMF-04615-J-QXP ¥ 8,800	XMF-06015-J-QXP ¥ 9,100	XMF-06915-J-QXP ¥ 9,300	XMF-07415-J-QXP ¥ 9,400
		ガラス寸法(枚)	195(1)	290(1)	430(1)	520(1)	570(1)

APWS4317GN 1

注/

- この商品には勝手があります。



※内観丁番側を勝手とします。

※内観丁番左側はL、右側はRとなります。

- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。

- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

記号

本 体：△QXP-○○○○○-NR(L)
(共4面版)

勝手 (B : 右 | : 左) =

可動網戶：△XMF-○○○○○-J-QXP

△=商品色

地域間

無印 関東間 MM メーターモジュール

無印 関 東 間 MM メーターモジュール

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX客

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口 スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

*オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

ツーアクション窓

防犯合わせトリプルガラス

アングル無

商品色		
内観 外観	本体	可動網戸
ホワイト	YW	WM
ブラウン	J5	B1
ブラチナステン	JO	H2
ブラック	3A	B7

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア


ツーアクション窓+FIX連窓

呼称幅 (旧呼称幅)	119 (4.5尺)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)		
内法基準w	1,195	1,600	1,650	1,600	1,650		
サッシW	1,235(WS=405、WF=902)	1,640(WS=640、WF=1,072)	1,690(WS=640、WF=1,122)	1,640(WS=405、WF=974)	1,690(WS=405、WF=1,024)		
外観姿図	(5R)  F  (6L)				 F		
呼称高h サッシH	07 700 770	記号 QXP-11907-N5R(6L) 透明型 可動網戸 クリアネット	QXP-16007-N5R(6L) ¥125,300 ¥132,700 XMF-03607-J-QXP ¥ 7,500	QXP-16507-N5R(6L) ¥135,400 ¥143,800 XMF-06007-J-QXP ¥ 8,000	QXP-16007-N7 ¥137,900 ¥146,600 XMF-03607-J-QXP ×2 ¥ 8,000	QXP-16507-N7 ¥167,500 ¥178,200 XMF-03607-J-QXP ×2 ¥ 15,000	¥169,700 ¥180,700 ¥ 15,000
09 900 970	記号 QXP-11909-N5R(6L) 透明型 可動網戸 クリアネット	QXP-16009-N5R(6L) ¥137,300 ¥146,200 XMF-03609-J-QXP ¥ 7,800	QXP-16509-N5R(6L) ¥150,800 ¥161,300 XMF-06009-J-QXP ¥ 8,300	QXP-16009-N7 ¥153,700 ¥164,600 XMF-03609-J-QXP ×2 ¥ 8,300	QXP-16509-N7 ¥182,600 ¥195,000 XMF-03609-J-QXP ×2 ¥ 15,600	¥185,200 ¥197,900 ¥ 15,600	
11 1,100 1,170	記号 QXP-11911-N5R(6L) 透明型 可動網戸 クリアネット	QXP-16011-N5R(6L) ¥152,800 ¥163,100 XMF-03611-J-QXP ¥ 8,000	QXP-16511-N5R(6L) ¥172,200 ¥185,300 XMF-06011-J-QXP ¥ 8,500	QXP-16011-N7 ¥175,600 ¥189,200 XMF-03611-J-QXP ×2 ¥ 8,500	QXP-16511-N7 ¥201,100 ¥215,000 XMF-03611-J-QXP ×2 ¥ 16,000	¥204,200 ¥218,600 ¥ 16,000	
13 1,300 1,370	記号 QXP-11913-N5R(6L) 透明型 可動網戸 クリアネット	QXP-16013-N5R(6L) ¥165,300 ¥177,100 XMF-03613-J-QXP ¥ 8,200	QXP-16513-N5R(6L) ¥190,700 ¥206,400 XMF-06013-J-QXP ¥ 8,800	QXP-16013-N7 ¥194,700 ¥210,900 XMF-03613-J-QXP ×2 ¥ 8,800	QXP-16513-N7 ¥216,700 ¥232,200 XMF-03613-J-QXP ×2 ¥ 16,400	¥220,300 ¥236,400 ¥ 16,400	
15 1,500 1,570	記号 QXP-11915-N5R(6L) 透明型 可動網戸 クリアネット	QXP-16015-N5R(6L) ¥178,000 ¥191,300 XMF-03615-J-QXP ¥ 8,600	QXP-16515-N5R(6L) ¥209,300 ¥227,600 XMF-06015-J-QXP ¥ 9,100	QXP-16015-N7 ¥213,700 ¥232,600 XMF-03615-J-QXP ×2 ¥ 9,100	QXP-16515-N7 ¥232,300 ¥249,400 XMF-03615-J-QXP ×2 ¥ 17,200	¥236,400 ¥254,100 ¥ 17,200	
ガラス寸法(枚)	障子部 FIX部	195(1) 758(1)	430(1) 928(1)	430(1) 978(1)	195(2) 830(1)	195(2) 880(1)	

APWS4317GN 2

注/

- この商品には勝手のあるものがあります。



※内観丁番側を勝手とします。

※内観丁番左側は6L、右側は5Rとなります。

- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。
- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。
- 一部、ガラスの現場施工が必要なサイズがあります。

記号

本体: △QXP-○○○○○-N5R(6L)

(サイズ呼称)
勝手(5R:右 6L:左)

可動網戸: △XMF-○○○○○-J-QXP

(サイズ呼称)

△=商品色

単位:mm	
256 (9尺)	ガラス寸法
2,560	ハンドル位置
2,600(WS=640、WF=1,464)	F子部
	X子部
	障子部
	560
	626
	368
	560
	760
	826
	468
	568
QXP-25611-N7	
¥ 250,100	
¥ 270,900	
XMF-06011-J-QXP ×2	
¥ 17,000	
QXP-25613-N7	
¥ 279,100	
¥ 304,100	
XMF-06013-J-QXP ×2	
¥ 17,600	
QXP-25615-N7	
¥ 308,200	
¥ 337,400	
XMF-06015-J-QXP ×2	
¥ 18,200	
430(2)	
1,320(1)	

※網戸の価格は必要セット分の合計価格を表示しています。

※価格欄が [] のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

ツーアクション窓

防犯合わせトリプルガラス

アングル無

商品色		
外観	内観	本体
ホワイト	YW	WM
ブラウン	J5	B1
ブラチナステン	JO	H2
ブラック	3A	B7

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

ツーアクション窓+FIX段窓


単位:mm

内法基準 呼称 高さ h	外観姿図	(R) F	(L) F	ガラス寸法		ハンドル位置 障子部
				036 (1.5尺・H500)	046 (1.7尺)	
11	記号	QXP-03611-N3R(L)	QXP-04611-N3R(L)	QXP-06011-N3R(L)	QXP-06911-N3R(L)	QXP-07411-N3R(L)
11	透明型	¥108,800 ¥114,500	¥109,800 ¥115,500	¥112,900 ¥118,600	¥116,300 ¥122,000	¥118,500 ¥124,400
13	記号	QXP-03613-N3R(L)	QXP-04613-N3R(L)	QXP-06013-N3R(L)	QXP-06913-N3R(L)	QXP-07413-N3R(L)
13	透明型	¥112,900 ¥118,600	¥113,900 ¥119,600	¥118,500 ¥124,500	¥125,100 ¥131,700	¥128,200 ¥135,200
	可動網戸 クリアネット	XMF-03607-J-QXP ¥ 7,500	XMF-04607-J-QXP ¥ 7,700	XMF-06007-J-QXP ¥ 8,000	XMF-06907-J-QXP ¥ 8,200	XMF-07407-J-QXP ¥ 8,300
	ガラス 寸法(枚)	195(1)	290(1)	430(1)	520(1)	570(1)
	障子部 FIX部	261(1)	356(1)	496(1)	586(1)	636(1)

APWS4317GN 3

注

- この商品には勝手があります。



※内観丁番側を勝手とします。

※内観丁番左側は3L、右側は3Rとなります。

- 浴室などの高温・多湿の場所に使用する場合は、漏水防止のために防水処理を行ってください。
- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

記号

本体: △QXP-○○○○○-N3R(L)
(サイズ呼称)

勝手 (R:右 L:左)

可動網戸: △XMF-○○○○○-J-QXP
(サイズ呼称)

△=商品色

地域間

無印 関東間 MM メーター モジュール

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

大開口スライディング

防犯合わせトリプルガラス

アンダル無 偏芯タイプ

商品色		
内観	本体	網戸
外観	ホワイト YW	WM
ホワイト	J5	B1
ブラウン	JO	H2
ブラチナステン	3A	B7
ブラック		

防犯合わせ
トリプルガラス
アンダル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア


勝手口ドア

内法基準H 呼称高さh	外観姿図	単位:mm	
		ガラス寸法	内外部引手位置
18	記号 QHKP-25118-NR(L)H 透明型 網戸 XMH-25118-R(L)H(J)-QHK クリアネット:J ブラックネット	251 (9尺入隅) 2,510 サッシW 2,550(WS=850、WF=1,700)	256 (9尺) 2,560 2,600(WS=867、WF=1,733)
20	記号 QHKP-25120-NR(L)H 透明型 網戸 XMH-25120-R(L)H(J)-QHK クリアネット:J ブラックネット	251 (9尺入隅) 2,510 サッシW 2,550(WS=850、WF=1,700)	256 (9尺) 2,560 2,600(WS=867、WF=1,733)
22	記号 QHKP-25122-NR(L)H 透明型 網戸 XMH-25122-R(L)H(J)-QHK クリアネット:J ブラックネット	251 (9尺入隅) 2,510 サッシW 2,550(WS=850、WF=1,700)	256 (9尺) 2,560 2,600(WS=867、WF=1,733)
	ガラス 寸法(枚) 障子部 FIX部	729(1) 1,638(1)	745(1) 1,671(1)

APWH4301GN 1 ※価格欄が [] のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。
[] のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-1となります。

注//

- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。
- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。
- FIX窓部は、全サイズガラス現場施工が必要となります。
- この商品には勝手があります。



記号

本体: $\triangle QH\text{KP}-\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc-\text{NR(L)H}$ (サイズ呼称)	
勝手 (R:右 L:左)	
網戸: $\triangle XMH-\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc-\text{R(L)H(J)-QHK}$ (サイズ呼称)	
勝手 (R:右 L:左) クリアネット仕様の場合	

△=商品色

■下枠アングル

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)
内法基準 ^寸	2,510	2,560
サッシW	2,550	2,600
形 状		
記 号	YW PK-52726-2550-Q	YW PK-52726-2600-Q
価 格	¥ 2,700	¥ 2,700
アングル寸法	2,542	2,592

APWS434A

防犯合せ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

大開口スライディング

防犯合わせトリプルガラス

アンダル無 均等タイプ

商品色		
内観	本体	網戸
外観 ホワイト	YW	WM
ブラウン	J5	B1
ブラチナステン	JO	H2
ブラック	3A	B7

防犯合わせ
トリプルガラス
アンダル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

内法基準h 呼称高	外観姿図	単位:mm				
		呼称幅 (旧呼称幅)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)
18 1,800	記号	QHKP-16018-NR(L)C	QHKP-16518-NR(L)C	QHKP-25118-NR(L)C	QHKP-25618-NR(L)C	QHKP-27818-NR(L)C
18 1,870	透明型	¥320,000 ¥344,300	¥324,900 ¥350,100	¥426,500 ¥465,900	¥429,400 ¥469,600	¥456,600 ¥500,500
18 1,870	網戸	XMH-16018-R(L)C(J)-QHK	XMH-16518-R(L)C(J)-QHK	XMH-25118-R(L)C(J)-QHK	XMH-25618-R(L)C(J)-QHK	XMH-27818-R(L)C(J)-QHK
18 1,870	クリアネット:J	¥ 14,800	¥ 14,800	¥ 17,800	¥ 17,800	¥ 18,500
18 1,870	ブラックネット	¥ 12,300	¥ 12,300	¥ 14,800	¥ 14,800	¥ 15,400
20 2,000	記号	QHKP-16020-NR(L)C	QHKP-16520-NR(L)C	QHKP-25120-NR(L)C	QHKP-25620-NR(L)C	QHKP-27820-NR(L)C
20 2,070	透明型	¥341,300 ¥368,300	¥346,800 ¥374,800	¥457,600 ¥501,500	¥461,200 ¥506,100	¥490,700 ¥539,700
20 2,070	網戸	XMH-16020-R(L)C(J)-QHK	XMH-16520-R(L)C(J)-QHK	XMH-25120-R(L)C(J)-QHK	XMH-25620-R(L)C(J)-QHK	XMH-27820-R(L)C(J)-QHK
20 2,070	クリアネット:J	¥ 16,200	¥ 16,200	¥ 19,500	¥ 19,500	¥ 20,300
20 2,070	ブラックネット	¥ 13,500	¥ 13,500	¥ 16,200	¥ 16,200	¥ 16,900
22 2,200	記号	QHKP-16022-NR(L)C	QHKP-16522-NR(L)C	QHKP-25122-NR(L)C	QHKP-25622-NR(L)C	QHKP-27822-NR(L)C
22 2,270	透明型	¥364,100 ¥393,900	¥370,000 ¥400,900	¥488,400 ¥536,900	¥492,500 ¥542,000	¥524,400 ¥578,400
22 2,270	網戸	XMH-16022-R(L)C(J)-QHK	XMH-16522-R(L)C(J)-QHK	XMH-25122-R(L)C(J)-QHK	XMH-25622-R(L)C(J)-QHK	XMH-27822-R(L)C(J)-QHK
22 2,270	クリアネット:J	¥ 17,900	¥ 17,900	¥ 21,500	¥ 21,500	¥ 22,400
22 2,270	ブラックネット	¥ 14,900	¥ 14,900	¥ 17,900	¥ 17,900	¥ 18,600
ガラス寸法(枚)	障子部	699(1)	724(1)	1,154(1)	1,179(1)	1,289(1)
ガラス寸法(枚)	FIX部	758(1)	783(1)	1,213(1)	1,238(1)	1,348(1)


APWH4303GN 1

※価格欄が [] のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

[] のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-1となります。

注/

- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。
- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。
- FIX窓部は、全サイズガラス現場施工が必要となります。
- この商品には勝手があります。



記号	
本体: △QHKP-○○○○○-NR(L)C (サイズ呼称) 勝手 (R:右 L:左)	
網戸: △XMH-○○○○○-R(L)C(J)-QHK (サイズ呼称) 勝手 (R:右 L:左)	クリアネット 仕様の場合

△=商品色

地域間		
無印	関東間	[MM] メーター モジュール

■下枠アングル

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)	278 (MM 3.000)
内法基準 ^寸	1,600	1,650	2,510	2,560	2,780
サッシW	1,640	1,690	2,550	2,600	2,820
形 状					
記 号	YW PK-52726-1640-Q	YW PK-52726-1690-Q	YW PK-52726-2550-Q	YW PK-52726-2600-Q	YW PK-52726-2820-Q
価 格	¥1,900	¥1,900	¥2,700	¥2,700	¥2,700
アングル寸法	1,632	1,682	2,542	2,592	2,812

APWS435A

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

大開口スライディング

防犯合わせトリプルガラス

アンダル無 偏芯タイプ

商品色		
内観	本体	網戸
外観	ホワイト YW	WM
ホワイト	J5	B1
ブラウン	JO	H2
ブラチナステン	3A	B7
ブラック		

防犯合わせ
トリプルガラス
アンダル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア


勝手口ドア

高さ 呼称 基準 シル h	内法 サッ シ W	外観姿図	単位:mm		
			ガラス寸法	内外部引手位置	障子X位置
18	2,510	251 (9尺入隅) 256 (9尺)	2,560		
	サッシ W	2,550(WS=850、WF=1,700)	2,600(WS=867、WF=1,733)		
18	1,800 1,830	記号 QHK-25118-NR(L)H 透明型 網戸 XMH-25118-R(L)H(J)-QHK クリアネット:J ブラックネット	QHK-25618-NR(L)H ¥417,600 ¥457,600 網戸 XMH-25618-R(L)H(J)-QHK クリアネット:J ¥ 16,200 ¥ 13,500	1,672 1,802 849 718	
20	2,000 2,030	記号 QHK-25120-NR(L)H 透明型 網戸 XMH-25120-R(L)H(J)-QHK クリアネット:J ¥ 448,400 網戸 XMH-25620-R(L)H(J)-QHK クリアネット:J ¥ 17,800 ¥ 14,800	QHK-25620-NR(L)H ¥454,300 網戸 XMH-25620-R(L)H(J)-QHK クリアネット:J ¥ 17,800 ¥ 14,800	1,872 2,002 900 744	
22	2,200 2,230	記号 QHK-25122-NR(L)H 透明型 網戸 XMH-25122-R(L)H(J)-QHK クリアネット:J ¥ 479,800 網戸 XMH-25622-R(L)H(J)-QHK クリアネット:J ¥ 19,500 ¥ 16,200	QHK-25622-NR(L)H ¥486,200 網戸 XMH-25622-R(L)H(J)-QHK クリアネット:J ¥ 19,500 ¥ 16,200	2,072 2,202 900 744	
	ガラス寸法(枚)	障子部 FIX部	729(1) 1,638(1)	745(1) 1,671(1)	

APWH4302GN 1 ※価格欄が [] のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。
[] のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-1となります。

注/

- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。
- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。
- FIX窓部は、全サイズガラス現場施工が必要となります。
- この商品には勝手があります。



記号

本体: $\triangle QHK-\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc-NR(L)H$ (サイズ呼称)	
網戸: $\triangle XMH-\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc-R(L)H(J)-QHK$ (サイズ呼称)	

△=商品色

■下枠アングル

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)
内法基準 ^寸	2,510	2,560
サッシW	2,550	2,600
形 状		
記 号	YW PK-52726-2550-Q	YW PK-52726-2600-Q
価 格	¥ 2,700	¥ 2,700
アングル寸法	2,542	2,592

APWS434A

防犯合せ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

大開口スライディング

防犯合わせトリプルガラス

アンダル無 均等タイプ

商品色		
内観 外観	本体	網戸
ホワイト	YW	WM
ブラウン	J5	B1
ブラチナステン	JO	H2
ブラック	3A	B7

防犯合わせ
トリプルガラス
アンダル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア


		単位:mm					
		呼称幅 (旧呼称幅)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)	
高さ	内法基準	1,600	1,650	2,510	2,560	2,780	
18	サッシW 呼称基準h	サッシW 内法基準h	1,640(WS=820, WF=820)	1,690(WS=845, WF=845)	2,550(WS=1,275, WF=1,275)	2,600(WS=1,300, WF=1,300)	
18	1,830	記号	QHK-16018-NR(L)C	QHK-16518-NR(L)C	QHK-25118-NR(L)C	QHK-25618-NR(L)C	QHK-27818-NR(L)C
18	1,830	透明型	¥319,200	¥324,100	¥425,400	¥428,400	¥455,400
18	1,830	網戸	XMH-16018-R(L)C(J)-QHK	XMH-16518-R(L)C(J)-QHK	XMH-25118-R(L)C(J)-QHK	XMH-25618-R(L)C(J)-QHK	XMH-27818-R(L)C(J)-QHK
18	1,830	クリアネット:J	¥ 14,800	¥ 14,800	¥ 17,800	¥ 17,800	¥ 18,500
18	1,830	ブラックネット	¥ 12,300	¥ 12,300	¥ 14,800	¥ 14,800	¥ 15,400
20	2,030	記号	QHK-16020-NR(L)C	QHK-16520-NR(L)C	QHK-25120-NR(L)C	QHK-25620-NR(L)C	QHK-27820-NR(L)C
20	2,030	透明型	¥340,500	¥346,000	¥456,500	¥460,100	¥489,500
20	2,030	網戸	XMH-16020-R(L)C(J)-QHK	XMH-16520-R(L)C(J)-QHK	XMH-25120-R(L)C(J)-QHK	XMH-25620-R(L)C(J)-QHK	XMH-27820-R(L)C(J)-QHK
20	2,030	クリアネット:J	¥ 16,200	¥ 16,200	¥ 19,500	¥ 19,500	¥ 20,300
20	2,030	ブラックネット	¥ 13,500	¥ 13,500	¥ 16,200	¥ 16,200	¥ 16,900
22	2,230	記号	QHK-16022-NR(L)C	QHK-16522-NR(L)C	QHK-25122-NR(L)C	QHK-25622-NR(L)C	QHK-27822-NR(L)C
22	2,230	透明型	¥363,200	¥369,200	¥487,300	¥491,400	¥523,200
22	2,230	網戸	XMH-16022-R(L)C(J)-QHK	XMH-16522-R(L)C(J)-QHK	XMH-25122-R(L)C(J)-QHK	XMH-25622-R(L)C(J)-QHK	XMH-27822-R(L)C(J)-QHK
22	2,230	クリアネット:J	¥ 17,900	¥ 17,900	¥ 21,500	¥ 21,500	¥ 22,400
22	2,230	ブラックネット	¥ 14,900	¥ 14,900	¥ 17,900	¥ 17,900	¥ 18,600
ガラス寸法(枚)		障子部	699(1)	724(1)	1,154(1)	1,179(1)	1,289(1)
		FIX部	758(1)	783(1)	1,213(1)	1,238(1)	1,348(1)

APWH4304GN 1

※価格欄が  のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。 のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-1となります。

注//

- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。
- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。
- FIX窓部は、全サイズガラス現場施工が必要となります。
- この商品には勝手があります。



記号	
本体: △QHK-○○○○○-NR(L)C (サイズ呼称) 勝手 (R:右 L:左)	
網戸: △XMH-○○○○○-R(L)C(J)-QHK (サイズ呼称) 勝手 (R:右 L:左)	クリアネット 仕様の場合

△=商品色

地域間		
無印	関東間	[MM] メーター モジュール

■下枠アングル

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)	278 (MM 3.000)
内法基準 ^寸	1,600	1,650	2,510	2,560	2,780
サッシW	1,640	1,690	2,550	2,600	2,820

形 状



記号	YW PK-52726-1640-Q	YW PK-52726-1690-Q	YW PK-52726-2550-Q	YW PK-52726-2600-Q	YW PK-52726-2820-Q
価格	¥1,900	¥1,900	¥2,700	¥2,700	¥2,700
アングル寸法	1,632	1,682	2,542	2,592	2,812

APWS435A

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

開き窓テラス

防犯合わせトリプルガラス

アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
ブラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

防犯合わせ
トリプルガラス
アンダル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口

スライディング

開き窓テラス

テラスドア



勝手口ドア

呼称幅 (旧呼称幅)	060 (2.5尺・750)	069 (3尺入隅)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)
内法基準 ^w	600	690	1,600	1,650
サッシW	640	730	1,640(WS=640、WF=1,058)	1,690(WS=640、WF=1,108)
外観姿図	(L)  (R)		(6L)  F	F (5R)
記号	QXOP-06018-NR(L)	QXOP-06918-NR(L)	QXOP-16018-N5R(6L)	QXOP-16518-N5R(6L)
透明型	¥ 86,500	¥ 94,400	¥ 182,400	¥ 187,300
上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V
クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300	¥ 19,000	¥ 19,000
ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800	¥ 16,700	¥ 16,700
横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-VA	XMY-06918(-J)-SXD-VA	XMY-06018(-J)-SXD-VA	XMY-06018(-J)-SXD-VA
クリアネット:J	¥ 29,000	¥ 29,200	¥ 29,000	¥ 29,000
ブラックネット	¥ 24,100	¥ 24,300	¥ 24,100	¥ 24,100
記号	QXOP-06020-NR(L)		QXOP-16020-N5R(6L)	QXOP-16520-N5R(6L)
透明型	¥ 93,300 ¥ 100,500		¥ 199,200 ¥ 224,300	¥ 204,500 ¥ 230,600
上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V		XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V
クリアネット:J	¥ 21,100		¥ 21,100	¥ 21,100
ブラックネット	¥ 18,500		¥ 18,500	¥ 18,500
横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-VA		XMY-06020(-J)-SXD-VA	XMY-06020(-J)-SXD-VA
クリアネット:J	¥ 31,200		¥ 31,200	¥ 31,200
ブラックネット	¥ 26,000		¥ 26,000	¥ 26,000
記号	QXOP-06022-NR(L)		QXOP-16022-N5R(6L)	QXOP-16522-N5R(6L)
透明型	¥ 100,000 ¥ 108,000		¥ 215,800 ¥ 243,600	¥ 221,600
上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V		XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V
クリアネット:J	¥ 23,200		¥ 23,200	¥ 23,200
ブラックネット	¥ 20,300		¥ 20,300	¥ 20,300
横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-VA		XMY-06022(-J)-SXD-VA	XMY-06022(-J)-SXD-VA
クリアネット:J	¥ 33,600		¥ 33,600	¥ 33,600
ブラックネット	¥ 28,000		¥ 28,000	¥ 28,000
ガラス寸法(枚)	障子部 408(1)	498(1)	408(1)	408(1)
FIX部			954(1)	1,004(1)

APWS4307GN

注/

- この商品には勝手のあるものがあります。



- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。

記号

〈開き窓テラス 単窓〉
本体: △**QXOP-○○○○○-NR(L)**
 (サイズ呼称) 勝手 (R:右 L:左)

上下ロール網戸: △**XMW-○○○○○-NR(L)(J)-QXD-V**
 (サイズ呼称) 勝手 (R:右 L:左) クリアネット仕様の場合

横引きロール網戸: △**XMY-○○○○○(-J)-SXD-VA**
 (サイズ呼称) クリアネット仕様の場合

△=商品色

地域間

無印 関東間 **[MM]** メーター モジュール

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア


		単位:mm		
		ガラス寸法	ハンドル位置	
		F 障子部	I クレーブル位置	X 位置
256 (9尺)	2,560			
2,600(WS=640、WF=1,436)				
QXOP-25618-N7	¥ 291,200	1,638	1,766	621
XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V R・L各1	¥ 38,000			873
XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V R・L各1	¥ 33,400			
XMY-06018(-J)-SXD-VA ×2	¥ 58,000			
	¥ 48,200			
QXOP-25620-N7	¥ 314,100	1,838	1,966	621
XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V R・L各1	¥ 42,200			873
XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V R・L各1	¥ 37,000			
XMY-06020(-J)-SXD-VA ×2	¥ 62,400			
	¥ 52,000			
QXOP-25622-N7	¥ 344,100	2,038	2,166	621
XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V R・L各1	¥ 46,400			873
XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V R・L各1	¥ 40,600			
XMY-06022(-J)-SXD-VA ×2	¥ 67,200			
	¥ 56,000			
408(2)	1,332(1)			

※網戸の価格は必要セット分の合計価格を表示しています。

※価格欄が のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

●上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手 (R・L) をご指示ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

●横引きロール網戸について

- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。
- 一部、ガラスの現場施工が必要なサイズがあります。

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

開き窓テラス

防犯合わせトリプルガラス

アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ブラウン	J5
プラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

下枠力バー付

					単位:mm	
		呼称幅 (旧呼称幅)	060 (2.5尺・750)	069 (3尺入隅)	160 (6尺入隅)	ガラス寸法
FIX窓		内法基準w サッシW	600 640	690 730	1,600 1,640(WS=640、WF=1.058)	口
たてすべり出し窓	18	外観姿図	(L) 	(R) 	(6L) F (5R) F	ハンドル位置 障子部 FIX部
すべり出し窓	1800 1,870	記号	QXOP-06018-NIR(L)	QXOP-06918-NIR(L)	QXOP-16018-NI5R(6L)	
	透明 型	¥ 89,400 ¥ 95,800	¥ 96,800 ¥ 104,700	¥ 186,700 ¥ 209,300		
	上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V		
	クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300	¥ 19,000		
	ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800	¥ 16,700		
	横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-VA	XMY-06918(-J)-SXD-VA	XMY-06018(-J)-SXD-VA		
	クリアネット:J	¥ 29,000	¥ 29,200	¥ 29,000		
	ブラックネット	¥ 24,100	¥ 24,300	¥ 24,100		
ツーアクション窓	20	記号	QXOP-06020-NIR(L)		QXOP-16020-NI5R(6L)	
大開口 スライディング	2,000 2,070	透明 型	¥ 96,200 ¥ 103,400		¥ 203,500 ¥ 228,600	
開き窓テラス	2,000 2,070	上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V		XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V	
	クリアネット:J	¥ 21,100		¥ 21,100		
	ブラックネット	¥ 18,500		¥ 18,500		
	横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-VA		XMY-06020(-J)-SXD-VA		
	クリアネット:J	¥ 31,200		¥ 31,200		
	ブラックネット	¥ 26,000		¥ 26,000		
テラスドア	22	記号	QXOP-06022-NIR(L)		QXOP-16022-NI5R(6L)	
勝手口ドア	2,200 2,270	透明 型	¥ 102,900 ¥ 110,900		¥ 220,000 ¥ 247,800	
	上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V		XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V		
	クリアネット:J	¥ 23,200		¥ 23,200		
	ブラックネット	¥ 20,300		¥ 20,300		
	横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-VA		XMY-06022(-J)-SXD-VA		
	クリアネット:J	¥ 33,600		¥ 33,600		
	ブラックネット	¥ 28,000		¥ 28,000		
	ガラス寸法(枚)	障子部 FIX部	408(1)	498(1)	408(1)	
					954(1)	

APWS4308GN

※価格欄が  のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

記号

〈開き窓テラス 単窓〉
本体 : △**QXOP-○○○○○-NIR(L)**
 (サイズ呼称) 勝手(R:右 L:左)

上下加熱扉 : △**XMW-○○○○○-NR(L)(J)-QXD-V**
 (サイズ呼称) 勝手(R:右 L:左) クリアネット仕様の場合

棚付きロール網戸 : △**XMY-○○○○○(-J)-SXD-VA**
 (サイズ呼称) クリアネット仕様の場合


△=商品色

地域間

無印 関東間 MM メーターモジュール

注/


- この商品には勝手があります。



- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。

●上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手 (R・L) をご指示ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

●横引きロール網戸について

- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。
- 一部、ガラスの現場施工が必要なサイズがあります。

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

テラスドア

防犯合わせトリプルガラス

アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
ブラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

防犯合わせ
トリプルガラス
アンダル無



FIX窓

内法基準高 呼称高 H	外観姿図	060 (2.5尺・H 750)	069 (3尺入隅)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)
		600	690	1,600	1,650
		サッシW DW	640 572	730 662	1,640(WS=640、WF=1,058) 572
18 1,800 1,830 1,802	(L)  (R) 	記号 QXD-06018-NTR(L)	QXD-06918-NTR(L)	QXD-16018-NT5R(6L)	QXD-16518-NT5R(6L)
透明 型	¥ 88,800 ¥ 95,200	¥ 97,100 ¥ 105,000	¥ 185,200 ¥ 207,800	¥ 190,000 ¥ 213,400	
上げ下げロール網戸 クリアネット:J ブラックネット	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V ¥ 19,000 ¥ 16,700	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V ¥ 20,300 ¥ 17,800	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V ¥ 19,000 ¥ 16,700	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V ¥ 19,000 ¥ 16,700	
横引きロール網戸 クリアネット:J ブラックネット	XMY-06018-(J)-SXD-VA ¥ 29,000 ¥ 24,100	XMY-06918-(J)-SXD-VA ¥ 29,200 ¥ 24,300	XMY-06018-(J)-SXD-VA ¥ 29,000 ¥ 24,100	XMY-06018-(J)-SXD-VA ¥ 29,000 ¥ 24,100	
20 2,000 2,030 2,002	記号 QXD-06020-NTR(L)			QXD-16020-NT5R(6L)	QXD-16520-NT5R(6L)
透明 型	¥ 95,600 ¥ 102,800			¥ 202,000 ¥ 227,100	¥ 207,200 ¥ 233,300
上げ下げロール網戸 クリアネット:J ブラックネット	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V ¥ 21,100 ¥ 18,500			XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V ¥ 21,100 ¥ 18,500	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V ¥ 21,100 ¥ 18,500
横引きロール網戸 クリアネット:J ブラックネット	XMY-06020-(J)-SXD-VA ¥ 31,200 ¥ 26,000			XMY-06020-(J)-SXD-VA ¥ 31,200 ¥ 26,000	XMY-06020-(J)-SXD-VA ¥ 31,200 ¥ 26,000
22 2,200 2,230 2,202	記号 QXD-06022-NTR(L)			QXD-16022-NT5R(6L)	QXD-16522-NT5R(6L)
透明 型	¥ 103,500 ¥ 111,500			¥ 219,700 ¥ 247,500	¥ 225,500
上げ下げロール網戸 クリアネット:J ブラックネット	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V ¥ 23,200 ¥ 20,300			XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V ¥ 23,200 ¥ 20,300	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V ¥ 23,200 ¥ 20,300
横引きロール網戸 クリアネット:J ブラックネット	XMY-06022-(J)-SXD-VA ¥ 33,600 ¥ 28,000			XMY-06022-(J)-SXD-VA ¥ 33,600 ¥ 28,000	XMY-06022-(J)-SXD-VA ¥ 33,600 ¥ 28,000
ガラス寸法(枚)	障子部 FIX部	408(1)	498(1)	408(1)	408(1)
				954(1)	1,004(1)

APWS4309GN

注/

- この商品には勝手のあるものがあります。



- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。

●上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手 (R・L) をご指示ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

●横引きロール網戸について

- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。
- 一部、ガラスの現場施工が必要なサイズがあります。

記号

〈テラスドア 単窓〉
本体: △QXD-○○○○○-NTR(L)
 (サイズ呼称) 勝手(R:右 L:左)
上下内開き戸: △XMW-○○○○○-NR(L)(J)-QXD-V
 (サイズ呼称) 勝手(R:右 L:左) クリアネット仕様の場合
横引き戸: △XMY-○○○○○(-J)-SXD-VA
 (サイズ呼称) クリアナット仕様の場合
 △=商品色

地域間

無印 関東間 MM メーターモジュール

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

単位:mm

	ガラス寸法	ハンドル位置	障子部位置	F部位置
256 (9尺)				
2,560				
2,600(WS=640、WF=1,436)				
572				
QXD-25618-NT7				
¥ 295,600				
XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V R・L各1	1,638	1,766	621	873
¥ 38,000				
¥ 33,400				
XMY-06018(-J)-SXD-VA ×2				
¥ 58,000				
¥ 48,200				
QXD-25620-NT7				
¥ 318,500				
XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V R・L各1	1,838	1,966	621	873
¥ 42,200				
¥ 37,000				
XMY-06020(-J)-SXD-VA ×2				
¥ 62,400				
¥ 52,000				
QXD-25622-NT7				
¥ 349,700				
XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V R・L各1	2,038	2,166	621	873
¥ 46,400				
¥ 40,600				
XMY-06022(-J)-SXD-VA ×2				
¥ 67,200				
¥ 56,000				
408(2)				
1,332(1)				

※網戸の価格は必要セット分の合計価格を表示しています。

※価格欄が のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

■下枠アングル

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	060 (2.5尺・MM 750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	256 (9尺)
内法基準 ^w	600	690	740	1,600	1,650	2,560
サッシW	640	730	780	1,640	1,690	2,600
形 状						
記 号	YW PK-52726-0640-Q	YW PK-52726-0730-Q	YW PK-52726-0780-Q	YW PK-52726-1640-Q	YW PK-52726-1690-Q	YW PK-52726-2600-Q
価 格	¥ 1,100	¥ 1,200	¥ 1,200	¥ 1,900	¥ 1,900	¥ 2,700
アングル寸法	632	722	772	1,632	1,682	2,592

APWS430A

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

テラスドア

防犯合わせトリプルガラス

アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ブラウン	J5
プラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

下枠力バー付

					単位:mm		
		呼称幅 (旧呼称幅)	060 (2.5尺・750)	069 (3尺入隅)	160 (6尺入隅)	ガラス寸法	
		内法基準w	600	690	1,600	ハンドル口	
		サッシW	640	730	1,640(WS=640、WF=1,058)	ハンドル口	
		DW	572	662	572	ハンドル口	
FIX窓		内法基準H	外観姿図	(L)  (R) 	(6L)  F  (5R) 	障子部	
たてすべり出し窓		呼称高	記号	QXD-06018-NTIR(L)	QXD-06918-NTIR(L)	QXD-16018-NTI5R(6L)	F-X位置
すべり出し窓	18	1,800	透明型	¥ 91,700	¥ 99,800	¥ 189,200	1,638
			上げ下げロール網戸	XMW-06018-NRL(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(J)-QXD-V	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	1,766
ツーアクション窓	18	1,830	クリアネット:J	¥ 98,100	¥ 107,700	¥ 211,800	621
			ブラックネット	¥ 19,000	¥ 20,300	¥ 19,000	873
大開口スライディング	20	2,000	横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-VA	XMY-06918(-J)-SXD-VA	XMY-06018(-J)-SXD-VA	
			クリアネット:J	¥ 16,700	¥ 17,800	¥ 16,700	
開き窓テラス	20	2,030	クリアネット:J	¥ 29,000	¥ 29,200	¥ 29,000	
			ブラックネット	¥ 24,100	¥ 24,300	¥ 24,100	
テラスドア	22	2,200	記号	QXD-06020-NTIR(L)		QXD-16020-NTI5R(6L)	
			透明型	¥ 98,500		¥ 206,000	
勝手口ドア	22	2,230	上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V		XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V	
			クリアネット:J	¥ 105,700		¥ 231,000	
テラスドア	22	2,260	ブラックネット	¥ 21,100		¥ 21,100	
			横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-VA		XMY-06020(-J)-SXD-VA	
勝手口ドア	22	2,290	クリアネット:J	¥ 18,500		¥ 18,500	
			ブラックネット	¥ 31,200		¥ 31,200	
テラスドア	22	2,320	クリアネット:J	¥ 26,000		¥ 26,000	
			ブラックネット	¥ 33,600		¥ 33,600	
勝手口ドア	22	2,350	記号	QXD-06022-NTIR(L)		QXD-16022-NTI5R(6L)	
			透明型	¥ 106,400		¥ 223,700	
テラスドア	22	2,380	上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V		XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V	
			クリアネット:J	¥ 114,400		¥ 251,500	
勝手口ドア	22	2,410	ブラックネット	¥ 23,200		¥ 23,200	
			横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-VA		XMY-06022(-J)-SXD-VA	
テラスドア	22	2,440	クリアネット:J	¥ 20,300		¥ 20,300	
			ブラックネット	¥ 33,600		¥ 33,600	
勝手口ドア	22	2,470	クリアネット:J	¥ 28,000		¥ 28,000	
			ガラス寸法(枚)	408(1)	498(1)	408(1)	
テラスドア	22	2,500	ガラス寸法(枚)	FIX部		954(1)	

APWS4310GN

※価格欄が  のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

■下枠アンダル

単位:mm			
呼称幅 (旧呼称幅)	060 (2.5尺・750)	069 (3尺入隅)	160 (6尺入隅)
内法基準w	600	690	1,600
サッシW	640	730	1,640
形 状			
記 号	YW PK-52726-0640-Q	YW PK-52726-0730-Q	YW PK-52726-1640-Q
価 格	¥ 1,100	¥ 1,200	¥ 1,900
アンダル寸法	632	722	1,632

APWS431A

記号


〈テラスドア 単窓〉
本体: △QXD-○○○○○-NTIR(L)
 (サイズ呼称) 勝手(R:右 L:左)
上げ下げロール網戸: △XMW-○○○○○-NR(L)(J)-QXD-V
 (サイズ呼称) 勝手(R:右 L:左) クリアネット仕様の場合
横引きロール網戸: △XMY-○○○○○(-J)-SXD-VA
 (サイズ呼称) クリアネット仕様の場合
 △=商品色

地域間

無印 関東間 MM メーターモジュール

注/


- この商品には勝手があります。



- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。

●上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手 (R・L) をご指示ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

●横引きロール網戸について

- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。
- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。
- 一部、ガラスの現場施工が必要なサイズがあります。

防犯窓
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

勝手口ドア

防犯合わせトリプルガラス

アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト YW
ホワイト	J5
ブラウン	JO
ブラチナステン	3A
ブラック	
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

防犯合わせ
トリプルガラス
アンダル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

中桟無

単位:mm

呼称高 内法基準H サッシH D H	外観姿図	060 (2.5尺・750)	069 (3尺入隅)	ガラス寸法 ロック位置 ハンダル位置
		600	690	
18		640	730	
		572	662	
	(L) (R)			
	記号	QXDP-06018-NKR(L)	QXDP-06918-NKR(L)	
	透明型	¥107,600	¥115,800	
		¥114,000	¥123,700	
	上げ下げロール網戸	XMW-06018-NRL(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(J)-QXD-V	
	クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300	
	ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800	
	横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-VA	XMY-06918(-J)-SXD-VA	
	クリアネット:J	¥ 29,000	¥ 29,200	
	ブラックネット	¥ 24,100	¥ 24,300	
20				
	記号	QXDP-06020-NKR(L)		
	透明型	¥114,000		
		¥121,200		
	上げ下げロール網戸	XMW-06020-NRL(J)-QXD-V		
	クリアネット:J	¥ 21,100		
	ブラックネット	¥ 18,500		
	横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-VA		
	クリアネット:J	¥ 31,200		
	ブラックネット	¥ 26,000		
22				
	記号	QXDP-06022-NKR(L)		
	透明型	¥122,300		
		¥130,300		
	上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V		
	クリアネット:J	¥ 23,200		
	ブラックネット	¥ 20,300		
	横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-VA		
	クリアネット:J	¥ 33,600		
	ブラックネット	¥ 28,000		
	ガラス寸法(枚)	408(1)	498(1)	

APWS4311GN 1

注/


- この商品には勝手があります。



- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。

- 上げ下げロール網戸について

右左の操作勝手 (R・L) をご指示ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

- 横引きロール網戸について

飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。

- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

記号

本体: △QXDP-○○○○○-NK(YP)R(L)
 (サイズ呼称)
 断熱腰パネル付
 勝手(R:右 L:左)

上部加熱扉: △XMW-○○○○○-NR(L)(J)-QXD-V
 (サイズ呼称)
 勝手(R:右 L:左)

樹脂ロール扉: △XMY-○○○○○(-J)-SXD-VA
 (サイズ呼称)

△=商品色

地域間

無印 関東間 MM メーターモジュール

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

断熱腰パネル付

内法基準高	サッシW	D	外観姿図	単位:mm			
				呼称幅 (旧呼称幅)	060 (2.5尺・750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)
				内法基準w	600	690	740
				サッシW	640	730	780
				DW	572	662	712
					(L)	(R)	
18	1,800	1,870	記号	QXDP-06018-NKYPR(L)	QXDP-06918-NKYPR(L)	QXDP-07418-NKYPR(L)	
			透明型	¥113,800	¥118,900	¥121,900	
				¥117,400	¥123,400	¥126,900	
			上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-07418-NR(L)(J)-QXD-V	
			クリアネット:J	¥19,000	¥20,300	¥21,200	
				¥16,700	¥17,800	¥18,500	
			横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-VA	XMY-06918(-J)-SXD-VA	XMY-07418(-J)-SXD-VA	
			クリアネット:J	¥29,000	¥29,200	¥29,600	
			ブラックネット	¥24,100	¥24,300	¥24,600	
20	2,000	2,070	記号	QXDP-06020-NKYPR(L)	QXDP-06920-NKYPR(L)		
			透明型	¥120,200	¥126,600		
				¥124,700	¥132,000		
			上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06920-NR(L)(J)-QXD-V		
			クリアネット:J	¥21,100	¥22,700		
			ブラックネット	¥18,500	¥19,800		
			横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-VA	XMY-06920(-J)-SXD-VA		
			クリアネット:J	¥31,200	¥31,500		
			ブラックネット	¥26,000	¥26,200		
22	2,200	2,270	記号	QXDP-06022-NKYPR(L)			
			透明型	¥127,900			
				¥133,100			
			上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V			
			クリアネット:J	¥23,200			
			ブラックネット	¥20,300			
			横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-VA			
			クリアネット:J	¥33,600			
			ブラックネット	¥28,000			
			ガラス寸法(枚)	408(1)	498(1)	548(1)	

APWS4311GN 2

■下枠アングル

単位:mm			
呼称幅 (旧呼称幅)	060 (2.5尺・750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)
内法基準w	600	690	740
サッシW	640	730	780
形状			
記号	YW PK-52726-0640-Q	YW PK-52726-0730-Q	YW PK-52726-0780-Q
価格	¥1,100	¥1,200	¥1,200
アンダル寸法	632	722	772

APWS432A

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

勝手口ドア

防犯合わせトリプルガラス

アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト YW
ホワイト	J5
ブラウン	JO
ブラチナステン	3A
ブラック	上げ下げロール網戸
内観色	YW

防犯合わせ
トリプルガラス
アンダル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

下枠ステンレスカバー付 中桟無

単位:mm

呼称高 内法基準H サッシH D H	外観姿図	060 (2.5尺・750)		069 (3尺入隅)		ガラス寸法 ロック位置 ハンドル位置
		記号	QXDP-06018-NKSR(L)	記号	QXDP-06918-NKSR(L)	
18 1,800 1,870 1,802	透明型 上げ下げロール網戸 クリアネット:J ブラックネット	¥117,300 ¥123,700 XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V ¥ 19,000 ¥ 16,700	¥125,900 ¥133,800 XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V ¥ 20,300 ¥ 17,800	1,638 1,621 下621/上1,223 873	1,838 1,821/上1,223 873	
20 2,000 2,070 2,002	透明型 上げ下げロール網戸 クリアネット:J ブラックネット	¥123,800 ¥131,000 XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V ¥ 21,100 ¥ 18,500	¥132,100 ¥140,100 XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V ¥ 23,200 ¥ 20,300	2,038 2,021/上1,223 873	1,838 1,821/上1,223 873	
22 2,200 2,270 2,202	記号 ガラス寸法(枚)	QXDP-06022-NKSR(L) 408(1)	498(1)	2,038 2,021/上1,223 873	1,838 1,821/上1,223 873	

APWS4312GN 1

注/

- この商品には勝手があります。



- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。

- 上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手 (R・L) をご指示ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

記号	
本体: △QXDP-○○○○○-NK(YP)SR(L)	(サイズ呼称)
断熱腰パネル付	
勝手(R:右 L:左)	
上部下部: △XMW-○○○○○-NR(L)(J)-QXD-V	(サイズ呼称)
勝手(R:右 L:左)	クリアネット仕様の場合
△=商品色	

地域間	
無印 関東間	MM メーターモジュール

下枠ステンレスカバー付 断熱腰パネル

呼称高 内法基準 サッシH D H	外観姿図	単位:mm		
		ガラス寸法	中棟上 方位置	中棟下 方位置
18 1,800 1,870 1,802	記号 QXDP-06018-NKYPSR(L) 透明型 上げ下げロール網戸 XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V クリアネット:J ブラックネット	060 (2.5尺・750) 600 サッシW DW	069 (3尺入隅) 690 730 662	074 (3尺) 740 780 712
20 2,000 2,070 2,002	記号 QXDP-06020-NKYPSR(L) 透明型 上げ下げロール網戸 XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V クリアネット:J ブラックネット	060 (2.5尺・750) 600 サッシW	069 (3尺入隅) 690 730 662	074 (3尺) 740 780 712
22 2,200 2,270 2,202	記号 QXDP-06022-NKYPSR(L) 透明型 上げ下げロール網戸 XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V クリアネット:J ブラックネット	060 (2.5尺・750) 600 サッシW	069 (3尺入隅) 690 730 662	074 (3尺) 740 780 712
	ガラス寸法(枚)	408(1)	498(1)	548(1)

APWS4312GN 2

■下枠アンダル

単位:mm			
呼称幅 (旧呼称幅)	060 (2.5尺・750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)
内法基準 サッシW	600 640	690 730	740 780
形状			
記号	YW PK-52726-0640-Q	YW PK-52726-0730-Q	YW PK-52726-0780-Q
価格	¥1,100 632	¥1,200 722	¥1,200 772
アンダル寸法			

APWS432A

防犯合せ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

勝手口ドア

防犯合わせトリプルガラス

アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ブラウン	J5
ブラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

防犯合わせ
トリプルガラス
アンダル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

下枠力バー付 中桟無

単位:mm

呼称高 内法基準H サッシH D H	外観姿図	060 (2.5尺・MM 750)	069 (3尺入隅)	ガラス寸法 ロック位置 ハンダ位置
		600	690	
18		640	730	
		DW	662	
	(L) (R)			
	記号	QXDP-06018-NKIR(L)	QXDP-06918-NKIR(L)	
	透明型	¥110,500	¥118,800	
	クリアネット:J	¥116,900	¥126,700	
	横引きロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V	
	ブラックネット	¥ 19,000	¥ 20,300	
	クリアネット:J	¥ 16,700	¥ 17,800	
	横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-VA	XMY-06918(-J)-SXD-VA	
	クリアネット:J	¥ 29,000	¥ 29,200	
	ブラックネット	¥ 24,100	¥ 24,300	
20		記号	QXDP-06020-NKIR(L)	
	透明型	¥116,900		
	クリアネット:J	¥124,100		
	横引きロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V		
	クリアネット:J	¥ 21,100		
	ブラックネット	¥ 18,500		
	横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-VA		
	クリアネット:J	¥ 31,200		
	ブラックネット	¥ 26,000		
22		記号	QXDP-06022-NKIR(L)	
	透明型	¥125,200		
	クリアネット:J	¥ 133,200		
	横引きロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V		
	クリアネット:J	¥ 23,200		
	ブラックネット	¥ 20,300		
	横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-VA		
	クリアネット:J	¥ 33,600		
	ブラックネット	¥ 28,000		
	ガラス寸法(枚)	408(1)	498(1)	

APWS4315GN 1

注/


- この商品には勝手があります。



- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。

- 上げ下げロール網戸について

右左の操作勝手 (R・L) をご指示ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

- 横引きロール網戸について

飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。

- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

記号

本体: △QXDP-○○○○○-NK(YP)IR(L)
 (サイズ呼称)
 断熱腰パネル付
 勝手(R:右 L:左)

上部加熱扉: △XMW-○○○○○-NR(L)(J)-QXD-V
 (サイズ呼称)
 勝手(R:右 L:左)
 クリアネット仕様の場合

横引きロール扉: △XMY-○○○○○(-J)-SXD-VA
 (サイズ呼称)
 △=商品色 クリアネット仕様の場合

地域間

無印 関東間 MM メーターモジュール

下枠力バー付 断熱腰パネル

				単位:mm	
呼称幅 (旧呼称幅)		060 (2.5尺・750)	069 (3尺入隅)	ガラス寸法	
内法基準w		600	690	中桟上 ガラス	ハンドル位 置
サッシW		640	730	中桟下 ガラス	ハンドル位 置
DW		572	662	横 桟 上 ガラス	中桟位 置
外観姿図		(L)	(R)		
記号		QXDP-06018-NKPIR(L)	QXDP-06918-NKPIR(L)		
透明型		¥ 117,200	¥ 122,600		
上部下部ロール網戸		XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V	930	
クリアネット:J		¥ 19,000	¥ 20,300	662	
ブラックネット		¥ 16,700	¥ 17,800	873	
横引きロール網戸		XMY-06018(-J)-SXD-VA	XMY-06918(-J)-SXD-VA	873	
クリアネット:J		¥ 29,000	¥ 29,200	767	
ブラックネット		¥ 24,100	¥ 24,300	767	
記号		QXDP-06020-NKPIR(L)	QXDP-06920-NKPIR(L)		
透明型		¥ 123,600	¥ 130,300		
上部下部ロール網戸		XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06920-NR(L)(J)-QXD-V	1,130	
クリアネット:J		¥ 21,100	¥ 22,700	662	
ブラックネット		¥ 18,500	¥ 19,800	873	
横引きロール網戸		XMY-06020(-J)-SXD-VA	XMY-06920(-J)-SXD-VA	873	
クリアネット:J		¥ 31,200	¥ 31,500	767	
ブラックネット		¥ 26,000	¥ 26,200	767	
ガラス寸法(枚)		408(1)	498(1)		

APWS4315GN 2

■下枠アングル

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	060 (2.5尺・750)	069 (3尺入隅)
内法基準w	600	690
サッシW	640	730
形状		
記号	YW PK-52726-0640-Q	YW PK-52726-0730-Q
価格	¥ 1,100	¥ 1,200
アングル寸法	632	722

APWS433A

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

勝手口ドア

防犯合わせトリプルガラス

アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト YW
ホワイト	J5
ブラウン	JO
ブラチナステン	3A
ブラック	
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW


中桟無

FIX窓 防犯合わせ トリプルガラス アンダル無	呼称幅 (旧呼称幅) 内法基準w サッシW DW	060 (2.5尺・mm 750) 600 640 572	069 (3尺入隅) 690 730 662	単位:mm	
				ガラス寸法	ロック位置 ハンダル位置
たてすべり出し窓	18 1,800 1,830	記号 QXD-06018-NKR(L)	QXD-06918-NKR(L)		
		透明 型	¥107,500 ¥113,900	¥115,700 ¥123,600	
		上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V	
すべり出し窓	18 1,802 1,830	クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300	
		ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800	
ツーアクション窓	18 1,800 1,830	横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-VA	XMY-06918(-J)-SXD-VA	
		クリアネット:J	¥ 29,000	¥ 29,200	
		ブラックネット	¥ 24,100	¥ 24,300	
大開口 スライディング	20 2,000 2,030	記号 QXD-06020-NKR(L)			
		透明 型	¥114,000 ¥121,200		
開き窓テラス	20 2,000 2,030	上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V		
		クリアネット:J	¥ 21,100		
		ブラックネット	¥ 18,500		
テラスドア	20 2,000 2,030	横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-VA		
		クリアネット:J	¥ 31,200		
		ブラックネット	¥ 26,000		
勝手口ドア	22 2,200 2,230	記号 QXD-06022-NKR(L)			
		透明 型	¥122,200 ¥130,200		
		上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V		
		クリアネット:J	¥ 23,200		
		ブラックネット	¥ 20,300		
		横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-VA		
		クリアネット:J	¥ 33,600		
		ブラックネット	¥ 28,000		
	ガラス寸法(枚)	408(1)	498(1)		

APWS4313GN 1

注/


- この商品には勝手があります。



- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。

- 上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手 (R・L) をご指示ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

- 横引きロール網戸について

- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。

- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

記号

本体: $\triangle QXD-\square\square\square\square\square-NK(YP)R(L)$
 (サイズ呼称)
 断熱腰パネル付
 勝手(R:右 L:左)

上部加熱扉: $\triangle XMW-\square\square\square\square\square-NR(L)(J)-QXD-V$
 (サイズ呼称)
 勝手(R:右 L:左)
 クリアネット仕様の場合

横引きロール扉: $\triangle XMY-\square\square\square\square\square(-J)-SXD-VA$
 (サイズ呼称)
 △=商品色 クリアネット仕様の場合

地域間

無印 関東間 MM メーターモジュール

断熱腰パネル付

		外観姿図			単位:mm	
		060 (2.5尺・ 750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)	ガラス寸法	
内法基準w	サッシW	600	690	740	中棟上 方ガラス	ハンドル位 置
		640	730	780	中棟下 方ガラス	中棟位 置
内法基準H	D	DW	572	662	ロットル位 置	
			(L) (R)			
18	1,800 1,830 1,802	記号	QXD-06018-NKYPR(L)	QXD-06918-NKYPR(L)	QXD-07418-NKYPR(L)	
		透明型	¥ 114,200	¥ 119,400	¥ 122,400	
		上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-07418-NR(L)(J)-QXD-V	
		クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300	¥ 21,200	
		ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800	¥ 18,500	
		横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-VA	XMY-06918(-J)-SXD-VA	XMY-07418(-J)-SXD-VA	
		クリアネット:J	¥ 29,000	¥ 29,200	¥ 29,600	
		ブラックネット	¥ 24,100	¥ 24,300	¥ 24,600	
		記号	QXD-06020-NKYPR(L)	QXD-06920-NKYPR(L)		
20	2,000 2,030 2,002	透明型	¥ 120,800	¥ 127,200		
		上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06920-NR(L)(J)-QXD-V		
		クリアネット:J	¥ 21,100	¥ 22,700		
		ブラックネット	¥ 18,500	¥ 19,800		
		横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-VA	XMY-06920(-J)-SXD-VA		
		クリアネット:J	¥ 31,200	¥ 31,500		
		ブラックネット	¥ 26,000	¥ 26,200		
		記号	QXD-06022-NKYPR(L)			
		透明型	¥ 128,600			
22	2,200 2,230 2,202	上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V			
		クリアネット:J	¥ 23,200			
		ブラックネット	¥ 20,300			
		横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-VA			
		クリアネット:J	¥ 33,600			
		ブラックネット	¥ 28,000			
		ガラス寸法(枚)	408(1)	498(1)	548(1)	
		記号	YW PK-52726-0640-Q	YW PK-52726-0730-Q	YW PK-52726-0780-Q	
		価格	¥ 1,100	¥ 1,200	¥ 1,200	
		アンダル寸法	632	722	772	

APWS4313GN 2

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

■下枠アングル

単位:mm			
呼称幅 (旧呼称幅)	060 (2.5尺・ 750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)
内法基準w	600	690	740
サッシW	640	730	780
形状			
記号	YW PK-52726-0640-Q	YW PK-52726-0730-Q	YW PK-52726-0780-Q
価格	¥ 1,100	¥ 1,200	¥ 1,200
アンダル寸法	632	722	772

APWS432A

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

勝手口ドア

防犯合わせトリプルガラス

アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ホワイト	YW
ブラウン	J5
ブラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸	
内観色	YW

防犯合わせ
トリプルガラス
アンダル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口

スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

下枠ステンレスカバー付 中桟無


単位:mm

呼称高 内法基準H サッシH D H	外観姿図	060 (2.5尺・750)		069 (3尺入隅)		ガラス寸法 ロック位置 ハンドル位置
		記号	QXD-06018-NKSR(L)	記号	QXD-06918-NKSR(L)	
18 1,800 1,830 1,802	透明型 上げ下げロール網戸 クリアネット:J ブラックネット	¥117,300 ¥123,700 XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V ¥ 19,000 ¥ 16,700	¥125,800 ¥133,700 XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V ¥ 20,300 ¥ 17,800			1,638 873
20 2,000 2,030 2,002	透明型 上げ下げロール網戸 クリアネット:J ブラックネット	¥123,800 ¥131,000 XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V ¥ 21,100 ¥ 18,500	¥132,000 ¥140,000 XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V ¥ 23,200 ¥ 20,300	記号	QXD-06020-NKSR(L)	1,838 873
22 2,200 2,230 2,202	ガラス寸法(枚)	408(1)	498(1)			2,038 873

APWS4314GN 1

注/

- この商品には勝手があります。



- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。

- 上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手 (R・L) をご指示ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

記号	
本体: △QXD-○○○○○-NK(YP)SR(L)	(サイズ呼称)
断熱腰パネル付	
勝手(R:右 L:左)	
上げ下げ幅: △XMW-○○○○○-NR(L)(J)-QXD-V	(サイズ呼称)
勝手(R:右 L:左)	クリアネット仕様の場合
△=商品色	

地域間	
無印 関東間	MM メーターモジュール

下枠ステンレスカバー付 断熱腰パネル

呼称高 内法基準 サッシH D H	外観姿図	単位:mm		
		ガラス寸法	中棟上 方位置	中棟下 方位置
18 1,800 1,830 1,802	記号 QXD-06018-NKYPSR(L) QXD-06918-NKYPSR(L) QXD-07418-NKYPSR(L)	060 (2.5尺・750) 600 サッシW DW	069 (3尺入隅) 690 730 662	074 (3尺) 740 780 712
	透明型 上げ下げロール網戸 クリアネット:J ブラックネット	¥124,000 ¥127,600 XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V ¥19,000 ¥16,700	¥129,500 ¥134,000 XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V ¥20,300 ¥17,800	¥133,400 ¥138,400 XMW-07418-NR(L)(J)-QXD-V ¥21,200 ¥18,500
20 2,000 2,030 2,002	記号 QXD-06020-NKYPSR(L) QXD-06920-NKYPSR(L)	060 (2.5尺・750) 600 サッシW	069 (3尺入隅) 690 730 662	074 (3尺) 740 780 712
	透明型 上げ下げロール網戸 クリアネット:J ブラックネット	¥130,600 ¥135,100 XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V ¥21,100 ¥18,500	¥137,300 ¥142,700 XMW-06920-NR(L)(J)-QXD-V ¥22,700 ¥19,800	¥138,400 ¥143,600 XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V ¥23,200 ¥20,300
22 2,200 2,230 2,202	記号 QXD-06022-NKYPSR(L)	060 (2.5尺・750) 600 サッシW	069 (3尺入隅) 690 730 662	074 (3尺) 740 780 712
	透明型 上げ下げロール網戸 クリアネット:J ブラックネット	¥138,400 ¥143,600 XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V ¥23,200 ¥20,300	¥139,400 ¥144,700 XMW-06922-NR(L)(J)-QXD-V ¥22,700 ¥19,800	¥138,400 ¥143,600 XMW-07422-NR(L)(J)-QXD-V ¥21,200 ¥18,500
	ガラス寸法(枚)	408(1)	498(1)	548(1)

APWS4314GN 2

■下枠アンダル

単位:mm			
呼称幅 (旧呼称幅)	060 (2.5尺・750)	069 (3尺入隅)	074 (3尺)
内法基準 サッシW	600 640	690 730	740 780
形 状			
記 号	YW PK-52726-0640-Q	YW PK-52726-0730-Q	YW PK-52726-0780-Q
価 格	¥1,100 632	¥1,200 722	¥1,200 772
アンダル寸法			

APWS432A

防犯合せ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

※オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

勝手口ドア

防犯合わせトリプルガラス

アンダル無

商品色	
内観	本体
外観	ホワイト
ブラウン	J5
ブラチナステン	JO
ブラック	3A
上げ下げロール網戸・横引きロール網戸	
内観色	YW

防犯合わせ
トリプルガラス
アンダル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

下枠力バー付 中棟無

単位:mm

呼称高 内法基準H サッシH D H	外観姿図	060 (2.5尺・MM 750)	069 (3尺入隅)	ガラス寸法 ロック位置 ハンダル位置
		600	690	
18		640	730	
		DW	662	
	(L) (R)			
	記号	QXD-06018-NKIR(L)	QXD-06918-NKIR(L)	
透明型	¥110,400	¥118,700		
上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V		
クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300		
ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800		
横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-VA	XMY-06918(-J)-SXD-VA		
クリアネット:J	¥ 29,000	¥ 29,200		
ブラックネット	¥ 24,100	¥ 24,300		
	記号	QXD-06020-NKIR(L)		
透明型	¥116,900			
上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V			
クリアネット:J	¥ 21,100			
ブラックネット	¥ 18,500			
横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-VA			
クリアネット:J	¥ 31,200			
ブラックネット	¥ 26,000			
	記号	QXD-06022-NKIR(L)		
透明型	¥125,100			
上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V			
クリアネット:J	¥ 23,200			
ブラックネット	¥ 20,300			
横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-VA			
クリアネット:J	¥ 33,600			
ブラックネット	¥ 28,000			
ガラス寸法(枚)	408(1)	498(1)		

APWS4316GN 1

注/


- この商品には勝手があります。



- 浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。

- 上げ下げロール網戸について

- 右左の操作勝手 (R・L) をご指示ください。



- 交換用ステンレスボールチェーンをご用意しています。

- 横引きロール網戸について

- 飲食店の厨房など油を多量に使用する場所には使用できません。

- ガラスが割れた場合は当社メンテナンスセンターへ修理依頼してください。

記号

本体: $\triangle QXD-○○○○○○-NK(YP)IR(L)$
 (サイズ呼称)
 断熱腰パネル付
 勝手(R:右 L:左)

上下フロール扉: $\triangle XMW-○○○○○○-NR(L)(J)-QXD-V$
 (サイズ呼称)
 勝手(R:右 L:左)
 クリアネット仕様の場合

横引きロール扉: $\triangle XMY-○○○○○○(-J)-SXD-VA$
 (サイズ呼称)
 クリアネット仕様の場合

△=商品色

地 域 間

下枠カバー付 断熱腰パネル

呼称高 内法基準 サッシH	呼称幅 (旧呼称幅) 内法基準w サッシW	060 (2.5尺・W 750)	069 (3尺入隅)	ガラス寸法 中桟上 中桟下 ハーフ 中桟位置 ガラス
		600	690	
	DW	640	730	
		572	662	
18	外観姿図			
		記号	QXD-06018-NKYP(L)	QXD-06918-NKYP(L)
		透明型	¥ 117,700	¥ 123,100
			¥ 121,300	¥ 127,600
		上げ下げロール網戸	XMW-06018-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06918-NR(L)(J)-QXD-V
		クリアネット:J	¥ 19,000	¥ 20,300
		ブラックネット	¥ 16,700	¥ 17,800
		横引きロール網戸	XMY-06018(-J)-SXD-VA	XMY-06918(-J)-SXD-VA
		クリアネット:J	¥ 29,000	¥ 29,200
		ブラックネット	¥ 24,100	¥ 24,300
20	外観姿図	記号	QXD-06020-NKYP(L)	QXD-06920-NKYP(L)
		透明型	¥ 124,200	¥ 130,900
			¥ 128,700	¥ 136,300
		上げ下げロール網戸	XMW-06020-NR(L)(J)-QXD-V	XMW-06920-NR(L)(J)-QXD-V
		クリアネット:J	¥ 21,100	¥ 22,700
		ブラックネット	¥ 18,500	¥ 19,800
		横引きロール網戸	XMY-06020(-J)-SXD-VA	XMY-06920(-J)-SXD-VA
		クリアネット:J	¥ 31,200	¥ 31,500
		ブラックネット	¥ 26,000	¥ 26,200
		記号	QXD-06022-NKYP(L)	
22	外観姿図	透明型	¥ 132,100	
			¥ 137,300	
		上げ下げロール網戸	XMW-06022-NR(L)(J)-QXD-V	
		クリアネット:J	¥ 23,200	
		ブラックネット	¥ 20,300	
		横引きロール網戸	XMY-06022(-J)-SXD-VA	
		クリアネット:J	¥ 33,600	
		ブラックネット	¥ 28,000	
		ガラス寸法(枚)	408(1)	498(1)

APWS4316GN 2

■下枠アングル			単位:mm
呼称幅 (旧呼称幅)	060 (2.5尺・750)	069 (3尺入隅)	
内法基準(w)	600	690	
サッシW	640	730	
形 状			
記 号	YW PK-52726-0640-Q	YW PK-52726-0730-Q	
価 格	¥ 1,100	¥ 1,200	
アングル寸法	632	722	

APWS433A

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX密

たてすべり出し窓

すべり出し窓

大開口
フライティング

開き窓テラス

勝手口ドア

勝手口ドア

*オプション、別売品などの詳細については『APW 430 業務用カタログ(トリプルガラス)』をご参照ください。

APW® 430 APW® 431

製作範囲

防犯合わせトリプルガラス

窓の面積(サッシW×サッシH)が0.2m²未満の場合、省エネ建材等級ラベルは貼付しません。

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓


大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア


勝手口ドア

◎FIX窓



16年6月訂正

◎たてすべり出し窓




※ガラス種別ごとに製作可能なサイズやガラス耐風圧許容面積(m²)が異なります。詳細は、P.3「ガラス品種別 耐風圧許容面積/製作可能寸法」をご参照ください。

◎すべり出し窓

単位:mm


単窓



2連窓




サッシH



3連窓



サッシH



防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス


テラスドア

勝手口ドア

段窓




サッシH





2連窓




サッシH




3連窓



単窓



段窓



ガラス寸法公式
GWS=WS-210
GHS=HS-210

GWF=WF-144
GHP=HF-144

APW® 430 APW® 431

製作範囲

防犯合わせトリプルガラス

勝手口ドアは省エネ建材等級ラベルは貼付しません。

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス


テラスドア

勝手口ドア

偏芯タイプ



●北海道規格




<WS、WF標準割付> <サイズオーダー条件>

$$\begin{aligned} WS &= W/3 & WS &\geq 750 \\ WF &= 2W/3 & WF &= W - WS \\ 2,250 \leq W &\leq 3,000 & WF - WS &\geq 100 \\ && 1,600 \leq W &\leq 3,000 \end{aligned}$$

<ガラス寸法公式>
・障子部
 $GW = WS - 121$
 $GH = H - 198$
・FIX部
 $GW = WF - 62$
 $GH = H - 68$

●本州規格



<WS、WF標準割付> <サイズオーダー条件>


$$\begin{aligned} WS &= W/3 & WS &\geq 750 \\ WF &= 2W/3 & WF &= W - WS \\ 2,250 \leq W &\leq 3,000 & WF - WS &\geq 100 \\ && 1,600 \leq W &\leq 3,000 \end{aligned}$$

<ガラス寸法公式>
・障子部
 $GW = WS - 121$
 $GH = H - 158$
・FIX部
 $GW = WF - 62$
 $GH = H - 28$

均等タイプ




●北海道規格



<ガラス寸法公式>

・障子部
 $GW = WS - 121$
 $GH = H - 198$
・FIX部
 $GW = WF - 62$
 $GH = H - 68$

●本州規格



<ガラス寸法公式>

・障子部
 $GW = WS - 121$
 $GH = H - 158$
・FIX部
 $GW = WF - 62$
 $GH = H - 28$

※ガラス種別ごとに製作可能なサイズやガラス耐風圧許容面積(m²)が異なります。詳細は、P.3「ガラス品種別 耐風圧許容面積/製作可能寸法」をご参照ください。

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無
単位：mm

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

APW 430 APW 431

製作範囲

防犯合わせトリプルガラス

勝手口ドアは省エネ建材等級ラベルは貼付しません。

◎開き窓テラス

防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓


大開口
スライディング

開き窓テラス


テラスドア

勝手口ドア


単窓




2連窓




S-3



3連窓




S-3




◎勝手口ドア


●本州規格




・中棟無




●北海道規格



・断熱腰パネル付



●ドア出来高・ドア出来幅





※DW=W-68、DH=H-28(本州規格)
DW=W-68、DH=H-68(北海道規格)

※ガラス種別ごとに製作可能なサイズやガラス耐風圧許容面積(m²)が異なります。詳細は、P.3「ガラス品種別 耐風圧許容面積/製作可能寸法」をご参照ください。

●テラスドア

単位:mm


防犯合わせ
トリプルガラス
アングル無



ガラス寸法公式
GW=WS-232
GH=HS-232
GW=WF-104
GH=HF-104

※W=WS+WF-58
障子部は、単窓の製作範囲を満たすこと。
FIX部は365≤WFを満たすこと。

- ・最小W=807 (WS=500, WF=365)
- ・W≤1,235の時、WS=500
- ・W>1,235の時、WS=640



※W=2WS+WF-116
障子部は、単窓の製作範囲を満たすこと。
FIX部は428≤WFを満たすこと。

- ・最小W=1,312 (WS=500, WF=428)
- ・W≤1,690の時、WS=500
- ・W>1,690の時、WS=640

FIX窓

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ツーアクション窓

大開口
スライディング

開き窓テラス

テラスドア

勝手口ドア

APW® 10年保証

商品10年保証

APW® ご採用予定のオーナー様へ

APW 10年保証のご案内です。

APW 10年保証はオーナー様に安心して商品をお使いいただくために
商品を10年間保証する制度です。

詳しくは下記の商品保証についてをご確認ください。

ご不明な点がありましたら当社お客様相談室にご相談ください。

商品保証について

「APW 10年保証」とは当社の商品(APW 430)に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において商品保証を行うことをお約束するものです。保証期間中に(APW 430)を構成する窓枠・複層ガラス・部品に故障、損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、まず当社メンテナンスセンターにご相談ください。

■保証期間

- ①窓枠・複層ガラス・部品の支給
建築会社よりの引き渡し日(注)から10年間(電装部品・網戸ネットについては2年間)無償にて支給いたします。
- ②商品の修理
建築会社よりの引き渡し日(注)から2年間、複層ガラスの内部結露は10年間修理工賃を負担いたします。

(注)引き渡し日とは、改修工事の場合は改修部分の工事完了の日とし、分譲住宅(建売住宅)の場合は建築主様への引き渡し日とします。

保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

■保証内容

取扱説明書「使い方&お手入れガイドブック」、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に保証対象となる不具合が発生した場合には、下記に例示する「免責事項」を除き無料で商品の修理、代わりの窓枠を構成する部材・複層ガラス・部品を支給いたします。
ただし、商品の仕様を変更、販売を完了させていただいている場合は同一の窓枠を構成する部材・複層ガラス・部品でなく代替可能な窓枠を構成する部材・複層ガラス・部品にて対応させていただく場合があります。
また、商品からの雨水浸入の際には建築会社よりの引き渡し日(注)から10年間の保証をいたします。
なお、強風雨時にサッシ下枠に雨水がたまることがあります、これは商品上の特性であり不具合ではありません。不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて室内に雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。

- ・お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は当社お客様相談室にお問い合わせください。
- ・この商品保証は日本国内においてのみ適用されるものとし、日本国外に納品される商品については適用しないものとします。

修理依頼のご連絡にあたっては、次のことをお知らせください。

- | | | |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1.商品名 | 2.商品記号(商品に貼付している社名ラベルでご確認ください。) | 3.お引き渡し日(お引き渡し日が不明の場合は、竣工日またはご入居日) |
| 4.工務店、建築会社名など | 5.破損箇所や不具合状態 | |

■免責事項

保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

- ①当社または当社認定の「品質技術修了者」によらない加工、組立、調整、管理、メンテナンスなどに起因する不具合
- ②施工全般に起因する不具合
ただし、シャッターにかかる、当社または当社認定の「品質技術修了者」、「責任施工士」による施工作業に起因する不具合を除きます。
- ③建築躯体の変形など商品以外に起因する商品の不具合
(例:商品を取り付けている建物の柱などが変形すること等により発生する不具合)
- ④商品の日常の使用、機能に影響を及ぼさない部材、部品の経年変化や経年劣化
(例:商品使用期間経過に伴う消耗、磨耗、キズ、褪色、さび、かびなど)
- ⑤商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食などの不具合
(例:塩害による腐食。大気中に含まれる砂塵、煤煙、亜硫酸ガス等の物質、車、給湯器等の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な温度、湿度環境による不具合など)
- ⑥天災その他の不可抗力またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
(例:暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など)
- ⑦通常の生活条件下では予測することが不可能な現象、商品発売時点での実用化されている技術では予測することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合
- ⑧小動物や虫などの害による不具合
(例:犬、猫、鳥、ねずみなどの噛みキズ、引掻きキズ等により発生する不具合)
- ⑨引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
(例:日常のお手入れを行わないこと等により発生する不具合)
- ⑩お客様自身の組立、取付、修理、改造(必要部品の取外しを含む)に起因する不具合
(例:複層ガラス表面にフィルムを貼ることや塗料を塗ること等により発生する不具合)
- ⑪犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
(例:窃盗を目的に家に入るため商品を破壊すること等により発生する不具合)
- ⑫複層ガラスに生じた亀裂、破損による不具合
(例:ガラスに飛来物があたること等によりガラスに発生した亀裂や割れなど)

■補修用部品の供給期間について

商品の機能を維持するために必要な補修用部品の最低供給期間は、当社における商品販売終了後10年間です。

ただし、商品販売終了後10年に満たない場合でも補修用部品の供給が難しい場合は代替の商品を供給させていただくこともありますのでご了承ください。

※補修用部品には、商品の機能維持には問題のない範囲で色やデザインが異なる部品も含まれます。

補修用部品に関してご不明な点がございましたら、当社お客様相談室にお問い合わせください。



YKK AP ショールームのご案内

商品は最寄のショールームでご覧いただけます。

※ショールームに展示されている商品は厳選されています。ご覧になりたい商品が展示されているかを事前にご確認ください。

ショールーム品川はYKK AP体感ショールームとして生まれ変わります。
(2016年4月リニューアルオープン予定)



ショールーム新宿

〒151-0053
渋谷区代々木2-1-5
JR南新宿ビル8F
TEL.03-5302-1434



アクセスは
こちらから

ショールーム静岡

〒422-8006
静岡市駿河区曲金7-1-6
TEL.0120-75-0202



アクセスは
こちらから

ショールーム広島

〒734-0014
広島市南区宇品西4-1-36
TEL.082-505-2020



アクセスは
こちらから

ショールーム横浜

〒220-8134
横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー34階
TEL.045-228-3580



アクセスは
こちらから

2016年3月19日オープン ショールーム名古屋

〒450-6413
名古屋市中村区名駅三丁目27番
大名古屋ビルヂング
TEL.052-589-1550



アクセスは
こちらから

ショールーム福岡

〒812-0018
福岡市博多区住吉1-2-25
キャナルシティビジネスセンタービル3F
TEL.092-292-3452



アクセスは
こちらから

2016年4月23日オープン予定 ショールーム金沢

〒920-8201
金沢市鞍月東2丁目11番地
TEL.076-239-2277



アクセスは
こちらから

ショールーム大阪

〒530-0017
大阪市北区角田町8-1梅田阪急ビル
オフィスタワー20F(阪急百貨店のビル)
TEL.06-6363-4334



アクセスは
こちらから

2016年4月16日オープン予定 ショールーム熊本

〒860-0832
熊本県中央区萩原町16番地32号
TEL.096-334-2131



アクセスは
こちらから

営業のご案内(全館共通)

開館時間：10:00～17:00

休館日：毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)。

夏期休館日・年末年始休館日あり。

休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

上記ショールーム以外にも建築関係者様向けの中小規模の展示場が、
札幌、仙台、新潟、長岡、長野、富山、福井、岐阜、沼津、浜松、三重、那覇に
あります。

詳しくはYKK APのホームページをご確認ください。

販売店・建築会社・工務店様へのお願い

【商品選択上のお願い】

●商品は、使用用途・使用場所などを限定しているもの、専門施工が必要となるものがあ
ります。商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。

【組立・施工上のお願い】

●商品の組立・施工については、必ず説明書に従ってください。

【お施主様引渡し時のお願い】

●商品の取扱説明書(使い方&お手入れガイドブック)をご用意しています。
必ず、お施主様や建築物を管理されている方にお渡しください。

商品に関するご相談・お問い合わせは、

お客様相談室 まで

受付時間／月～土 9:00～17:00 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

■建築・設計関係者様

0120-72-4134

■メンテナンスセンター

0120-099-413

●お問い合わせ、ご用命は……

