

TOSTEM

玄関ドア
トステム プレナスX

2018年10月 価格掲載版

PLENUSX





玄関ドア「プレナスX」

PLENUS X

ドアの向こうに広がる 上質な毎日へ。

たとえば、誰かを迎えるたびに、誇らしさを感じられること。

扉を開くたびに、日々の暮らしそのものが愛おしくなること。

住まいの顔であると同時に、住まう人の幸福の源にもなる玄関ドア。

リクシルがお届けしたいのは、玄関ドアから生まれる新しいライフスタイルです。

快適な毎日を生み出し、安全な暮らしを守る高度な機能性。

住まう人の生き方や美意識までも象徴するような、本物志向のデザイン。

隅々にまでこだわりが息づく玄関ドア「プレナスX」のすべては、

住まう人の「上質な毎日」を生み出すために。

contents 目次

| | | | | | |
|-------------|------|-----------|------|--------------|------|
| 施工例紹介 | P.2 | 商品紹介 | P.16 | スペックリスト(仕様表) | P.72 |
| デザイン一覧 | P.10 | エントリーシステム | P.44 | 納まり図 | P.76 |
| ハンドルバリエーション | P.14 | 特長紹介 | P.62 | 寸法特注範囲 | P.81 |

Contemporary

コンテンポラリースタイル

和と洋のクラシカルな様式と、現代的なセンスをほどよく融合させたスタイル。落ち着いた色使いやエレガントな外観など、邸宅と呼ぶにふさわしい重厚感が特徴です。伝統と先進がバランスよく調和するコンテンポラリースタイルは、住まう人の気品あふれる暮らしを感じさせます。



C17型 ポートマホガニー
板とガラスを均等幅に配列し、リズムを添えて。



C14型 オータムブラウン
立体的なモールが、ファサードに重厚感を演出。



C13型 ポートマホガニー
デザインガラスが、縦基調のフォルムを引き締める。



C19型 シャイングレー
連続したスクエア形状が、住まいのアクセントに。







Natural Modern

ナチュラルモダンスタイル

現代的なデザインに、自然の風合いでぬくもりを添えるスタイル。やわらかな木目と、透明感のあるガラスや金属などをバランスよく調和させる柔軟性が特徴です。先進的でありながら、あたたかな印象のナチュラルモダンスタイルは、住まう人のやさしさと、自然体の暮らしを感じさせます。



N41型 アイリッシュパイン
縦框と横スリット、木とアルミ素材の対比がポイントに。



N14型 ミディアムチェリー
スクエア型のアルミパネルの連続性が、モダンな印象。



N16型 柿渋調
板と板の間にわずかな空間を施し、ドアに奥行きを演出。






T12型 ハンドダウンチェリー



Traditional

洋風スタイル

南欧や北欧、英国、北米など、欧米各地に伝わる建築様式を取り入れたスタイル。鋳物やステンドガラスなど、伝統的な洋風装飾が演出する華やかさや親しみやすさが特徴です。古き良き欧米の伝統が軽やかに息づく洋風スタイルは、そこに住まう家族のあたたかさを感じさせます。



T12型 ハンドダウンチェリー
優美さを感じさせる、落ち着いたブラウンは、どんな洋風スタイルにも似合うカラー。



T11型 アイリッシュパイン
年月によって磨かれた天然木を再現した色味がホットするようななつかしさを表現。

Simple Modern

シンプルモダンスタイル

余分な装飾を排し、すっきりとしたライン構成でシンプルに仕上げるスタイル。キュービック型の外観や、色彩での対比など、既存の住宅スタイルにとらわれない先進性が特徴です。都会的でシャープな印象のシンプルモダンスタイルは、住もう人の洗練されたセンスを感じさせます。



M44型 柿渋調

落ち着きのあるダークブラウンの木目が、シックな印象。



M41型 ナチュラルシルバー

主張しすぎない、素材の質感を生かしたアルミカラー。



M11型 ミディアムチェリー

チェリー材の深みのある色合いが、ぬくもりを醸し出す。



デザイン一覧

コンテンポラリー

| 本体型番 | C11型 | C12型 | C13型 | C14型 | C15型 | C16型 | C17型 | C18型 | C19型 | C20型 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 掲載ページ | P.16 | P.17 | P.18 | P.19 | P.20 | P.21 | P.22 | P.23 | P.24 | P.25 |




アイリッシュパイン(L)




ミディアムチェリー(V)



ポートマホガニー(J)




オータムブラウン(G)




シャイニングレー(K)

※ 色が濃いドア本体・ハンドルは、直射日光により高温になることがあります。
その際は、直接、手・体を触れないようご注意ください。

| C24型 | C41型 | C83型 | C84型 |
|------|------|------|------|
| P.26 | P.27 | P.28 | P.29 |



| C24型 | C41型 | C83型 | C84型 |
|------|------|------|------|
| P.26 | P.27 | P.28 | P.29 |



| C24型 | C41型 | C83型 | C84型 |
|------|------|------|------|
| P.26 | P.27 | P.28 | P.29 |



デザイン一覧

ハンドル一覧

商品紹介

エントリーシステム

特長紹介

スペックリスト
(仕様表)

納まり図

寸法特注範囲

商品の納期
区分について


デザイン一覧

ナチュラルモダン

| 本体型番 | N14型 | N16型 | N17型 | N41型 |
|-------|------|------|------|------|
| 掲載ページ | P.30 | P.31 | P.32 | P.33 |



アイリッシュパイン(L)



ミディアムチェリー(F)



柿渋調(X)



洋風

| 本体型番 | T11型 | T12型 | T14型 |
|-------|------|------|------|
| 掲載ページ | P.34 | P.35 | P.36 |



アイリッシュパイン(L)



エクリュアイボリー(C)



ハンドダウンチェリー(H)



リーフグリーン(A)



※ 色が濃いドア本体・ハンドルは、直射日光により高温になることがあります。
その際は、直接、手・体を触れないようご注意ください。

T33型 T34型
P.37 P.38



シンプルモダン

※枠の色はすべてナチュラルシルバーになります。

本体型番 M11型 M12型 M41型 M44型
掲載ページ P.39 P.40 P.41 P.42



デザイン一覧

ハンドル一覧

商品紹介

エントリーシステム

特長紹介

スペックリスト
(仕様表)

納まり図

寸法特注範囲

商品の納期
区分について


ハンドルバリエーション

※価格は片開き用

お好みのスタイルに合わせて選べる、
3デザインをご用意しました。

B型 グリップハンドル

■室外側ハンドル




■室外側ハンドルの仕様に応じて、室内側ハンドルが設定されています。

| 室内側ハンドル | 木目調（樹脂） ダークブラウンのみ | アルミ 室外側と同色 |
|--------------|----------------------|---------------|
| | | |
| 室外側・室内側の合計価格 | ¥45,000 | ¥50,000 |
| 型番 | 室外側シルバーの場合 B1J | B1B |
| | 室外側ブラックの場合 B3J | B3B |
| | 室外側ゴールドの場合 B2J | B2B |

C型 バーハンドル

■室外側ハンドル



■室外側ハンドルの仕様に応じて、室内側ハンドルが設定されています。

| 室内側ハンドル | 木目調（樹脂） ダークブラウンのみ | アルミ 室外側と同色 |
|--------------|----------------------|---------------|
| | | |
| 室外側・室内側の合計価格 | ¥45,000 | ¥50,000 |
| 型番 | 室外側シルバーの場合 C1J | C1C |
| | 室外側ブラックの場合 C3J | C3C |

D型 アーチハンドル

■室外側ハンドル



■室外側ハンドルの仕様に応じて、室内側ハンドルが設定されています。

| 室内側ハンドル | 木目調（樹脂） ダークブラウンのみ | アルミ 室外側と同色 |
|--------------|----------------------|---------------|
| | | |
| 室外側・室内側の合計価格 | ¥45,000 | ¥50,000 |
| 型番 | 室外側ブラックの場合 D3J | D3D |
| | 室外側ゴールドの場合 D2J | D2D |

[デザイン一覧](#)

[ハンドル一覧](#)

[商品紹介](#)

[エントリーシステム](#)

[特長紹介](#)

[スペックリスト
\(仕様表\)](#)

[納まり図](#)

[寸法特注範囲](#)

[商品の納期
区分について](#)

玄関ドア

プレナスX

[おすすめ品番について]

商品名

本体型番

枠型番

吊元

本体色

PLE-C11-20-R(L)-J

- 10: 片開き
20: 親子
40: 片袖
45: 兩袖
50: 兩開き
20C: 親子入隅

C11型



親子 ポートマホガニー
子扉C11 ハンドルB2B

■ カラーバリエーション



アイロッシュパイン(L)
(木目調)



ミディアムチェリー(V)
(木目調)



ポートマホガニー(J)
(木目調)



オータムブラウン(G)
(アルミ色)



シャイングレー(K)
(アルミ色)

■ 枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| | 片開き | 親子 | 片袖 | 両袖 | 親子入隅 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| おすすめ品番 | PLE-C11-10-R(L)-J | PLE-C11-20-R(L)-J | PLE-C11-40-R(L)-J | PLE-C11-45-R(L)-J | PLE-C11-20C-R(L)-J |
| 木目調 | ¥303,500 | ¥418,500 | ¥416,500 | ¥452,500 | ¥418,500 |
| アルミ色 | ¥282,500 | ¥393,500 | ¥395,500 | ¥431,500 | ¥393,500 |

※ドア厚は33mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要になります。

※ゾーン部分はアイロッシュパイン、ミディアムチェリー、ポートマホガニーのときはシャイングレー、シャイングレーのときはオータムブラウン、オータムブラウンのときはブラックです。

■ エントリーシステム加算額



>>エントリーシステム詳細はP.44へ



C12型



親子 シャイングレー
子扉C12 ハンドルB1B

[デザイン一覧](#)

[ハンドル一覧](#)

[商品紹介](#)

[エントリーシステム](#)

[特長紹介](#)

[スペックリスト
\(仕様表\)](#)

[納まり図](#)

[寸法特注範囲](#)

[商品の納期
区分について](#)

■ カラーバリエーション



ポートマホガニー(J)
(木目調)



オータムブラウン(G)
(アルミ色)



シャイングレー(K)
(アルミ色)

■ 枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| | 片開き | 親子 | 片袖 | 両袖 | 親子入隅 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| おすすめ品番 | PLE-C12-10-R(L)-K | PLE-C12-20-R(L)-K | PLE-C12-40-R(L)-K | PLE-C12-45-R(L)-K | PLE-C12-20C-R(L)-K |
| 木目調 | ¥268,500 | ¥377,500 | ¥381,500 | ¥417,500 | ¥377,500 |
| アルミ色 | ¥258,500 | ¥364,500 | ¥371,500 | ¥407,500 | ¥364,500 |

※ドア厚は33mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要になります。

■ エントリーシステム加算額



タッチキー
ボタンを押すだけ。

キー付
リモコンタイプ
リモコンタイプ
+¥100,000 +¥75,000



CAZAS+ カザスプラス
カードやケータイを
かざすだけ。

+¥50,000



システムキー
ドアに近づくだけ。

キー付
リモコンタイプ
リモコンタイプ
+¥130,000~ +¥105,000~

>>エントリーシステム詳細はP.44へ

C13型



■ カラーバリエーション



■ 枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| | 片開き | 親子 | 片袖 | 両袖 | 親子入隅 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| おすすめ品番 | PLE-C13-10-R(L)-J | PLE-C13-20-R(L)-J | PLE-C13-40-R(L)-J | PLE-C13-45-R(L)-J | PLE-C13-20C-R(L)-J |
| 木目調 | ¥277,500 | ¥390,500 | ¥390,500 | ¥426,500 | ¥386,500 |
| アルミ色 | ¥265,500 | ¥373,500 | ¥378,500 | ¥414,500 | ¥371,500 |

※ドア厚は33mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要になります。

※デザインガラスは室内外の明るさや光のあたり具合によって見え方が変わります。

■ エントリーシステム加算額



>>エントリーシステム詳細はP.44へ

C14型



親子 オータムブラウン
子扉C11 ハンドルB3B

デザイン一覧

ハンドル一覧

商品紹介

エントリーシステム

特長紹介

スペックリスト
(仕様表)

納まり図

寸法特注範囲

商品の納期
区分について

■ カラーバリエーション



アイリッシュパイン(L)
(木目調)



ミディアムチェリー(V)
(木目調)



ポートマホガニー(J)
(木目調)



オータムブラウン(G)
(アルミ色)



シャイニングレー(K)
(アルミ色)

■ 枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| | 片開き | 親子 | 片袖 | 両袖 | 両開き | 親子入隅 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| おすすめ品番 | PLE-C14-10-R(L)-G | PLE-C14-20-R(L)-G | PLE-C14-40-R(L)-G | PLE-C14-45-R(L)-G | PLE-C14-50-R(L)-G | PLE-C14-20C-R(L)-G |
| 木目調 | ¥312,500 | ¥427,500 | ¥425,500 | ¥461,500 | ¥559,500 | ¥427,500 |
| アルミ色 | ¥292,500 | ¥403,500 | ¥405,500 | ¥441,500 | ¥518,500 | ¥403,500 |

※ドア厚は33mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要になります。

※ゾーン部分はアイリッシュパイン、ミディアムチェリー、ポートマホガニーのときはシャイニングレー、シャイニングレーのときはオータムブラウン、オータムブラウンのときはブラックです。

■ エントリーシステム加算額



タッチキー
ボタンを押すだけ。
キー付
リモコンタイプ リモコンタイプ
+¥100,000 +¥75,000



CAZAS+ カザスプラス
カードやケータイを
かざすだけ。
+¥50,000



システムキー
ドアに近づくだけ。
キー付
リモコンタイプ リモコンタイプ
+¥130,000~ +¥105,000~

>>エントリーシステム詳細はP.44へ

C15型



■ カラーバリエーション



オータムブラウン(G)
(アルミ色)

シャイングレー(K)
(アルミ色)

■ 枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| | 片開き | 親子 | 片袖 | 両袖 | 親子入隅 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| おすすめ品番 | PLE-C15-10-R(L)-K | PLE-C15-20-R(L)-K | PLE-C15-40-R(L)-K | PLE-C15-45-R(L)-K | PLE-C15-20C-R(L)-K |
| 木目調 | — | — | — | — | — |
| アルミ色 | ¥269,500 | ¥375,500 | ¥382,500 | ¥418,500 | ¥375,500 |

※ドア厚は33mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要になります。

■ エントリーシステム加算額



>>エントリーシステム詳細はP.44へ

C16型



親子 オータムブラウン
子扉C12 ハンドルB3B

[デザイン一覧](#)

[ハンドル一覧](#)

[商品紹介](#)

[エントリーシステム](#)

[特長紹介](#)

[スペックリスト
\(仕様表\)](#)

[納まり図](#)

[寸法特注範囲](#)

[商品の納期
区分について](#)

■ カラーバリエーション



アイロッシュパイン(L)
(木目調)



ミディアムチェリー(V)
(木目調)



ポートマホガニー(J)
(木目調)



オータムブラウン(G)
(アルミ色)



シャイニングレー(K)
(アルミ色)

■ 枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| | 片開き | 親子 | 片袖 | 両袖 | 親子入隅 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| おすすめ品番 | PLE-C16-10-R(L)-G | PLE-C16-20-R(L)-G | PLE-C16-40-R(L)-G | PLE-C16-45-R(L)-G | PLE-C16-20C-R(L)-G |
| 木目調 | ¥288,500 | ¥397,500 | ¥401,500 | ¥437,500 | ¥397,500 |
| アルミ色 | ¥276,500 | ¥382,500 | ¥389,500 | ¥425,500 | ¥382,500 |

※ドア厚は33mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要になります。

■ エントリーシステム加算額



タッチキー
ボタンを押すだけ。

キー付
リモコンタイプ
リモコンタイプ
+¥100,000 +¥75,000



CAZAS+ カザスプラス
カードやケータイを
かざすだけ。

+¥50,000



システムキー
ドアに近づくだけ。

キー付
リモコンタイプ
リモコンタイプ
+¥130,000~ +¥105,000~

>>エントリーシステム詳細はP.44へ

C17型



親子 ポートマホガニー
子扉C17 ハンドルC3C

■ カラーバリエーション



ポートマホガニー(J)
(木目調)



オータムブラウン(G)
(アルミ色)



シャイングレー(K)
(アルミ色)

■ 枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| おすすめ品番 | PLE-C17-10-R(L)-J | PLE-C17-20-R(L)-J | PLE-C17-40-R(L)-J | PLE-C17-45-R(L)-J | PLE-C17-20C-R(L)-J |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 木目調 | ¥326,500 | ¥444,500 | ¥439,500 | ¥475,500 | ¥444,500 |
| アルミ色 | ¥307,500 | ¥418,500 | ¥420,500 | ¥456,500 | ¥418,500 |

※ドア厚は33mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要になります。

■ エントリーシステム加算額



+¥100,000 +¥75,000



+¥50,000



+¥130,000~ +¥105,000~

>>エントリーシステム詳細はP.44へ

C18型



親子 オータムブラウン
子扉C18 ハンドルB3B

[デザイン一覧](#)

[ハンドル一覧](#)

[商品紹介](#)

[エントリーシステム](#)

[特長紹介](#)

[スペックリスト
\(仕様表\)](#)

[納まり図](#)

[寸法特注範囲](#)

[商品の納期
区分について](#)

■ カラーバリエーション



オータムブラウン(G)
(アルミ色)



シャイングレー(K)
(アルミ色)

■ 枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| | 片開き | 親子 | 片袖 | 両袖 | 親子入隅 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| おすすめ品番 | PLE-C18-10-R(L)-G | PLE-C18-20-R(L)-G | PLE-C18-40-R(L)-G | PLE-C18-45-R(L)-G | PLE-C18-20C-R(L)-G |
| 木目調 | — | — | — | — | — |
| アルミ色 | ¥278,500 | ¥381,500 | ¥391,500 | ¥427,500 | ¥384,500 |

※ドア厚は33mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要になります。

■ エントリーシステム加算額



タッチキー
ボタンを押すだけ。

キー付
リモコンタイプ リモコンタイプ
+¥100,000 +¥75,000



CAZAS+ カザスプラス
カードやケータイを
かざすだけ。

+¥50,000



システムキー
ドアに近づくだけ。

キー付
リモコンタイプ リモコンタイプ
+¥130,000～ +¥105,000～

>>エントリーシステム詳細はP.44へ

C19型



■ カラーバリエーション



ポートマホガニー(J)
(木目調)

オータムブラウン(G)
(アルミ色)

シャイングレー(K)
(アルミ色)

■ 枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| | 片開き | 親子 | 片袖 | 両袖 | 親子入隅 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| おすすめ品番 | PLE-C19-10-R(L)-K | PLE-C19-20-R(L)-K | PLE-C19-40-R(L)-K | PLE-C19-45-R(L)-K | PLE-C19-20C-R(L)-K |
| 木目調 | ¥337,500 | ¥455,500 | ¥450,500 | ¥486,500 | ¥455,500 |
| アルミ色 | ¥314,500 | ¥425,500 | ¥427,500 | ¥463,500 | ¥425,500 |

※ドア厚は33mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要になります。

■ エントリーシステム加算額



>>エントリーシステム詳細はP.44へ

C20型



親子 オータムブラウン
子扉C20 ハンドルB3B

[デザイン一覧](#)

[ハンドル一覧](#)

[商品紹介](#)

[エントリーシステム](#)

[特長紹介](#)

[スペックリスト
\(仕様表\)](#)

[納まり図](#)

[寸法特注範囲](#)

[商品の納期
区分について](#)

■ カラーバリエーション



オータムブラウン(G)
(アルミ色)



シャイングレー(K)
(アルミ色)

■ 枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| | 片開き | 親子 | 片袖 | 両袖 | 親子入隅 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| おすすめ品番 | PLE-C20-10-R(L)-G | PLE-C20-20-R(L)-G | PLE-C20-40-R(L)-G | PLE-C20-45-R(L)-G | PLE-C20-20C-R(L)-G |
| 木目調 | — | — | — | — | — |
| アルミ色 | ¥251,500 | ¥335,500 | ¥364,500 | ¥400,500 | ¥335,500 |

※ドア厚は33mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要になります。

※ドア本体・子扉のガラスは別途です。

■ エントリーシステム加算額



タッチキー
ボタンを押すだけ。

キー付
リモコンタイプ
リモコンタイプ
+¥100,000 +¥75,000



CAZAS+ カザスプラス
カードやケータイを
かざすだけ。

+¥50,000



システムキー
ドアに近づくだけ。

キー付
リモコンタイプ
リモコンタイプ
+¥130,000~ +¥105,000~

>>エントリーシステム詳細はP.44へ

C24型



親子 ポートマホガニー
子扉C24 ハンドルB2B

■ カラーバリエーション



アイロッシュパイン(L)
(木目調)



ミディアムチェリー(V)
(木目調)



ポートマホガニー(J)
(木目調)



オタムブラウン(G)
(アルミ色)



シャイングレー(K)
(アルミ色)

■ 枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| | 片開き | 親子 | 片袖 | 両袖 | 親子入隅 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| おすすめ品番 | PLE-C24-10-R(L)-J | PLE-C24-20-R(L)-J | PLE-C24-40-R(L)-J | PLE-C24-45-R(L)-J | PLE-C24-20C-R(L)-J |
| 木目調 | ¥303,500 | ¥417,500 | ¥416,500 | ¥452,500 | ¥417,500 |
| アルミ色 | ¥282,500 | ¥392,500 | ¥395,500 | ¥431,500 | ¥392,500 |

※ドア厚は33mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要になります。

※デザインガラスは室内外の明るさや光のあたり具合によって見え方が変わります。

■ エントリーシステム加算額



タッチキー
ボタンを押すだけ。

キー付
リモコンタイプ
リモコンタイプ
+¥100,000 +¥75,000



CAZAS+ カザスプラス
カードやケータイを
かざすだけ。

+¥50,000



システムキー
ドアに近づくだけ。

キー付
リモコンタイプ
リモコンタイプ
+¥130,000~ +¥105,000~

>>エントリーシステム詳細はP.44へ

C41型



親子 ポートマホガニー
子扉C41 ハンドルC3C

[デザイン一覧](#)

[ハンドル一覧](#)

[商品紹介](#)

[エントリーシステム](#)

[特長紹介](#)

[スペックリスト
\(仕様表\)](#)

[納まり図](#)

[寸法特注範囲](#)

[商品の納期
区分について](#)

カラーバリエーション



ポートマホガニー(J)
(木目調)



オータムブラウン(G)
(アルミ色)



シャイニングレー(K)
(アルミ色)

枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| | 片開き | 親子 | 片袖 | 両袖 | 両開き | 親子入隅 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| おすすめ品番 | PLE-C41-10-R(L)-J | PLE-C41-20-R(L)-J | PLE-C41-40-R(L)-J | PLE-C41-45-R(L)-J | PLE-C41-50-R(L)-J | PLE-C41-20C-R(L)-J |
| 木目調 | ¥323,500 | ¥447,500 | ¥436,500 | ¥472,500 | ¥582,500 | ¥447,500 |
| アルミ色 | ¥306,500 | ¥424,500 | ¥419,500 | ¥455,500 | ¥546,500 | ¥424,500 |

※ドア厚は40mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要になります。

※ゾーン部分はポートマホガニーのときはシャイニングレーです。

アルミ色の場合、ゾーンになりません。

エントリーシステム加算額



タッチキー
ボタンを押すだけ。

+¥100,000 +¥75,000



CAZAS+ カザスプラス
カードやケータイを
かざすだけ。

+¥50,000



システムキー
ドアに近づくだけ。

+¥130,000~ +¥105,000~

>>エントリーシステム詳細はP.44へ

C83型

採風タイプ



親子 オータムブラウン
子扉C18 ハンドルC3C

■ カラーバリエーション



オータムブラウン(G)
(アルミ色)



シャイングレー(K)
(アルミ色)

■ 枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| | 片開き | 親子 | 片袖 | 両袖 | 親子入隅 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| おすすめ品番 | PLE-C83-10-R(L)-G | PLE-C83-20-R(L)-G | PLE-C83-40-R(L)-G | PLE-C83-45-R(L)-G | PLE-C83-20C-R(L)-G |
| 木目調 | — | — | — | — | — |
| アルミ色 | ¥318,500 | ¥421,500 | ¥431,500 | ¥467,500 | ¥424,500 |

※ドア厚は33mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要になります。

※ドア本体のガラスは別途です。

■ エントリーシステム加算額



>>エントリーシステム詳細はP.44へ



C84型

採風タイプ



親子 シャイングレー
子扉C18 ハンドルC1C



オータムブラウン(G)
(アルミ色)

シャイングレー(K)
(アルミ色)

■ 枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| | 片開き | 親子 | 片袖 | 両袖 | 親子入隅 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| おすすめ品番 | PLE-C84-10-R(L)-K | PLE-C84-20-R(L)-K | PLE-C84-40-R(L)-K | PLE-C84-45-R(L)-K | PLE-C84-20C-R(L)-K |
| 木目調 | — | — | — | — | — |
| アルミ色 | ¥344,500 | ¥447,500 | ¥457,500 | ¥493,500 | ¥450,500 |

※ドア厚は33mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要になります。

※ドア本体のガラスは別途です。

■ エントリーシステム加算額



>>エントリーシステム詳細はP.44へ



デザイン一覧

ハンドル一覧

商品紹介

エントリーシステム

特長紹介

スペックリスト
(仕様表)

納まり図

寸法特注範囲

商品の納期
区分について

N14型



■ カラーバリエーション



アイリッシュパイン(L)
(木目調)



ミディアムチェリー(F)
(木目調)



柿渋調(X)
(木目調)

■ 枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| | 片開き | 親子 | 片袖 | 両袖 | 親子入隅 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| おすすめ品番 | PLE-N14-10-R(L)-L | PLE-N14-20-R(L)-L | PLE-N14-40-R(L)-L | PLE-N14-45-R(L)-L | PLE-N14-20C-R(L)-L |
| 木目調 | ¥333,500 | ¥448,500 | ¥446,500 | ¥482,500 | ¥448,500 |
| アルミ色 | — | — | — | — | — |

※ドア厚は33mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要になります。

※ゾーン部分はシャイングレーです。

■ エントリーシステム加算額



>>エントリーシステム詳細はP.44へ

N16型



親子 ミディアムチェリー
子扉N16 ハンドルB1B

[デザイン一覧](#)

[ハンドル一覧](#)

[商品紹介](#)

[エントリーシステム](#)

[特長紹介](#)

[スペックリスト
\(仕様表\)](#)

[納まり図](#)

[寸法特注範囲](#)

[商品の納期
区分について](#)

■ カラーバリエーション



ミディアムチェリー(F)
(木目調)



柿渋調(X)
(木目調)

■ 枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| | 片開き | 親子 | 片袖 | 両袖 | 親子入隅 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| おすすめ品番 | PLE-N16-10-R(L)-F | PLE-N16-20-R(L)-F | PLE-N16-40-R(L)-F | PLE-N16-45-R(L)-F | PLE-N16-20C-R(L)-F |
| 木目調 | ¥312,500 | ¥427,500 | ¥425,500 | ¥461,500 | ¥427,500 |
| アルミ色 | — | — | — | — | — |

※ドア厚は33mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要になります。

■ エントリーシステム加算額



>>エントリーシステム詳細はP.44へ



+¥50,000



+¥130,000~ +¥105,000~

N17型



親子 柿渋調
子扉N17 ハンドルB1B

■ カラーバリエーション



アイリッシュパイン(L)
(木目調)



ミディアムチェリー(F)
(木目調)



柿渋調(X)
(木目調)

■ 枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| | 片開き | 親子 | 片袖 | 両袖 | 親子入隅 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| おすすめ品番 | PLE-N17-10-R(L)-X | PLE-N17-20-R(L)-X | PLE-N17-40-R(L)-X | PLE-N17-45-R(L)-X | PLE-N17-20C-R(L)-X |
| 木目調 | ¥268,500 | ¥377,500 | ¥381,500 | ¥417,500 | ¥377,500 |
| アルミ色 | — | — | — | — | — |

※ドア厚は33mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要になります。

■ エントリーシステム加算額



タッチキー
ボタンを押すだけ。

キー付
リモコンタイプ リモコンタイプ
+¥100,000 +¥75,000



CAZAS+ カザスプラス
カードやケータイを
かざすだけ。

+¥50,000



システムキー
ドアに近づくだけ。

キー付
リモコンタイプ リモコンタイプ
+¥130,000~ +¥105,000~

>>エントリーシステム詳細はP.44へ

N41型



親子 アイリッシュパイン
子扉N41 ハンドルB1B

[デザイン一覧](#)

[ハンドル一覧](#)

[商品紹介](#)

[エントリーシステム](#)

[特長紹介](#)

[スペックリスト
\(仕様表\)](#)

[納まり図](#)

[寸法特注範囲](#)

[商品の納期
区分について](#)

■ カラーバリエーション



アイリッシュパイン(L)
(木目調)



ミディアムチェリー(F)
(木目調)



柿渋調(X)
(木目調)

■ 枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| | 片開き | 親子 | 片袖 | 両袖 | 親子入隅 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| おすすめ品番 | PLE-N41-10-R(L)-L | PLE-N41-20-R(L)-L | PLE-N41-40-R(L)-L | PLE-N41-45-R(L)-L | PLE-N41-20C-R(L)-L |
| 木目調 | ¥323,500 | ¥447,500 | ¥436,500 | ¥472,500 | ¥447,500 |
| アルミ色 | — | — | — | — | — |

※ドア厚は40mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要になります。

※ゾーン部分はシャイングレーです。

■ エントリーシステム加算額



タッチキー
ボタンを押すだけ。
キー付
リモコンタイプ リモコンタイプ
+¥100,000 +¥75,000



CAZAS+カザスプラス
カードやケータイを
かざすだけ。
+¥50,000



システムキー
ドアに近づくだけ。
キー付
リモコンタイプ リモコンタイプ
+¥130,000~ +¥105,000~

>>エントリーシステム詳細はP.44へ

T11型



■ カラーバリエーション



アイリッシュパイン(L)
(木目調)

ハンドダウンチェリー(H)
(木目調)

エクリュアイボリー(C)
(木目調)

リーフグリーン(A)
(木目調)

■ 枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| おすすめ品番 | PLE-T11-10-R(L)-L | PLE-T11-20-R(L)-L | PLE-T11-40-R(L)-L | PLE-T11-45-R(L)-L | PLE-T11-20C-R(L)-L |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 木目調 | ¥312,500 | ¥427,500 | ¥425,500 | ¥461,500 | ¥427,500 |
| アルミ色 | — | — | — | — | — |

※ドア厚は33mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要になります。

■ エントリーシステム加算額



>>エントリーシステム詳細はP.44へ

T12型



親子 ハンドダウンチェリー
子扉T11 ハンドルD3D

[デザイン一覧](#)

[ハンドル一覧](#)

[商品紹介](#)

[エントリーシステム](#)

[特長紹介](#)

[スペックリスト
\(仕様表\)](#)

[納まり図](#)

[寸法特注範囲](#)

[商品の納期
区分について](#)

■ カラーバリエーション



アイロッシュパイン(L)
(木目調)



ハンドダウンチェリー(H)
(木目調)



エクリュアイボリー(C)
(木目調)



リーフグリーン(A)
(木目調)

■ 枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| | 片開き | 親子 | 片袖 | 両袖 | 親子入隅 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| おすすめ品番 | PLE-T12-10-R(L)-H | PLE-T12-20-R(L)-H | PLE-T12-40-R(L)-H | PLE-T12-45-R(L)-H | PLE-T12-20C-R(L)-H |
| 木目調 | ¥352,500 | ¥467,500 | ¥465,500 | ¥501,500 | ¥467,500 |
| アルミ色 | — | — | — | — | — |

※ドア厚は33mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要になります。

■ エントリーシステム加算額



タッチキー
ボタンを押すだけ。

キー付
リモコンタイプ
リモコンタイプ
+¥100,000 +¥75,000



CAZAS+ カザスプラス
カードやケータイを
かざすだけ。

+¥50,000



システムキー
ドアに近づくだけ。

キー付
リモコンタイプ
リモコンタイプ
+¥130,000~ +¥105,000~

>>エントリーシステム詳細はP.44へ

T14型



■ カラーバリエーション



アイリッシュパイン(L)
(木目調)

ハンドダウンチェリー(H)
(木目調)

エクリュアイボリー(C)
(木目調)

リーフグリーン(A)
(木目調)

■ 枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| | 片開き | 親子 | 片袖 | 両袖 | 親子入隅 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| おすすめ品番 | PLE-T14-10-R(L)-A | PLE-T14-20-R(L)-A | PLE-T14-40-R(L)-A | PLE-T14-45-R(L)-A | PLE-T14-20C-R(L)-A |
| 木目調 | ¥324,500 | ¥433,500 | ¥437,500 | ¥473,500 | ¥433,500 |
| アルミ色 | — | — | — | — | — |

※ドア厚は33mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要になります。

※デザインガラスは室内外の明るさや光のあたり具合によって見え方が変わります。

■ エントリーシステム加算額



>>エントリーシステム詳細はP.44へ

T33型



親子 ハンドダウンチェリー
子扉T33 ハンドルD2D

[デザイン一覧](#)

[ハンドル一覧](#)

[商品紹介](#)

[エントリーシステム](#)

[特長紹介](#)

[スペックリスト
\(仕様表\)](#)

[納まり図](#)

[寸法特注範囲](#)

[商品の納期
区分について](#)

■ カラーバリエーション



アイロッシュパイン(L)
(木目調)



ハンドダウンチェリー(H)
(木目調)



エクリュアイボリー(C)
(木目調)



リーフグリーン(A)
(木目調)

■ 枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| | 片開き | 親子 | 片袖 | 両袖 | 両開き | 親子入隅 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| おすすめ品番 | PLE-T33-10-R(L)-H | PLE-T33-20-R(L)-H | PLE-T33-40-R(L)-H | PLE-T33-45-R(L)-H | PLE-T33-50-R(L)-H | PLE-T33-20C-R(L)-H |
| 木目調 | ¥291,500 | ¥402,500 | ¥404,500 | ¥440,500 | ¥516,500 | ¥402,500 |
| アルミ色 | — | — | — | — | — | — |

※ドア厚は33mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要になります。

※デザインガラスは室内外の明るさや光のあたり具合によって見え方が変わります。

■ エントリーシステム加算額



タッチキー
ボタンを押すだけ。
キー付
リモコンタイプ リモコンタイプ
+¥100,000 +¥75,000



CAZAS+ カザスプラス
カードやケータイを
かざすだけ。
+¥50,000



システムキー
ドアに近づくだけ。
キー付
リモコンタイプ リモコンタイプ
+¥130,000~ +¥105,000~

>>エントリーシステム詳細はP.44へ

T34型



■ カラーバリエーション



アイリッシュパイン(L)
(木目調)

ハンドダウンチェリー(H)
(木目調)

エクリュアイボリー(C)
(木目調)

リーフグリーン(A)
(木目調)

■ 枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| | 片開き | 親子 | 片袖 | 両袖 | 親子入隅 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| おすすめ品番 | PLE-T34-10-R(L)-C | PLE-T34-20-R(L)-C | PLE-T34-40-R(L)-C | PLE-T34-45-R(L)-C | PLE-T34-20C-R(L)-C |
| 木目調 | ¥303,500 | ¥414,500 | ¥416,500 | ¥452,500 | ¥414,500 |
| アルミ色 | — | — | — | — | — |

※ドア厚は33mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要になります。

※デザインガラスは室内外の明るさや光のあたり具合によって見え方が変わります。

■ エントリーシステム加算額



タッチキー
ボタンを押すだけ。
キー付
リモコンタイプ リモコンタイプ
+¥100,000 +¥75,000



CAZAS+ カザスプラス
カードやケータイを
かざすだけ。
リモコンタイプ リモコンタイプ
+¥50,000



システムキー
ドアに近づくだけ。
キー付
リモコンタイプ リモコンタイプ
+¥130,000~ +¥105,000~

>>エントリーシステム詳細はP.44へ

M11型



親子 ミディアムチェリー
子扉M11 ハンドルC1C

[デザイン一覧](#)

[ハンドル一覧](#)

[商品紹介](#)

[エントリーシステム](#)

[特長紹介](#)

[スペックリスト
\(仕様表\)](#)

[納まり図](#)

[寸法特注範囲](#)

[商品の納期
区分について](#)

■ カラーバリエーション



ナチュラルシルバー(D)
(アルミ色)



ミディアムチェリー(F)
(木目調)



柿渋調(X)
(木目調)

■ 枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| | 片開き | 親子 | 片袖 | 両袖 | 親子入隅 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| おすすめ品番 | PLE-M11-10-R(L)-F | PLE-M11-20-R(L)-F | PLE-M11-40-R(L)-F | PLE-M11-45-R(L)-F | PLE-M11-20C-R(L)-F |
| 木目調 | ¥325,500 | ¥443,500 | ¥438,500 | ¥474,500 | ¥443,500 |
| アルミ色 | ¥313,500 | ¥428,500 | ¥426,500 | ¥462,500 | ¥428,500 |

※ドア厚は33mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要になります。

※ゾートーン部分はナチュラルシルバーです。

※枠色はナチュラルシルバーです。

■ エントリーシステム加算額



タッチキー
ボタンを押すだけ。

キー付
リモコンタイプ

+¥100,000 +¥75,000



CAZAS+ カザスプラス
カードやケータイを
かざすだけ。

リモコンタイプ

+¥50,000



システムキー
ドアに近づくだけ。

キー付
リモコンタイプ


+¥130,000~ +¥105,000~

>>エントリーシステム詳細はP.44へ

M12型



■ カラーバリエーション



ナチュラルシルバー(D)
(アルミ色)

ミディアムチェリー(F)
(木目調)

柿渋調(X)
(木目調)

■ 枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| | 片開き | 親子 | 片袖 | 両袖 | 親子入隅 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| おすすめ品番 | PLE-M12-10-R(L)-X | PLE-M12-20-R(L)-X | PLE-M12-40-R(L)-X | PLE-M12-45-R(L)-X | PLE-M12-20C-R(L)-X |
| 木目調 | ¥333,500 | ¥451,500 | ¥446,500 | ¥482,500 | ¥451,500 |
| アルミ色 | ¥322,500 | ¥437,500 | ¥435,500 | ¥471,500 | ¥437,500 |

※ドア厚は33mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要になります。

※ゾーン部分はナチュラルシルバーです。

※枠色はナチュラルシルバーです。

■ エントリーシステム加算額



>>エントリーシステム詳細はP.44へ



+¥50,000



+¥130,000～ +¥105,000～

M41型



親子 ナチュラルシルバー
子扉M41 ハンドルC1C

※製品色にかかわらず、内観色はナチュラルシルバーになります。

■ カラーバリエーション



ナチュラルシルバー(D)
(アルミ色)



ミディアムチェリー(F)
(木目調)



柿渋調(X)
(木目調)

■ 枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| | 片開き | 親子 | 片袖 | 両袖 | 親子入隅 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| おすすめ品番 | PLE-M41-10-R(L)-D | PLE-M41-20-R(L)-D | PLE-M41-40-R(L)-D | PLE-M41-45-R(L)-D | PLE-M41-20C-R(L)-D |
| 木目調 | ¥336,500 | ¥461,500 | ¥449,500 | ¥485,500 | ¥461,500 |
| アルミ色 | ¥323,500 | ¥446,500 | ¥436,500 | ¥472,500 | ¥446,500 |

※ドア厚は40mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要になります。

※ゾーン部分はナチュラルシルバーです。

※枠色はナチュラルシルバーです。

■ エントリーシステム加算額



タッチキー
ボタンを押すだけ。
キー付
リモコンタイプ リモコンタイプ
+¥100,000 +¥75,000



CAZAS+ カザスプラス
カードやケータイを
かざすだけ。
+¥50,000



システムキー
ドアに近づくだけ。
キー付
リモコンタイプ リモコンタイプ
+¥130,000~ +¥105,000~

>>エントリーシステム詳細はP.44へ

デザイン一覧

ハンドル一覧

商品紹介

エントリーシステム

特長紹介

スペックリスト
(仕様表)

納まり図


寸法特注範囲

商品の納期
区分について

M44型



■ カラーバリエーション



ナチュラルシルバー(D)
(アルミ色)

ミディアムチェリー(F)
(木目調)

柿渋調(X)
(木目調)

■ 枠別価格表

掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠:アングル付／フラット枠 シリンダーセット:DNキー用シリンダー ドアクローザ:標準タイプ

| | 片開き | 親子 | 片袖 | 両袖 | 親子入隅 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| おすすめ品番 | PLE-M44-10-R(L)-X | PLE-M44-20-R(L)-X | PLE-M44-40-R(L)-X | PLE-M44-45-R(L)-X | PLE-M44-20C-R(L)-X |
| 木目調 | ¥315,500 | ¥430,500 | ¥428,500 | ¥464,500 | ¥430,500 |
| アルミ色 | ¥303,500 | ¥416,500 | ¥416,500 | ¥452,500 | ¥416,500 |

※ドア厚は40mmです。

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ピードが別途必要になります。

※ゾーン部分はナチュラルシルバーです。

※枠色はナチュラルシルバーです。

※デザインガラスは室内外の明るさや光のあたり具合によって見え方が変わります。

■ エントリーシステム加算額



>>エントリーシステム詳細はP.44へ

[デザイン一覧](#)

[ハンドル一覧](#)

[商品紹介](#)

[エントリーシステム](#)

[特長紹介](#)

[スペックリスト
\(仕様表\)](#)

[納まり図](#)

[寸法特注範囲](#)

[商品の納期
区分について](#)

玄関をもっと便利&安心に。

エントリーシステム

リモコンやカードでラクに
カギを開け閉めできるエントリーシステム。
子どもにもお年寄りにも使いやすい
先進のキースタイルが、
毎日の暮らしに便利&安心をもたらします。



【便利!】家族みんなに使いやすい!


カギを取り出す手間がありません。



子どもにもお年寄りにも簡単です。



二世帯住宅もひとつのキーでOKです。



必要に応じてキーの数を増やせます。



電池切れになる前にお知らせします。



ハンドルのデザインも選べます。



デザイン一覧

ハンドル一覧

商品紹介

エントリーシステム

特長紹介

スペックリスト
(仕様表)

納まり図

寸法特注範囲

商品の納期
区分について

ボタンでピッと
カギを開ける

タッチキー

[電池式]

▶ P.46



カードやケータイで
ピッとカギを開ける

CAZAS+

[電池式]

▶ P.48



近づくだけでピッと
カギを開ける

システムキー

[AC100V式]

▶ P.50



【安心!】防犯にもしっかり配慮!

ピッキング対策にも役立ちます。




簡単にオートロックモードにも変更できます。



カードやリモコンキーを紛失しても、
再登録で紛失分を無効化できるので“安心”。

カザスプラスの場合

タッチキー・システムキーの場合



※カザスプラスは戸先側に、タッチキー・システムキーは室内側に設置されています。

セキュリティサムターンで、
ガラス破り対策も万全です。

ボタンを押すだけで、
サムターンの
取り外しが可能。
「サムターン回し」で
開けられる心配なし！



※サムターン形状はジエスタ2になります。

エントリーシステムをご採用された

お客様の声

わざわざ鞄から
カギを出さなくて
いいので使いやすい。

ボタン1つというのは
とても簡単だし、
防犯性も高く
安心できます。

孫の施錠忘れに
役立った。

最初は難しいと
思ったけど、
すごく便利!!

子どもを
抱いたままでも
ラクに開閉できるよう
になって嬉しい。



(26歳/女性)



(31歳/男性)



(63歳/女性)



(42歳/男性)



(34歳/女性) (36歳/女性)

タッチキー

[電池式]

リモコンタイプ

+¥75,000



リモコンキー2個

キー付リモコンタイプ

+¥100,000



キー付リモコン3個
非常用手動キー3本

リモコンキーをバッグに入れたまま
ドアのボタンを押して解錠する、ワンタッチスタイル。



詳しくは動画
をチェック！



※イラストはイメージです。



こんなときにもしっかり対応！


✓ 停電！

電池式なので、停電時も問題なく
使えます。万が一、電池が
なくなっても、キー付リモコン
内蔵の非常用手動キーで
カギを開けることもできるので、
入れなくなる心配はありません。



✓ 電池切れ！

電池が切れる前に
ランプの点滅（ドア側）やLEDの点滅
(リモコン側)、ブザー音でお知らせ。
[ドア側] 点滅後、数十回は動作するので、
その間に電池を交換いただけます。
[リモコン側] 万が一、電池が切れても、
リモコンキーをリーダー部に密着させ
ることで解錠できます。（密着認証モード）



✓ カギのかけ忘れ！

スイッチ一つで簡単に“オートロック
モード”に設定可能。急いで出かける
際も、うっかり閉め忘れを防止で
きます。ただし、家から外に出る時に
手動でカギを開けた場合はオートロ
ックになりません。ゴミ出しなどの際
にリモコンキーを持たずに外へ出で
ても、閉め出される心配はありません。




✓ リモコン紛失！

お手元にあるすべての
リモコンキーを再登録すれば、
紛失したリモコンキーが無効化。
従来のカギのようにシリンドー
ーごと交換する必要はありません。



※切替は室内側リーダーにて行います。

※再登録は室内側リーダーにて行います。



デザイナーライ

ハンドル一覧

商品紹介

エントリーシステム

特長紹介

スペックリスト (仕様表)

納まり図


寸法特注範囲

商品の納期区分について

FAQ よくあるご質問

Q1 電気錠って、開けたのか閉めたのかがよくわからないんじゃない? ジャン

「LEDの色」と「音」でお知らせするので、施錠状態を簡単に確認できます。



Q2 自分で電池交換はできるの?

ネジを1本外すだけで簡単に交換できます。ドアのリーダー部分には「単三形(R6)アルカリ電池を2本」、リモコンキーには「コイン型リチウム電池CR2032を1つ」をご使用ください。



Q3 二世帯住宅で利用したいのですが...

1つのリモコンキーを何台のドアにでも登録できるので、玄関を別にした二世帯住宅でもご利用いただけます。

※リモコンキーのボタン操作をする場合、操作範囲内に登録済みのドアが複数あると同時に施錠します。



Q4 リモコンキーの電波を傍受されてカギを開けられることはないの?

リモコンキーのカギ違い数は1845京(2⁶⁴)通り。加えて高度な暗号化技術と複製防止技術を用いて通信を行っています。万一一電波を傍受されても複製是不可能で、不正解錠される心配はありません。



Q5 リモコンキーの作動範囲はどれくらいなの?

リモコンキーのボタン操作による作動範囲は「室外が約3m」、「室内が約10m」となります。ただし、電波環境や障害物の有無で範囲が大きく変わるために、上記数値は保証値ではありません。



セット内容

《キ-付リモコンタイプ》 おすすめ装備



《リモコンタイプ》



●キ-付リモコン/リモコンキーは合計10個まで登録可能です。●キ-付リモコン/リモコンキーは併用できます。●キ-付リモコンの非常用キーはリクシルバーツショップのみでの取扱いとなります。●タッチキーでカードキーや遠隔操作機器はご利用いただけません。

便利なオプションアイテムをご用意

- 追加用キ-付リモコン(非常用キーなし) ¥13,000/1個
- 非常用キー ¥2,000/1本 ●追加用リモコンキー ¥9,000/1個

●リモコンキー用革ケース(牛革製) ¥4,500/1個
リモコンキーと標準キーと一緒に収納できます。
※リモコンキー専用です。(キ-付リモコンは収納できません。)
※オーナーキーは収納できません。

リクシルバーツショップ
LIXIL PARTS SHOP
<http://partshop.lixil.co.jp/shop/>

※詳しくはP.71をご覧ください。

※掲載しているドアの写真・イラストは断熱玄関ドアジエスタ2になります。

CAZAS+

カザスプラス [電池式]

+ ¥50,000



カードキー 3枚

駅の改札は、カードやケータイでピッと通れる。
そんならくらくなスタイルをわが家の玄関に！



詳しくは動画
をチェック！



※イラストはイメージです。



こんなときにもしっかり対応！


✓ 停電！

電池式なので、
停電時も問題なく使えます。
万が一、電池がなくなってしまって、
手動キーでカギを
開けることもできるので、
入れなくなる心配はありません。



✓ 電池切れ！

電池が切れる前に、
ランプの点滅やブザー音で
お知らせ。点滅後、
数十回は動作するので、その間に
電池を交換いただけます。



✓ カギのかけ忘れ！

スイッチ一つで簡単に
“オートロックモード”に設定可能。
帰宅時のうっかり閉め忘れを
防止できます。ただし、
家から外に出る時には
オートロックになりません。
ゴミ出しなどの際に外へ出ても、
閉め出される心配はありません。



✓ カード紛失！

お手元にあるすべてのカードを
再登録すれば、
紛失したカードが無効化。
従来のカギのようにシリンダーごと
交換する必要はありません。



※切替は戸先側のスイッチにて行います。

※再登録は戸先側のスイッチにて行います。

帰宅時



ドアのボタンを押す



カードやケータイをかざすと、2つのカギが自動で解錠



手動で閉める
※オートロックにもできます。

外出時



上下のサムターンを回して解錠



ドアのボタンを押して、カードまたはケータイをかざす



2つのカギが自動で閉まる
上下2ヶ所同時ロック

ケータイでも!



お手持ちの携帯電話がおサイフケータイ®対応機種ならカードキーの代わりに玄関のカギとしてご利用いただけます。(追加費用・追加手配品なし)

Edy対応カードでも!



電子マネー・楽天Edyに対応したカードなら、玄関のカギとしてご利用いただけます。

[デザイン一覧](#)

[ハンドル一覧](#)

[商品紹介](#)

[エントリーシステム](#)

[特長紹介](#)

[スペックリスト\(仕様表\)](#)

[納まり図](#)


[寸法特注範囲](#)

[商品の納期区分について](#)

FAQ よくあるご質問

Q1 電気錠って、開けたのか閉めたのかがよくわからないんじゃないの?

「LEDの色」と「音」でお知らせするので、施錠状態を簡単に確認できます。



Q4 二世帯住宅で利用したいのですが…

1枚のカードキーを何台のドアにでも登録できるので、玄関を別にした二世帯住宅でもご利用いただけます。



「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。「楽天Edy(ラクテンエディ)」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

セット内容



※3種共通のデザインとなります。
(裏面)



- おサイフケータイ®/楽天Edy対応カード/カードキー/キーホルダー型タグキーは、合計20件まで登録可能です。
- カザスプラスでリモコンキーや遠隔操作機器をご利用いただけません。
- おサイフケータイ®対応機種をカギとして使用される場合は、楽天Edyアプリのダウンロード・初期設定が必要です。楽天Edyアプリ導入方法は「楽天Edy」のオフィシャルサイトをご参照ください。

<http://www.rakuten-edy.co.jp/> ●すべてのおサイフケータイ®(携帯通信端末)で動作を保証するものではありません。

便利なオプションアイテムをご用意



カードキー(ブルー)
¥2,000/1枚



キーホルダー型
タグキー(牛革製)
¥3,500/1個

リクシル
バーツショップで
ご購入いただけます。

LIXIL
PARTS SHOP

リクシルバーツショップ
<http://partshop.lixil.co.jp/shop/>



※詳しくはP.71をご覧ください。

※掲載しているドアの写真・イラストは断熱玄関ドアジエスタ2になります。

システムキー

[AC100V式]

リモコンタイプ

+¥105,000~




キー付リモコンタイプ
+¥130,000~



リモコンキー 2個

キー付リモコン 3個
非常用手動キー 3本

リモコンキーをバッグに入れておけば、ドアに近づくだけで解錠する、ノータッチスタイル。タッチモードへの切替も可能です。




※イラストはイメージです。



こんなときにもしっかり対応！

リモコン電池切れ！

リモコンキーの電池が切れる前に、「LED点滅」でお知らせ。
万が一、電池が切れても、
リモコンキーをリーダー部に
密着させることで解錠できます。
(密着認証モード)



カギのかけ忘れ！

スイッチ一つで簡単に“オートロックモード”に設定可能。急いで出かける際も、うっかり閉め忘れを防止できます。ただし、家から外に出る時に手動でカギを開けた場合はオートロックになりません。ゴミ出しなどの際にリモコンキーを持たずに外へ出ても、閉め出される心配はありません。



リモコン紛失！

お手元にあるすべての
リモコンキーを再登録すれば、
紛失したらリモコンキーが無効化。
従来のカギのようにシリンドラーごと
交換する必要はありません。



リモコンキー忘れ！


万が一、リモコンキーを
忘れてしまっても、暗証番号で
解錠することができます。



※再登録は室内側リーダーにて行います。

※オプションのシークレットスイッチの設置が必要です。

▶ ノータッチモードの場合（タッチモードの操作性はタッチキー（P.81）と同じです。）



デザイン一覧

ハンドル一覧

商品紹介

エントリーシステム

特長紹介

スペックリスト (仕様表)

納まり図

寸法特注範囲

商品の納期区分について

▶ リビングなどから、遠隔操作で解錠！



FAQ よくあるご質問

Q1 電気錠って、開けたのか閉めたのかがよくわからないんじゃないの？

「LEDの色」と「音」でお知らせするので、施解錠状態を簡単に確認できます。



Q2 リモコンキーの電波を傍受されてカギを開けられることははないの？

リモコンキーのカギ違い数は1845京（ 2^{64} ）通り。加えて高度な暗号化技術と複製防止技術を用いて通信を行っています。万一電波を傍受されても複製是不可能で、不正解錠される心配はありません。



Q3 リモコンキーの作動範囲はどれくらいなの？

リモコンキーのボタン操作による作動範囲は「室外が約3m」、「室内が約10m」となります。ただし、電波環境や障害物の有無で範囲が大きく変わるために、上記数値は保証値ではありません。



セット内容

《キ-付リモコンタイプ》 おすすめ装備



《リモコンタイプ》



●キ-付リモコン/リモコンキーは合計10個まで登録可能です。●キ-付リモコン/リモコンキーは併用できます。●キ-付リモコンの非常用キーはリクシルバーツショップのみでの取扱いとなります。●システムキーでカードキーはご利用いただけません。

便利なオプションアイテムをご用意

- 追加用キ-付リモコン（非常用キーなし）¥13,000/1個
- 非常用キー ¥2,000/1本 ●追加用リモコンキー ¥9,000/1個

●リモコンキー用革ケース（牛革製）¥4,500/1個
リモコンキーと標準キーと一緒に収納できます。
※リモコンキー専用です。（キ-付リモコンは収納できません。）
※オーナーキーは収納できません。

リクシル
バーツショップで
ご購入いただけます。
LIXIL PARTS SHOP <http://partshop.lixil.co.jp/shop/>


※詳しくはP.71をご覧ください。

※掲載しているドアの写真・イラストは断熱玄関ドアジエスタ2になります。

システムキーをさらに便利に！

“遠隔操作機器”

システムキーなら、多彩な遠隔操作機器と連動が可能です。
わざわざ玄関まで行かなくても、たとえば2階のリビングや
寝室から、来訪者の確認やカギの施解錠ができます。



どこでも確認・施解錠



リビングで確認・施解錠



暗証番号で解錠



■ 電気錠操作押ボタン (EK3850W)

- ・リビングなどの離れた場所から、
ワンタッチで施解錠できます。



■ シークレットスイッチ (EK3822B)

- ・暗証番号を入力して、解錠が可能です。
・施錠時は暗証番号の入力は不要です。

※()の品番はパナソニック(株)の商品コードです。

テレビドアホンのご紹介 詳しくは各メーカーのカタログやホームページをご覧ください。

■パナソニック製 住まいのサポ



■ カラーカメラ付玄関子機 (WQD872B)

- ・玄関が暗くても赤外線照射で撮像し、来訪者を確認できます。
- ・薄型&小型タイプ
- ・「ワイドに撮れる」機能付き



■ 住まいのサポS型親機 (WQH500WK)

- ・5型画面で来訪者の顔を確認しながら施解錠ができます。
- ・不在時でもお客様を録画し、要件を録音できます。



オプション

■ 住まいのサポ増設副親機 (WQH552WK)

- ・複数のお部屋にモニターを設置すれば、家のどこにいても応対可能。
- ・室内間の通話もできます。寝室や子ども部屋にもおすすめです。

※副親機のモニターは3.5型になります。

※()の品番はパナソニック(株)の商品コードです。
※「住まいのサポ」はパナソニック(株)の登録商標です。

■アイホン製 ROCOタッチ7



■ カメラ付玄関子機 (WJ-DA)

- ・光の乱反射によるレンズの映り込みを防ぎ、結露によるレンズの曇りも低減します。
- ・夜間、玄関子機の呼出ボタンを押されると、自動でLED照明が点灯。



■ モニター付親機 (WJ-4MED-T)

- ・タッチパネル式の7型大画面で来訪者の顔を大きく映しながら、施解錠ができます。
- ・カメラ付玄関子機は広角カメラの採用で、左右約170°まで確認できます。
- ・留守中でも来訪者を録画します(本体:最大40件)。
- ・また、SDカード(市販品)の使用で、最大1,000件まで保存できます。



オプション

■ モニター付ワイヤレス子機 (WJ-4WD)

- ・家中どこにいても来訪者の応対や施解錠ができます。
- ・室内間の通話もできるので、寝室や子供部屋にもおすすめです。

※モニターサイズは2.4型です。

※()の品番はアイホン(株)の商品コードです。
※「ROCOタッチ7」はアイホン(株)の登録商標です。

デザイナー観

ハンドル一覧

商品紹介

エントリーシステム

特長紹介

スペックリスト
(仕様表)

納まり図

寸法特注範囲

商品の納期
区分について

遠隔操作機器 プラン一覧

※遠隔操作機器の取付け工事には、AC100V電源の配線など有資格者（電気工事士）の作業が必要です。

| プラン | 室 外 | 玄関ドア | 玄関ホール |
|--|--|---|---|
| ベースプラン システムキーの基本セットです。リモコンキー、タッチモード／ノータッチモードで解錠の他、玄関ホールからコントローラーユニットで施解錠操作ができます。 キー付リモコンタイプ: ¥130,000 リモコンタイプ : ¥105,000 | |  リモコンキー ≈2 コントローラー ユニット | |
| スタンダードプラン 玄関まで行かなくても、リビングや2階のお部屋から施解錠操作と状態確認ができます。 ベースプランから +¥6,610 | |  リモコンキー ≈2 コントローラー ユニット 電気錠操作押ボタン + 取付プレート | |
| ナンバーキープラン スタンダードプランの機能に加えて、シークレットスイッチから暗証番号入力で解錠できます。 ベースプランから +¥47,210 |  |  リモコンキー ≈2 コントローラー ユニット 電気錠操作押ボタン + 取付プレート | |
| モニタープラン^{※3} カラーモニターで来訪者を確認してから通話や施解錠操作ができます。また、応答の録画もできます。 パナソニック ベースプランから +¥74,000 |  カラーカメラ付 玄関子機 |  リモコンキー ≈2 コントローラー ユニット 住まいのサボS型 親機 | |
| | アイホン ベースプランから +¥72,000 |  カメラ付 玄関子機 |  リモコンキー ≈2 コントローラー ユニット モニター付 親機 |
| マルチプラン^{※3} モニタープランの機能に加えて、シークレットスイッチから暗証番号入力で解錠できます。 パナソニック ベースプランから +¥114,600 |  カラーカメラ付 玄関子機 シークレットスイッチ + 取付プレート |  リモコンキー ≈2 コントローラー ユニット 住まいのサボS型 親機 | |
| | アイホン ベースプランから +¥112,600 |  カメラ付 玄関子機 シークレットスイッチ + 取付プレート |  リモコンキー ≈2 コントローラー ユニット モニター付 親機 |

※1 オプションの「電気錠操作押ボタン」は合計8台まで増設可能です。

パナソニック製「住まいのサボ増設副親機」は合計4台まで、「カラーカメラ付玄関子機」は合計3台まで増設可能です。

アイホン製「モニター付ワイヤレス子機」は合計3台まで、「カメラ付玄関子機」は合計4台まで増設可能です。

※2 キー付リモコンは3個入り、リモコンキーは2個入りとなります。

※3 モニタープラン、マルチプランには、各社のオプション品をそれぞれ接続することができます。

詳細は、パナソニック㈱もしくはアイホン㈱のカタログやホームページをご確認いただくか、下記までお問い合わせください。

パナソニック製品（青文字）に関する
ご相談、お問い合わせは

パナソニックお客様ご相談センター

0120-878-365 （受付時間 9:00 ~ 20:00）（年中無休）

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

アイホン製品（赤文字）に関する
ご相談、お問い合わせは

アイホンお客様ご相談センター

0120-141-092 （受付時間 9:00 ~ 17:30）
（土、日、祝日および年末・年始、ゴールデンウィークを除く）

※携帯電話からは0565-43-1390へおかけください。

玄関ドア・リモコンキー・コントローラーユニット（緑文字）に関しては、LIXILへお問い合わせください。

※「住まいのサボ」はパナソニック㈱の登録商標です。 ※「ROCOタッチ7」はアイホン㈱の登録商標です。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

| 室内(リビングなど) | | 機能一覧 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------|-----------------------------|----------|-------------|--------------|----------|
| | | ①リモコンでの施解錠 | ②リモコンを携帯してタッチボタンで施解錠 | ③玄関ホールから施解錠 | ④タッチモードノータッチ | ⑤自動施錠ON/OFF切替え | ⑥報知・警報モード切替え | ⑦不正解錠防止機能 | ⑧しめ忘れ防止機能 | ⑨リモコン置忘れアラーム | ⑩リモコンが電池切れでも解錠、密着認証機能 | ⑪リビングや2階のお部屋からドアの施解錠操作と状態確認 | ⑫暗証番号で施錠 | ⑬室外からボタンで施錠 | ⑭インターホン通話・録画 | ⑮ワイヤレス子機 |
| オプション※1 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
|  電気錠操作押ボタン ¥6,500 + 取付プレート ¥110 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
|  電気錠操作押ボタン ¥6,500 + 取付プレート ¥110 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
|  住まいのサボ増設副親機 ¥43,000  カラーカメラ付玄関子機 ¥25,000 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | — | — |
|  電気錠操作押ボタン ¥6,500 + 取付プレート ¥110 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
|  モニター付ワイヤレス子機 ¥26,000  カラーカメラ付玄関子機 ¥24,000 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● |
|  電気錠操作押ボタン ¥6,500 + 取付プレート ¥110 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
|  住まいのサボ増設副親機 ¥43,000  カラーカメラ付玄関子機 ¥25,000 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
|  電気錠操作押ボタン ¥6,500 + 取付プレート ¥110 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
|  モニター付ワイヤレス子機 ¥26,000  カメラ付玄関子機 ¥24,000 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  電気錠操作押ボタン ¥6,500 + 取付プレート ¥110 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

機能一覧

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|--|
| ①リモコンでの施解錠 | リモコンキーのボタン操作でドアから離れた所でも施解錠できます。(操作範囲は、室外約3m、室内約10m以内) (※4) | ⑨リモコン置忘れアラーム | リモコンキーを玄関ドア付近に置き忘れると30秒後から定期的にアラームでお知らせします。 |
| ②リモコンを携帯してタッチボタンで施解錠 | リモコンキーを携帯してドアのタッチボタン操作で施解錠できます。(室内外とも約80cm) (※4) | ⑩リモコン認証範囲切替 | リモコンキーの認証範囲(リーダーからの距離)を『広い』『狭い』(※『広い』の約70%)の2段階で切替えられます。 |
| ③玄関ホールから施解錠 | 玄関脇についているコントローラーユニットのボタン操作で施解錠できます。 | ⑪リモコンが電池切れでも解錠、密着認証機能 | 万が一、リモコンキーの電池が切れても、室外側リーダーに電池切れリモコンを密着させれば解錠できます。 |
| ④タッチモード・ノータッチモードで切替可能 | リモコンキーを携帯してボタンを押すだけで解錠するタッチモード、近くだけ解錠するノータッチモードに切替えできます。(室内外とも約80cm) (※4) | ⑫リビングや2Fのお部屋からドアの施解錠操作と状態確認 | 玄関から離れた場所からでも施解錠状態の確認ができ、錠の操作ができます。 |
| ⑤自動施錠ON/OFF切替 | 電動で解錠後、ドアを開閉した時、自動的に施錠する/しない(ON/OFF)を選べます。(※5) | ⑬暗証番号で施錠 | シークレットスイッチで4桁の暗証番号を入力すると解錠できます。 |
| ⑥報知・警報モード切替 | 報知モード:ドアを開けると音が鳴り開閉をお知らせします。警報モード:こじ開けやカギ、サムターンを手で回して解錠すると警報音が鳴ります。 | ⑭室外からボタンで施錠 | シークレットスイッチから施錠できます。(暗証番号の入力不要) |
| ⑦不正解錠防止機能 | 1つのカギが開けられてから20秒以内に2つめのカギを開けなければ自動的にカギが再ロックされピッキングなどの不正解錠を防止します。 | ⑮インターホン通話・録画 | カラーモニターで来訪者の確認、通話ができます。応答を録画もできます。カラーモニターからの施解錠も可能です。 |
| ⑧しめ忘れ防止機能 | 電動で解錠したあと30秒間ドアを開けないと、しめ忘れ・誤解錠操作と判断し、自動的に施錠します。 | ⑯ワイヤレス子機 | 家のどのどこにいても、来訪者の応対や解錠ができます。 |
| | | ⑰完全分離型の独立二世帯住宅に対応 | 各世帯間で相互に呼出、通話することや不在時の来訪者からの呼出を他世帯へ自動転送することができます。 |

※4 故障物や電波状況など周囲の環境の影響を受けるため、保証値ではありません。

※5 自動施錠機能OFFの時でも「不正解錠防止機能」と「しめ忘れ防止機能」は作動します。

デザイナー観

ハンドル観

商品紹介

エントリーシステム

特長紹介

スペックリスト
(仕様表)


納まり図

寸法特注範囲

商品の納期区分について

パナソニック製テレビドアホン使用時

■接続例



- 黒色[—]の配線コードは、同梱品です。

- 青色[—]の配線コードは、現場手配品です。AE 線などの平行ポリエチレン絶縁ビニール被ふくケーブルを手配し、下記『接続可能距離』を参考に施工してください。

※1) コントローラーユニットはエントリーセットに同梱されています。

※2) 玄関ドア1台に対して、コントローラーユニットが1台必要です。住まいのサボS型親機には、コントローラーユニットが2台まで接続することができ、各ドアホン子機と連動して使用できます。

※3) コントローラーユニットには掲載品以外のJEM-A接続に対応しているドアホンを接続して使用できます。

| 配線区間 | 使用電源 φ0.65mm または 0.5mm ² | φ0.9mm または 0.75mm ² |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| コントローラーユニット～住まいのサボS型親機 (※3) | | |
| コントローラーユニット～電気錠操作押ボタン | 50m | |
| コントローラーユニット～シーケレットスイッチ | | |
| 住まいのサボS型親機～玄関子機 | 50m | 100m |
| 住まいのサボS型親機～副親機 | 100m | |
| コントローラーユニット～玄関ドア (10m) 使用 | | |

※3) 同梱の接続配線 (JEM-A接続コード) は長さが0.4mです。延長する場合は、現場手配の配線ケーブルを継ぎ足してください。

■取付け用現場手配部品一覧

| 商品名 | 商品コード | 取付け用部材(※1) |
|-----------------------------|------------|--|
| コントローラーユニット (エントリーセット同梱) | | JIS 3コ用 スイッチボックス(深型)(※2)(※3) パナソニック(株) 押え金具3連[品番:WN3998](※2) |
| 電気錠操作押ボタン | Z-304-DVBB | JIS 1コ用 スイッチボックス はさみ金具 |
| 取付プレート(操作押ボタン用) | Z-305-DVBB | 押さえ金具(1連用) |
| シーケレットスイッチ | Z-306-DVBB | JIS 2コ用 スイッチボックス(カバー付) |
| 取付プレート(シーケレットスイッチ用) | Z-307-DVBB | JIS 2コ用 スイッチボックス(※3) パナソニック(株) はさみ金具(20コ入)[品番:WN3992K020] パナソニック(株) 押え金具2連(20コ入)[品番:WN3997] |
| カラーカメラ付玄関子機 | Z-302-DVBB | JIS 1コ用 スイッチボックス 直付け可 |
| 住まいのサボ増設副親機 | Z-303-DVBB | JIS 1コ用 スイッチボックス(※3) パナソニック(株) はさみ金具(20コ入)[品番:WN3992K020] パナソニック(株) 押え金具1連(20コ入)[品番:WN3996020] |


※1) 各機器の取付けには、左記部材の内、いずれか1つが必要になります。はさみ金具、押さえ金具に品番が記載されている場合は、記載されている品番以外のものは使用できません。

※2) 取付けの壁面より、奥行きは47mm以上必要になります。

※3) スイッチボックスを使用する場合は、内線規程により、ボックス用絶縁セパレータをご使用ください。

※配線ケーブルは、『システム配線図』を参考に手配してください。尚、複数の機器間の配線ケーブルを同一セースで配線することはできません。

■システム配線図



○ : 連結端子
✖ : ねじ端子
● : 配線接続
□ : コネクタ接続

— : 信号線
↓ : 電源線

デザイナーライ

ハンドル一覧

商品紹介

エントリーシステム

特長紹介

スペックリスト(仕様表)


納まり図

寸法特注範囲

商品の納期区分について

アイホン製テレビドアホン使用時

■接続例



● 黒色[■]の配線コードは、同梱品です。

● 青色[—]の配線コードは、現場手配品です。AE 線などの平行ポリエチレン絶縁ビニール被ふくケーブルを手配し、下記『接続可能距離』を参考に施工してください。

※1) コントローラーユニットはエントリーセットに同梱されています。

※2) 玄関ドア1台に対して、コントローラーユニットが1台必要です。各世帯に、カメラ付玄関子機最大4台、モニター付親機最大1台、モニター付ワイヤレス子機最大3台まで接続することができます。

※モニター付親機やモニター付ワイヤレス子機から他世帯の玄関ドアは操作できません。

※コントローラーユニットには掲載品以外の JEM-A 接続に対応しているドアホンを接続して使用できます。


| 使用電源 配線区間 | φ0.65mm | φ0.9mm |
|-----------------------------|---------------------|--------|
| コントローラーユニット ～モニター付親機(※3) | 50m | |
| コントローラーユニット ～電気錠操作押ボタン | | |
| コントローラーユニット ～シーケレットスイッチ | | |
| モニター付親機 ～カメラ付玄関子機 | 50m | 100m |
| モニター付親機 ～モニター付ワイヤレス子機 | 見通し約100m | |
| コントローラーユニット ～玄関ドア | 軸体内配線コード (10m)使用 | |

※3) 同梱の接続配線 (JEM-A接続コード) は長さが0.4mです。延長する場合は、現場手配の配線ケーブルを継ぎ足してください。

■電波について
ROCOタッチ7は、1,895.616～1,902.528MHz の全帯域を使用する無線設備であり、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示す下記のマークが表示されています。(一般社団法人 電波産業会標準規格「ARIB STD-T101」準拠)

1.9-D

ROCOタッチ7は、Digital Enhanced Cordless Telecommunicationsに準拠した日本国内向けの通信方式です。
ROCOタッチ7の制約事項についてはアイホン(株)のカタログまたはホームページをご確認ください。



■取付け用現場手配部品一覧

| 商品名 | 商品コード | 取付け用部材(※1) |
|-----------------------------|------------|--|
| コントローラーユニット (エントリーセット同梱) | | JIS 3コ用 スイッチボックス(深型)(※2)(※3) パナソニック(株)製 押え金具3連[品番:WN3998](※2) |
| 電気錠操作押ボタン | Z-304-DVBB | JIS 1コ用 スイッチボックス はさみ金具 押さえ金具(1連用) |
| 取付プレート(操作押ボタン用) | Z-305-DVBB | |
| シーケレットスイッチ | Z-306-DVBB | JIS 2コ用 スイッチボックス(カバー付) |
| 取付プレート(シーケレットスイッチ用) | Z-307-DVBB | |
| モニター付親機 | Z-201-DVBB | JIS 2コ用または3コ用スイッチボックス |
| カメラ付玄関子機 | Z-202-DVBB | JIS 1コ用 スイッチボックス |


※1) 各機器の取付けには、左記部材の内、いずれか1つが必要になります。はさみ金具、押さえ金具に品番が記載されている場合は、記載されている品番以外のものは使用できません。

※2) 取付けの壁面より、奥行きは47mm以上必要になります。

※3) スイッチボックスを使用する場合は、内線規程により、ボックス用絶縁セパレータをご使用ください。

※配線ケーブルは、『システム配線図』を参考に手配してください。尚、複数の機器間の配線ケーブルを同一シースで配線することはできません。

■システム配線図



デザイナーライ

ハンドル一覧

商品紹介

エントリーシステム

特長紹介

スペックリスト(仕様表)

納まり図

寸法注記範囲

商品の納期区分について


商品選定にあたって

- エントリーシステムは後付けできませんので、事前打ち合わせを十分に行ってください。
- カザスプラスの場合、室内側からの解錠はサムターン手動操作になります。カードキーでの解錠はできません。
- 手動での解錠動作後は、扉を開閉しても自動施錠されません。必ず施錠操作を行ってください。
- エントリーシステムは防犯建物部品に対応しておりません。

設置場所のご注意

次のような場所への玄関ドアの設置は避けてください。

- 本製品の使用可能範囲は-10°C～50°C、使用周囲湿度範囲は20%～90%RHです。
温度が上昇するところ(直射日光・直接暖房が当たるところ・ボイラーの近く等)や-10°Cよりも温度が低くなる場合があるところ、通気性が悪く湿気の多いところには使用しないでください。また、寒冷地では、風除室を設置してのご使用をおすすめします。
- 軒が短く扉を開けた際に扉に直接雨水がかかるところ。
- 他の電波式機器や他のエントリーシステム付きドアから2m以内のところ。
- パソコンやテレビなどの電波的なノイズを出す電化製品から1m以内のところ。
- 玄関ドアとコントローラーユニットは電波により無線通信を行っております。
- コントローラーユニットの設置は、次の条件をすべて満たす場所にしてください。
 - ①玄関ドアの室内リーダーから5m以内
 - ②付属の配線コード(10m)が届く範囲
 - ③玄関ドアが見通せる場所
- 屋内に取付ける機器(コントローラーユニット、ドアホンなど)は、次のような設置場所は避けてください。故障や感電、作動が安定しないなどの原因になります。
水や雨のかかる場所や直接湯気がかかる場所、湿気の多い場所／極端に寒い場所・暑い場所(冷暖房の近くや直射日光の当る場所)／金属物の壁面／電子レンジやパソコンなどの家電商品やOA機器が2m以内にある場所／機器の近くで、直流電圧で駆動するベルやモーターなどの機器が動作している場所／機器の近く(10m以内)で、マイクロ波治療器を使用している場所



ご使用上の注意事項

【カザスプラス・タッチキー・システムキー共通】




- 心臓ベースメーカーなどの植込み型医療機器を装着されている方は、ドアのリーダーからの電波が植込み型医療機器の作動に影響を与えるおそれがありますので、認証または登録モード中はリーダーのマークから22cm以内に植込み型医療機器が近づかないようしてください。
- 分解や修理、改造を行わないでください。機器の故障や感電によりケガをするおそれがあります。
また、本機器は総務省の技術基準に適合しており、改造すると法律により罰せられることがあります。
- 外に出際はリモコンキー・カードキーだけでなく、必ず通常のカギもお持ちください。電池切れ・停電・故障時等解錠できなくなる場合があります。
- 動作中にサムターンにふれたり、ドアを開けたりしないでください。錠が枠に当りキズがつくおそれや一時にサムターンが固くなることがあります。
- 自動施錠ONの場合、リモコンキー・カードキーなど電動操作で解錠した後は自動施錠されます。
帰宅時など、荷物と一緒にリモコンキー・カードキーを室内に置いて、もう一度外に出ないようにしてください。
予期せぬドアが閉まり、閉め出されるおそれがあります。
- 故障の原因となりますので機器全般において以下の使用方法をお守りください。
 - (1)機器に水をかけたり、水に浸けるなどしないでください。(2)ストーブの近くや窓際、車のダッシュボードの上など高温となる場所に置かないでください。
 - (3)加湿器などの湯気の近くに置かないでください。(4)落下などによる衝撃や強い力を加えないでください。
 - (5)カードキーは、湾曲をくり返すことや折り曲げたりしないでください。

【カザスプラス】

- カードキーが利用できない場合がありますので次の内容についてご注意ください。
 - 複数の非接触型ICカードと一緒にかざした場合
 - 金属ケースなどの電波の通り難い材質に覆われた状態でかざした場合
 - 小銭などの金属が入った財布に入れてかざした場合
 - 通信中の無線通信機器と一緒にかざした場合
 - 玄関ドアの近くにパソコンやテレビなど電波ノイズを出す機器や無線通信式の電化製品がある場合
- カードキーの認証範囲はリーダーから約2cm以内です。別売のキーホールダー型タグキーの場合は、約5mm以内となります。

【タッチキー・システムキー】

- 作動範囲(約80cm)内に登録済みリモコンキーがあるとドア本体ボタンのタッチ操作で錠の施解錠ができます。
(別売のリモコンキー用革ケースにリモコンを標準キーと一緒に収納した場合、作動範囲が若干狭くなります。)
- リモコンキーのボタン操作にて操作範囲内(室外約3m、室内約10m)から錠の施解錠ができます。
※周囲の電波環境や障害物の有無により認証範囲は変化します。このため、上記の範囲は保証値ではありません。
- リモコンキーは玄関ドアから約2.5mは放置厳禁です。周囲の電波状況の変化で作動範囲が一時的に伸び、リモコンキーが反応して意図しない施解錠が行われる場合があります。そこで専用リモコンは玄関ドアから約2.5m以上離して保管してください。
ただし、設置環境によっては2.5m以上離れていてもリモコンキーが反応することがあります。その場合は保管場所を変え、さらに離して保管してください。
※どうしても約2.5m以内でしか保管できない場合は、その都度リモコンキーの電源を切って保管してください。(ON/OFFともに、リモコンキーのボタンを3秒以上長押ししてください)
- 次の場合、機器間の電波通信ができず、正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。玄関ドアやコントローラーユニットの近くにパソコンやテレビなど電波ノイズを出す機器や無線通信式の電化製品がある場合/住居の近くに無線局や工場など強い電波やノイズを出す設備がある場合/コントローラーユニットと玄関ドアの間がスチールキヤビネットなど金属製品でさえぎられている場合/携帯電話などの携帯電子機器と一緒にリモコンキーを携帯した場合/リモコンキーを金属ケースなど電波が通り難い材質でおおった状態の場合



電池に関するご注意

- 電池寿命は、1日10回の施錠で約1年ですが使用状況や環境によって前後します。特に気温が低い場合、電池寿命は短くなります。
- 同梱の電池は動作確認用のため、寿命が短い場合があります。
- リモコンキーをテレビやパソコンなど電磁波を発する機器の近くに置かないでください。電池寿命が短くなる場合があります。
- 必ず取扱い説明書に記載の指定電池をご使用ください。指定以外の種類の電池を使用すると電池寿命が短かったり、電池交換のお知らせ表示が出る前に、急に電池切れとなる場合があります。

[デザイナーライ](#)

[ハンドル一覧](#)

[商品紹介](#)

[エントリーシステム](#)

[特長紹介](#)

[スペックリスト
\(仕様表\)](#)

[納まり図](#)

[寸法特注範囲](#)

[商品の納期
区分について](#)

■ エントリーシステムのリーダーについて

〈外観〉 リーダーはハンドルと同色設定となります。



| ハンドル色 | シルバー | ブラック | ゴールド |
|-------|------|------|------|
| リーダー色 | シルバー | ブラック | ゴールド |

※カザスプラス・タッチキー・システムキー共通のデザインとなります。

〈内観〉




CAZAS⁺
カザスプラス



カザスプラスの場合、内観にリーダーはありません。

タッチキー
システムキー



※化粧プレート電動サムターンはハンドルと同色になります。


※室内側ハンドルが木目調の場合はダークブラウンになります。

■ 自動施錠(オートロック)のON/OFF切替えについて

※商品出荷時は「OFF(手動施錠)」になっています。


CAZAS⁺
カザスプラス

戸先のスイッチから簡単に自動施錠(オートロック)のON/OFF切替えができます。



タッチキー
システムキー

室内側リーダーの切替スイッチで、簡単に各種設定を変更することができます。



玄関ドア「プレナスX」の防犯性能

無締まり対策


エントリーシステムに標準装備

力ギのかけ忘れを防ぐ「自動施錠機能」

帰宅後にドアを閉めると、2カ所の力ギを自動ロック。最も侵入盗に狙われやすい“無締まり”状態を防ぎます。

●詳しくはエントリーシステムのページをご参照ください。

自動施錠機能
はスイッチひとつで簡単にON/OFFの切替えができます。



施錠開け対策

標準装備

破られにくい2ロックで、ピッキング対策も万全

人目を避ける侵入盗にとって、解錠に手間と時間がかかる力ギほど狙いにくいもの。「プレナスX」は、どのデザインの玄関ドアにも、2ロックを標準装備しています。さらに、シリンダー自体が不正解錠しにくい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策にも効果的です。

左右どちらから差し込んでも開けられる、リバーシブル仕様。

美和ロック(株)製

DN(ディンプル)キーの特長

- 横向きの力ギ穴です。
- 力ギ穴壊し対策に有効。



オーナーキー 標準キー

(株)ユーシン・ショウワ製

W(ウェーブ)キーの特長

- 縦向きの力ギ穴です。
- 砂やホコリによるトラブル防止に有効。



オーナーキー 標準キー



※お施主様がお持ちになる鍵のナンバー情報保護のため、合鍵は直接、リクルートショップもしくは部品修理ご相談センターにご発注くださいますようお願いいたします。

- ・耐ピッキング性能は、DNキー・Wキーともに10分以上です。
- ・耐カム送り解錠性能は、DNキー・Wキーともに5分以上です。

エントリーシステムに標準装備

ピッキングを防ぐ「不正解錠防止機能」

上下どちらかの力ギがピッキングなどで解錠されても、もう一方を20秒以内に解錠しないと、自動的に再ロックする安心機能を装備しています。

●詳しくはエントリーシステムのページをご参照ください。





ガラス破り対策




標準装備

取り外し&施錠確認ができる「セキュリティサムターン」

外出時にもワンタッチで取り外せる、安心機能付サムターン。

ボタンを押して、抜くだけでサムターンが取り外せる「セキュリティサムターン」を採用。外出時や就寝時に外しておけば、ガラスを割られて手を入れられても、サムターンがないので開けられる心配がありません。同時に、シリンダー付近に穴をあけ針金で解錠する「サムターン回し」も防ぐことができます。



ひと目で施解錠状態がわかるサインを設置。

カギが閉まっているのかわからない不安感をなくし、
カギの閉め忘れを防ぎます。

※ エントリーシステムの場合、サムターンを外した状態での施解錠表示はされません。

■手動キーの場合

解錠時は、赤色(危険)の表示マークです



サムターンが付いた状態 サムターンを外した状態

施錠時は、緑色(安心)の表示マークです



サムターンが付いた状態 サムターンを外した状態

■エントリーシステムの場合

解錠時は、赤色(危険)の表示マークです



サムターンが付いた状態 サムターンを外した状態

施錠時は、緑色(安心)の表示マークです



サムターンが付いた状態 サムターンを外した状態

標準装備


破壊されにくい「デザイン合わせガラス」

一部のデザインに、2枚のガラスの間に特殊中間膜を挟み込んだガラスを採用しています。耐貫通性にすぐれているため破壊されにくく、「ガラス破り」による侵入を防ぎます。

(対応本体:C13型、C24型、T14型、T33型、T34型、M44型)

30mil (0.762mm) の特殊中間膜を使用しています
(対応本体は一部です)。

※mil(ミル):1/1000インチを表す単位。中間膜の厚さを表しています。



袖ガラス(有償)

乳白色の合わせ袖ガラスをご用意しています。

(本体のガラス仕様については、P.72をご参照ください。)



乳白ガラス

デザイン一覧

ハンドル一覧

商品紹介

エントリーシステム

特長紹介

スペックリスト
(仕様表)

納まり図

寸法特注範囲

商品の納期
区分について

その他の侵入手口も想定し、さらに充実した防犯機能を装備

こじ破り対策

標準装備

2つの鎌付デッドボルトが、「こじ破り」を徹底ガード

メイン箱錠に加え、サブ箱錠も「こじ破り」対策に有効な鎌付デッドボルト仕様です。玄関ドア本体と、枠・子扉のかみ合わせ部分を強化することで、さらに防犯性能を向上させています。

・耐こじ破り性能は、DNキー・Wキーともに5分以上です。




子扉の防犯対策

標準装備

子扉にも「ロック付フランス落とし」を採用

専用のカギで解錠しなければ、子扉下部にあるフランス落としを操作することができない安心機能。万一丝りんダーをピッキングされてしまっても、子扉の不正解錠を防ぐことができるので、玄関ドア全体の防犯性を高めます。ドアガードと併用してお使いください。




合鍵使用対策

標準装備

合力ギでの不法侵入を防ぐ「コンストラクションキーシステム」

お施主様のカギと工事関係者用のカギを分けるシステム。入居者がカギを使用すると工事関係者用のカギは自動的に使用できなくなるため、合力ギを使った不法侵入の防止に役立ちます。



シリンダー錠の防犯性能

●標準／選択品設定のシリンダー錠の性能を示します。

●2ロック仕様は主錠と補助錠との2個1組での性能を示します。

(平成15年法律第65号 第7条に基づく表示)

| 性能の表示区分 | 項目 | 性能 | | | 解説 | | |
|---------|------------|--------------|--------------|------------|---|---------|---------|
| | | 耐ピッキング性能 | 耐カギ穴壊し性能 | 耐サムターン回し性能 | 耐カム送り解錠性能 | 耐こじ破り性能 | 出荷時カギ本数 |
| | 耐ピッキング性能 | 5分未満 | 5分以上 | 10分以上 | ピッキング(シリンダーのカギ穴に特殊工具を差し込んで錠を操作する方法)による解錠を防ぐ性能 | | |
| | 耐カギ穴壊し性能 | 5分未満 | 5分以上 | 10分以上 | 工具等によってシリンダー自体を破壊し、錠内部の機構を操作する方法による開錠を防ぐ性能 | | |
| | 耐サムターン回し性能 | なし (5分未満) | あり (5分以上) | — | ドアにあけた穴からサムターン回しを差し込み、サムターン(つまみ)を回転させる方法による解錠を防ぐ性能 | | |
| | 耐カム送り解錠性能 | なし (5分未満) | あり (5分以上) | — | 錠の構造上のすきまから針金等の工具を内部に差し込み、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能 | | |
| | 耐こじ破り性能 | なし (5分未満) | あり (5分以上) | — | ドアとドア枠のすき間にバール等の工具を差し込み、デッドボルト(かんぬき)を折り曲げる方法による開錠を防ぐ性能(※) | | |
| | 出荷時カギ本数 | — | — | — | ロック製造メーカーがシリンダー錠またはシリンダーとセットで出荷する「カギ」の本数 | | |

| 仕様 | シリンダー区分 | 耐ピッキング性能 | | | 耐カギ穴壊し性能 | | | 耐サムターン回し性能 | | 耐カム送り解錠性能 | | 耐こじ破り性能 | | 出荷時カギ本数 |
|-----|---------|----------|------|-------|----------|------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | 5分未満 | 5分以上 | 10分以上 | 5分未満 | 5分以上 | 10分以上 | なし (5分未満) | あり (5分以上) | なし (5分未満) | あり (5分以上) | なし (5分未満) | あり (5分以上) | |
| 一般品 | DNシリンダー | | | ● | | | ● | | ● | | ● | | ● | 5 |
| | Wシリンダー | | | ● | ● | | | | ● | | ● | | ● | 5 |

※「耐こじ破り性能」は、シリンダー錠の性能だけを表します。取り付けられるドアや引戸の性能によっては本来の性能が発揮されない場合があります。

Comfortable Life

快適性

上質な毎日に欠かせない、快適性能が充実。

ドアガードやシリンダーなどの細部にいたるまで、「毎日の使いやすさ」にこだわった「プレナスX」。さまざまな側面から、一人ひとりの快適な暮らしづくりをサポートします。



デザイン一覧

ハンドル一覧

商品紹介

エントリーシステム

特長紹介

スペックリスト
(仕様表)

納まり図

寸法特注範囲


商品の納期
区分について

標準装備

指をはさんでも、ケガをしにくい「安心構造」

子どもがドアに
手をはさみそうで
ヒヤヒヤ。

玄関ドアを閉めたときのすき間を13.5mm確保。
このすき間と分厚いパッキンにより、万一指先を
はさんでしまってもケガをしにくい構造です。



標準装備

ドアガードにも、小さな気配り

ドアのキズも、
衣服の引っかけも
防ぎたい！

ドアガードの先端に、つまみやすく、指先にもやさしい樹脂キャップを設置。目につきやすいイエローのサインを施すことで注意を喚起し、衣服などのひっかけを防ぎます。



可倒式の受け部は、使用しないときは動かすことができるため、出入りの邪魔になりません。ストップ機能付なので、使用シーンに応じて固定することもできます。

特許第1950797号



ドアガードを使用しない時

ドアガードを使用する時

固定時


※ドアガードは来訪者確認用です。在宅時には防犯のため必ず施錠してください。
※写真は親子ドア用です。

風が強いときに、
ドアをあおられて
ヒヤリ！

はさみ込みなどの事故を防ぐ「バックチェック機構付ドアクローザ」

強風時や急な操作時に扉が開くことでのはさみ込みなどの事故を防ぐため、ブレーキ機能を持った「バックチェック機構付ドアクローザ」をご用意しています。入隅納まりの時の外壁や照明器具などにドアがぶつかって傷つくことも防げます。

※両袖枠には使用できません。



子どもや
おじいちゃんが、
転びそうで心配…。

標準装備

雨の日でも、滑りにくい「くつずり」

雨で玄関まわりが濡れても、スリップしにくいゴム製の「くつずり」を採用。転んでケガをするなど万一の事故を予防します。



玄関のかぎって、
使ううちに回しにくく
なるのよね。

標準装備

ホコリを防いでお手入れ簡単「シャッター付シリンダー」

玄関ドアのなかで最も精密な部分であるシリンダーを保護するため、全品カギの差し込み部分にシャッターを装備しました。操作性を損なうことなく、シリンダー内部へ砂やホコリが入り込むのを防ぐことができるので、メンテナンス性も向上します。マイナス20℃の状況でも凍らずに使用できるなど、あらゆる状況を想定した耐久テストをクリアしています。



DN (ディンプル) キー

毎日出入りする
玄関って、傷みも
早いんじゃない?

別途有償品

美しい下枠をキープする「下枠ステンレスカバー」

いつまでも美しいままお使いいただけるよう、出入りによる摩耗から下枠を保護するためのステンレスカバーをご用意しました。



夜遅く帰ると、
カギ穴を見つける
のにひと苦労!

標準装備

キー差し込み部分にも、やさしい気遣い

DN (ディンプル) キー・W (ウェーブ) キー、どちらもカギが差し込みやすいよう、挿入部を「すり鉢形状」に仕上げました。さらに、ほのかに発光する蓄光樹脂を採用することで、夜でもカギ穴を見つけやすい工夫しています。



蓄光樹脂



暗くなると光ります



選択品

採風タイプ

玄関って、
意外と熱やニオイが
こもるのよね。



本体部分に搭載された採風機構で、空気の入れ替えもスムーズ

コンテンポラリースタイルの一部のデザインでは、簡単な操作で上げ下げできるダブルハング窓を内蔵。扉を閉めたまま採風できるので、安全性を確保しながら、スムーズに空気の入れ替えをすることができます。(対応本体:C83型、C84型)

※開けたまま外出・就寝はしないでください。




写真はC83型です。



※外出時や、在宅時でも長時間ドアから離れるときは、必ず障子を閉めてロックを施錠してください。

採風機構を持つ商品の組み合わせで、
さらに快適な住まいへ。

採風タイプの玄関ドアと、採風タイプの勝手口ドアやサッシ商品などを組み合わせれば、扉を閉めたままで自然換気が可能になります。敷地や住宅プランに合わせた「風の通り道」をデザインすることで、さらに快適な住まいが実現します。



デザイナー観

ハンドル一覧

商品紹介

エントリーシステム

特長紹介

スペックリスト
(仕様表)

納まり図

寸法特注範囲

商品の納期
区分について

寒い日は、外まで
郵便物を取りに
行くのが面倒!

選択品

「ポスト付子扉」にすれば、さらに便利に

全デザインゾーンで、郵便物を外に取りに行く手間を省くことができる「ポスト付子扉」をお選びいただけます。併せて取り付けられるレターボックス(別途有償品)もご用意しています。

■カラー対応

| 子扉 | C01P型 | | M01P型 | N01P型 |
|-----|----------------------|---------|---------------------------------|-------------------------------|
| ポスト | オータムブラウン | ステンカラー | ブラック | シルバー |
| 表面材 | ポートマホガニー オータムブラウン | シャイングレー | アイリッシュバイン ハンドダウンドレーリー 柿渋調 | ナチュラルシルバー ミディアムチェリー 柿渋調 |



本体:C17型
子扉:C01P型



本体:M44型
子扉:M01P型



本体:N14型
子扉:N01型


選択品

玄関ドアと勝手口で共通の「ホームマスターキー」

玄関ドアと勝手口ドアで共通のカギをご利用いただける、使い勝手の良い「ホームマスターキー」に対応しています。

※DNキーのみの対応になります。


あまり使わない
勝手口のカギって、
なくしそうで心配。



Performance

性能

「プレナスX」は、JIS(日本工業規格)などが定めるさまざまな基準を満たしています。



老後も住みやすい
家にしたい!

うちには、お年寄りも
小さい子もいるんだけど…

転びやすくなった母の
ために、安全な家がほしい!

いつまでも安心して暮らせる住まいに

車椅子の方でも楽に出入りができるよう、「プレナスX」の基本サイズは有効開口755mmを確保しています。



高齢者等への配慮性 ー移動しやすさ、介護しやすさを表す基準ですー

加齢などによる身体機能の低下を前提に、住宅内における移動の安全性や
介助の容易性などへの対応の高さを評価します。

〈高齢者への配慮性能基準〉「プレナスX」は等級4を満たしています。

| △ 良い | 等級5 | 高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にするために特に配慮した措置が講じられている | 有効開口 800mm |
|------|-----|--|---------------|
| | 等級4 | 高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている | 有効開口 755mm |
| | 等級3 | 高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている | |
| | 等級2 | 高齢者が安全に移動するための基本的な措置が講じられている | |
| | 等級1 | 住戸内において、建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている | |

●右図のように納めると融資基準に適合する段差20mmに納められます。



気密性 ーすきま風の量を表す基準ですー

冷暖房効果など、生活環境の快適性を大きく左右する気密性。高気密になるほど、すきま風やホコリの浸入を防ぎ、掃除の手間も省けます。

〈気密性能基準〉

「プレナスX」は、JIS A-3(8)等級を満たしています。

※C83型、C84型は、A-2(30)等級を満たしています。

△ 良い

A-4(2)

A-3(8)

A-2(30)


A-1(120)

工事のしやすさにもこだわった「プレナスX」。工期の短縮や仕上がりの美しさにもつながります。

選択品

施工の手間を軽減する「アングル付枠」

室内額縁を固定するアングルと枠を一体にすることで、枠の吊り込みや額縁の仕上げ後に、再度アングルを取り付ける施工の手間を省くことが可能です。納まりも、さらに美しく仕上がります。




※アングル付枠に合わせたDS窓枠(ジャストカット仕様)を新規に設定いたします。詳細は、リビング建材“DS窓枠ジャストカット価格表”をご覧ください。


選択品

「フラット枠」と「立ち上がり枠」をご用意


段差を低く(約20mm)納める場合はユニバーサルデザイン仕様の「フラット枠」を、下枠巾・下枠巾木キックプレートをご使用の際は、「立ち上がり枠」をご使用ください。降雪時に玄関ドアが開かなくなるなどのトラブルも防止します。



フラット枠 納まり参考




立ち上がり枠 納まり参考



特注

「コンストラクションマスター」で、管理も簡単


工事用のカギを複数の現場で共通にし、建設中の管理を行いやすくする「コンストラクションマスター」にも対応しています。



カザスプラス・タッチキーに標準装備

カザスプラス・タッチキーは電気工事は不要です

カザスプラス・タッチキーは電池式のため、電気工事は不要です。受信部は、工場で組み込んでから出荷するため、現場での取り付けが簡単です。現場で取り付けを行うエントリーシステム専用部材は、電動サムターンとコネクターの接続のみとなります。



デザイナー観

ハンドル一覧

商品紹介

エントリーシステム

特長紹介

スペックリスト
(仕様表)

納まり図

寸法特注範囲

商品の納期
区分について

より美しく、より使いやすくするための、オプション機能も各種とりそろえています。

選択品

親子入隅用子扉から採光がとれ、玄関が明るくなりました。

ガラス入り子扉で、玄関がより明るくなります。



この写真はC11型親子入隅
(子扉C11C型)

施工に便利な下枠巾木

下枠の立ち上がりを大きくする際に、見映えをよくする下枠巾木。見付70mmをご用意しています。



下枠巾木用キックプレート

下枠巾木の保護として、下枠巾木に取り付けるキックプレートもご用意しています。



意匠性を高めるアルミ室内額縁

内装仕上げがきれいに納まる専用のアルミ額縁。室内側の色に合わせた設定色をそろえています。


※木額縁をご使用の場合でも、仕上げがきれいに納まる室内額縁固定用アングルをご用意しています。
※アングル付枠をお選びの場合、ご使用になれません。



エントリーシステムのオプションアイテムのご購入は、リクシルパーツショップまで。

カザスプラス用

カードキー



ブルー
¥2,000/1枚



裏面

キー ホルダー型 タグキー（牛革製）



¥3,500/1個

タッチキー・システムキー用

キー付リモコン



追加用キー付リモコン
(非常用キーなし)
¥13,000/1個

非常用キー
¥2,000/1本

※非常用キーは別途手配ください。※非常用キーは、リクシルパーツショップのみの取り扱いとなります。

リモコンキー



追加用リモコンキー
¥9,000/1個



リモコンキー用革ケース(牛革製)
¥4,500/1個

※キー付リモコンは収納できません。
※オーナーキーは収納できません。



リクシルパーツショップ
LIXIL
PARTS SHOP

リクシルパーツショップ

検索

<http://partsshop.lixil.co.jp/shop/>

デザイナーライ

ハンドル一覧

商品紹介

エントリーシステム

特長紹介

スペックリスト
(仕様表)

納まり図

寸法特注範囲

商品の納期
区分について

スペックリスト(仕様表)

-:設定なし

| 本体型番 掲載ページ/H23 | C11 P.16 | C12 P.17 | C13 P.18 | C14 P.19 | C15 P.20 | C16 P.21 |
|---------------------|---|---|--|--|--|--|
| 商品写真 | | | | | | |
| ドア厚(mm) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 組み合わせ型番 親子用 | 子扉 C11 子扉(ポスト付) CO1P | C12 C01P | C13 C01P | C11 C01P | C15 C01P | C12 C01P |
| 親子入隅用 | 入隅用子扉 C11C | C12C | C12C | C11C | C15C | C12C |
| 両開き用 | 両開き用子扉 - | - | - | C14R | - | - |
| ガラス仕様 ^{※1} | 本体・両開き用子扉 強化ミストガラス 親子用子扉 強化ミストガラス 親子入隅用子扉 強化ミストガラス 袖ガラス | 強化ミストガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス 乳白色合わせガラス | デザイン合わせガラス デザイン合わせガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス | 強化ミストガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス | 強化ミストガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス | 強化ミストガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス |

| 本体型番 掲載ページ/H23 | C17 P.22 | C18 P.23 | C19 P.24 | C20 P.25 | C24 P.26 | C41 P.27 |
|---------------------|---|---|--|----------------------------------|--|--|
| 商品写真 | | | | | | |
| ドア厚(mm) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 40 |
| 組み合わせ型番 親子用 | 子扉 C17 子扉(ポスト付) CO1P | C18 C01P | C17 C01P | C20 C01P | C24 C01P | C41 C01P |
| 親子入隅用 | 入隅用子扉 C17C | C12C | C17C | C20C | C24C | C41C |
| 両開き用 | 両開き用子扉 - | - | - | - | - | C41R |
| ガラス仕様 ^{※1} | 本体・両開き用子扉 強化ミストガラス 親子用子扉 強化ミストガラス 親子入隅用子扉 強化ミストガラス 袖ガラス | 強化ミストガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス 乳白色合わせガラス | 強化ミストガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス | ガラス別途 ガラス別途 ガラス別途 ガラス別途 | デザイン合わせガラス デザイン合わせガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス | 強化ミストガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス |

| 本体型番 掲載ページ/H23 | C83 P.28 | C84 P.29 |
|---------------------|-------------------------------|-------------|
| 商品写真 | | |
| ドア厚(mm) | 33 | 33 |
| 組み合わせ型番 親子用 | 子扉 C18 子扉(ポスト付) CO1P | C18 C01P |
| 親子入隅用 | 入隅用子扉 C12C | C12C |
| 両開き用 | 両開き用子扉 - | - |
| ガラス仕様 ^{※1} | 本体・両開き用子扉 ガラス別途 | ガラス別途 |
| 親子用子扉 | 強化ミストガラス | 強化ミストガラス |
| 親子入隅用子扉 | 強化ミストガラス | 強化ミストガラス |
| 袖ガラス | 乳白色合わせガラス | |

※1 デザイン入ガラスは室内外の明るさや光のあたり具合によって見え方が変わります。

■ミストガラスの特性について

ミストガラスは、ガラスの製法上、柄がまっすぐではない場合があります。
これはミストガラスの特性で、商品の不具合ではありません。

-:設定なし

| 本体型番 掲載ページ/H23 | N14 P.30 | N16 P.31 | N17 P.32 | N41 P.33 |
|---------------------|---|---|--|--|
| 商品写真 | | | | |
| ドア厚(mm) | 33 | 33 | 33 | 40 |
| 組み合わせ型番 親子用 | 子扉 N14 子扉(ポスト付) N01P | N16 N01P | N17 N01P | N41 N01P |
| 親子入隅用 | 入隅用子扉 N14C | N16C | N17C | N41C |
| 両開き用 | 両開き用子扉 - | - | - | - |
| ガラス仕様 ^{※1} | 本体・両開き用子扉 強化ミストガラス 親子用子扉 強化ミストガラス 親子入隅用子扉 強化ミストガラス 袖ガラス | 強化ミストガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス 乳白色合わせガラス | 強化ミストガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス | 強化ミストガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス |

デザイナー観

ハンドル一覧

商品紹介

エントリーシステム

特長紹介

スペックリスト
(仕様表)

納まり図

寸法特注範囲

商品の納期
区分について

| 本体型番 掲載ページ/H23 | T11 P.34 | T12 P.35 | T14 P.36 | T33 P.37 | T34 P.38 |
|---------------------|---|---|--|--|--|
| 商品写真 | | | | | |
| ドア厚(mm) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 組み合わせ型番 親子用 | 子扉 T11 子扉(ポスト付) C01P | T11 C01P | T14 C01P | T33 C01P | T33 C01P |
| 親子入隅用 | 入隅用子扉 T11C | T11C | T14C | T33C | T33C |
| 両開き用 | 両開き用子扉 - | - | - | T33R | - |
| ガラス仕様 ^{※1} | 本体・両開き用子扉 強化ミストガラス 親子用子扉 強化ミストガラス 親子入隅用子扉 強化ミストガラス 袖ガラス | 強化ミストガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス 乳白色合わせガラス | デザイン合わせガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス | デザイン合わせガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス | デザイン合わせガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス |

| 本体型番 掲載ページ/H23 | M11 P.39 | M12 P.40 | M41 P.41 | M44 P.42 |
|---------------------|---|---|--|--|
| 商品写真 | | | | |
| ドア厚(mm) | 33 | 33 | 40 | 40 |
| 組み合わせ型番 親子用 | 子扉 M11 子扉(ポスト付) M01P | M11 M01P | M41 M01P ^{※2} | M44 M01P |
| 親子入隅用 | 入隅用子扉 M11C | M11C | M41C | M43C |
| 両開き用 | 両開き用子扉 - | - | - | - |
| ガラス仕様 ^{※1} | 本体・両開き用子扉 強化ミストガラス 親子用子扉 強化ミストガラス 親子入隅用子扉 強化ミストガラス 袖ガラス | 強化ミストガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス 乳白色合わせガラス | 強化ミストガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス 強化ミストガラス | デザイン合わせガラス デザイン合わせガラス デザイン合わせガラス デザイン合わせガラス |

※1 デザイン入ガラスは室内外の明るさや光のあたり具合によって見え方が変わります。

※2 本体の色に関わらず、ポスト付子扉はナチュラルシルバー色をご使用ください。

■ミストガラスの特性について

ミストガラスは、ガラスの製法上、柄がまっすぐではない場合があります。

これはミストガラスの特性で、商品の不具合ではありません。

仕様表

使用対象／材質／調整機能／基本性能／出荷形態

| | | | |
|--------------|---|----------|---|
| 使用対象 | ・1階土間納まり (この他に使用する場合は防水処理を行ってください) ・木造戸建住宅 (集合住宅のエントランスや店舗用としてはご使用いただけません) | | |
| 材質 | ●枠 | 主部材 | アルミ形材／木目柄オレフィン系樹脂シートラッピングアルミ形材 |
| | | 下枠 | アルミ形材+合成ゴム |
| | ●本体・子扉 | 主部材 | アルミ形材／木目柄オレフィン系樹脂シートラッピングアルミ形材 |
| | | ガラス | スペックリスト(仕様表)をご参照ください。 |
| | | 鋳物格子 | アルミ(T12型) |
| | | ポストぐち | 亜鉛ダイカスト |
| | ●ハンドルセット | 把手 | 主部材:室外側 アルミ 主部材:室内側 室内側樹脂製:木粉入りASA樹脂 内外同色:アルミ |
| | | サムターン | 樹脂 |
| | ●シリンドーセット | シリンドー | 亜鉛ダイカスト |
| | | シリンドーカバー | 樹脂 |
| | | キー | 標準キー:洋白 カザスプラス用カードキー、タッチキー・システムキー専用リモコン:樹脂 カザスプラス用キーホルダー型タグキー:革 |
| | ●ドアクローザ | 主部材 | アルミ |
| | ●丁番 | | アルミ |
| | ●下枠巾木 | | アルミ形材 |
| | ●下枠巾木用キックプレート | | ステンレス |
| | ●アルミ室内額縁 | | アルミ形材／木目柄オレフィン系樹脂シートラッピングアルミ形材 |
| | ●室内額縁固定用アングル | | アルミ形材／木目柄オレフィン系樹脂シートラッピングアルミ形材 |
| | ●壁付防風ポストぐち | 本体 | 樹脂 |
| | | 差入れぐち | 亜鉛ダイカスト |
| | ●レターポックス | | 樹脂 |
| | ●上・たて枠用アンカー | | スチール |
| 調整機能 | ●丁番 | | 3方向建付調整機能付(上方方向:+1.5mmと3mm、吊元方向:+1.5mmと3mm、戸先方向:+1.5mmと3mm、前後(室内・外)方向:±1.5mm) |
| | ●ドアクローザ | | ストップ角度自由設定(0°~180°)、3区間速度調整可能、ラッチングアクション機能付 |
| | ●ドアガード | | 半開ストップ機能付 |
| | ●ストライク受け | 枠 | 室外側:5.0mm 室内側:1.5mm 上下:±2.0mm |
| | | 子扉 | 室外側:3.5mm 室内側:1.5mm 上下:±1.5mm |
| 基本性能 | ●耐風圧性 | | S-2(120)等級 |
| ()内は 旧等級 | ●気密性 | | A-3(8)等級 ※C83、C84型はA-2(30)等級 |
| | ●水密性 | | 水密性能はありません／土間納まり 天候・立地条件によっては、商品に風雨が当たると、枠と本体のすきま、ガラスやパネルの額縁まわりから室内側の土間に水が入ってくるおそれがあります。 |
| | ●遮音性 | | — |
| 出荷形態 | ●本体・子扉・袖ガラス | | ガラス組み込み済完成品(ガラスなしタイプ除く) |
| | ●枠 | | ノックダウン(袖付はガラス別途) |

ガラス仕様

| | | |
|--------|-----------------|---|
| ●袖部ガラス | 単板ガラス(現場手配品) | 単板ガラス4mm~7.8mmまで対応 (ガラス溝幅:17mm) |
| | 乳白色合わせガラス ※1 | (室外側)3mm透明ガラス (中間膜)30mil(乳白色) (室内側)3mm透明ガラス |

※1 袖部ガラスのみの設定となります。

主要装備一覧

●標準装備、○選択品、△別途有償品、-設定なし

| 性能・特長項目 | | | プレナスX | | 備考 | |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--|---|--|
| 防犯性 | ガラス破り対策 セキュリティサムターン | 施解錠表示付 施解錠表示なし | ● - | | | |
| | 破壊されにくい デザイン合わせガラス | | ● | | | |
| | 工事用キー施工後無効 コンストラクションキーシステム | | ● | | | |
| | ピッキング対策 2ロック | DNキー(シャッター付) | ● | | | |
| | | DNキー | - | | | |
| | | Wキー(シャッター付) | ○ | | | |
| | | Wキー | - | | | |
| | こじ開け対策 鎌付デッドボルト | 2箇所装備 | ● | | | |
| | | 1箇所装備 | - | | | |
| | 子扉の不正解錠対策 ロック機構付のフランス落とし | | ● | | | |
| エントリーシステム | カザスプラス タッチキー システムキー | | △ | | | |
| | | | △ | | | |
| | | | △ | | | |
| | ドアガード(樹脂キャップ付) ドアガード ガードロック | | ● - - | | | |
| 快適性 | 来訪者確認 下枠段差20mm以下 有効開口 | 750mm以上 | ● | | | |
| | 施解錠しやすい すり鉢状のシリンダー | | ● | | | |
| | スリップしにくいゴム製くつずり | | ● | | | |
| | 指をはさんでも ケガをしにくい構造 | | ● | | | |
| | 美しい納まりに アングル付枠 アングル無枠 | | ● ○ | | | |
| その他 | ドアクローザ 勝手口と同一キー ホームマスターキー | 標準タイプ バックチェック機構付 | ● ○ | | ※両袖枠をお選びの場合はご使用になれません。 | |
| | | | | | ※DNキーのみの対応になります。 | |
| | ドアクローザスピード調整／ストップ角度調整 建付調整 | 丁番 ピボットヒンジ | ● ● - | | | |
| | 子扉の前後方向調整(フランス落としづぼの調整) ストライク受けの調整 | | ● ● | | | |
| 別途有償品 | 下枠巾木 下枠巾木用キックプレート 下枠ステンレスカバー | | △ △ △ | | | |
| | アルミ室内額縁 室内額縁固定用アングル | | △ △ | | ※アングル付枠をお選びの場合はご使用になれません。 ※アングル付枠をお選びの場合には必要ありません。 | |
| | 壁付防風ポストぐち 壁付防風ポストぐち厚壁用スペーサー | | △ △ | | | |
| | レターボックス 丁番スペーサー | | △ △ | | | |
| | 高さ調整スペーサー 上・たて枠用アンカー | | △ △ | | | |
| | 後付ビード | | △ | | | |
| | 丁番 ドアガード | | △ △ | | | |
| | メンテナンス用部品 | 鍵穴用パウダー潤滑剤 | △ | | | |


| |
|------------------|
| デザイナー観 |
| ハンドル一覧 |
| 商品紹介 |
| エントリーシステム |
| 特長紹介 |
| スペックリスト (仕様表) |
| 納まり図 |
| 寸法特注範囲 |
| 商品の納期 区分について |

シリンダーの詳細情報


| ○対応可能 ×対応不可 | 標準 | | カザスプラス | | タッチキー | | システムキー | |
|-----------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | 標準 | 選択品 | 標準 | 選択品 | 標準 | 選択品 | 標準 | 選択品 |
| メイン錠 | DN | W | DN | W | DN | W | DN | W |
| サブ錠 | DN | W | DN | W | DN | W | DN | W |
| ロック数 | 1キー2ロック | | 1キー2ロック | | 1キー2ロック | | 1キー2ロック | |
| オーナーキー | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 |
| 標準キー | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 |
| コンストラクションキー | 3本 | 3本 | 3本 | 3本 | 3本 | 3本 | 3本 | 3本 |
| カザスプラス用カードキー | - | | 3枚 | | - | | - | |
| リモコンキー | - | | - | | 2個 | | 2個 | |
| コンストラクションキーシステム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コンストラクションマスターキー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホームマスターキー | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |

納まり図

縮尺:1/6




アングル付 巾木無(縦断面図)Ⓐ-Ⓐ




F628G10101A

アングル付 巾木付(縦断面図)Ⓐ-Ⓐ




F628G10102A

アンダル付 袖ガラス部(縦断面図)⑧-⑧



F628G10103A

アルミ室内額縁 巾木無(縦断面図)Ⓐ-Ⓐ




F628G10008


- [デザイン一覧](#)
- [ハンドル一覧](#)
- [商品紹介](#)
- [エントリーシステム](#)
- [特長紹介](#)
- [スペックリスト
\(仕様表\)](#)
- [納まり図](#)
- [寸法特注範囲](#)
- [商品の納期
区分について](#)

納まり図

縮尺:1/6




アングル付 片開き(横断面図)⑤-⑤



F628G10104A


アングル付 親子/親子入隅/両開き(横断面図)⑥-⑥/①-①



[]内は入隅用寸法を示す。
< >内は両開き用寸法を示す。

F628G10105A


アンダル付 片袖(横断面図)⑥-⑥



F628G10106A


| |
|------------------|
| デザイン一覧 |
| ハンドル一覧 |
| 商品紹介 |
| エントリーシステム |
| 特長紹介 |
| スペックリスト (仕様表) |
| 納まり図 |
| 寸法特注範囲 |
| 商品の納期 区分について |

アンダル付 両袖(横断面図)⑩-⑩



F628G10107A

アルミ室内額縁 親子(横断面図)⑮-⑮




F628G10009

納まり図

縮尺:1/6

把手・シリンダー取付位置(縦断面図)




| 呼称 | 室外側ハンドル 高さ:A | 室内側ハンドル 高さ:B | | 出寸法:C | 出寸法:D | |
|--------|-----------------|-----------------|------|-------|-------|------|
| | | 樹脂製 | アルミ製 | | 樹脂製 | アルミ製 |
| B型ハンドル | 447 | 446 | 446 | 80 | 89 | 87 |
| C型ハンドル | 446 | 446 | 446 | 70 | 89 | 87 |
| D型ハンドル | 469 | 446 | 446 | 105 | 89 | 87 |

※1:手動のとき、室外側リーダーは付きません。

※2:手動、カザスプラスのとき、室内側リーダーは付きません。

F628G11015

有効開口・本体出幅(横断面図)



F628G10014

寸法特注範囲

■ドア本体 ※DH2,200以下は2枚丁番仕様になります。

| 型番 | 製作範囲 | |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| | 本体Dw【DW】(mm) | 本体Dh【DH】(mm) |
| C11型 | 詰め幅98 伸び幅100 715≤DW≤913 | 詰め幅618 伸び幅184 1,700≤DH≤2,502 ※詰め幅313 伸び幅184 2,005≤DH≤2,502 |
| C12型・N17型 | 詰め幅52 伸び幅100 761≤DW≤913 | |
| C14型 | 詰め幅116 伸び幅100 697≤DW≤913 | |
| C15型 | 詰め幅120 伸び幅100 693≤DW≤913 | |
| C16型 | 詰め幅104 伸び幅100 709≤DW≤913 | |
| C17型・M11型 | 詰め幅8 伸び幅100 805≤DW≤913 | |
| C18型 | 詰め幅36 伸び幅100 777≤DW≤913 | |
| C19型・N14型・M12型 | 詰め幅138 伸び幅100 675≤DW≤913 | |
| C20型 | 詰め幅139 伸び幅100 674≤DW≤913 | |
| N16型・T11型・T12型 | 不可 | |
| C41型・N41型・M41型 | 詰め幅313 伸び幅100 500≤DW≤913 | 詰め幅0(不可) 伸び幅184 2,318≤DH≤2,502 |
| C83型・C84型 | 詰め幅128 伸び幅100 685≤DW≤913 | 詰め幅618 伸び幅0(不可) 1,700≤DH≤2,318 ※詰め幅313 伸び幅0(不可) 2,005≤DH≤2,318 |
| C13型・C24型・T14型・ T33型・T34型・M44型 | 不可 | 不可 |

※□内は、エントリーシステム使用時の製作範囲を表します。

・C19型、C20型、C41型、C83型、C84型、N14型、N41型、M12型、M41型本体の特注は本カタログに掲載の写真とデザインが異なることがあります。

■枠 ※H2,212以下は2枚丁番仕様になります。

| 型番 | 製作範囲 | |
|-----|---|---|
| | W(mm) | H(mm) |
| 片開き | ドア本体により決まる (W=本体Dw+60) 560≤W≤973 | ドア本体により決まる (H=本体Dh+12) 1,712≤H≤2,514 2,017≤H≤2,514 |
| 親子 | ドア本体、子扉により決まる (W=本体Dw+子扉Dw+72) 825≤W≤1,480 | 子扉により決まる (H=子扉Dh+12) 1,712≤H≤2,330 2,017≤H≤2,330 |
| 片袖 | (W=本体Dw+袖開口w+95) 718≤W≤1,442 ※袖開口w【W1】 123≤W1≤434 | ドア本体により決まる (H=本体Dh+12) 1,712≤H≤2,421 2,017≤H≤2,421 |
| 両袖 | (W=本体Dw+2×袖開口w+130) 876≤W≤1,792 ※袖開口w【W1】 123≤W1≤424 | ドア本体により決まる (H=本体Dh+12) 1,712≤H≤2,421 2,017≤H≤2,421 |
| 両開き | ドア本体、子扉により決まる (W=本体Dw+子扉Dw+72) 1,068≤W≤1,792 | ドア本体により決まる (H=本体Dh+12) 1,712≤H≤2,514 2,017≤H≤2,330 |

※□内は、エントリーシステム使用時の製作範囲を表します。

■両開き子扉 ※DH2,200以下は2枚丁番仕様になります。

| 型番 | 製作範囲 | |
|-------|-------------------------------|---|
| | 子扉Dw【SW】(mm) | 子扉Dh【DH】(mm) |
| C14R型 | 詰め幅116 伸び幅0(不可) 691≤SW≤807 | 詰め幅618 伸び幅184 1,700≤DH≤2,502 ※詰め幅313 伸び幅0(不可) 2,005≤DH≤2,318 |
| | | 詰め幅0(不可) 伸び幅184 2,318≤DH≤2,502 ※詰め幅0(不可) 伸び幅0(不可) DH=2,318 |
| T33R型 | 不可 | 不可 |
| | | 不可 |

※□内は、エントリーシステム使用時の製作範囲を表します。
・C41R型、両開き子扉の特注は本カタログに掲載の写真とデザインが異なることがあります。

■子扉 ※DH2,200以下は2枚丁番仕様になります。

| 型番 | 製作範囲 | |
|---|-------------------------------|---|
| | 子扉Dw【SW】(mm) | 子扉Dh【DH】(mm) |
| C11型・C17型・N14型・ N16型・T11型・M11型 | 詰め幅51 伸び幅140 304≤SW≤495 | 詰め幅618 伸び幅0(不可) 1,700≤DH≤2,318 ※詰め幅313 伸び幅0(不可) 2,005≤DH≤2,318 |
| C12型・C15型・N17型 | 詰め幅77 伸び幅140 278≤SW≤495 | |
| C18型 | 詰め幅17 伸び幅140 338≤SW≤495 | |
| C20型 | 詰め幅102 伸び幅140 253≤SW≤495 | |
| T14型 | 詰め幅65 伸び幅140 290≤SW≤495 | |
| C11C型・C12C型・C15C型・ C17C型・C20C型・N14C型・ N16C型・N17C型・T11C型・ T14C型・M11C型 | 詰め幅0(不可) 伸び幅101 253≤SW≤354 | |
| C24C型・C01P型・N01P型・ M01P型・T33型・T33C型 | 不可 | |
| C41型・N41型・M41型 | 詰め幅102 伸び幅140 253≤SW≤495 | |
| C41C型・N41C型・M41C型 | 詰め幅0(不可) 伸び幅101 253≤SW≤354 | |
| C13型・C24型・M44型・ M43C型 | 不可 | 不可 |

※□内は、エントリーシステム使用時の製作範囲を表します。
・C20型、C41型、N41型、M41型子扉の特注は本カタログに掲載の写真とデザインが異なることがあります。

■袖ガラス

| | 製作範囲 | |
|----|-----------|----------------|
| | gw(mm) | gh(mm) |
| 片袖 | 89≤gw≤400 | |
| 両袖 | 89≤gw≤390 | 1,655≤gh≤2,364 |

ガラス寸法割出公式

●ガラス寸法割出公式は、「ガラス別途品」について掲載しています。

●割出公式の表示が「特注可能」とはなりません。

特注可否は「寸法特注範囲」でご確認ください。

●ガラス寸法は端数を切り捨てます。

| 部位 | タイプ／型番 | ガラス寸法割出公式(mm) | | |
|-------|----------|----------------|--------------|----|
| | | gw | gh | 枚数 |
| 枠／袖部 | 片袖 | W-本体Dw-129 | H-57 | 1 |
| | 両袖 | (W-本体Dw-198)/2 | H-57 | 2 |
| 本体 | C20型 | 本体Dw-608 | 本体Dh-403 | 1 |
| | C83・C84型 | 本体Dw-584 | (本体Dh-454)/2 | 2 |
| 子扉 | C20型 | 子扉Dw-190 | 子扉Dh-403 | 1 |
| 入隅用子扉 | C20C型 | 子扉Dw-168 | 子扉Dh-403 | 1 |

デザイナー観

ハンドル観

商品紹介

エントリーシステム

特長紹介

スペックリスト
(仕様表)

納まり図

寸法特注範囲

商品の納期
区分について

ドアまわり商品のご紹介

外部物置ドア



住まいの地域や
プランに合わせて選べる、
外部物置ドア。

階段下のデッドスペース
などを有効活用。
冬用タイヤや除雪具、
ガーデニング用品、
三輪車などを収納して
おくのに便利です。

詳細は「ドア引戸関連商品カタログ」をご覧ください。

階段下のデッドスペースなどを有効活用。冬用タイヤや除雪具、ガーデニング用品、三輪車などを収納しておくのに便利です。

玄関 収納 玄関 収納



しまえるんですα



簡単に取り外しができる
玄関・勝手口用の横引収納網戸。

■ 網が框に「しまえるんです」

プリーツ形状の網が、折りたたまれてたて框の中にスッキリ納まります。ドアを閉めて、網戸を使わないとときは便利です。また、網戸の必要ない季節には、網戸の本体が簡単に取り外せます。




型くずれしにくく、風による変形にも強くなっています。(当社従来品比)

■ レールはバリアフリー

レールはわずか5mmの高さなので、つまづきにくく玄関土間の掃除がラクにできます。



レール断面



※両面テープで接着する仕様です。

詳細は「ドア引戸関連商品カタログ」をご覧ください。

壁付防風ポストぐち



詳細は「ドア引戸関連商品カタログ」をご覧ください。

玄関脇の壁に取り付けるポストです。わざわざ外へ取りに行く手間が省け、盗難防止効果も期待できます。設置場所や使い勝手に応じて、縦型・横型を選択できます。また、ポスト内部の床面に突起を設け、配達物が水滴などで濡れにくくなっています。

※準防火・防火地域では使用できません。



横型



縦型

カラーバリエーション



外観(ブラウン)



外観(シルバー)



外観(グレー)



外観(ブラック)



外観(ホワイト)



内観

外観色によらずホワイトになります。

モダンアート

■ モダンアート L型

玄関照明を、ひさし本体に組み込んだタイプです。



バッグの中を確認するのに十分な明るさです。ほんのりと光る照明は明るすぎずエントランスの雰囲気を壊しません。

■ モダンアート V型

住宅の外観フォルムをくずさない、シャープなデザイン。



両開きドアにも対応できるワイドサイズ。

クリアルーフ

あらゆるテイストの住宅に合う、シンプルでスマートなルーフ。1F~3Fまで設置可能だから幅広いニーズに応えます。後付け仕様だから、新築だけでなくリフォームにも対応。



※ご注意:モダンアートは先付け商品ですので、住宅完成後の取付けはできません。

詳細は「テラスシリーズカタログ」をご覧ください。

詳細は「テラスシリーズカタログ」をご覧ください。

デザイン一覧

ハンドル一覧

商品紹介

エントリーシステム

特長紹介

スペックリスト
(仕様表)

納まり図

寸法特注範囲

商品の納期
区分について

商品使用上のご注意

商品のご使用にあたり、立地条件や天候などにより下記の現象が発生する場合があります。
これらは不具合ではなく商品の特性となりますので、ご注意ください。

玄関ドアの表面温度について

- 商品をご使用中、玄関ドア全体が熱くなることがあります。これは玄関ドアに長時間直射日光があたり、表面温度が上昇することで発生します。
- 特に色の濃いドア本体・ハンドルほど表面温度が上昇しますので、直射日光が強い時間帯はヤケドをする恐れがありますので、開閉の際はご注意ください。

本体の熱そりについて

- 一般的に断熱ドアは室内外で熱を伝えにくい構造としてあるため、室内外の温度差によってはドアの本体にそりが発生する場合があります。このそりは、表面の温度差が小さくなるとともに解消するものですが、建築計画の段階で、ドアの設置場所や庇・軒などを採用される事での日射遮蔽に対する配慮をお願いいたします。(尚、立地条件などによって反り量は一定ではありません。)
- 本体のそりが発生してカギがかかりにくい、またはすきまが発生して気になる時は、ストライク(錠受け金具)、ドアガードでの調整にて簡単に解消できます。

玄関ドアの音鳴り現象について

- 玄関ドア本体や枠に太陽光が当たると、パキパキ、ギシギシ、コーンなどの金属音が発生することがまれにあります。これは、玄関ドアの特徴としてサッシに比べて構成部材数が多く、また、その表面積も大きいために、太陽光を直接受けて温度上昇が生じる室外側と太陽光を受けない室内側とで表面の温度差が生じやすく、この温度差に伴う熱膨張の差で生じる室内外面のわずかなゆがみと、たて横の大小の構成部材間で異なる熱膨張とが重なって生じる摩擦が原因となります。
- このような音の発生現象は、特に春先や秋口など外気温が低い時期に、玄関に陽が当たるとまれに発生することがあります。立地条件や季節、使用材料の特性(熱伸び率の差)などの違いにより起きる不可抗力現象であり、ドアの不具合によるものではなく、また必ず発生するものではありません。音は陽が高くなつて外気温が上がつたり陽がかけつたりすれば、自然にやみます。

ドアの開閉について

- 強風時にドアを開閉すると、風圧により思わぬ力でドアが開いたり閉じたりすることがあります。勢い良くドアが開いて転倒したり、ドアが閉じてきて挟まれることによるケガやドア本体・枠・外壁などの破損の恐れがあります。ドアの開閉にあたっては、必ず把手をしっかりと持って操作してください。
- ドア開閉時に、扉の下部に足があたらないようにしてください。足をはさんでケガをするおそれがあります。特にお子さまやサンダル履きでの開閉のときには、ご注意ください。

玄関ドア・引戸などからの雨水浸入について

- 天候・立地条件によっては、玄関ドアに直接風雨が当たると、ドア本体と枠のすき間、ガラスの額縁まわりから室内側の土間に水が入ってくる恐れがあります。
- 玄関はポーチ屋根やひさしにより通常の風雨を防げること、玄関は居室と違い土間がタイルなどで仕上げられ、濡れても問題ではなかったことなどから、居室に使用されるサッシと同等の水密性能は要求されていません。また、ドアの施錠機構は、サッシに採用されているような、枠と障子を密着させて雨水浸入を防止する引き寄せ構造にはなっていないのが一般的です。
- 玄関ドアに直接風雨が当たる場合は、ひさしや風除けなどを設置されることをおすすめします。

結露・凍結および雪の吹込みについて

- 室内外の温度差が大きく玄関内湿度が高い場合には、自然現象として結露が発生する場合があります。
- 断熱ドアを使用した場合でも、室内外の条件によっては結露が発生し、それが凍結に至る場合があります。
- 結露が発生した場合には、柔らかい布で拭き取り、結露軽減のために室内の湿度を生活に支障がない程度に低く保つとともに、こまめに換気を行ってください。
- 台所・浴室・洗濯室など湿気を発生させる部屋と仕切られていない場所へのドアの設置はお控えください。
- 直接風雪がドアに吹込む場所へは、風除室などを合わせて設置されることをお勧めします。

玄関ドアのお手入れ方法について

定期的なお手入れが、長持ちのひけつです。

LIXILの商品は、アルミニウムのほか、鋼板、樹脂などによって構成されています。

いつまでも美しくお使いいただくためには、それぞれの性質に応じた方法で、定期的なお手入れが必要です。

デザイナー観

ハンドル一覧

商品紹介

エントリーシステム

特長紹介

スペックリスト
(仕様表)

納まり図

寸法特注範囲

商品の納期
区分について

アルミ製品

■ お掃除はなるべくマメに

アルミは比較的腐蝕しにくい材質ですが、それでも砂、ほこり、塩分などがついたまま長いあいだ放置しておくと、空気中の湿気や雨水の影響を受けて、腐蝕が発生する原因になります。

■ 清掃の目安

清掃の目安は、少なくとも年に1～2回程度です。特に下記地域では塩分や排ガスによる汚損が進みやすいので、こまめにお手入れしてください。

- ・沿岸地域(日本海側では沿岸から離れていても塩分による汚損の可能性は高くなります)
- ・凍結防止剤を使用している地域
- ・交通量の多い道路沿い

■ 汚れがひどい場合

- まず水でぬらしたぞうきんで全体を拭き、表面についたほこり、砂などを取り除きます。
- とくに汚れがひどい場合は、中性洗剤をうすめた液で汚れを落とし、その後洗剤が残らないようよく拭きとってください。
- 最後に全体をから拭きします。

■ 汚れが軽い場合

水でぬらしたぞうきんで汚れを拭きとり、から拭きをします。

■ 金属タワシは使用しないでください

アルミニウムの表面は傷つきやすいので、お掃除の際には柔らかいスポンジや布などを使い、金属タワシや金ベラはさけてください。また洗剤は、かならず中性洗剤をご使用ください。中性洗剤では取れない場合は、エタノールかベンジンを布にしみこませて拭いてください。その際、エタノール、ベンジンが商品に付いた状態で放置しないで拭き取ってください。放置すると、シミや変色の原因になります。

■ 万一、サビがでたときは

サビに気づいたら、すぐにお手入れを。まず中性洗剤をつけたナイロンタワシ、または目のこまかい紙ヤスリで軽くこすり、サビや汚れを取り除きます。

その後水拭きし、塗料のはげた部分にスプレー塗料を拭きつけてください。

※艶ありのブロンズ・ホワイト以外の製品については、ワックスがけされないようお願いします。

鋼板製品

■ 清掃の目安

汚れを放置しておきますと落ちにくくなる場合があります。定期的にクリーニングを実施することをおすすめします。特に下記地域では1ヶ月に1回程度のお手入れをおすすめします。

- ・沿岸地域
(日本海側では沿岸から離れていても同様の実施をおすすめします)
- ・凍結防止剤を使用している地域

■ 鋼板製品の敵は、腐蝕

LIXILの鋼板製品は、腐蝕に対して万全の備えをしています。しかし鋼板にはどうしても腐蝕に弱い性質があるため、表面についた汚れは早めに落とすように心がけてください。

■ 万一、サビが発生したら

目のこまかい紙ヤスリなどでサビを完全に落としたあと、市販のスプレー式透明ラッカーを吹きつけてください。

■ お手入れのご注意

- 洗浄剤や薬品は、中性のものを使用してください。
酸性薬品、アルカリ性薬品、塩素系薬品及びアルコール以外の溶剤は表面材の腐食や表面塗装のはがれを引き起こしますので絶対に使用しないでください。
- お手入れの際には柔らかい布、またはスポンジなどを使い、ワイプブラシやサンドペーパーのご使用はさけてください。
- マジックインクや塗料が附着すると落ちなくなりますのでご注意ください。

■ ドア表面に汚れが付着したら

1. 流水をかけながら柔らかい布で汚れを洗い流してください。

※硬い布やブラシなどで強くこすると、ドア表面材にキズをつけてしまいますので、ご注意願います。

※電装機器には水がかからないようにご注意ください。性能以上に水がかかると壊れるおそれがあります。

①流水などで汚れが除去できない場合は、中性洗剤を5～10%程度に薄め、柔らかい布に十分含ませて、汚れ部の拭き取りをしてください。

②中性洗剤でも汚れが除去できない場合は、換気扇・レンジの油汚れ用クリーナーを吹き付けて、2～3分放置してから拭き取りをしてください。

2. 柔らかい布で丁寧に水拭き仕上げをしてください。

※水拭き仕上げが不十分な場合、クリーナーに含まれる界面活性剤などにより、多少表面にムラが残る場合があります。

3. 柔らかい布で乾拭きして、水を拭き取れば理想的です。

※万が一、上記の場合で落ちない汚れは、タオルにエタノールを含ませて拭いてください。その際、エタノールが商品に付いた状態で放置しないで拭き取ってください。放置すると、シミや変色の原因になります。

■ 鍵穴用パウダー潤滑剤

| 商品コード | 価格 |
|---------|--------|
| DASZ020 | ¥1,300 |

カギの差込みをスムーズにするためのカギ穴専用の潤滑剤です。パウダーなので油と違いほこりが付着しにくくなっています。メンテナンス用としてご使用ください。




※スプレー式潤滑油やミシン油を注入しないでください。不具合の原因になります。

※JNシリダーハンドルの場合は、専用の潤滑剤をリクシルパーソンズでご購入ください。

LIXIL 製品なら先々まで安心! 「リクシルオーナーズクラブ」と 「長期保証サービス」をご用意

ご購入いただいたLIXIL 製品を一般家庭で使用される場合、
「リクシルオーナーズクラブ」へご登録いただくと無料で、通常2年間のメーカー保証が3年間に延長!
また、「LIXIL長期保証サービス」は、5年間または10年間にわたり、
お得な料金で安心の修理対応・充実のサポートを提供します。



*1 一部のシャワートイレ（右ページ「Aグループ」）はリクシルオーナーズクラブへのご登録で5年保証となります。

*保証期間は、お客さまによる本サービスへのお申し込みが完了した時点から開始され、引渡日または購入日を起点とした所定期間（5年または10年）の末日に終了します。そのため、実際の保証期間は、引渡日または購入日からお客さまのお申し込みが完了するまでの期間の分だけ、所定期間より短くなります。

「リクシルオーナーズクラブ」では、
暮らしに役立つ
お客さま専用マイページも
ご用意。

お客さま専用のマイページで、心地良い
暮らしのヒントになる情報を随时お知らせします。



お掃除がラクになる
お手入れ方法



きれいが続く
スッキリ収納術



体にもおいしい
健康レシピ

詳細、お申し込みはWEBから簡単に!

<https://lixil.to/locpc01>



簡単
アクセス

リクシルオーナーズクラブ
コールセンター

0120-417-701

受付時間 平日9:00~17:00（土・日・祝日を除く）
メールアドレス：owners-support@lixil.com

illustration © LIXIL + SHILUSHI. All Rights Reserved.

安心・安全を、
先々まで。

LIXIL 長期保証サービス

保証期間は**最長10年間!**
お得な**セット割**、
WEB割もご用意!

LIXIL
独自の
サービス

対象商品のトラブルに
無料で何度もきちんと対応!*
さらに電話での**修理依頼は24時間受付!**

点検調整や機能に支障をきたす
経年劣化不具合による
一部消耗部品の交換まで対応!

あんしん
2
あんしん
3

LIXIL
独自の
サービス

▶ セット割とは?

10年プラン3点以上のお申し込みがお得!

10年プランを3点以上同時に申し込みのお客さまに料金を割引します。割引額はなんと5年料金相当額です! 10年プランお申し込みの商品は全て対象です。

▶ WEB割とは?

インターネットのお申し込みがお得!

PC、スマホ、タブレットでお申し込みされると商品1点ごとに500円引となります。

*: 有料となる場合があります。詳細はLIXIL 公式ホームページでご確認ください。

» サービス対象と料金表

| 商品カテゴリ | | 5年プラン料金 | 10年プラン料金 | 10年プラン3点以上同時申し込み料金 | |
|-------------|---------|--|----------|--------------------|---------|
| システムキッチン *1 | | 9,000円 | 22,000円 | 13,000円 | |
| システムバス *1 | | 7,000円 | 22,000円 | 15,000円 | |
| 洗面化粧台 | | 4,000円 | 14,000円 | 10,000円 | |
| トイレ | シャワートイレ | Aグループ サティス、アステオ、 New PASSO、 パッソ、リフォレ(便座部)、 リフレッシュシャワートイレ (タンクレス・ビタ・リラステージ用) | 0円*2 | 18,000円 | 15,000円 |
| | | Bグループ 上記以外 | 2,000円 | 14,000円 | 12,000円 |
| | | トイレ手洗キャビネット *3 | 2,000円 | 7,000円 | 5,000円 |
| 玄関ドア用電気錠 | | 5,000円 | — | — | |
| 開き門扉用電気錠 | | 7,000円 | — | — | |
| 電動シャッター | | 5,000円 | 12,000円 | 7,000円 | |
| 天窓(電動型) | | 12,000円 | 24,000円 | 12,000円 | |

*料金は2018年3月現在のものです。予告なく変更することがあります。対象商品および最新の情報はLIXIL公式ホームページでご確認ください。
※他社製機器(例:ガスコンロ、食器洗い乾燥機等)の場合、LIXIL経由で対象商品とセット購入された機器が対象となります。

※料金は税抜き価格です。お支払いは一括払いのみとなります。

※加入登録費1,000円は各サービス料金価格に含まれています。

*1: 給湯器は、本サービスの対象外となります。また次の機器は10年プランでも5年までの保証となります。

【浴室換気乾燥暖房機・浴室テレビ・ガスコンロ・IHヒーター・食器洗い乾燥機・オープンレンジ】

*2: 料金は無料ですが、本サービスへのお申し込みが必要となります。

*3: トイレ手洗キャビネットのカウンターのみの場合は長期保証サービス対象外になります。

» お申し込み方法 商品の引渡日または購入日から6ヶ月以内にお申し込みください。

インターネットでのお申し込み

WEB割

お 得 お申し込み商品1点ごとに料金から500円引!*

便 利 ご本人様以外でもお申し込みができます(WEB代行申込)。

●申込代行にてご誓約いただく事項があります。詳細は以下の公式ホームページをご確認ください。

*例) トイレ2台・バス1台・洗面化粧台1台の場合 (500円×4)、2,000円割引になります。

LIXIL長期保証サービス公式ページ

スマホ・タブレットの場合は左記QRコードより、PCの場合は

http://www.lixil.co.jp/support/longterm_warranty/

もしくは、[LIXIL 長期保証](#)

検索



よりアクセスしてください。

郵送でのお申し込み

商品に同梱されている「リクシルオーナーズクラブと長期保証サービスのご案内」でお申し込みいただけます。
(お申込書がお手元にない場合はお電話にてご請求ください。)

お問い合わせ先

LIXIL長期保証サービス係

0120-694-677

受付時間 10:00~17:00

(年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休暇を除く)

Mailアドレス t-hosyou@lixil.com

詳しくはWEBで


http://www.lixil.co.jp/support/longterm_warranty/

LIXIL 長期保証

検索

“ひとりひとりにうれしいショールーム”

LIXILなら家に関するあれもこれもが一度にご覧いただけます。
 また家づくりの味方、ショールームコーディネーターがイメージ提案、
 アドバイス、お悩み解消など、お手伝いをさせていただきます。
 お気軽にお越しください。



営業時間 10:00～17:00

休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)、夏期、年末年始

駐車場 あり(台数には限りがございます)

※印がつくショールームは上記と異なる運営をしておりますので注意ください。

また各ショールームとも曜日・時間帯によっては大変混み合いますので、事前の予約をおすすめいたします。

各ショールームで展示内容が異なりますのでご注意ください。あらかじめ、ご希望の商品の有無などをホームページもしくは電話で確認くださいようお願いいたします。



■ PCサイトはこちらから

<http://www.lixil.co.jp/showroom>



■ モバイルサイトはこちらから

<http://www.lixil.co.jp/showroom/sp/>

■ 北海道

| | |
|----------|------------------|
| ショールーム札幌 | ☎ 011-748-8833 |
| 函館ショールーム | ☎ 0138-46-1011 |
| 旭川ショールーム | ☎ 0166-39-1794 |
| 釧路ショールーム | ☎ 0154-37-0044 |
| ショールーム帯広 | ※ ☎ 0155-91-1130 |
| 北見ショールーム | ☎ 0157-69-6800 |

■ 東北

| | |
|----------|----------------|
| ショールーム青森 | ☎ 017-762-1221 |
| 八戸ショールーム | ☎ 0178-24-4514 |
| 盛岡ショールーム | ☎ 019-659-1714 |
| ショールーム仙台 | ☎ 022-745-0395 |
| 秋田ショールーム | ☎ 018-826-1791 |
| 山形ショールーム | ☎ 023-647-1797 |
| 郡山ショールーム | ☎ 024-935-4316 |

■ 東京

| | |
|----------------|------------------|
| ショールーム東京 | ※ ☎ 03-4332-8888 |
| 東京エクステリアショールーム | ☎ 03-3290-8620 |
| 世田谷水まわりショールーム | ☎ 03-6741-1784 |
| 足立水まわりショールーム | ☎ 03-6741-1754 |
| 葛西水まわりショールーム | ☎ 03-3877-4921 |
| ショールーム立川 | ☎ 042-538-1934 |

■ 信越

| | |
|----------|------------------|
| 新潟ショールーム | ☎ 025-283-1760 |
| 長岡ショールーム | ☎ 0258-28-4131 |
| 上越ショールーム | ※ ☎ 025-527-2677 |
| ショールーム甲府 | ☎ 055-237-1763 |
| 長野ショールーム | ☎ 026-252-6200 |
| 松本ショールーム | ☎ 0263-85-2500 |
| 上田ショールーム | ☎ 0268-21-2610 |

■ 東海・北陸

| | |
|-----------|----------------|
| 岐阜ショールーム | ☎ 058-276-1711 |
| ショールーム静岡 | ☎ 054-238-7750 |
| ショールーム浜松 | ☎ 053-411-1794 |
| 沼津ショールーム | ☎ 055-929-1794 |
| ショールーム名古屋 | ☎ 052-300-8477 |
| ショールーム平針 | ☎ 052-807-5503 |
| 豊橋ショールーム | ☎ 0532-69-1720 |
| 岡崎ショールーム | ☎ 0564-65-7316 |
| 小牧ショールーム | ☎ 0568-76-9600 |
| ショールーム津 | ☎ 059-238-3210 |
| 富山ショールーム | ☎ 076-420-2331 |
| ショールーム金沢 | ☎ 076-203-1111 |
| 福井ショールーム | ☎ 0776-57-1785 |

■ 近畿

| | |
|---------------|------------------|
| 滋賀ショールーム | ☎ 077-565-1794 |
| 京都ショールーム | ☎ 075-231-1716 |
| 福知山水まわりショールーム | ※ ☎ 0773-22-8524 |
| ショールーム南港 | ☎ 06-6615-2300 |
| ショールーム大阪 | ※ ☎ 06-6733-1794 |

■ 関東

| | |
|------------|----------------|
| 水戸ショールーム | ☎ 029-304-1710 |
| つくばショールーム | ☎ 029-861-1144 |
| ショールーム宇都宮 | ☎ 028-634-1794 |
| 小山ショールーム | ☎ 0285-28-4134 |
| 高崎ショールーム | ☎ 027-370-0171 |
| 太田ショールーム | ☎ 0276-49-4310 |
| ショールームさいたま | ☎ 048-668-1794 |
| 川越ショールーム | ☎ 049-238-7560 |
| 熊谷ショールーム | ☎ 048-528-0526 |
| 越谷ショールーム | ☎ 048-979-3111 |
| 千葉ショールーム | ☎ 043-331-1717 |

■ 四国

| | |
|----------|----------------|
| 徳島ショールーム | ☎ 088-664-5503 |
| ショールーム高松 | ☎ 087-815-3388 |
| ショールーム松山 | ☎ 089-957-0254 |
| 高知ショールーム | ☎ 088-878-1790 |

■ 九州・沖縄

| | |
|--------------|------------------|
| 小倉ショールーム | ☎ 093-531-4111 |
| 八幡ショールーム | ☎ 093-695-1741 |
| ショールーム福岡 | ☎ 092-415-4433 |
| ショールーム久留米 | ☎ 0942-45-1794 |
| 佐賀水まわりショールーム | ☎ 0952-31-7665 |
| 長崎ショールーム | ☎ 0957-27-2710 |
| ショールーム熊本 | ☎ 096-334-1894 |
| 大分ショールーム | ☎ 097-568-3417 |
| ショールーム宮崎 | ☎ 0985-23-1794 |
| 都城ショールーム | ※ ☎ 0986-38-5180 |
| ショールーム鹿児島 | ☎ 099-263-1882 |
| ショールーム沖縄 | ☎ 098-897-8508 |

リクシルは、東京 2020 オリンピック・パラリンピックのゴールドパートナーとして大会の成功に貢献していきます。



LIXIL



東京2020ゴールドパートナー(住宅設備部材&水回り備品)

Feel the Moment

感動を、暮らしの数だけ。

LIXIL 東京 2020 オリンピック・パラリンピック カテゴリー

キッチン（調理台、流し台、壁面戸棚、シンク）、
浴室、トイレ（電気式便座及び温水洗浄便座を含まない）、
洗面化粧台、インテリア建材、窓・シャッター、
玄関ドア・引戸、ガーデンルーム

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

<http://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CAD データなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎ 0120-126-001 FAX. 03-3638-8447

●旭トステム外装株式会社のサイディング材に関する商品相談は

旭トステム外装(株)サービスデスクナビダイヤル TEL.0570-001-117

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎ 0120-413-433 FAX. ☎ 0120-413-436

<http://www.lixil.co.jp/support/>

安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

●表示価格は2018年10月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。

●商品価格はすべて税別価格です。

●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

業務用 DJ5400 01 2018.9.30 発行

