

TOSTEM

1day リフォーム
トステム リシェント 勝手口ドア
お客様向け



Rechent



LIXIL Link to
Good Living

2018.7

勝手口ドアをリフォームして、 家族の笑顔の扉を開きましょう。

明るいキッチン、そして
笑顔がたくさん生まれるキッチン。
キッチンは、住まいの中で、
今まで以上に大切な場所になっています。
快適なキッチンづくりのために、
キッチン本体はもちろん、勝手口ドアに着目してみる。
夏涼しく、冬暖かい。光と風に包まれる。
さらには、防犯をはじめとした、家族への思いやり。
勝手口ドアのリフォームは、あなたがまだ
気づいていない、快適な毎日も実現します。
ドアにこだわれば、家族の笑顔もきっと増えます。





リシェントなら、玄関ドアも、玄関引戸も、勝手口ドアも。
「いってきます」と「ただいま」の間に、
リフォームできます。



玄関ドア



玄関引戸




勝手口ドア



壁を壊す、一般的な玄関交換の場合

工事期間 約5日



壁・床そのまま
「カバー工法」リシェントの場合

工事期間 約1日

リシェント取り付け

リシェントの特長を
1分間の動画
でご紹介！



※写真は玄関ドアの施工過程です。



壁を壊さず1日で、
リフォームらくらく。

「リシェント」は既存の枠の上に
新しいドアを枠ごと取り付ける
「カバー工法」。そのためにたっ
た1日で完成し、かつ壁や床な
どを傷める心配もありません。

※カバー工法の特性上、開口サイズは周囲約2.5cmずつ小さ
くなります。下枠の段差(約2~6mm)はオプションで緩和
することが可能です。



CONTENTS

リフォームストーリー&特長	
・風が通る	4
・暖かい、涼しい	8
・防犯性	12
ビフォー＆アフター	16
プロダクトガイド	18
商品ラインアップ	20



わたしらしく、
清々しく。

玄関が家の顔なら、 勝手口は主婦の顔だ。

せっかくキッチンを新しくリフォームしたのなら、
明るく、気持ちの良い勝手口を忘れては、もったいない。
なにより勝手口は、キッチンという空間のインテリアの一部でもあるわけで。

風が抜けて、明るくて、
こだわりのキッチンにふさわしい、個性が光る勝手口リフォーム、
この感じ、私に似てる。



風が心地よい。清々しいキッチンは、 勝手口のリフォームから。

風が通る

心地よく風が通るキッチン。住まいの中に風の通り道をつくるばかりか、こもりがちな調理中の
おいも気になりません。キッチンが清々しくなると、料理にも気持ちがこもります。

断熱仕様

断熱仕様の採風機構には、業界初のフラットスライド構造を採用しました。




フラットスライド構造により、高い気密性、操作性、
デザイン性を実現しました。採風時には、引き出してスライドさせるだけのスマートな操作です。

アルミPG/SG仕様
一般的な上げ下げ採風機構です。



※外出時や、在宅時でも長時間ドアから離れるときは、必ず障子を全閉にして
ロックを施錠してください。



採風で、夏を涼しく、
家を長持ちさせる、それは、
日本の知恵でもあります。

採風ドアなら、扉を閉めたまま、新鮮な空気を招き入れて、余分な熱気や湿気、気になるニオイは室外へ。靴箱にこもる「においやじめじめ」も解消できます。

美しさの中には、 快適性を高める工夫も込められています。

美しい

勝手口を美しく、快適にリフォームするために、細部にまで注がれたデザインへのこだわり。
そこにはただ見た目の美しさだけでなく、快適さをスマートに叶えるという視線も注がれています。

断熱仕様

デザイン横格子

デザイン横格子は外観のデザイン性にこだわり、網付格子のコーナー部分をなくしたシンプルなデザインとなっています。



デザイン横格子



横格子

レバーハンドル

2つのデザインをご用意しています。室内側は熱を伝えにくい樹脂製を、室外側は耐候性に優れたアルミ製を採用しています。



標準ハンドル



スリムハンドル(選択品)

型板ガラス

ガラス面に型模様をつけて光を通しながら、視線をカットします。



フロストガラス

きめ細やかな半透明ガラスで、やさしい光を取り入れながら、視線をカットします。




※断熱仕様のみ
※遮視性の見え方はイメージです。



インナーピボット構造

ピボットヒンジを框の中に隠すことでの吊元側の隙間が小さくなり、小さなお子様でも指をはさまにくい構造です。

※開閉角度に制限があります、採用にあたりご注意ください。




すっきりとしたデザイン

断熱仕様はフラットスライド構造により、室外側の格子の出寸法が小さく、すっきりしたデザインを実現しています。



断熱仕様




アルミニウムPG/SG仕様

※ヒシクロス格子は26mmとなります。


網戸付きなので安心

断熱仕様はオプションでハイメッシュをお選びいただけます。

(アルミニウムPG/SG仕様は標準メッシュのみとなります。)



標準メッシュ



ハイメッシュ(断熱仕様選択品)

虫が入りにくい、
細かい網の目です。



ごちそうも、身体も、 冷えは禁物。

キッチンって、なんか冬は冷たい隙間風を感じて、アツアツのごちそうも、つくっているはじから冷めちゃって。夏は夏で、熱気がこもりやすいから、あまり火を使いたくなかったり。冷暖房を強くきかせるより、勝手口のリフォームのほうが、正解だったなんてねえ。
ごちそうも、身体も、冷えは禁物、これはわが家に受け継がれる秘訣。キッチンの暑さ寒さは、勝手口から解消!

快適につくれば、おいしくできる。



冬暖かく、夏涼しい、住まい。

断熱性能に優れた勝手口ドアは、欠かせないアイテムです。


せっかくの冷暖房も、寒風や熱気が入ってきてしまっては台なし。断熱性能を高めるドアのリフォーム。

それは、普段通りに暮らすだけで、無駄なエネルギーを使わない、自然と共生するエコの方法です。

玄関、勝手口や窓といった開口部からは
熱が逃げやすく、その割合は、住まい全体の
約半分にも達します。

開口部
58%
←
ここをリシェントなら、
しっかりガードします!

■熱の流出割合 [冬の暖房時]



出典：(一社)日本建材・住宅設備産業協会
省エネルギー建材普及促進センター「省エネ建材で、快適な家、健康な家」より


ハイブリッド仕様で、高い断熱性能を誇ります。

断熱仕様は、アルミと樹脂のハイブリッド構造により断熱性能とデザイン性を両立させています。

強さと
暖かさの
ハイブリッド!!

断熱仕様




樹脂とアルミのハイブリッド構造
高い断熱性とデザイン性を両立!



※画像はLow-Eガラス時
のイメージです。

アルミPG／SG仕様

アルミ構造



暖かい
涼しい

熱を逃しにくいガラス素材、複層ガラス。

中空層の働きで、高い断熱効果を発揮。ガラス面の結露も抑制します。


一般複層ガラス(PG)

2枚のガラスを組み合わせて中空層を設けたスタンダードタイプの複層ガラス。通常ガラスの約2倍の断熱効果を発揮します。




Low-E複層ガラス

片側のガラスにコーティングされた特殊金属層(Low-E層)により優れた断熱効果を発揮します。




ガラスの断熱効果を向上させる、Low-E複層ガラス

Low-Eとは、Low Emissivity(低放射)の略語。ガラス表面に、特殊金属をコーティングし、放射による熱の伝わりを抑えます。



部屋の寒さが健康を損なう要因になります。

部屋の温度が18°C未満になると、呼吸器系や循環器系などの疾患リスクが高まるデータがあります。健康を保つ部屋のおすすめ温度は21°C、少なくとも18°C以上にすると、疾患のリスクが減少します。




出典:英国保健省2009年次報告書より

家を断熱化すると症状が改善します。

呼吸器系や皮膚系の疾患を持った方が、住まいの断熱性能を向上した結果、症状が改善されたという調査結果があります。

$$\text{改善率} = \frac{\text{新しい住まいで症状が出なくなった人}}{\text{前の住まいで症状が出ていた人}}$$



出典:近畿大学 建築学部 岩前研究室



勝手口とはいっても、 泥棒には、勝手に 入ってもらっては困る。

子供は、帰ってくると真っ先に勝手口のドアを開ける。

ママにすぐ会えるからだって。

気軽な勝手口でも防犯がお粗末では、話にならない。

特に夜は、誰もいなくなるから、不審者が侵入しやすい場所でもあるみたい。

防犯性を高めるキッチンのドアのリフォーム。

ここは主婦の城、ならば防御も鉄壁でありたい。

福は内、
泥棒は外。



泥棒や不審者から大切な家族を守る、 高い防犯性を実現する、勝手口ドアです。

空き巣狙いや不審者からしっかり家族を守るのも、大切なドアの役割。

防犯性が重要な勝手口でも「リシェント」なら、高い防犯性能でより安心した毎日が過ごせます。

高い防犯性を誇るロックシステムを標準装備しました。

1 破られにくい「2ロック」で、
ピッキング対策も万全。

解錠に時間がかかるカギほど泥棒から狙われにくい
もの。『リシェント』は2ロックを標準装備。ピッキング
などによる「施錠開け」対策に効果的です。

*断熱仕様はシリンダーレス仕様もご用意しています。



■シリンダー

断熱仕様



シリンダー



WNキー
(耐ピッキング性能10分以上)



シリンダーレス



シリンダー付

アルミPG/SG仕様



標準シリンダー(室外側)



リバーシブルキー用シリンダー
(室外側)



標準キー(3本入)
(耐ピッキング性能5分以内)



リバーシブルキー(5本入)
(耐ピッキング性能10分以上)

2 こじ破りに強い、
デッドボルトを採用。


鎌を持たないデッドボルト(カンヌキ)は、パール攻撃等のこじ
破りに対し、ドア枠の受けからスライドして抜け、ドアが開いて
しまうことがあります。

鎌付きデッドボルトは、鎌がフックの役目となり、抜けにくい
構造で、こじ破りに対する抵抗力を高めています。



防犯性

ガラス部分にもしっかりした備えを施しました。



一般的なガラス

防犯合わせガラス

3

破壊されにくく
防犯合わせガラスも
選択できます。(選択品)

全デザイン2枚のガラスの間に特殊中間膜を挟み込んだ「防犯合わせガラス」をご用意。耐貫通性に優れているため、破壊されにくく、「ガラス破り」対策に効果的です。紫外線もほぼ100%カットされます。




断熱仕様



アルミPG/SG仕様

ガラス破り対策に有効な
「セキュリティサムターン」。

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば、万ードアや窓ガラスに穴をあけられても、「サムターン回し」で、開けられる心配がありません。



[出典:平成22年警察庁ホームページ]

ご存知でしたか?防犯対策

「サムターン回し」とは、ドリルなどを使ってドアに穴を開けたり、ガラスを破った後、金属の棒を使ってドア内側のつまみ(サムターン)を回転させて解錠してしまう手口。

ピッキングとは、針金のような専用工具を、シリンダー部分に差し込み、解錠する手口。リシェントは、様々な角度からしっかりととした防犯対策を施しています。また、ガラス破りは、侵入の手口のトップ。防犯に考慮したガラスを選ぶことで、内部への侵入を防いだり、送らせることができます。

3

After



Before

キッチンリフォームに併せて、勝手口ドアも一緒にリフォーム。日差しが届く風通しの良い、明るく爽やかで快適なキッチンに。断熱仕様で、冬場の勝手口からの冷気もシャットアウト。ドアと一緒にかえると新しいキッチンの印象も快適性も一層高まります。

断熱仕様 H型 横格子 ホワイト 標準ハンドル

薄暗くて湿気がこもりがちな洗濯機置き場やユーティリティースペースも、勝手口ドアをリフォームするだけで明るく爽やかな空間に変身します。毎日の家事や洗濯もこれならぐっと楽しくなりそうです。

アルミPG仕様 B型 ホワイト
A型ハンドル



Before



After

収納部屋のドアはどうしても、あるだけのドアになりがち。でも、採光・採風の勝手口ドアにリフォームすれば、明るく風通しもよく快適性がアップ。さらに2ロック仕様の高い防犯性能なら安心感もアップ。

アルミPG仕様 A型 シャイニングレー
A型ハンドル



Before



After

わが家にぴったのリシェント選び。

Rechent Product Guid

リシェント プロダクトガイド

■室内の床はどちらのタイプ?



スリッパで上がる
室内フロア
(フロア納まり)

↓
断熱仕様



サンダルで上がる
土間空間
(土間納まり)


↓
断熱仕様

アルミ仕様

●断熱性能で選ぶ




断熱仕様	
Low-E	一般
Low-E複層ガラス 一般複層ガラス 強さと 暖かさの ハイブリッド!! 室外側 强度・耐久性に優れたアルミ 断熱性に優れた樹脂	室内側




ハイブリッド(アルミ樹脂複合)

断熱性能

アルミPG仕様	アルミSG仕様
PG	SG



本体フレーム



ガラス



Low-E複層ガラス



一般複層ガラス



単板ガラス



一般複層ガラス

上げ下げ採風(フラットスライド)

採風機構

上げ下げ採風

●断熱仕様はシリンドーレス/付が選べます。

シリンドーレス



外から開けられません。

シリンドー付



外から開けられます。

●アルミPG/SG仕様はランマなし/付が選べます。

ランマ付から変

更すると、扉の
高さが高くなり、
出入りしやすくなります。



ランマなし



ランマ付

●断熱仕様はランマ付は対応不可となります。

●アルミPG/SG仕様はシリンドーレス仕様には対応不可となります。

●カラー

断熱仕様					アルミPG/SG仕様				
外観(アルミ)					内観(樹脂)				
シャイングレー	オータムブラウン	ブラック	ホワイト	ブロンズ	シャイングレー	オータムブラウン	ブラック	ホワイト	ブロンズ
シャイングレー	オータムブラウン	ブラック	ホワイト	※ オータムブラウン	※内観は オータムブラウン色 となります。				

●ガラス

断熱仕様		アルミPG仕様		アルミSG仕様	
Low-E	一般	PG	SG	PG	SG
Low-Eガラス 型板ガラス	透明ガラス 型板ガラス	型板ガラス	透明ガラス 型板ガラス	フロストガラス	透明ガラス 型板ガラス
Low-Eガラス フロストガラス	透明ガラス フロストガラス	フロストガラス	透明ガラス 型板ガラス	フロストガラス	透明ガラス 型板ガラス
Low-Eガラス 透明ガラス 中間膜 型板ガラス	透明ガラス 中間膜 型板ガラス	合わせ型板ガラス 特殊中間膜 ガラス	透明ガラス 中間膜 型板ガラス	透明ガラス 中間膜 型板ガラス	透明ガラス 中間膜 型板ガラス


※上が室外側、下が室内側となります。

●ハンドル 断熱仕様のみ



※アルミPG/SG仕様は選択できません。

●網戸



※アルミPG/SG仕様は標準メッシュのみの設定です。

J型

デザイン横格子



カラーバリエーション



シャイニングレー



オータムブラウン



ブラック



ホワイト



ブロンズ
内観:オータムブラウン

断熱

G型

井桁格子



井桁格子

カラーバリエーション



シャイニングレー



オータムブラウン



ブラック



室内側



ホワイト



ブロンズ
内観:オータムブラウン

断熱

H型

横格子



横格子

カラーバリエーション



シャイニングレー



オータムブラウン



ブラック



室内側



ホワイト



ブロンズ
内観:オータムブラウン

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

断熱

K型

ヒシクロス格子



断熱

L型

縦格子



カラーバリエーション



シャイングレー



オータムブラウン



ブラック



ホワイト



ブロンズ
内観:オータムブラウン

カラーバリエーション



シャイングレー



オータムブラウン



ブラック



ホワイト



ブロンズ
内観:オータムブラウン

断熱

N型

格子なし(無地)



カラーバリエーション



シャイニングレー



オータムブラウン



ブラック



ホワイト

ブロンズ
内観:オータムブラウン

断熱仕様価格表

	断熱仕様 (Low-Eガラス)		断熱仕様 (一般複層ガラス)	
	G/H/J/K/L型	N型	G/H/J/K/L型	N型
シリダーレス	¥249,000	¥246,000	¥239,000	¥236,000
シリダー付	¥266,500	¥263,500	¥256,500	¥253,500
オプション	合わせガラス仕様	+¥20,000	+¥20,000	+¥20,000
	フロストガラス仕様	+¥20,000	+¥20,000	+¥20,000
	網戸 ハイメッシュ仕様	+¥2,000	+¥2,000	+¥2,000

※上記掲載価格は掲載画像の寸法・構成部材の場合となります。寸法・構成部材の詳細は総合カタログをご覧ください。現場の納まりにより寸法・構成部材は変わりますので、詳細価格については取扱店までお問い合わせください。

A型

井桁格子



カラーバリエーション



アルミ

B型

横細格子



カラーバリエーション



アルミ

C型

ヒシクロス格子



カラーバリエーション



シャイングレー



オータムブラウン



ブラック



ホワイト



ブロンズ

アルミ

E型

パンチングメタル



カラーバリエーション




シャイングレー



オータムブラウン



ブラック



ホワイト



ブロンズ

PG/SG仕様価格表


	PG仕様		SG仕様	
	A/B/C型	E型	A/B/C型	E型
ランマなし	¥185,000	¥210,000	¥175,000	¥200,000
ランマ付 ※	¥198,000	¥223,000	¥188,000	¥213,000
オプション	合わせガラス仕様	+¥20,000	+¥20,000	+¥20,000

※ ランマ部のガラスは含まれていません。

※上記掲載価格は掲載画像の寸法・構成部材の場合となります。寸法・構成部材の詳細
は総合カタログをご覧ください。現場の納まりにより寸法・構成部材は変わりますので、
詳細価格については取扱店までお問い合わせください。

より明るく、より美しく、スタイルアップ。

Before



A ドアから光を採り入れて、明るく気持ちいい玄関へ。

玄関に窓がなくても、大きなガラス開口のドアに交換すれば、たっぷりと光を採り込めます。日中は電気をつける必要がないので、電気代の節約にもつながります。



玄関ドア / リシェント 玄関ドア3

B 明るいカラーで空間をまとめ、玄関の印象をリフレッシュ。

ドアと収納は、明るいトーンの木目調で統一し、空間全体を軽やかな印象に。アイボリー基調の大きな床タイル(300角)が、広々とした印象をもたらします。



玄関ドア/
リシェント
玄関ドア3



玄関収納/
ラシッサS



床タイル/
スタイルプラス
フォスキー



C アクセントタイルで、高級感あふれる空間を演出。

玄関空間の壁を美しく引き立てる「エコカラット」。玄関のジメジメ、ニオイのお悩みを解消しながら、ワンランク上の空間を演出します。



壁タイル / エコカラットプラス ワンタッチパネル

D 収納力アップの扉裏収納でかさばる玄関まわりのモノもすっきり。

扉裏スペースを利用すれば、キャビネット内に収納することなく玄関に効率よく収納できます。

※奥行400mmのみ使用可能です。



玄関収納 / ラシッサS

E 防汚・清掃性に優れたタイルで、土間をキレイにキープ。


汚れにくく、お掃除しやすい床タイル。マイクロガードフロアで清掃性のよい玄関空間になります。



床タイル / ライトストレート等

“ひとりひとりにうれしいショールーム”

LIXILなら家に関するあれもこれもが一度にご覧いただけます。
 また家づくりの味方、ショールームコーディネーターがイメージ提案、
 アドバイス、お悩み解消など、お手伝いをさせていただきます。
 お気軽にお越しください。



営業時間 10:00～17:00

休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)、夏期、年末年始

駐車場 あり(台数には限りがございます)

※印がつくショールームは上記と異なる運営をしておりますので注意ください。

また各ショールームとも曜日・時間帯によっては大変混み合いますので、事前の予約をおすすめいたします。

各ショールームで展示内容が異なりますのでご注意ください。あらかじめ、ご希望の商品の有無などをホームページもしくは電話で確認くださいようお願いいたします。



■ PCサイトはこちらから

<http://www.lixil.co.jp/showroom>



■ モバイルサイトはこちらから

<http://www.lixil.co.jp/showroom/sp/>

■ 北海道

ショールーム札幌	☎ 011-748-8833
函館ショールーム	☎ 0138-46-1011
旭川ショールーム	☎ 0166-39-1794
釧路ショールーム	☎ 0154-37-0044
ショールーム帯広	※ ☎ 0155-91-1130
北見ショールーム	☎ 0157-69-6800

ショールーム船橋

ショールーム木更津	☎ 0438-33-5102
成田水まわりショールーム	☎ 0476-28-3281
柏ショールーム	☎ 04-7134-1794
ショールーム横浜	※ ☎ 045-662-1401
相模原ショールーム	☎ 042-716-1794
藤沢水まわりショールーム	☎ 0466-89-1794
厚木ショールーム	☎ 046-221-8167

堺水まわりショールーム

枚方水まわりショールーム	☎ 072-851-1591
ショールーム箕面	☎ 072-725-1741
神戸ショールーム	※ ☎ 078-361-6680
神戸エクステリアショールーム	☎ 078-797-7050
姫路ショールーム	☎ 079-283-4440
奈良ショールーム	☎ 0743-57-1719
和歌山ショールーム	☎ 073-447-1739

■ 東北

ショールーム青森	☎ 017-762-1221
八戸ショールーム	☎ 0178-24-4514
盛岡ショールーム	☎ 019-659-1714
ショールーム仙台	☎ 022-745-0395
秋田ショールーム	☎ 018-826-1791
山形ショールーム	☎ 023-647-1797
郡山ショールーム	☎ 024-935-4316

■ 東京

ショールーム東京	※ ☎ 03-4332-8888
東京エクステリアショールーム	☎ 03-3290-8620
世田谷水まわりショールーム	☎ 03-6741-1784
足立水まわりショールーム	☎ 03-6741-1754
葛西水まわりショールーム	☎ 03-3877-4921
ショールーム立川	☎ 042-538-1934

■ 中国

米子ショールーム	☎ 0859-38-1719
岡山ショールーム水まわり・内装建材館	☎ 086-242-1794
岡山ショールームサッシ・エクステリア館	☎ 086-245-8460
広島ショールーム	☎ 082-850-3919
福山ショールーム	☎ 084-920-1794
山口ショールーム	☎ 083-976-0860

■ 信越

新潟ショールーム	☎ 025-283-1760
長岡ショールーム	☎ 0258-28-4131
上越ショールーム	※ ☎ 025-527-2677
ショールーム甲府	☎ 055-237-1763
長野ショールーム	☎ 026-252-6200
松本ショールーム	☎ 0263-85-2500
上田ショールーム	☎ 0268-21-2610

■ 東海・北陸

岐阜ショールーム	☎ 058-276-1711
ショールーム静岡	☎ 054-238-7750
ショールーム浜松	☎ 053-411-1794
沼津ショールーム	☎ 055-929-1794
ショールーム名古屋	☎ 052-300-8477
ショールーム平針	☎ 052-807-5503
豊橋ショールーム	☎ 0532-69-1720
岡崎ショールーム	☎ 0564-65-7316
小牧ショールーム	☎ 0568-76-9600
ショールーム津	☎ 059-238-3210
富山ショールーム	☎ 076-420-2331
ショールーム金沢	☎ 076-203-1111
福井ショールーム	☎ 0776-57-1785

■ 四国

徳島ショールーム	☎ 088-664-5503
ショールーム高松	☎ 087-815-3388
ショールーム松山	☎ 089-957-0254
高知ショールーム	☎ 088-878-1790

■ 関東

水戸ショールーム	☎ 029-304-1710
つくばショールーム	☎ 029-861-1144
ショールーム宇都宮	☎ 028-634-1794
小山ショールーム	☎ 0285-28-4134
高崎ショールーム	☎ 027-370-0171
太田ショールーム	☎ 0276-49-4310
ショールームさいたま	☎ 048-668-1794
川越ショールーム	☎ 049-238-7560
熊谷ショールーム	☎ 048-528-0526
越谷ショールーム	☎ 048-979-3111
千葉ショールーム	☎ 043-331-1717

■ 近畿

滋賀ショールーム	☎ 077-565-1794
京都ショールーム	☎ 075-231-1716
福知山水まわりショールーム	※ ☎ 0773-22-8524
ショールーム南港	☎ 06-6615-2300
ショールーム大阪	※ ☎ 06-6733-1794

■ 九州・沖縄

小倉ショールーム	☎ 093-531-4111
八幡ショールーム	☎ 093-695-1741
ショールーム福岡	☎ 092-415-4433
ショールーム久留米	☎ 0942-45-1794
佐賀水まわりショールーム	☎ 0952-31-7665

長崎・熊本

長崎ショールーム	☎ 0957-27-2710
ショールーム熊本	☎ 096-334-1894
大分ショールーム	☎ 097-568-3417
ショールーム宮崎	☎ 0985-23-1794
都城ショールーム	※ ☎ 0986-38-5180

鹿児島・沖縄

ショールーム鹿児島	☎ 099-263-1882
ショールーム沖縄	☎ 098-897-8508

こんな住まいのお悩みありませんか？



冬は寒いし、結露もひどい…
新しい窓に取り替えたい
けど大変そう



リフレム リプラス

夜中でも、外の音が
うるさくて…
簡単な防音対策ないかな？



防音・断熱内窓 インプラス

お風呂を新しくしたのに
何となく寒い…
何が原因なのかしら？



リフレムⅡ 浴室用


断熱リフォームって
大掛かりで大変そう…
パッと簡単に断熱できない？



ココエコ



いくら冷房しても
涼しくならない…
夏の日差し対策って何があるの？



スタイルシェード



ご近所に空き巣が…
入ったらしい…
うちの防犯、大丈夫かしら？



シャッター雨戸



暮らしを快適にするヒントを1分の動画でご提案！



なるほど1ミニッツ

快適な暮らしへのリフォームをご提案

窓にシャッターを付けたいけど…
シャッターって、
開け閉めが大変そう



電動シャッター



防犯も心配だし、
見栄えもイマイチ…
古い玄関ドアを一新したい



リシェント



ニオイがこもるし、
ジメジメするし…
玄関の風通しをよくしたい



採風ドア



荷物があったり、
急いで出かけるとき…
カギの開け閉めがちょっと面倒



電気錠



モノがあふれて片付かない…
すっきり使いやすい
収納にしたい



収納



電動シャッターや
電気錠は故障が心配…
どこまで保証してくれるの？



LIXIL長期保証サービス



リクシルは、東京 2020 オリンピック・パラリンピックのゴールドパートナーとして大会の成功に貢献していきます。



LIXIL



東京2020ゴールドパートナー（住宅設備部材＆水回り備品）

Feel the Moment

感動を、暮らしの数だけ。

LIXIL 東京 2020 オリンピック・パラリンピック カテゴリー

キッチン（調理台、流し台、壁面戸棚、シンク）、
浴室、トイレ（電気式便座及び温水洗浄便座を含まない）、
洗面化粧台、インテリア建材、窓・シャッター、
玄関ドア・戸戸、ガーデンルーム

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

<http://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CAD データなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎ 0120-126-001 FAX. 03-3638-8447

●旭システム外装株式会社のサイディング材に関する商品相談は

旭システム外装(株)サービスデスクナビダイヤル TEL.0570-001-117

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎ 0120-413-433 FAX. ☎ 0120-413-436

<http://www.lixil.co.jp/support/>

安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

●表示価格は2016年7月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。

●商品価格はすべて税別価格です。

●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

業務用	DH7800	05	2018.7.10 発行
-----	--------	----	--------------

*
DH7800