



GOOD
DESIGN



APW® 500
APW® 501

Shall we open, AP Window
by YKK AP

業務用
表示価格には、消費税
は含まれておりません
第1版

APW 500 501

INDEX

■完成品対応ガラス一覧／ガラス仕様一覧	2・114
■防犯仕様商品について	3
在来	
APW 500	商品名 規格表 納まり図
Type-A	4 86
Type-B	6 87
Type-C	8 88
Type-D	10 89
Type-E	12 90
Type-F	14 91
Type-G	16 92
連窓規格	
たてすべり出し 連窓／FIX 連窓	18 94
たてすべり出し+FIX 連窓／FIX 連窓	20 94
たてすべり出し 連窓／たてすべり出し+FIX 連窓／FIX 連窓	22 94
段窓規格 たてすべり出し+FIX 段窓	24 96
たてすべり出し窓	26 96
すべり出し窓	28 97
FIX窓	30 97
APW 501	片引き窓 34 98
	両袖片引き窓 36 98
2×4	
APW 500	商品名 規格表 納まり図
Type-A	38 100
Type-B	40 101
Type-C	42 102
Type-D	44 103
Type-E	46 104
Type-F	48 105
Type-G	50 106
連窓規格	
たてすべり出し 連窓／FIX 連窓	52 108
たてすべり出し+FIX 連窓／FIX 連窓	54 108
たてすべり出し 連窓／たてすべり出し+FIX 連窓／FIX 連窓	56 108
段窓規格 たてすべり出し+FIX 段窓	58 110
たてすべり出し窓	60 110
すべり出し窓	62 111
FIX窓	64 111
APW 501	片引き窓 68 112
	両袖片引き窓 70 112
ラフォレスタ 枠わくサービス	72 —
■共通資料	76
■商品保証について	118

基本性能

耐 風 壓 性 : S-3

気 密 性 : A-4

水 密 性 : W-4

遮 音 性 : 住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部) 等級3・等級2
※住宅型式性能認定による(ガラスの仕様によって異なります)。

断 热 性 と : 【平成25年省エネルギー基準】建具とガラスの組合せによる熱貫流率
日射熱取得率 および日射熱取得率※1

建具の仕様	ガラスの仕様	日射熱取得率(ガラスのみ)		熱貫流率 W/(m·K)
		日射取得型	日射遮蔽型	
(一重)金属製 熱遮断構造	Low-E複層(A10以上)	0.64	0.40	2.91
	Low-E複層(G8以上)	0.64	0.40	2.91
	Low-E複層(A6以上A10未満)	0.64	0.40	3.49

※1：国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成25年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」による。

※【平成25年省エネルギー基準】では、上記の数値を用いた適合評価が必要です。

※一部機種・サイズにより上記性能に該当しないものがあります。



完成品対応ガラス一覧

ガラス種類				複層ガラス	対応シリーズ		防犯合わせ複層ガラス	対応シリーズ	
					APW 500	APW 501		APW 500	APW 501
Low-E 複層ガラス	断熱 タイプ	ブルー	透明	3+A+Low-E3mm	○	○	3/30mil/3+A+Low-E3mm	○	○
				3+A+Low-E4mm		○	3/30mil/3+A+Low-E4mm		○
				4+A+Low-E4mm		○	3/30mil/3+A+Low-E5mm		○
				4+A+Low-E5mm		○	4/30mil/4+A+Low-E5mm		○
			型	5+A+Low-E5mm		○			
				6+A+Low-E5mm		○			
	ニュートラル	ブロンズ	透明	型4+A+Low-E3mm	○		3/30mil/型4+A+Low-E3mm	○	
				3+A+Low-E3mm	○	○	3/30mil/3+A+Low-E3mm	○	○
				3+A+Low-E4mm		○	3/30mil/3+A+Low-E4mm		○
			型	4+A+Low-E4mm		○	3/30mil/3+A+Low-E5mm		○
				4+A+Low-E5mm		○	4/30mil/4+A+Low-E5mm		○
				5+A+Low-E5mm		○			
	遮熱 タイプ	ブルー	透明	6+A+Low-E5mm		○			
				型4+A+Low-E3mm	○		3/30mil/型4+A+Low-E3mm	○	
				Low-E3+A+3mm	○	○	Low-E3+A+3/30mil/3mm	○	○
			型	Low-E4+A+3mm		○	Low-E4+A+3/30mil/3mm		○
				Low-E4+A+4mm		○	Low-E5+A+3/30mil/3mm		○
				Low-E5+A+4mm		○	Low-E5+A+4/30mil/4mm		○
				Low-E5+A+5mm		○			
				Low-E5+A+6mm		○			
				Low-E3+A+型4mm	○		Low-E3+A+型4/30mil/3mm	○	

※一部オーダーサイズは4/90mil/4+A+Low-E5になります。

ガラス仕様一覧

ガラス種類／種別	Low-E複層ガラス(断熱タイプ)		Low-E複層ガラス(遮熱タイプ)	
	複層ガラス		防犯合わせ複層ガラス	
	室外	室内	室外	室内
透 明				
型				



透明合わせガラス



Low-E(断熱タイプ)



型合わせガラス



Low-E(遮熱タイプ)



透明ガラス



型ガラス

ご注意

- 複層ガラスの中空層指定は対応できません。
- 格子入の設定はありません。
- APW 501には型ガラスの設定はありません。

防犯仕様商品について

規格表内に掲載されている「防犯仕様」は「防犯建物部品」となります。防犯仕様に組合されるガラスは合わせ複層ガラスのみとなります。

APW 500

防犯仕様	呼称幅 内法w サッシW	外観姿図		単位:mm
		099 996 1,126(W ₁ ・W ₂ =563)		
100-1 1.156158	商品色 記号	S7 [B1-B7-H2-YW] LXF-099101-A-U21(G)	S7 [B1-B7-H2-YW] LXS-099101-A-G22(G)	
100-1 1.156158	透明 一般型 防犯透明合わせ 型合わせ	¥150,200 ¥150,200 ¥189,900 ¥197,900	¥137,200 ¥137,200 ¥176,900 ¥184,900	¥169,800 ¥169,800 ¥204,900 ¥212,900
100-1 1.156158	横引き収納網戸			¥154,600 ¥154,600 ¥189,700 ¥197,700
				¥ 41,400
				¥ 37,600
				457×457(4)
				457×457(4)

※網戸は2セット必要です。価格は2セット分で表示しています。

APWT5001

APW 501

防犯仕様	呼称幅 (旧呼称幅) 内法w サッシW	外観姿図		商品色 記号	151 (6尺入隅) 1,510	156 (6尺) 1,560
		S7	B1-B7-H2-YW		S7	B1-B7-H2-YW
	ラ ブ イ ン エ レ ベ ル 無	透明 般 透明合わせ	¥265,900 ¥298,200	透明 般 透明合わせ	¥241,200 ¥273,500	¥267,300 ¥300,700
	ラ ブ イ ン エ レ ベ ル 有	透明 般 透明合わせ	¥271,900 ¥308,600	透明 般 透明合わせ	¥247,000 ¥283,700	¥273,400 ¥311,300
	ラ ブ イ ン エ レ ベ ル 無	透明 般 透明合わせ	¥278,500 ¥318,500	透明 般 透明合わせ	¥253,400 ¥293,400	¥280,200 ¥321,500
	ラ ブ イ ン エ レ ベ ル 有	透明 般 透明合わせ	¥271,700 ¥273,000	透明 般 透明合わせ	¥248,400 ¥286,400	¥275,900 ¥318,300

■防犯建物部品商品

開口部への物理的な強化による抵抗時間の確保は、侵入者をてこずらせ、侵入をあきらめさせる抑止の効果をもたらします。「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の厳正な審査を経て、その防犯性が評価された部品が、「防犯性能の高い建物部品」として確認・公表されています。※防犯配慮商品とは異なります。

統一マークと防犯建物部品について

「防犯性能の高い建物部品」を広く皆様への普及・促進を行う上で共通呼称(防犯建物部品)とシンボルマークが、官民合同会議にて作成されました。このマークは、「防犯性能の高い建物部品リスト」に公表記載された「防犯建物部品」のみに与えられます。

※統一マークは、「防犯」= "Crime Prevention" の頭文字CとPをシンボル化しています。



◇防犯建物部品関連団体
板硝子協会
日本ウインドウ・フィルム工業会
(一社)日本サッシ協会
(一社)日本シヤッター・ドア協会
日本ロック工業会
(以上5団体)

※FIX窓は防犯合わせ複層ガラスを使用すると『防犯建物部品』となります。窓枠にはCPマークが貼られませんのでご注意ください。

下記の窓タイプが対象となりますのでご確認ください。

対象

窓タイプ	商品コード例
Type-A	LXF-099101-A-U21G
Type-B	LXF-156158-A-U30G
連窓規格(2連)	LXF-110122-A-U2G
連窓規格(3連)	LXF-156122-A-U3G
連窓規格(4連)	LXF-247122-A-U4G
FIX窓	LXF-051102-UG

ご注意

- 防犯性能は、人為的破壊行為による侵入手口に対する抵抗力を示すものです。
防犯建物部品の性能基準は、侵入手口に対する抵抗性能を有するものであります。犯罪行為による被害の補償は、いたしかねます。
- 防犯建物部品を使用して防犯性能を満たす場合でも、施錠されていない窓の開放時の防犯性能はありません。戸締まりを確実に行ってください。

表示価格について

本価格表の価格はメーカー希望小売価格(税別)です。
現場搬入費、取付費等は含まれていません。

APW 500 Type-A

在来工法

Low-E複層ガラス

商品色	
S7	マットシルバー
H2	ブラチナステン
B1	ブラウン
YW	ホワイト
B7	カームブラック

ユニット発注例

記号: △LXF-099101-A-U21(G)

商品色

防犯仕様の場合

横引き収納網戸: △XML-K-043043-A-LXS

商品色

在来規格

		単位:mm			
呼称幅		099			
内法w		996			
サッシW		1,126(W ₁ ・W ₂ =563)			
外観姿図					
商品色		S7	B1・B7・H2・YW	S7	B1・B7・H2・YW
記号		LXF-099101-A-U21(G)		LXS-099101-A-G22(G)	
101 1,011 1.156(H) 1.1.158(H)	一般型	¥150,200	¥137,200	¥169,800	¥154,600
	透明合わせ	¥150,200	¥137,200	¥169,800	¥154,600
101 1.156(H) 1.1.158(H)	防犯型合わせ	¥189,900	¥176,900	¥204,900	¥189,700
		¥197,900	¥184,900	¥212,900	¥197,700
横引き収納網戸		XML-K-043043-A-LXS ×2		¥ 41,400	
ガラス寸法W×H(枚)		457×457(4)		457×457(4)	

※網戸は2セット必要です。価格は2セット分で表示しています。

APWT5001

注/

- 浴室への取付けはできません。

出荷形態

ガラス入組立完成品
横引き収納網戸／ノックダウン
専用窓額縁・下地材／加工済ノックダウン

オプション

■専用窓額縁

呼称高 内法h	サッシW	単位:mm	
		呼称幅 内法w	1,126(W ₁ ・W ₂ =563)
101	姿図		
1,156(H ₁ ・H ₂ =578)	72mm	LBW-WD072-A15-099101	LBW-WD072-B15-099101 ¥58,400
	82mm	LBW-WD082-A15-099101	LBW-WD082-B15-099101 ¥58,800
	92mm	LBW-WD092-A15-099101	LBW-WD092-B15-099101 ¥59,600
	102mm	LBW-WD102-A15-099101	LBW-WD102-B15-099101 ¥60,000
	112mm	LBW-WD112-A15-099101	LBW-WD112-B15-099101 ¥60,400

■方立・無目用下地材

呼称高 内法h	サッシW	単位:mm	
		呼称幅 内法w	1,126(W ₁ ・W ₂ =563)
59.5mm	姿図	099	996
68.5mm		1,126(W ₁ ・W ₂ =563)	1,126(W ₁ ・W ₂ =563)
74.5mm		TYTBW-099101A59	TYTBW-099101B59 ¥26,300
83.5mm		TYTBW-099101A68	TYTBW-099101B68 ¥27,300
		TYTBW-099101A74	TYTBW-099101B74 ¥28,000
		TYTBW-099101A83	TYTBW-099101B83 ¥29,600

APWT5001N

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

注 専用窓額縁・下地材 選択時の注意

- 専用窓額縁はMDF(オレフィンシート貼り)、下地材は集成材となります。
- 下地材は方立・無目部のみとなります。上下枠・たて枠の下地材に関しては現地で対応してください。
- 専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため、現地でのカットをお願いします。

壁厚別額縁見込み表(専用窓額縁)

壁厚	サッシかき	額縁見込み
116mm < 壁厚 ≤ 126mm		72mm
126mm < 壁厚 ≤ 136mm	43mm	82mm
136mm < 壁厚 ≤ 146mm		92mm
146mm < 壁厚 ≤ 156mm		102mm
156mm < 壁厚 ≤ 166mm		112mm

壁厚別下地厚表(下地材)

壁厚	下地厚
117.5mm ≤ 壁厚 < 126.5mm	59.5mm
126.5mm ≤ 壁厚 < 132.5mm	68.5mm
132.5mm ≤ 壁厚 < 141.5mm	74.5mm
141.5mm ≤ 壁厚	83.5mm

●専用窓額縁(オプション)の発注例

- 専用窓額縁をご発注の際は額縁色をご指示ください。

△LBW-WD072-A15-099101

額縁色

F8 : プレーン

F3 : ホワイトウォールナット

F6 : クリアオーク

F9 : ナチュラルチェリー

FP : ブラウンノーチェ


FR : キャメルチェリー

FT : ミディアムウォールナット

FY : ダークチーク

●専用窓額縁+下地材で仕上げる場合

- 下地厚は壁厚別下地厚表の最小値：117.5、126.5、132.5、141.5mmを基準に設定しています。壁厚が最小値を超える場合はパッキン(現地対応)にて調整してください。
- 専用窓額縁は壁厚に応じて選択してください。



●発注例


●壁厚126.5mm(105mm柱、9mm合板、12.5mm石膏ボード)の場合

専用窓額縁：額縁見込み82mm △LBW-WD082-A(B)15-099101

下地材：下地厚68.5mm TYTBW-099101A(B)68

●下地材のみを使用して仕上げる場合

- 下地材を使用する場合、A寸法は20.5mmになります。A寸法が20.5mmを超える場合、下地材はそのまま使用できません。
- 下地材は数種類の設定をしていますが、壁厚等によりそのまま使用できない場合があります。その際はパッキン(現地対応)にて調整してください。



※内装材・下地材についての詳細はP.84をご参照ください。

APW 500 Type-B

在来工法 Low-E複層ガラス

商品色	
S7	マットシルバー
B1	ブラウン
B7	カームブラック
H2	プラチナステン
YW	ホワイト

ユニット発注例
記号: △LXF-156158-A-U30(G)
工商品色 防犯仕様の場合

横引き収納網戸: △XML-K-043043-A-LXS
工商品色

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

呼称幅 (旧呼称幅)	156 (6尺)	
	内法W	1,560
		サッシW
		1,690(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ =563)
		
外観姿図		
商品色	S7 B1・B7・H2・YW	S7 B1・B7・H2・YW
記号	LXF-156158-A-U30(G)	LXS-156158-A-G3M(G)
透明	¥ 290,600	¥ 263,800
般型	¥ 290,600	¥ 263,800
防犯透明合わせ	¥ 379,900	¥ 353,100
型合わせ	¥ 397,900	¥ 371,100
横引き収納網戸		XML-K-043043-A-LXS × 3
		¥ 62,100
ガラス寸法W×H(枚)	457×457(9)	¥ 56,400

※網戸は3セット必要です。価格は3セット分で表示しています。

APWT5002

APW501

注

- 浴室への取付けはできません。

出荷形態

ガラス入組立完成品

横引き収納網戸／ノックダウン

専用窓額縁・下地材／加工済ノックダウン

オプション

■専用窓額縁

呼称幅 (旧呼称幅) 内法w	サッシW	156 (6尺)	
		1,560	
	1,690(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ =563)		
156 1,589 1,734(H ₁ ・H ₂ ・H ₃ =578)	姿 図		
72mm	LBW-WD072-C15-156158	LBW-WD072-D15-156158	
	¥115,000	¥114,100	
82mm	LBW-WD082-C15-156158	LBW-WD082-D15-156158	
	¥115,900	¥115,000	
92mm	LBW-WD092-C15-156158	LBW-WD092-D15-156158	
	¥117,700	¥116,800	
102mm	LBW-WD102-C15-156158	LBW-WD102-D15-156158	
	¥118,600	¥117,700	
112mm	LBW-WD112-C15-156158	LBW-WD112-D15-156158	
	¥119,500	¥118,600	

■方立・無目用下地材

呼称幅 (旧呼称幅) 内法w	サッシW	156 (6尺)	
		1,560	
	1,690(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ =563)		
59.5mm	TYTBW-156158C59	TYTBW-156158D59	
	¥ 61,800	¥ 69,600	
68.5mm	TYTBW-156158C68	TYTBW-156158D68	
	¥ 66,000	¥ 73,800	
74.5mm	TYTBW-156158C74	TYTBW-156158D74	
	¥ 69,100	¥ 77,000	
83.5mm	TYTBW-156158C83	TYTBW-156158D83	
	¥ 73,800	¥ 81,300	

APWT5002N

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

■ 専用窓額縁・下地材 選択時の注意

- 専用窓額縁はMDF(オレフィンシート貼り)、下地材は集成材となります。
- 下地材は方立・無目部のみとなります。上下枠・たて枠の下地材に関しては現地で対応してください。
- 専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため、現地でのカットをお願いします。

壁厚別額縁見込み表(専用窓額縁)

壁厚	サッシかき	額縁見込み
116mm < 壁厚 ≤ 126mm		72mm
126mm < 壁厚 ≤ 136mm		82mm
136mm < 壁厚 ≤ 146mm		92mm
146mm < 壁厚 ≤ 156mm		102mm
156mm < 壁厚 ≤ 166mm		112mm

壁厚別下地厚表(下地材)

壁厚	下地厚
117.5mm ≤ 壁厚 < 126.5mm	59.5mm
126.5mm ≤ 壁厚 < 132.5mm	68.5mm
132.5mm ≤ 壁厚 < 141.5mm	74.5mm
141.5mm ≤ 壁厚	83.5mm

■ 専用窓額縁(オプション)の発注例

- 専用窓額縁をご発注の際は額縁色をご指示ください。

△LBW-WD072-C15-156158

額縁色

F8 : プレーン

F3 : ホワイトウォールナット

F6 : クリアオーク

F9 : ナチュラルチェリー

FP : ブラウンノーチェ


FR : キャメルチェリー

FT : ミディアムウォールナット

FY : ダークチーク

● 専用窓額縁+下地材で仕上げる場合

- 下地厚は壁厚別下地厚表の最小値：117.5、126.5、132.5、141.5mmを基準に設定しています。壁厚が最小値を超える場合はパッキン(現地対応)にて調整してください。
- 専用窓額縁は壁厚に応じて選択してください。




● 発注例 ● 壁厚126.5mm(105mm柱、9mm合板、12.5mm石膏ボード)の場合

専用窓額縁：額縁見込み82mm △LBW-WD082-C(D)15-156158

下地材：下地厚68.5mm TYTBW-156158C(D)68

● 下地材のみを使用して仕上げる場合

- 下地材を使用する場合、A寸法は20.5mmになります。A寸法が20.5mmを超える場合、下地材はそのまま使用できません。
- 下地材は数種類の設定をしていますが、壁厚等によりそのまま使用できない場合があります。その際はパッキン(現地対応)にて調整してください。



※内装材・下地材についての詳細はP.84をご参照ください。

APW 500 Type-C

在来工法 Low-E複層ガラス

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

商品色

S7	マットシルバー	H2	プラチナステン
B1	ブラウン	YW	ホワイト
B7	カームブラック		

ユニット発注例

記号: △LXS-247158-A-GF0(G)

商品色

防犯仕様の場合

横引き収納網戸: △XML-K-043043-A-LXS

商品色

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	247 (9尺)
内法W	2,470
サッシW	2,600(W ₁ ・W ₃ =563、W ₂ =1,474)
外観姿図	
商品色	S7 B1・B7・H2・YW
記号	LXS-247158-A-GF0(G)
透明 般型	¥392,500 ¥392,500
透明合わせ 防犯型	¥481,600 ¥506,000
透明合わせ 防犯型	¥444,300 ¥468,800
横引き収納網戸	XML-K-043043-A-LXS × 6
ガラス寸法 W×H(枚)	457×457(6) 1,368×457(3)
すべり出し窓部	¥124,200
FIX窓部	¥112,800

※網戸は6セット必要です。価格は6セット分で表示しています。

APWT5003

注/

- 浴室への取付けはできません。

出荷形態

ガラス入組立完成品

横引き収納網戸／ノックダウン

専用窓額縁・下地材／加工済ノックダウン

オプション

■専用窓額縁

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	247 (9尺)
内法w	2,470
サッシW	2,600(W ₁ ・W ₃ =563、W ₂ =1,474)
姿図	
呼称高h	
内法H	
窓額縁見込み	
158	72mm LBW-WD072-E15-247158 ¥143,800
1,589	82mm LBW-WD082-E15-247158 ¥145,300
1,734(H ₁ ・H ₂ ・H ₃ =578)	92mm LBW-WD092-E15-247158 ¥147,000
	102mm LBW-WD102-E15-247158 ¥148,500
	112mm LBW-WD112-E15-247158 ¥150,000

■方立・無目用下地材

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	247 (9尺)
内法w	2,470
サッシW	2,600(W ₁ ・W ₃ =563、W ₂ =1,474)
姿図	
呼称高h	
内法H	
窓額縁見込み	
158	59.5mm TYTBW-247158E59 ¥ 86,600
1,589	68.5mm TYTBW-247158E68 ¥ 92,000
1,734(H ₁ ・H ₂ ・H ₃ =578)	74.5mm TYTBW-247158E74 ¥ 96,000
	83.5mm TYTBW-247158E83 ¥101,600

APWT5003N

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

■ 専用窓額縁・下地材 選択時の注意

- 専用窓額縁はMDF(オレフィンシート貼り)、下地材は集成材となります。
- 下地材は方立・無目部のみとなります。上下枠・たて枠の下地材に関しては現地で対応してください。
- 専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため、現地でのカットをお願いします。

壁厚別額縁見込み表(専用窓額縁)

壁厚	サッシかき	額縁見込み
116mm < 壁厚 ≤ 126mm		72mm
126mm < 壁厚 ≤ 136mm		82mm
136mm < 壁厚 ≤ 146mm		92mm
146mm < 壁厚 ≤ 156mm		102mm
156mm < 壁厚 ≤ 166mm		112mm

壁厚別下地厚表(下地材)

壁厚	下地厚
117.5mm ≤ 壁厚 < 126.5mm	59.5mm
126.5mm ≤ 壁厚 < 132.5mm	68.5mm
132.5mm ≤ 壁厚 < 141.5mm	74.5mm
141.5mm ≤ 壁厚	83.5mm

■ 専用窓額縁(オプション)の発注例

- 専用窓額縁をご発注の際は額縁色をご指示ください。

△LBW-WD072-E15-247158

額縁色

F8 : フレン

F3 : ホワイトウォールナット

F6 : クリアオーク

F9 : ナチュラルチェリー

FP : ブラウンノーチェ


FR : キャメルチェリー

FT : ミディアムウォールナット

FY : ダークチーク

● 専用窓額縁+下地材で仕上げる場合


- 下地厚は壁厚別下地厚表の最小値：117.5、126.5、132.5、141.5mmを基準に設定しています。壁厚が最小値を超える場合はパッキン(現地対応)にて調整してください。
- 専用窓額縁は壁厚に応じて選択してください。



- 発注例
- 壁厚126.5mm (105mm柱、9mm合板、12.5mm石膏ボード) の場合
専用窓額縁：額縁見込み82mm △LBW-WD082-E15-247158
下地材：下地厚68.5mm TYTBW-247158E68

● 下地材のみを使用して仕上げる場合

- 下地材を使用する場合、A寸法は20.5mmになります。A寸法が20.5mmを超える場合、下地材はそのまま使用できません。
- 下地材は数種類の設定をしていますが、壁厚等によりそのまま使用できない場合があります。その際はパッキン(現地対応)にて調整してください。



※内装材・下地材についての詳細はP.84をご参照ください。

APW 500 Type-D

在来工法 Low-E複層ガラス

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

商品色	
S7	マットシルバー
B1	ブラウン
B7	カームブラック
H2	プラチナステン
YW	ホワイト

ユニット発注例

記号: △LXV-156180-A-GF3(G)

防犯仕様の場合

横引き収納網戸: △XML-K-043122-A-LXVR(L)

商品色

勝手

		呼称幅 (旧呼称幅)		156 (6尺)		ガラス寸法 ラス	
		内法W		1,560			
		サッシW		1,690(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ =563)			
外観姿図							
商品色		S7 B1・B7・H2・YW					
記号		LXV-156180-A-GF3(G)					
180		1,800		透明 一般型		¥ 270,600 ¥ 270,600	
1,800		1,945(H=1,567)		透明 防犯 透明合わせ 型合わせ		¥ 245,700 ¥ 245,700 ¥ 335,600 ¥ 352,900	
180		1,800		透明 防犯 透明合わせ 型合わせ		¥ 310,700 ¥ 328,000	
横引き収納網戸		XML-K-043122-A-LXVR(L)		R-L各1			
200		2,000		¥ 57,200 ¥ 52,000			
200		2,145(H=1,567)		透明 防犯 透明合わせ 型合わせ		¥ 286,500 ¥ 286,500 ¥ 355,400 ¥ 374,500	
200		2,145(H=1,567)		透明 防犯 透明合わせ 型合わせ		¥ 260,100 ¥ 260,100 ¥ 329,000 ¥ 348,100	
横引き収納網戸		XML-K-043142-A-LXVR(L)		R-L各1		¥ 59,800 ¥ 54,200	
ガラス寸法(枚)		上窓部		457(3)			
		下窓部		457(3)			

※網戸は2セット必要です。価格は2セット分で表示しています。

APWT5004

注/

- 浴室への取付けはできません。

出荷形態

ガラス入組立完成品
横引き収納網戸／ノックダウン
専用窓額縁・下地材／加工済ノックダウン

オプション

■専用窓額縁

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	156 (6尺)
内法w	1,560
サッシW	1,690(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ =563)
姿図	
呼称高 内法h サッシH	
180	LBW-WD072-F15-156180 ¥111,100
1,800	LBW-WD082-F15-156180 ¥112,000
1,945(H ₁ =578, H ₂ =1,367)	LBW-WD092-F15-156180 ¥113,200
200	LBW-WD102-F15-156180 ¥114,200
2,145(H ₁ =578, H ₂ =1,567)	LBW-WD112-F15-156180 ¥115,100
180	LBW-WD072-F15-156200 ¥118,300
1,800	LBW-WD082-F15-156200 ¥119,500
1,945(H ₁ =578, H ₂ =1,567)	LBW-WD092-F15-156200 ¥121,000
200	LBW-WD102-F15-156200 ¥122,200
2,145(H ₁ =578, H ₂ =1,567)	LBW-WD112-F15-156200 ¥123,200

■方立・無目用下地材

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	156 (6尺)
内法w	1,560
サッシW	1,690(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ =563)
姿図	
呼称高 内法h サッシH	
180	TYTBW-156180F59 ¥ 54,600
1,800	TYTBW-156180F68 ¥ 58,300
1,945(H ₁ =578, H ₂ =1,367)	TYTBW-156180F74 ¥ 60,800
200	TYTBW-156180F83 ¥ 64,300
2,145(H ₁ =578, H ₂ =1,567)	TYTBW-156200F59 ¥ 54,900
180	TYTBW-156200F68 ¥ 58,600
1,800	TYTBW-156200F74 ¥ 61,100
1,945(H ₁ =578, H ₂ =1,567)	TYTBW-156200F83 ¥ 64,500

APWT5004N

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

■専用窓額縁・下地材 選択時の注意

- 専用窓額縁はMDF(オレフィンシート貼り)、下地材は集成材となります。
- 下地材は方立・無目部のみとなります。上下枠・たて枠の下地材に関しては現地で対応してください。
- 専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため、現地でのカットをお願いします。

壁厚別額縁見込み表(専用窓額縁)

壁厚	サッシ取り	額縁見込み
116mm < 壁厚 ≤ 126mm		72mm
126mm < 壁厚 ≤ 136mm		82mm
136mm < 壁厚 ≤ 146mm		92mm
146mm < 壁厚 ≤ 156mm		102mm
156mm < 壁厚 ≤ 166mm		112mm

壁厚別下地厚表(下地材)

壁厚	下地厚
117.5mm ≤ 壁厚 < 126.5mm	59.5mm
126.5mm ≤ 壁厚 < 132.5mm	68.5mm
132.5mm ≤ 壁厚 < 141.5mm	74.5mm
141.5mm ≤ 壁厚	83.5mm

●専用窓額縁(オプション)の発注例

- 専用窓額縁をご発注の際は額縁色をご指示ください。

△LBW-WD072-F15-156180

額縁色

F8 : ブレーン F3 : ホワイトウォールナット

F6 : クリアオーク F9 : ナチュラルチェリー


FP : ブラウンノーチェ F8 : キャメルチェリー

FT : ミディアムウォールナット

FY : ダークチーク

●専用窓額縁+下地材で仕上げる場合

- 下地厚は壁厚別下地厚表の最小値: 117.5、126.5、132.5、141.5mmを基準に設定しています。壁厚が最小値を超える場合はパッキン(現地対応)にて調整してください。
- 専用窓額縁は壁厚に応じて選択してください。



●発注例


- 壁厚126.5mm (105mm柱、9mm合板、12.5mm石膏ボード)の場合

専用窓額縁: 額縁見込み82mm △LBW-WD082-F15-156180

下地材: 下地厚68.5mm TYTBW-156180F68

●下地材のみを使用して仕上げる場合

- 下地材を使用する場合、A寸法は20.5mmになります。A寸法が20.5mmを超える場合、下地材はそのまま使用できません。
- 下地材は数種類の設定をしていますが、壁厚等によりそのまま使用できない場合があります。その際はパッキン(現地対応)にて調整してください。



※内装材・下地材についての詳細はP.84をご参照ください。

APW 500 Type-E

在来工法 Low-E複層ガラス

商品色	
S7	マットシルバー
H2	ブラチナステン
B1	ブラウン
YW	ホワイト
B7	カームブラック

ユニット発注例	
記号: △LXV-247180-A-G43(G)	防犯仕様の場合
横引き収納網戸: △XML-K-052113-A-LXVR(L)	

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

呼称幅 (旧呼称幅) 内法W サッシW	外観姿図	247 (9尺)		ガラス寸法 ス	
		2,470			
		2,600(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ ・W ₄ =650)			
呼称高 内法H サッシH	商品色	S7	B1・B7・H2・YW	S7	
180 1,800 1,95(H=1,280)	記号	LXV-247180-A-G43(G)	LXV-247180-A-GC3(G)	1,159 544 1,145	
1,800 1,95(H=1,280)	透明 一般型	¥368,700 ¥368,700	¥333,900 ¥333,900	¥348,600 ¥348,600	
1,800 1,95(H=1,280)	防犯 透明合わせ	¥454,900 ¥479,600	¥420,100 ¥444,800	¥440,600 ¥465,300	
1,800 1,95(H=1,280)	横引き収納網戸	XML-K-052113-A-LXVR(L)	R・L各2	¥408,200 ¥432,900	
1,800 1,95(H=1,280)		¥114,400	¥104,000	¥57,200 ¥52,000	
200 2,000 2,145(H=1,480)	記号	LXV-247200-A-G43(G)	LXV-247200-A-GC3(G)	1,359 544 1,245	
200 2,000 2,145(H=1,480)	透明 一般型	¥389,000 ¥389,000	¥352,600 ¥352,600	¥367,600 ¥367,600	
200 2,000 2,145(H=1,480)	防犯 透明合わせ	¥481,300 ¥508,900	¥444,900 ¥472,500	¥465,600 ¥493,200	
200 2,000 2,145(H=1,480)	横引き収納網戸	XML-K-052133-A-LXVR(L)	R・L各2	¥431,700 ¥459,300	
200 2,000 2,145(H=1,480)		¥119,600	¥108,400	¥59,800 ¥54,200	
ガラス 寸法(枚)	上窓部	544(4)	544(4)		
	下窓部	544(4)	544(4)		

※網戸は4セット(G43タイプ)、2セット(GC3タイプ)必要です。価格は必要セット分で表示しています。

APWT5005

注/

- 浴室への取付けはできません。

出荷形態

ガラス入組立完成品
横引き収納網戸／ノックダウン
専用窓額縁・下地材／加工済ノックダウン

オプション

■専用窓額縁

		呼称幅 (旧呼称幅)		247 (9尺)		
		内法w		2,470		
サッシW		2,600(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ ・W ₄ =650)				
呼称高 内法h	サッシH	姿 図				
180 1,800	1,945(H=665、H ₂ =1,280)	72mm	LBW-WD072-G15-247180	LBW-WD072-H15-247180	¥145,600	
						¥146,800
		82mm	LBW-WD082-G15-247180	LBW-WD082-H15-247180	¥147,200	¥148,400
		92mm	LBW-WD092-G15-247180	LBW-WD092-H15-247180	¥148,800	¥150,000
		102mm	LBW-WD102-G15-247180	LBW-WD102-H15-247180	¥150,000	¥151,400
200 2,000	2,145(H=665、H ₂ =1,480)	112mm	LBW-WD112-G15-247180	LBW-WD112-H15-247180	¥151,200	
						¥152,400
		72mm	LBW-WD072-G15-247200	LBW-WD072-H15-247200	¥154,900	¥156,500
		82mm	LBW-WD082-G15-247200	LBW-WD082-H15-247200	¥156,500	¥158,100
		92mm	LBW-WD092-G15-247200	LBW-WD092-H15-247200	¥158,500	¥160,300
2145(H=665、H ₂ =1,480)	2,000	102mm	LBW-WD102-G15-247200	LBW-WD102-H15-247200	¥160,100	
						¥161,900
		112mm	LBW-WD112-G15-247200	LBW-WD112-H15-247200	¥161,700	¥163,500

単位:mm

■方立・無目用下地材

呼称幅 (旧呼称幅)		247 (9尺)		
内法w		2,470		
サッシW		2,600(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ ・W ₄ =650)		
呼称高 内法h	サッシH	姿 図		
180	1,800	59.5mm	TYTBW-247180G59	
				¥ 77,500
		68.5mm	TYTBW-247180G68	TYTBW-247180H68
		74.5mm	TYTBW-247180G74	TYTBW-247180H74
		83.5mm	TYTBW-247180G83	TYTBW-247180H83
200	2,000	59.5mm	TYTBW-247200G59	
				¥ 77,800
		68.5mm	TYTBW-247200G68	TYTBW-247200H68
		74.5mm	TYTBW-247200G74	TYTBW-247200H74
		83.5mm	TYTBW-247200G83	TYTBW-247200H83

単位:mm

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

APWT500N

注/専用窓額縁・下地材 選択時の注意

- 専用窓額縁はMDF(オレフィンシート貼り)、下地材は集成材となります。
- 下地材は方立・無目部のみとなります。上下枠・たて枠の下地材に関しては現地で対応してください。
- 専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため、現地でのカットをお願いします。

壁厚別額縁見込み表(専用窓額縁)

壁厚	サッシ取り	額縁見込み
116mm < 壁厚 ≤ 126mm	43mm	72mm
126mm < 壁厚 ≤ 136mm		82mm
136mm < 壁厚 ≤ 146mm		92mm
146mm < 壁厚 ≤ 156mm		102mm
156mm < 壁厚 ≤ 166mm		112mm

壁厚別下地厚表(下地材)

壁厚	下地厚
117.5mm ≤ 壁厚 < 126.5mm	59.5mm
126.5mm ≤ 壁厚 < 132.5mm	68.5mm
132.5mm ≤ 壁厚 < 141.5mm	74.5mm
141.5mm ≤ 壁厚	83.5mm

●専用窓額縁(オプション)の発注例

- 専用窓額縁をご発注の際は額縁色をご指示ください。

△LBW-WD072-G15-247180

額縁色

F8 : ブレーン

F3 : ホワイトウォールナット

F6 : クリアオーク


F9 : ナチュラルチェリー

FP : ブラウンノーチェ

FR : キャメルチェリー

FT : ミディアムウォールナット

FY : ダークチーク



●発注例


- 壁厚126.5mm(105mm柱、9mm合板、12.5mm石膏ボード)の場合

専用窓額縁：額縁見込み82mm △LBW-WD082-G(H)15-247180

下地材：下地厚68.5mm TYTBW-247180G(H)68

●下地材のみを使用して仕上げる場合

- 下地材を使用する場合、A寸法は20.5mmになります。A寸法が20.5mmを超える場合、下地材はそのまま使用できません。
- 下地材は数種類の設定をしていますが、壁厚等によりそのまま使用できない場合があります。その際はパッキン(現地対応)にて調整してください。



※内装材・下地材についての詳細はP.84をご参照ください。

APW 500 Type-F

在来工法 Low-E複層ガラス

商品色	
S7	マットシルバー
H2	プラチナステン
B1	ブラウン
YW	ホワイト
B7	カームブラック

ユニット発注例	
記号: △LXV-110180-A-G23(G)	商品色 防犯仕様の場合
横引き収納網戸: △XML-K-048116-A-LXVR(L)	

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

呼称高 内法H サッシH	外観姿図	ガラス寸法		ハンドル位置 上窓部 下窓部	単位:mm
		呼称幅 (旧呼称幅)	110 (4.5尺)		
		内法w	1,105		
		サッシW	1,235(W ₁ ・W ₂ =617.5)		
180	記号	LXV-110180-A-G23(G)			
1,800	透明 一般型	¥198,900	¥181,200		
	透明 防犯型	¥198,900	¥181,200		
	透明合わせ 防犯型合わせ	¥241,400	¥223,800	1,191.5	
		¥253,500	¥235,800	51.5	
200	横引き収納網戸	XML-K-048116-A-LXVR(L)	R・L各1	1,128.8	
2,000	記号	LXV-110200-A-G23(G)			
2,145(H) 1,512(W) 632.5(H)	透明 一般型	¥210,100	¥191,500		
	透明 防犯型	¥210,100	¥191,500		
	透明合わせ 防犯型合わせ	¥255,400	¥236,900	1,391.5	
		¥268,900	¥250,300	51.5	
2,145(H) 1,945(W) 632.5(H)	横引き収納網戸	XML-K-048136-A-LXVR(L)	R・L各1	1,228.8	
		¥59,800	¥54,200		
ガラス寸法(枚)	上窓部	511.5(2)			
	下窓部	511.5(2)			

※網戸は2セット必要です。価格は2セット分で表示しています。

APWT5006

注/

- 浴室への取付けはできません。

出荷形態

ガラス入組立完成品
横引き収納網戸／ノックダウン
専用窓額縁・下地材／加工済ノックダウン

オプション

■専用窓額縁

		単位:mm	
呼称幅 (旧呼称幅)	110 (4.5尺)	内法w	1,105
サッシW	1,235(W ₁ ・W ₂ =617.5)		
呼称高 内法h		姿 図	
180			
1,800	72mm LBW-WD072-I15-110180 ¥ 88,700	窓額縁見込み	1,945(H ₁ =632.5、H ₂ =1,512.5) 1,945(H ₁ =632.5、H ₂ =1,312.5)
1,800	82mm LBW-WD082-I15-110180 ¥ 89,300		
1,800	92mm LBW-WD092-I15-110180 ¥ 90,100		
200	102mm LBW-WD102-I15-110180 ¥ 90,700	窓額縁見込み	2,145(H ₁ =632.5、H ₂ =1,512.5) 1,945(H ₁ =632.5、H ₂ =1,312.5)
2,000	112mm LBW-WD112-I15-110180 ¥ 91,300		
2,000	72mm LBW-WD072-I15-110200 ¥ 97,000	窓額縁見込み	2,145(H ₁ =632.5、H ₂ =1,512.5) 1,945(H ₁ =632.5、H ₂ =1,312.5)
2,000	82mm LBW-WD082-I15-110200 ¥ 97,800		
2,000	92mm LBW-WD092-I15-110200 ¥ 98,800		
2,000	102mm LBW-WD102-I15-110200 ¥ 99,400	窓額縁見込み	2,145(H ₁ =632.5、H ₂ =1,512.5) 1,945(H ₁ =632.5、H ₂ =1,312.5)
2,000	112mm LBW-WD112-I15-110200 ¥ 100,200		

注/専用窓額縁・下地材 選択時の注意

- 専用窓額縁はMDF(オレフィンシート貼り)、下地材は集成材となります。
- 下地材は方立・無目部のみとなります。上下枠・たて枠の下地材に関しては現地で対応してください。
- 専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため、現地でのカットをお願いします。

壁厚別額縁見込み表(専用窓額縁)

壁厚	サッシ取り	額縁見込み
116mm < 壁厚 ≤ 126mm	43mm	72mm
126mm < 壁厚 ≤ 136mm		82mm
136mm < 壁厚 ≤ 146mm		92mm
146mm < 壁厚 ≤ 156mm		102mm
156mm < 壁厚 ≤ 166mm		112mm

壁厚別下地厚表(下地材)

壁厚	下地厚
117.5mm ≤ 壁厚 < 126.5mm	59.5mm
126.5mm ≤ 壁厚 < 132.5mm	68.5mm
132.5mm ≤ 壁厚 < 141.5mm	74.5mm
141.5mm ≤ 壁厚	83.5mm

●専用窓額縁(オプション)の発注例

- 専用窓額縁をご発注の際は額縁色をご指示ください。

△LBW-WD072-I15-110180

額縁色
 F8 : ブーン
 F3 : ホワイトウォールナット
 F6 : クリアオーク
 F9 : ナチュラルチェリー
 FP : ブラウンノーチェ
 FR : キャメルチェリー
 FT : ミディアムウォールナット
 FY : ダークチーク

■方立・無目用下地材

		単位:mm	
呼称幅 (旧呼称幅)	110 (4.5尺)	内法w	1,105
サッシW	1,235(W ₁ ・W ₂ =617.5)		
呼称高 内法h		姿 図	
180			
180	59.5mm TYTBW-110180I59 68.5mm TYTBW-110180I68 74.5mm TYTBW-110180I74 83.5mm TYTBW-110180I83	窓額縁見込み	1,945(H ₁ =632.5、H ₂ =1,512.5) 1,945(H ₁ =632.5、H ₂ =1,312.5)
200	59.5mm TYTBW-110200I59 68.5mm TYTBW-110200I68 74.5mm TYTBW-110200I74 83.5mm TYTBW-110200I83	窓額縁見込み	2,145(H ₁ =632.5、H ₂ =1,512.5) 1,945(H ₁ =632.5、H ₂ =1,312.5)

APWT500N

在来規格


APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501




●発注例

- 壁厚126.5mm(105mm柱、9mm合板、12.5mm石膏ボード)の場合
専用窓額縁：額縁見込み82mm △LBW-WD082-I15-110180
下地材：下地厚68.5mm TYTBW-110180I68

●下地材のみを使用して仕上げる場合

- 下地材を使用する場合、A寸法は20.5mmになります。A寸法が20.5mmを超える場合、下地材はそのまま使用できません。
- 下地材は数種類の設定をしていますが、壁厚等によりそのまま使用できない場合があります。その際はパッキン(現地対応)にて調整してください。



※内装材・下地材についての詳細はP.84をご参照ください。

APW 500 Type-G

在来工法 Low-E複層ガラス

商品色

S7	マットシルバー	H2	ブラチナステン
B1	ブラウン	YW	ホワイト
B7	カームブラック		

ユニット発注例

記号: △LXV-156180-A-GR(L)3R(L)(G)

商品色

勝手

防犯仕様

の場合

横引き収納網戸: △XML-K-043122-A-LXVR(L)

商品色

勝手

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501


外観姿図		ガラス寸法	
呼称幅 (旧呼称幅)	156 (6尺)		
内法W	1,560		
サッシW	1,690(W ₁ =563、W ₂ =1,126) ※		
呼称高 内法H			
サッシH			
商品色	S7 B1・B7・H2・YW		
記号	LXV-156180-A-GR(L)3R(L)(G)		
透明	¥ 216,800	¥ 198,100	
一般型	¥ 221,900	¥ 203,300	
防犯透明合わせ	¥ 273,100	¥ 254,400	
透明合わせ	¥ 290,400	¥ 271,700	
横引き収納網戸	XML-K-043122-A-LXVR(L)		
	¥ 28,600	¥ 26,000	
記号	LXV-156200-A-GR(L)3R(L)(G)		
透明	¥ 235,800	¥ 216,000	
一般型	¥ 238,500	¥ 218,700	
防犯透明合わせ	¥ 290,300	¥ 270,500	
透明合わせ	¥ 316,800	¥ 297,100	
横引き収納網戸	XML-K-043142-A-LXVR(L)		
	¥ 29,900	¥ 27,100	
ガラス寸法(枚)	右勝手の場合 W1=457(2)、W2=1,020(2) 左勝手の場合 W1=1,020(2)、W2=457(2)		

※左勝手の場合はW₁=1,126、W₂=563

APWT5007

注/

- この商品には勝手があります。



- 浴室への取付けはできません。

出荷形態

ガラス入組立完成品
横引き収納網戸／ノックダウン
専用窓額縁・下地材／加工済ノックダウン

オプション

■専用窓額縁

単位:mm

呼称高 内法h	サッシH	姿図	呼称幅 (旧呼称幅)	156 (6尺)
			内法w	1,560
			サッシW	1,690(W ₁ =563、W ₂ =1,126) ※

180	1,800	1,945(H ₁ =578、H ₂ =1,567)	窓額縁見込み	72mm LBW-WD072-J15-156180 ¥115,200
				82mm LBW-WD082-J15-156180 ¥116,300
200	2,000	2,145(H ₁ =578、H ₂ =1,567)	窓額縁見込み	92mm LBW-WD092-J15-156180 ¥117,700
				102mm LBW-WD102-J15-156180 ¥118,900
			窓額縁見込み	112mm LBW-WD112-J15-156180 ¥120,200
				72mm LBW-WD072-J15-156200 ¥128,700
			窓額縁見込み	82mm LBW-WD082-J15-156200 ¥130,200
				92mm LBW-WD092-J15-156200 ¥132,000
			窓額縁見込み	102mm LBW-WD102-J15-156200 ¥133,600
				112mm LBW-WD112-J15-156200 ¥134,900

■方立・無目用下地材

単位:mm

呼称高 内法h	サッシH	姿図	呼称幅 (旧呼称幅)	156 (6尺)
			内法w	1,560
			サッシW	1,690(W ₁ =563、W ₂ =1,126) ※

180	1,800	1,945(H ₁ =578、H ₂ =1,367)	窓額縁見込み	59.5mm TYTBW-156180J59R(L) ¥31,000
				68.5mm TYTBW-156180J68R(L) ¥32,500
200	2,000	2,145(H ₁ =578、H ₂ =1,567)	窓額縁見込み	74.5mm TYTBW-156180J74R(L) ¥33,600
				83.5mm TYTBW-156180J83R(L) ¥35,200
			窓額縁見込み	59.5mm TYTBW-156200J59R(L) ¥37,700
				68.5mm TYTBW-156200J68R(L) ¥40,200
			窓額縁見込み	74.5mm TYTBW-156200J74R(L) ¥41,900
				83.5mm TYTBW-156200J83R(L) ¥44,400

APWT500N

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

※左勝手の場合はW₁=1,126、W₂=563

注/専用窓額縁・下地材 選択時の注意

- 専用窓額縁はMDF(オレフィンシート貼り)、下地材は集成材となります。
- 下地材は方立・無目部のみとなります。上下枠・たて枠の下地材に関しては現地で対応してください。
- 専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため、現地でのカットをお願いします。

壁厚別額縁見込み表(専用窓額縁)

壁厚	サッシ取り	額縁見込み
116mm < 壁厚 ≤ 126mm		72mm
126mm < 壁厚 ≤ 136mm		82mm
136mm < 壁厚 ≤ 146mm		92mm
146mm < 壁厚 ≤ 156mm		102mm
156mm < 壁厚 ≤ 166mm		112mm

壁厚別下地厚表(下地材)

壁厚	下地厚
117.5mm ≤ 壁厚 < 126.5mm	59.5mm
126.5mm ≤ 壁厚 < 132.5mm	68.5mm
132.5mm ≤ 壁厚 < 141.5mm	74.5mm
141.5mm ≤ 壁厚	83.5mm

●専用窓額縁(オプション)の発注例

- 専用窓額縁をご発注の際は額縁色をご指示ください。

△LBW-WD072-J15-156180

額縁色

F8 : ブーン

F3 : ホワイトウォールナット

F6 : クリアオーク

F9 : ナチュラルチェリー

FP : ブラウンノーチェ


FR : キャメルチェリー

FT : ミディアムウォールナット

FY : ダークチーク

●専用窓額縁+下地材で仕上げる場合

- 下地厚は壁厚別下地厚表の最小値: 117.5、126.5、132.5、141.5mmを基準に設定しています。壁厚が最小値を超える場合はパッキン(現地対応)にて調整してください。
- 専用窓額縁は壁厚に応じて選択してください。




●発注例 ●壁厚126.5mm(105mm柱、9mm合板、12.5mm石膏ボード)の場合

専用窓額縁: 額縁見込み82mm △LBW-WD082-J15-156180

下地材: 下地厚68.5mm TYTBW-156180J68R(L)

●下地材のみを使用して仕上げる場合

- 下地材を使用する場合、A寸法は20.5mmになります。A寸法が20.5mmを超える場合、下地材はそのまま使用できません。
- 下地材は数種類の設定をしていますが、壁厚等によりそのまま使用できない場合があります。その際はパッキン(現地対応)にて調整してください。



※内装材・下地材についての詳細はP.84をご参照ください。

連窓規格

在来工法

Low-E複層ガラス

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

商品色	
S7	マットシルバー
B1	ブラウン
B7	カームブラック
H2	プラチナステン
YW	ホワイト

ユニット発注例	
記号: \triangle LXV-110122-A-G2(G)	商品色 防犯仕様の場合
横引き収納網戸: \triangle XML-K-0481225-A-LXVR(L)	商品色 勝手

たてすべり出し 連窓/FIX 連窓

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅) 内法w サッシW	110 (4.5尺)	外観姿図	ハンドル位置
	1,105		
	1,235(W ₁ ・W ₂ =617.5)		
呼称高 内法h サッシH	商品色	S7 B1・B7・H2・YW	S7 B1・B7・H2・YW
記号	LXV-110122-A-G2(G)	LXF-110122-A-U2(G)	525
透明	¥119,700	¥107,900	
一般型	¥119,700	¥107,900	
防犯透明合わせ	¥143,100	¥131,400	
防犯型合わせ	¥151,600	¥139,800	
横引き収納網戸	XML-K-0481225-A-LXVR(L) R-L各1		
ガラス寸法W×H(枚)	¥ 57,200	¥ 52,000	
	511.5×1,249(2)	511.5×1,249(2)	

※網戸は2セット必要です。価格は2セット分で表示しています。

APWT5008

APW501



- 浴室への取付けはできません。

出荷形態

ガラス入組立完成品
横引き収納網戸／ノックダウン
専用窓額縁・下地材／加工済ノックダウン

オプション

■専用窓額縁

呼称高 内法 h mm	サッシ 姿 図	単位:mm		
		呼称幅 (旧呼称幅) 内法w mm	サッシW 1,235(W ₁ ·W ₂ =617.5)	
1,225 1,370	窓額縁見込み	72mm	LBW-WD072-K15-110122 ¥53,800	
		82mm	LBW-WD082-K15-110122 ¥54,400	
		92mm	LBW-WD092-K15-110122 ¥54,800	
		102mm	LBW-WD102-K15-110122 ¥55,200	
		112mm	LBW-WD112-K15-110122 ¥55,600	
		110 (4.5尺)	1,105	
			1,235(W ₁ ·W ₂ =617.5)	

■方立・無目用下地材

呼称高 内法 h mm	サッシ 姿 図	単位:mm		
		呼称幅 (旧呼称幅) 内法w mm	サッシW 1,235(W ₁ ·W ₂ =617.5)	
122 1,225 1,370	窓額縁見込み	59.5mm	TYTBW-110122K59 ¥14,800	
		68.5mm	TYTBW-110122K68 ¥15,500	
		74.5mm	TYTBW-110122K74 ¥15,900	
		83.5mm	TYTBW-110122K83 ¥16,500	
			TYTBW-110122L59 ¥11,100	
		110 (4.5尺)	1,105	
			1,235(W ₁ ·W ₂ =617.5)	

APWT500BN

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

■専用窓額縁・下地材 選択時の注意

- 専用窓額縁はMDF(オレフィンシート貼り)、下地材は集成材となります。
- 下地材は方立・無目部のみとなります。上下枠・たて枠の下地材に関しては現地で対応してください。
- 専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため、現地でのカットをお願いします。

壁厚別額縁見込み表(専用窓額縁)

壁厚	サッシかき	額縁見込み
116mm<壁厚≤126mm		72mm
126mm<壁厚≤136mm		82mm
136mm<壁厚≤146mm		92mm
146mm<壁厚≤156mm		102mm
156mm<壁厚≤166mm		112mm

壁厚別下地厚表(下地材)

壁厚	下地厚
117.5mm≤壁厚<126.5mm	59.5mm
126.5mm≤壁厚<132.5mm	68.5mm
132.5mm≤壁厚<141.5mm	74.5mm
141.5mm≤壁厚	83.5mm

●専用窓額縁(オプション)の発注例


- 専用窓額縁をご発注の際は額縁色をご指示ください。

△LBW-WD072-K15-110122

額縁色
F8: フレン
F6: クリアオーク
FP: ブラウンノーチェ
FT: ミディアムウォールナット
F3: ホワイトウォールナット
F9: ナチュラルチェリー
FR: キャメルチェリー
TY: ダークチーク

●専用窓額縁+下地材で仕上げる場合

- 下地厚は壁厚別下地厚表の最小値：117.5、126.5、132.5、141.5mmを基準に設定しています。壁厚が最小値を超える場合はパッキン(現地対応)にて調整してください。
- 専用窓額縁は壁厚に応じて選択してください。




●発注例 ●壁厚126.5mm(105mm柱、9mm合板、12.5mm石膏ボード)の場合

専用窓額縁：額縁見込み82mm △LBW-WD082-K(L)15-110122
下地材：下地厚68.5mm TYTBW-110122K(L)68

●下地材のみを使用して仕上げる場合

- 下地材を使用する場合、A寸法は20.5mmになります。A寸法が20.5mmを超える場合、下地材はそのまま使用できません。
- 下地材は数種類の設定をしていますが、壁厚等によりそのまま使用できない場合があります。その際はパッキン(現地対応)にて調整してください。



※内装材・下地材についての詳細はP.84をご参照ください。

連窓規格

在来工法

Low-E複層ガラス

商品色	
S7	マットシルバー
H2	ブラチナステン
B1	ブラウン
YW	ホワイト
B7	カームブラック

ユニット発注例	
記号: $\triangle LXV-156122-A-GF(G)$	商品色 防犯仕様の場合
横引き収納網戸: $\triangle XML-K-0431225-A-LXVR(L)$	商品色 勝手

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

たてすべり出し+FIX連窓/ FIX連窓

単位:mm

呼称高h 内法H	サッシW	呼称幅 (旧呼称幅)	156 (6尺)		247 (9尺)		ハンドル位置	
		内法w	1,560		2,470			
		サッシW	1,690(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ =563)		2,600(W ₁ ・W ₃ =563、W ₂ =1,474)			
122	外観姿図							
1-370	商品色	S7 B1・B7・H2・YW	S7 B1・B7・H2・YW	S7 B1・B7・H2・YW	S7 B1・B7・H2・YW			
	記号	LXV-156122-A-GF(G)	LXF-156122-A-U3(G)	LXV-247122-A-GF(G)	LXF-247122-A-U3(G)			
1-225	透明	¥159,400	¥143,700	¥143,500	¥129,500	¥198,000	¥180,000	
1-370	一般型	¥159,400	¥143,700	¥143,500	¥129,500	¥201,100	¥183,100	
1-225	防犯透明合わせ	¥194,700	¥178,900	¥184,500	¥170,600	¥242,200	¥224,300	
1-370	防犯型合わせ	¥206,100	¥190,300	¥195,900	¥182,000	¥272,100	¥254,100	
	横引き収納網戸	XML-K-0431225-A-LXVR(L) R・各1		XML-K-0431225-A-LXVR(L) R・各1		¥57,200	¥52,000	
		¥ 57,200	¥ 52,000			¥ 57,200	¥ 52,000	
	ガラス寸法	たてすべり出し窓部	457×1,249(2)		457×1,249(2)			
		FIX窓部	457×1,249(1)	457×1,249(3)	1,368×1,249(1)	457×1,249(2), 1,368×1,249(1)		

※網戸は2セット必要です。価格は2セット分で表示しています。

APWT5009

APW501



- 浴室への取付けはできません。

注/ 専用窓額縁・下地材 選択時のご注意

- 専用窓額縁はMDF(オレフィンシート貼り)、下地材は集成材となります。
- 下地材は方立・無目部のみとなります。上下枠・たて枠の下地材に関しては現地で対応してください。
- 専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため、現地でのカットをお願いします。

壁厚別額縁見込み表(専用窓額縁)

壁厚	サッシかり	額縁見込み
116mm<壁厚≤126mm		72mm
126mm<壁厚≤136mm		82mm
136mm<壁厚≤146mm	43mm	92mm
146mm<壁厚≤156mm		102mm
156mm<壁厚≤166mm		112mm

壁厚別下地厚表(下地材)

壁厚	下地厚
117.5mm≤壁厚<126.5mm	59.5mm
126.5mm≤壁厚<132.5mm	68.5mm
132.5mm≤壁厚<141.5mm	74.5mm
141.5mm≤壁厚	83.5mm

●専用窓額縁(オプション)の発注例

- 専用窓額縁をご発注の際は額縁色をご指示ください。

△LBW-WD072-M15-156122

額縁色

F8: フレーン

F3: ホワイトウォールナット

F6: クリアオーク

F9: ナチュラルチェリー

FP: ブラウンノーチェ


FR: キャメルチェリー

FT: ミディアムウォールナット

FY: ダークチーク

●専用窓額縁+下地材で仕上げる場合

- 下地厚は壁厚別下地厚表の最小値: 117.5, 126.5, 132.5, 141.5mmを基準に設定しています。壁厚が最小値を超える場合はパッキン(現地対応)にて調整してください。
- 専用窓額縁は壁厚に応じて選択してください。




●発注例

- 壁厚126.5mm(105mm柱、9mm合板、12.5mm石膏ボード)の場合
専用窓額縁: 額縁見込み82mm △LBW-WD082-M(N)(O)(P)15-156122
下地材: 下地厚68.5mm TYTBW-156122(M)(N)(O)(P)68

●下地材のみを使用して仕上げる場合

- 下地材を使用する場合、A寸法は20.5mmになります。A寸法が20.5mmを超える場合、下地材はそのまま使用できません。
- 下地材は数種類の設定をしていますが、壁厚等によりそのまま使用できない場合があります。その際はパッキン(現地対応)にて調整してください。



※内装材・下地材についての詳細はP.84をご参照ください。

●表示価格はメーカー希望小売価格(税別)です。オプション等の価格は部材標準販売価格(税別)となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

出荷形態

ガラス入組立完成品
横引き収納網戸／ノックダウン
専用窓額縁・下地材／加工済ノックダウン

オプション

■専用窓額縁

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅) 内法w サッシW 姿 図	156 (6尺) 1,560 1,690(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ =563)	247 (9尺) 2,470 2,600(W ₁ ・W ₃ =563、W ₂ =1,474)			
		呼称高 内法 サッシ 高 h	呼称高 内法 サッシ 高 h		
122 1,225 1,370	72mm 82mm 92mm 102mm 112mm	LBW-WD072-M15-156122	LBW-WD072-N15-156122	LBW-WD072-O15-247122	LBW-WD072-P15-247122
		¥73,900	¥75,100	¥86,500	¥87,700
		LBW-WD082-M15-156122	LBW-WD082-N15-156122	LBW-WD082-O15-247122	LBW-WD082-P15-247122
		¥74,500	¥75,700	¥87,300	¥88,500
		LBW-WD092-M15-156122	LBW-WD092-N15-156122	LBW-WD092-O15-247122	LBW-WD092-P15-247122
		¥75,100	¥76,300	¥88,100	¥89,300
		LBW-WD102-M15-156122	LBW-WD102-N15-156122	LBW-WD102-O15-247122	LBW-WD102-P15-247122
		¥75,800	¥77,200	¥88,900	¥90,300
		LBW-WD112-M15-156122	LBW-WD112-N15-156122	LBW-WD112-O15-247122	LBW-WD112-P15-247122
		¥76,400	¥77,800	¥89,700	¥91,100

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

■方立・無目用下地材

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅) 内法w サッシW 姿 図	156 (6尺) 1,560 1,690(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ =563)	247 (9尺) 2,470 2,600(W ₁ ・W ₃ =563、W ₂ =1,474)			
		呼称高 内法 サッシ 高 h	呼称高 内法 サッシ 高 h		
122 1,225 1,370	59.5mm 68.5mm 74.5mm 83.5mm	TYTBW-156122M59	TYTBW-156122N59	TYTBW-247122O59	TYTBW-247122P59
		¥25,300	¥17,900	¥25,300	¥17,900
		TYTBW-156122M68	TYTBW-156122N68	TYTBW-247122O68	TYTBW-247122P68
		¥26,500	¥19,100	¥26,500	¥19,100
		TYTBW-156122M74	TYTBW-156122N74	TYTBW-247122O74	TYTBW-247122P74
		¥27,400	¥20,000	¥27,400	¥20,000
		TYTBW-156122M83	TYTBW-156122N83	TYTBW-247122O83	TYTBW-247122P83
		¥28,600	¥21,200	¥28,600	¥21,200

APWT5009N

連窓規格

在来工法

Low-E複層ガラス

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

たてすべり出し 連窓／たてすべり出し+FIX 連窓／FIX 連窓

呼称幅 (旧呼称幅) 内法w サッシW	247 (9尺)			ハンドル位置 525	単位:mm		
	2,470						
	2,600(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ ・W ₄ =650)						
外観姿図							
商品色	S7	B1・B7・H2・YW	S7	B1・B7・H2・YW	S7		
記号	LXV-247122-A-G4(G)	LXV-247122-A-GC(G)	LXF-247122-A-U4(G)				
一般型	¥212,200	¥191,700	¥196,400	¥177,800	¥180,300		
透明	¥212,200	¥191,700	¥196,400	¥177,800	¥163,500		
透明合わせ	¥261,400	¥240,900	¥251,400	¥232,700	¥240,100		
防犯型	¥279,400	¥258,900	¥269,400	¥250,700	¥223,200		
透明合わせ	XML-K-0521225-A-LXVR(L)	R・L各2	XML-K-0521225-A-LXVR(L)	R・L各1	¥258,100		
横引き収納網戸	¥116,400	¥105,600	¥ 58,200	¥ 52,800	¥241,200		
ガラス寸法W×H(枚)	544×1,249(4)	544×1,249(4)	544×1,249(4)				

※網戸は4セット(G4タイプ)、2セット(GCタイプ)必要です。価格は必要セット分で表示しています。

APWT5010

注

- 浴室への取付けはできません。

注/ 専用窓額縁・下地材 選択時のご注意

- 専用窓額縁はMDF(オレフィンシート貼り)、下地材は集成材となります。
- 下地材は方立・無目部のみとなります。上下枠・たて枠の下地材に関しては現地対応してください。
- 専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため、現地でのカットをお願いします。

壁厚別額縁見込み表(専用窓額縁)

壁厚	サッシかき	額縁見込み
116mm<壁厚≤126mm	43mm	72mm
126mm<壁厚≤136mm		82mm
136mm<壁厚≤146mm		92mm
146mm<壁厚≤156mm		102mm
156mm<壁厚≤166mm		112mm

壁厚別下地厚表(下地材)

壁厚	下地厚
117.5mm≤壁厚<126.5mm	59.5mm
126.5mm≤壁厚<132.5mm	68.5mm
132.5mm≤壁厚<141.5mm	74.5mm
141.5mm≤壁厚	83.5mm

●専用窓額縁(オプション)の発注例

- 専用窓額縁をご発注の際は額縁色をご指示ください。

△LBW-WD072-Q15-247122

額縁色

F8: ブラーン F3: ホワイトウォールナット
 F6: クリアオーク F9: ナチュラルチェリー
 FP: ブラウンノーチェ FR: キャメルチェリー
 FT: ミディアムウォールナット
 FY: ダークチーク

商品色

S7	マットシルバー	H2	ブラチナステン
B1	ブラウン	YW	ホワイト
B7	カームブラック		

ユニット発注例

記号: △LXV-247122-A-G4(G)


商品色

防犯仕様の場合

横引き収納網戸: △XML-K-0521225-A-LXVR(L)

商品色

勝手




●発注例

- 壁厚126.5mm(105mm柱、9mm合板、12.5mm石膏ボード)の場合
専用窓額縁: 額縁見込み82mm △LBW-WD082-Q(R)(S)15-247122
下地材: 下地厚68.5mm TYTBW-247122Q(R)(S)68

●下地材のみを使用して仕上げる場合

- 下地材を使用する場合、A寸法は20.5mmになります。A寸法が20.5mmを超える場合、下地材はそのまま使用できません。
- 下地材は数種類の設定をしていますが、壁厚等によりそのまま使用できない場合があります。その際はパッキン(現地対応)にて調整してください。



※内装材・下地材についての詳細はP.84をご参照ください。

●表示価格はメーカー希望小売価格(税別)です。オプション等の価格は部材標準販売価格(税別)となります。いずれも現場搬入費、取付費等は含まれていません。

出荷形態

ガラス入組立完成品
横引き収納網戸／ノックダウン
専用窓額縁・下地材／加工済ノックダウン

オプション

■専用窓額縁

単位:mm

呼称高 内法 H W	サッシ W	247 (9尺)	2,600(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ ・W ₄ =650)		
			姿図		
122 1,225 1,370	窓額縁見込み	72mm	LBW-WD072-Q15-247122	LBW-WD072-R15-247122	LBW-WD072-S15-247122
		82mm	LBW-WD082-Q15-247122	LBW-WD082-R15-247122	LBW-WD082-S15-247122
		92mm	LBW-WD092-Q15-247122	LBW-WD092-R15-247122	LBW-WD092-S15-247122
		102mm	LBW-WD102-Q15-247122	LBW-WD102-R15-247122	LBW-WD102-S15-247122
		112mm	LBW-WD112-Q15-247122	LBW-WD112-R15-247122	LBW-WD112-S15-247122

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

■方立・無目用下地材

単位:mm

呼称高 内法 H W	サッシ W	247 (9尺)	2,600(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ ・W ₄ =650)		
			姿図		
122 1,225 1,370	下地厚	59.5mm	TYTBW-247122Q59	TYTBW-247122R59	TYTBW-247122S59
		68.5mm	TYTBW-247122Q68	TYTBW-247122R68	TYTBW-247122S68
		74.5mm	TYTBW-247122Q74	TYTBW-247122R74	TYTBW-247122S74
		83.5mm	TYTBW-247122Q83	TYTBW-247122R83	TYTBW-247122S83

APWT501ON

段窓規格

在来工法

Low-E複層ガラス

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

たてすべり出し+FIX 段窓

商品色

S7	マットシルバー	H2	ブラチナステン
B1	ブラウン	YW	ホワイト
B7	カームブラック		

ユニット発注例

記号: △LXV-051180-A-G13R(L)(G)

商品色

勝手

防犯仕様

の場合

横引き収納網戸: △XML-K-051114-A-LXVR(L)

商品色


勝手

呼称幅 (旧呼称幅)		051 (2.5尺・750)		ガラス法 ス	ハンドル位置	上窓部 下窓部	単位:mm
内法W	サッシW	510	640				
外観図							
呼称高h	内法シルクH	商品色	S7 B1・B7・H2・YW				
180	1,800	記号	LXV-051180-A-G13R(L)(G)				
一般型		透明	¥ 98,900	¥ 89,000			
防犯型		透明合わせ	¥ 98,900	¥ 89,000			
透明合わせ		透明合わせ	¥ 120,300	¥ 110,400	1,169		
透明合わせ		透明合わせ	¥ 126,500	¥ 116,600	534		
横引き収納網戸							
1,945(H)=655、H=1,490		記号	XML-K-051114-A-LXVR(L)				
一般型		透明	¥ 28,600	¥ 26,000			
防犯型		透明合わせ					
透明合わせ		透明合わせ					
横引き収納網戸							
2,145(H)=655、H=1,490		記号	XML-K-051134-A-LXVR(L)				
一般型		透明	¥ 29,900	¥ 27,100			
ガラス寸法(枚)		上窓部	534(1)				
		下窓部	534(1)				

APWT5014

注/

- この商品には勝手があります。



- 浴室への取付けはできません。

出荷形態

ガラス入組立完成品
横引き収納網戸／ノックダウン
専用窓額縁・下地材／加工済ノックダウン

オプション

■専用窓額縁

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	051 (2.5尺・750)
内法w	510
サッシW	640
呼称高 内法h サッシH	姿図
180	
1,800	
200	
2,000	
2,145(H=655、H ₂ =1,490)	
窓額縁見込み	
72mm	LBW-WD072-T15-051180 ¥54,600
82mm	LBW-WD082-T15-051180 ¥54,900
92mm	LBW-WD092-T15-051180 ¥55,200
102mm	LBW-WD102-T15-051180 ¥55,600
112mm	LBW-WD112-T15-051180 ¥55,900
72mm	LBW-WD072-T15-051200 ¥59,800
82mm	LBW-WD082-T15-051200 ¥60,200
92mm	LBW-WD092-T15-051200 ¥60,600
102mm	LBW-WD102-T15-051200 ¥61,100
112mm	LBW-WD112-T15-051200 ¥61,500

■方立・無目用下地材

単位:mm

呼称幅 (旧呼称幅)	051 (2.5尺・750)
内法w	510
サッシW	640
呼称高 内法h サッシH	姿図
180	
200	
2,145(H=655、H ₂ =1,490)	
窓額縁見込み	
59.5mm	TYTBW-051180T59 ¥8,900
68.5mm	TYTBW-051180T68 ¥9,200
74.5mm	TYTBW-051180T74 ¥9,300
83.5mm	TYTBW-051180T83 ¥9,600
59.5mm	TYTBW-051200T59 ¥8,900
68.5mm	TYTBW-051200T68 ¥9,200
74.5mm	TYTBW-051200T74 ¥9,300
83.5mm	TYTBW-051200T83 ¥9,600

APWT5014N

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

注/専用窓額縁・下地材 選択時の注意

- 専用窓額縁はMDF(オレフィンシート貼り)、下地材は集成材となります。
- 下地材は方立・無目部のみとなります。上下枠・たて枠の下地材に関しては現地で対応してください。
- 専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため、現地でのカットをお願いします。

壁厚別額縁見込み表(専用窓額縁)

壁厚	サッシ取り	額縁見込み
116mm < 壁厚 ≤ 126mm	43mm	72mm
126mm < 壁厚 ≤ 136mm		82mm
136mm < 壁厚 ≤ 146mm		92mm
146mm < 壁厚 ≤ 156mm		102mm
156mm < 壁厚 ≤ 166mm		112mm

壁厚別下地厚表(下地材)

壁厚	下地厚
117.5mm ≤ 壁厚 < 126.5mm	59.5mm
126.5mm ≤ 壁厚 < 132.5mm	68.5mm
132.5mm ≤ 壁厚 < 141.5mm	74.5mm
141.5mm ≤ 壁厚	83.5mm

●専用窓額縁(オプション)の発注例

- 専用窓額縁をご発注の際は額縁色をご指示ください。

△LBW-WD072-T15-051180

額縁色

F8 : ブレーン

F3 : ホワイトウォールナット

F6 : クリアオーク

F9 : ナチュラルチェリー

FP : ブラウンノーチェ


FR : キャメルチェリー

FT : ミディアムウォールナット

FY : ダークチーク

●専用窓額縁+下地材で仕上げる場合

- 下地厚は壁厚別下地厚表の最小値: 117.5、126.5、132.5、141.5mmを基準に設定しています。壁厚が最小値を超える場合はパッキン(現地対応)にて調整してください。
- 専用窓額縁は壁厚に応じて選択してください。




●発注例 ●壁厚126.5mm(105mm柱、9mm合板、12.5mm石膏ボード)の場合

専用窓額縁: 額縁見込み82mm △LBW-WD082-T15-051180

下地材: 下地厚68.5mm TYTBW-051180T68

●下地材のみを使用して仕上げる場合

- 下地材を使用する場合、A寸法は20.5mmになります。A寸法が20.5mmを超える場合、下地材はそのまま使用できません。
- 下地材は数種類の設定をしていますが、壁厚等によりそのまま使用できない場合があります。その際はパッキン(現地対応)にて調整してください。



※内装材・下地材についての詳細はP.84をご参照ください。

たてすべり出し窓

在来工法

Low-E複層ガラス

商品色

S7	マットシルバー	H2	ブラチナステン
B1	ブラウン	YW	ホワイト
B7	カームブラック		

ユニット発注例

記号: △LXV-027062-GR(L)(G)

商品色

勝手

防犯仕様の場合

横引き収納網戸: △XML-K-027062-LXVR(L)

商品色

勝手

在来規格

呼称高 内法H 外観姿図	商品色	単位:mm			
		027 (1.5尺・500)		051 (2.5尺・750)	
		内法w サッシW	275 405	510 640	
APW500	記号	LXV-027062-GR(L)(G)	LXV-051062-GR(L)(G)		
APW501	一般型	透明 ¥49,900 ¥49,900	¥44,800 ¥44,800	¥51,400 ¥51,400	¥46,000 ¥46,000
2×4規格	防犯型	透明合わせ ¥56,100 ¥59,200	¥51,000 ¥54,100	¥59,100 ¥61,400	¥53,700 ¥56,000
APW500	横引き収納網戸	XML-K-027062-LXVR(L) ¥20,900	XML-K-051062-LXVR(L) ¥19,000	XML-K-027082-LXVR(L) ¥23,100	XML-K-051082-LXVR(L) ¥21,000
APW501	記号	LXV-027082-GR(L)(G)	LXV-051082-GR(L)(G)		
APW500	一般型	透明 ¥53,500 ¥53,500	¥48,000 ¥48,000	¥56,000 ¥56,000	¥50,200 ¥50,200
APW501	防犯型	透明合わせ ¥59,600 ¥62,800	¥54,100 ¥57,300	¥65,200 ¥68,200	¥59,400 ¥62,400
APW501	横引き収納網戸	XML-K-027082-LXVR(L) ¥22,900	XML-K-051082-LXVR(L) ¥20,800	XML-K-027102-LXVR(L) ¥25,100	XML-K-051102-LXVR(L) ¥22,800
APW501	記号	LXV-027102-GR(L)(G)	LXV-051102-GR(L)(G)		
APW501	一般型	透明 ¥56,300 ¥56,300	¥50,500 ¥50,500	¥59,500 ¥59,500	¥53,500 ¥53,500
APW501	防犯型	透明合わせ ¥62,600 ¥65,900	¥56,800 ¥60,100	¥70,200 ¥73,900	¥64,200 ¥67,900
APW501	横引き収納網戸	XML-K-027102-LXVR(L) ¥24,900	XML-K-051102-LXVR(L) ¥22,600	XML-K-027122-LXVR(L) ¥27,100	XML-K-051122-LXVR(L) ¥24,600
APW501	ガラス寸法(枚)	299(1)	534(1)		

APWT5013

注

- この商品には勝手があります。

左勝手L	右勝手R
外観	外観

- 浴室への取付けはできません。

出荷形態

ガラス入組立完成品
横引き収納網戸／ノックダウン

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

APW 500

すべり出し窓

在来工法

Low-E複層ガラス

商品色

S7	マットシルバー	H2	ブラチナステン
B1	ブラウン	YW	ホワイト
B7	カームブラック		

ユニット発注例

記号: △LXS-051042-G(G)

商品色

防犯仕様の場合

横引き収納網戸: △XML-K-051042-LXS

商品色

単位:mm

在来規格

APW500	呼称高 <h></h>	内法w	サッシW	外観姿図		ガラス寸法							
				027 (1.5尺・500)		051 (2.5尺・750)		060 (3尺入隅)		065 (3尺)		ガラス寸法	
				027	051	060	065	ガラス寸法					
APW501	022	225	370	記号	LXS-027022-G	LXS-051022-G	LXS-060022-G	LXS-065022-G					249
				一 透明	¥42,300	¥38,000	¥44,500	¥40,000	¥45,400	¥40,800	¥45,900	¥41,300	
				一般型	¥42,300	¥38,000	¥44,500	¥40,000	¥45,400	¥40,800	¥45,900	¥41,300	
				防犯透明合わせ	—	—	—	—	—	—	—	—	
				型合わせ	—	—	—	—	—	—	—	—	
				横引き収納網戸	XML-K-027022-LXS	XML-K-051022-LXS	XML-K-060022-LXS	XML-K-065022-LXS					
					¥17,000	¥15,400	¥19,200	¥17,400	¥20,100	¥18,200	¥20,500	¥18,600	
2×4規格	042	425	570	記号	LXS-027042-G	LXS-051042-G(G)	LXS-060042-G(G)	LXS-065042-G(G)					449
				一 透明	¥48,700	¥43,700	¥49,700	¥44,400	¥50,600	¥45,200	¥51,100	¥45,700	
				一般型	¥48,700	¥43,700	¥49,700	¥44,400	¥50,600	¥45,200	¥51,100	¥45,700	
				防犯透明合わせ	—	—	¥57,300	¥52,100	¥58,200	¥52,900	¥58,800	¥53,400	
				型合わせ	—	—	¥59,300	¥54,100	¥60,200	¥54,900	¥60,800	¥55,400	
				横引き収納網戸	XML-K-027042-LXS	XML-K-051042-LXS	XML-K-060042-LXS	XML-K-065042-LXS					
					¥19,000	¥17,200	¥21,200	¥19,200	¥22,000	¥20,000	¥22,500	¥20,400	
APW500	062	625	770	記号	LXS-027062-G	LXS-051062-G(G)	LXS-060062-G(G)	LXS-065062-G(G)					649
				一 透明	¥55,000	¥49,300	¥56,400	¥50,500	¥57,900	¥51,900	¥58,800	¥52,700	
				一般型	¥55,000	¥49,300	¥56,400	¥50,500	¥57,900	¥51,900	¥58,800	¥52,700	
				防犯透明合わせ	—	—	¥64,700	¥58,700	¥67,000	¥61,000	¥68,300	¥62,200	
				型合わせ	—	—	¥67,000	¥61,000	¥69,700	¥63,700	¥71,200	¥65,100	
				横引き収納網戸	XML-K-027062-LXS	XML-K-051062-LXS	XML-K-060062-LXS	XML-K-065062-LXS					
					¥20,900	¥19,000	¥23,100	¥21,000	¥24,000	¥21,800	¥24,500	¥22,200	
APW501	082	825	970	記号		LXS-051082-G(G)	LXS-060082-G(G)	LXS-065082-G(G)					849
				一 透明		¥63,900	¥57,300	¥65,600	¥58,900	¥66,600	¥59,700		
				一般型		¥63,900	¥57,300	¥65,600	¥58,900	¥66,600	¥59,700		
				防犯透明合わせ		¥73,700	¥67,000	¥76,400	¥69,700	¥78,000	¥71,100		
				型合わせ		¥76,700	¥70,000	¥80,000	¥73,200	¥81,800	¥74,900		
				横引き収納網戸		¥25,100	¥22,800	¥26,000	¥23,600	¥26,400	¥24,000		
				ガラス寸法(枚)	299(1)	534(1)	624(1)	674(1)					

APWT5012

注/

- 浴室への取付けはできません。
- すべり出し窓の90°全開機構(清掃用)は、操作性・安全性を考慮してH=570以下の商品を対象としています。

出荷形態

ガラス入組立完成品
横引き収納網戸／ノックダウン

スクエアサイズ

単位:mm

	呼称幅	043
	内法 w	433
	サッシW	563
	外観姿図	
呼称法 h	商品色	S7 B1・B7・H2・YW
043	記号	LXS-043043-G(G)
433	透明	¥48,500 ￥43,400
578	一般型	¥48,500 ￥43,400
	透明合わせ	¥56,100 ￥51,000
	犯型合わせ	¥58,100 ￥53,000
	横引き収納網戸	XML-K-043043-A-LXS
		¥20,700 ￥18,800
ガラス寸法W×H(枚)		457×457(1)

APWT5016

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

在来工法

Low-E複層ガラス

商品色

S7	マットシルバー	H2	ブラチナステン
B1	ブラウン	YW	ホワイト
B7	カームブラック		

ユニット発注例

記号: △LXF-027042-U(G)

商品色

防犯仕様の場合

w 017~174/h 022~142

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

呼称幅 (旧呼称幅)		017 (1尺)	027 (1.5尺・H 500)	051 (2.5尺・H 750)	060 (3尺入隅)	065 (3尺)					
内法w		170	275	510	600	650					
サッシW		300	405	640	730	780					
外観姿図											
呼内 サッシ 称高 H											
商品色		S7	B1·B7·H2·YW	S7	B1·B7·H2·YW	S7	B1·B7·H2·YW	S7	B1·B7·H2·YW	S7	B1·B7·H2·YW
記号		LXF-027022-U		LXF-051022-U		LXF-065022-U					
022 225 370	一般 型	透明		¥ 38,100	¥ 34,300	¥ 40,400	¥ 36,400			¥ 42,500	¥ 38,200
		透明合わせ		¥ 38,100	¥ 34,300	¥ 40,400	¥ 36,400			¥ 42,500	¥ 38,200
042 425 570	一般 型	透明		¥ 39,800	¥ 35,800	¥ 41,000	¥ 36,700	¥ 42,100	¥ 37,700	¥ 42,900	¥ 38,400
		透明合わせ		¥ 39,800	¥ 35,800	¥ 41,000	¥ 36,700	¥ 42,100	¥ 37,700	¥ 42,900	¥ 38,400
062 625 770	一般 型	透明		¥ 48,800	¥ 44,800	¥ 50,900	¥ 46,700	¥ 52,000	¥ 47,600	¥ 52,800	¥ 48,400
		透明合わせ		¥ 52,000	¥ 48,000	¥ 52,900	¥ 48,700	¥ 54,000	¥ 49,600	¥ 54,800	¥ 50,400
記号		LXF-027062-U(G)		LXF-051062-U(G)		LXF-060062-U(G)		LXF-065062-U(G)			
082 825 970	一般 型	透明		¥ 42,500	¥ 38,200	¥ 44,000	¥ 39,400	¥ 46,100	¥ 41,400	¥ 47,300	¥ 42,500
		透明合わせ		¥ 42,500	¥ 38,200	¥ 44,000	¥ 39,400	¥ 46,100	¥ 41,400	¥ 47,300	¥ 42,500
102 1,025 1,170	一般 型	透明		¥ 51,500	¥ 47,200	¥ 54,600	¥ 50,000	¥ 57,500	¥ 52,800	¥ 59,200	¥ 54,300
		透明合わせ		¥ 54,700	¥ 50,400	¥ 56,900	¥ 52,300	¥ 60,200	¥ 55,500	¥ 62,100	¥ 57,200
記号		LXF-017082-U		LXF-027082-U(G)		LXF-051082-U(G)		LXF-060082-U(G)		LXF-065082-U(G)	
122 1,225 1,370	一般 型	透明		¥ 41,800	¥ 37,600	¥ 44,200	¥ 39,800	¥ 47,300	¥ 42,500	¥ 49,300	¥ 44,300
		透明合わせ		¥ 41,800	¥ 37,600	¥ 44,200	¥ 39,800	¥ 47,300	¥ 42,500	¥ 49,300	¥ 44,300
142 1,425 1,570	一般 型	透明		¥ 53,200	¥ 48,800	¥ 59,300	¥ 54,600	¥ 62,400	¥ 57,400	¥ 64,000	¥ 59,000
		透明合わせ		¥ 56,400	¥ 51,900	¥ 62,300	¥ 57,600	¥ 65,900	¥ 60,900	¥ 67,800	¥ 62,800
記号		LXF-017102-U		LXF-027102-U(G)		LXF-051102-U(G)		LXF-060102-U(G)		LXF-065102-U(G)	
102 1,025 1,170	一般 型	透明		¥ 43,600	¥ 39,200	¥ 46,200	¥ 41,500	¥ 49,900	¥ 45,000	¥ 52,300	¥ 47,200
		透明合わせ		¥ 43,600	¥ 39,200	¥ 46,200	¥ 41,500	¥ 49,900	¥ 45,000	¥ 52,300	¥ 47,200
122 1,225 1,370	一般 型	透明		¥ 55,400	¥ 50,700	¥ 63,500	¥ 58,500	¥ 67,200	¥ 62,000	¥ 69,100	¥ 63,900
		透明合わせ		¥ 58,700	¥ 54,000	¥ 67,200	¥ 62,200	¥ 71,500	¥ 66,400	¥ 73,800	¥ 68,600
記号		LXF-017122-U		LXF-027122-U(G)		LXF-051122-U(G)		LXF-060122-U(G)		LXF-065122-U(G)	
142 1,425 1,570	一般 型	透明		¥ 44,900	¥ 40,300	¥ 48,400	¥ 43,500	¥ 53,900	¥ 48,600	¥ 56,500	¥ 51,000
		透明合わせ		¥ 44,900	¥ 40,300	¥ 48,400	¥ 43,500	¥ 53,900	¥ 48,600	¥ 56,500	¥ 51,000
ガラス寸法(枚)		194(1)		299(1)		534(1)		624(1)		674(1)	

APWT5011

注/

- 浴室への取付けはできません。

出荷形態

ガラス入組立完成品

069 (MM 1,000)		074 (MM 1,000)		110 (4.5尺)		124 (MM 1,500)		156 (6尺)		169 (MM 2,000)		174 (MM 2,000)				
690		740		1,105		1,240		1,560		1,690		1,740				
820		870		1,235		1,370		1,690		1,820		1,870				
F ガラスナ法																
S7	B1·B7·H2·YW	S7	B1·B7·H2·YW	S7	B1·B7·H2·YW	S7	B1·B7·H2·YW	S7	B1·B7·H2·YW	S7	B1·B7·H2·YW	S7	B1·B7·H2·YW			
LXF-110022-U				LXF-124022-U				LXF-156022-U				LXF-169022-U		LXF-174022-U		249
				¥ 48,800	¥ 43,800	¥ 50,600	¥ 45,400	¥ 58,400	¥ 52,500	¥ 60,000	¥ 53,900	¥ 60,100	¥ 54,000			
				¥ 48,800	¥ 43,800	¥ 50,600	¥ 45,400	¥ 58,400	¥ 52,500	¥ 60,000	¥ 53,900	¥ 60,100	¥ 54,000			
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
LXF-069042-U(G)		LXF-074042-U(G)		LXF-110042-U(G)		LXF-124042-U(G)		LXF-156042-U(G)		LXF-169042-U(G)		LXF-174042-U(G)		449		
¥ 43,700	¥ 39,200	¥ 43,900	¥ 39,400	¥ 51,400	¥ 46,200	¥ 54,000	¥ 48,600	¥ 62,500	¥ 56,300	¥ 64,200	¥ 57,900	¥ 64,500	¥ 58,100			
¥ 43,700	¥ 39,200	¥ 43,900	¥ 39,400	¥ 51,400	¥ 46,200	¥ 54,000	¥ 48,600	¥ 62,500	¥ 56,300	¥ 64,200	¥ 57,900	¥ 64,500	¥ 58,100			
¥ 53,900	¥ 49,400	¥ 54,500	¥ 49,900	¥ 64,200	¥ 59,000	¥ 67,600	¥ 62,200	¥ 78,100	¥ 71,900	¥ 80,700	¥ 74,400	¥ 81,200	¥ 74,900			
¥ 56,000	¥ 51,500	¥ 56,700	¥ 52,200	¥ 67,500	¥ 62,300	¥ 71,400	¥ 66,000	¥ 82,900	¥ 76,700	¥ 85,800	¥ 79,500	¥ 86,500	¥ 80,100			
LXF-069062-U(G)		LXF-074062-U(G)		LXF-110062-U(G)		LXF-124062-U(G)		LXF-156062-U(G)		LXF-169062-U(G)		LXF-174062-U(G)		649		
¥ 48,300	¥ 43,400	¥ 48,600	¥ 43,700	¥ 56,800	¥ 51,300	¥ 59,800	¥ 54,000	¥ 68,300	¥ 61,800	¥ 70,300	¥ 63,700	¥ 70,600	¥ 64,000			
¥ 48,300	¥ 43,400	¥ 48,600	¥ 43,700	¥ 56,800	¥ 51,300	¥ 59,800	¥ 54,000	¥ 72,500	¥ 66,000	¥ 74,800	¥ 68,200	¥ 75,300	¥ 68,700			
¥ 60,400	¥ 55,600	¥ 61,300	¥ 56,400	¥ 72,700	¥ 67,200	¥ 77,000	¥ 71,100	¥ 88,300	¥ 81,800	¥ 91,500	¥ 84,900	¥ 92,300	¥ 85,700			
¥ 63,500	¥ 58,600	¥ 64,500	¥ 59,600	¥ 77,600	¥ 72,100	¥ 82,400	¥ 76,600	¥ 95,100	¥ 88,600	¥ 98,900	¥ 92,200	¥ 99,900	¥ 93,300			
LXF-069082-U(G)		LXF-074082-U(G)		LXF-110082-U(G)		LXF-124082-U(G)		LXF-156082-U(G)		LXF-169082-U(G)		LXF-174082-U(G)		849		
¥ 51,300	¥ 46,300	¥ 51,800	¥ 46,700	¥ 60,800	¥ 55,100	¥ 64,100	¥ 58,100	¥ 73,200	¥ 66,500	¥ 81,800	¥ 74,900	¥ 82,500	¥ 75,600			
¥ 51,300	¥ 46,300	¥ 51,800	¥ 46,700	¥ 64,700	¥ 59,000	¥ 68,400	¥ 62,400	¥ 81,100	¥ 74,400	¥ 84,500	¥ 77,600	¥ 85,200	¥ 78,300			
¥ 65,500	¥ 60,400	¥ 66,600	¥ 61,500	¥ 79,900	¥ 74,200	¥ 84,700	¥ 78,700	¥ 97,700	¥ 91,000	¥ 101,900	¥ 95,000	¥ 102,900	¥ 96,000			
¥ 69,500	¥ 64,400	¥ 70,900	¥ 65,800	¥ 86,300	¥ 80,500	¥ 91,800	¥ 85,800	¥ 113,300	¥ 106,600	¥ 118,800	¥ 111,900	¥ 120,300	¥ 113,400			
LXF-069102-U(G)		LXF-074102-U(G)		LXF-110102-U(G)		LXF-124102-U(G)		LXF-156102-U(G)		LXF-169102-U(G)		LXF-174102-U(G)		1,049		
¥ 54,600	¥ 49,300	¥ 55,200	¥ 49,900	¥ 64,900	¥ 59,000	¥ 68,700	¥ 62,500	¥ 87,100	¥ 80,000	¥ 90,600	¥ 83,400	¥ 91,300	¥ 84,100			
¥ 54,600	¥ 49,300	¥ 55,200	¥ 49,900	¥ 69,800	¥ 63,800	¥ 76,500	¥ 70,300	¥ 90,100	¥ 83,000	¥ 93,800	¥ 86,600	¥ 94,600	¥ 87,500			
¥ 70,800	¥ 65,500	¥ 72,100	¥ 66,800	¥ 87,200	¥ 81,200	¥ 92,900	¥ 86,700	¥ 109,200	¥ 102,100	¥ 114,000	¥ 106,800	¥ 117,100	¥ 110,000			
¥ 75,800	¥ 70,500	¥ 77,400	¥ 72,100	¥ 95,000	¥ 89,100	¥ 101,700	¥ 95,500	¥ 130,800	¥ 123,700	¥ 137,400	¥ 130,200	¥ 139,300	¥ 132,100			
LXF-069122-U(G)		LXF-074122-U(G)		LXF-110122-U(G)		LXF-124122-U(G)		LXF-156122-U(G)		LXF-169122-U(G)		LXF-174122-U(G)		1,249		
¥ 59,300	¥ 53,600	¥ 59,900	¥ 54,300	¥ 70,700	¥ 64,400	¥ 81,300	¥ 74,700	¥ 95,500	¥ 88,000	¥ 99,000	¥ 91,300	¥ 103,900	¥ 96,200			
¥ 59,300	¥ 53,600	¥ 63,800	¥ 58,200	¥ 79,000	¥ 72,600	¥ 84,200	¥ 77,600	¥ 99,100	¥ 91,500	¥ 102,800	¥ 95,200	¥ 103,900	¥ 96,200			
¥ 77,400	¥ 71,800	¥ 78,900	¥ 73,300	¥ 96,000	¥ 89,700	¥ 102,600	¥ 96,000	¥ 122,700	¥ 115,200	¥ 128,000	¥ 120,300	¥ 129,600	¥ 121,900			
¥ 83,300	¥ 77,700	¥ 85,200	¥ 79,600	¥ 112,400	¥ 106,100	¥ 123,100	¥ 116,500	¥ 146,400	¥ 138,900	¥ 153,600	¥ 146,000	¥ 155,900	¥ 148,300			
LXF-069142-U(G)		LXF-074142-U(G)		LXF-110142-U(G)		LXF-124142-U(G)		LXF-156142-U(G)		LXF-169142-U(G)		LXF-174142-U(G)		1,449		
¥ 66,300	¥ 60,000	¥ 67,100	¥ 60,800	¥ 86,300	¥ 79,200	¥ 92,100	¥ 84,700	¥ 112,100	¥ 103,700	¥ 116,700	¥ 108,200	¥ 117,900	¥ 109,300			
¥ 70,500	¥ 64,300	¥ 71,600	¥ 65,300	¥ 89,200	¥ 82,100	¥ 95,400	¥ 88,000	¥ 112,100	¥ 103,700	¥ 116,700	¥ 108,200	¥ 117,900	¥ 109,300			
¥ 86,400	¥ 80,200	¥ 88,200	¥ 81,900	¥ 108,100	¥ 101,000	¥ 117,700	¥ 110,300	¥ 139,800	¥ 131,400	¥ 146,100	¥ 137,600	¥ 148,000	¥ 139,500			
¥ 93,300	¥ 87,000	¥ 95,500	¥ 89,300	¥ 129,300	¥ 122,300	¥ 139,700	¥ 132,300	¥ 166,100	¥ 157,700	¥ 174,600	¥ 166,100	¥ 177,400	¥ 168,800			
714(1)		764(1)		1,129(1)		1,264(1)		1,584(1)		1,714(1)		1,764(1)				

※価格欄が [] のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

FIX窓

在来工法

Low-E複層ガラス

商品色

S7	マットシルバー	H2	ブラチナステン
B1	ブラウン	YW	ホワイト
B7	カームブラック		

ユニット発注例

記号: △LXF-027180-U(G)
商品色
防犯仕様の場合

w 017~174/h 180~200

在来規格

呼称幅 内法 高 h H	サッ シ 外観姿図	017 (1尺)	027 (1.5尺・W 500)	051 (2.5尺・W 750)	060 (3尺入隅)	065 (3尺)	
		内法w 170	275	510	600	650	
		サッシW 300	405	640	730	780	
180 1,800 1,945	記号	LXF-017180-U	LXF-027180-U(G)	LXF-051180-U(G)	LXF-060180-U(G)	LXF-065180-U(G)	
		透明 一般型	¥ 56,900 ¥ 51,000	¥ 62,800 ¥ 56,600	¥ 71,700 ¥ 64,800	¥ 76,400 ¥ 69,100	¥ 78,400 ¥ 71,000
		防犯 透明合わせ 型合わせ	— — —	¥ 74,500 ¥ 68,300 ¥ 80,300	¥ 91,000 ¥ 84,100 ¥ 74,100	¥ 98,000 ¥ 90,700 ¥ 97,500	¥ 101,200 ¥ 93,800 ¥ 109,400
200 2,000 2,145	記号	LXF-017200-U	LXF-027200-U(G)	LXF-051200-U(G)	LXF-060200-U(G)	LXF-065200-U(G)	
		透明 一般型	¥ 60,700 ¥ 54,500	¥ 67,200 ¥ 60,600	¥ 76,700 ¥ 69,300	¥ 81,600 ¥ 73,900	¥ 83,800 ¥ 75,900
		防犯 透明合わせ 型合わせ	— — —	¥ 79,600 ¥ 72,900 ¥ 86,000	¥ 97,400 ¥ 90,000 ¥ 104,600	¥ 104,900 ¥ 97,200 ¥ 113,200	¥ 108,500 ¥ 100,600 ¥ 105,500
ガラス寸法(枚)		194(1)	299(1)	534(1)	624(1)	674(1)	

APWT5011 2

APW501

スクエアサイズ

単位:mm

呼称幅 内法 高 h H	サッ シ 外観姿図	043		
		内法w 433		
		サッシW 563		
043 433 578	記号	LXF-043043-U(G)		
		透明 一般型	¥ 40,300 ¥ 40,300	¥ 36,100 ¥ 36,100
		防犯 透明合わせ 型合わせ	¥ 50,200 ¥ 52,200	¥ 46,000 ¥ 48,000
ガラス寸法W×H(枚)		457×457(1)		

APWT5015

注/

- 浴室への取付けはできません。

出荷形態

ガラス入組立完成品

069 (MM 1,000)		074 (MM 1,000)		110 (4.5尺)		124 (MM 1,500)		156 (6尺)		169 (MM 2,000)		174 (MM 2,000)	
690		740		1.105		1,240		1.560		1.690		1,740	
820		870		1,235		1,370		1,690		1,820		1,870	
F													
S7	B1·B7·H2·YW	S7	B1·B7·H2·YW	S7	B1·B7·H2·YW	S7	B1·B7·H2·YW	S7	B1·B7·H2·YW	S7	B1·B7·H2·YW	S7	B1·B7·H2·YW
LXF-069180-U(G)	LXF-074180-U(G)	LXF-110180-U(G)	LXF-124180-U(G)	LXF-156180-U(G)	LXF-169180-U(G)	LXF-174180-U(G)							
¥ 80,600	¥ 73,000	¥ 81,500	¥ 74,000	¥ 108,300	¥ 99,500	¥ 119,800	¥ 110,600	¥ 139,600	¥ 129,200	¥ 147,300	¥ 136,500	¥ 148,800	¥ 138,000
¥ 85,900	¥ 78,300	¥ 89,700	¥ 82,200	¥ 112,000	¥ 103,200	¥ 119,800	¥ 110,600	—	—	—	—	—	—
¥ 104,400	¥ 96,800	¥ 106,700	¥ 99,100	¥ 136,400	¥ 127,600	¥ 147,600	¥ 138,300	¥ 173,000	¥ 162,500	¥ 182,900	¥ 172,100	¥ 185,300	¥ 174,500
¥ 113,000	¥ 105,500	¥ 122,800	¥ 115,300	¥ 161,000	¥ 152,200	¥ 174,100	¥ 164,800	—	—	—	—	—	—
LXF-069200-U(G)	LXF-074200-U(G)	LXF-110200-U(G)	LXF-124200-U(G)	LXF-156200-U(G)	LXF-169200-U(G)	LXF-174200-U(G)							
¥ 91,600	¥ 83,700	¥ 93,100	¥ 85,100	¥ 119,000	¥ 109,800	¥ 127,500	¥ 117,900	¥ 148,400	¥ 137,600	¥ 156,500	¥ 145,300	¥ 158,200	¥ 146,900
¥ 94,200	¥ 86,300	¥ 95,900	¥ 87,900	¥ 119,000	¥ 109,800	¥ 127,500	¥ 117,900	—	—	—	—	—	—
¥ 111,600	¥ 103,600	¥ 114,100	¥ 106,100	¥ 146,600	¥ 137,400	¥ 157,700	¥ 148,100	¥ 184,800	¥ 174,000	¥ 195,400	¥ 184,200	—	—
¥ 128,300	¥ 120,400	¥ 132,000	¥ 124,000	¥ 172,800	¥ 163,600	¥ 187,100	¥ 177,400	—	—	—	—	—	—
714(1)		764(1)		1,129(1)		1,264(1)		1,584(1)		1,714(1)		1,764(1)	

*価格欄が [] のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

片引き窓

在来工法

Low-E複層ガラス

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

商品色	
S7	マットシルバー
B1	ブラウン
B7	カームブラック
H2	プラチナステン
YW	ホワイト


ユニット発注例	
記号: △LHK-15120-■R(L)(Q)G	商品色
N: 標準枠	勝手 ラウンドシェイプ ハンドル付の場合
F: プラットフォーム対応枠	

呼称幅 (旧呼称幅)	151 (6尺入隅)		156 (6尺)		169 (MM 2,000)		174 (MM 2,000)		224 (MM 2,500)	
	内法w	サッシW	内法w	サッシW	内法w	サッシW	内法w	サッシW	内法w	サッシW
呼称高 内法h サッシH	20	2,000	2,070	2,270	24	2,400	2,470	22	2,200	2,070
外観姿図										
商品色	S7	B1·B7·H2·YW	S7	B1·B7·H2·YW	S7	B1·B7·H2·YW	S7	B1·B7·H2·YW	S7	B1·B7·H2·YW
記号	LHK-15120-■R(L)G	LHK-15620-■R(L)G	LHK-16920-■R(L)G	LHK-17420-■R(L)G	LHK-22420-■R(L)G					
透明	¥265,900	¥241,200	¥267,300	¥242,600	¥286,200	¥259,800	¥287,600	¥261,200	¥354,700	¥327,100
一般 透明合わせ	¥298,200	¥273,500	¥300,700	¥275,900	¥323,600	¥297,200	¥326,100	¥299,700	¥406,600	¥379,100
記号	LHK-15122-■R(L)G	LHK-15622-■R(L)G	LHK-16922-■R(L)G	LHK-17422-■R(L)G	LHK-22422-■R(L)G					
透明	¥271,900	¥247,000	¥273,400	¥248,500	¥292,800	¥266,300	¥294,300	¥267,800	¥321,000	¥293,400
一般 透明合わせ	¥308,600	¥283,700	¥311,300	¥286,400	¥333,900	¥307,300	¥336,700	¥310,100	¥375,600	¥347,900
記号	LHK-15124-■R(L)G	LHK-15624-■R(L)G	LHK-16924-■R(L)G	LHK-17424-■R(L)G	LHK-22424-■R(L)G					
透明	¥278,500	¥253,400	¥280,200	¥255,000	¥300,200	¥273,300	¥301,800	¥275,000	¥330,000	¥302,000
一般 透明合わせ	¥318,500	¥293,400	¥321,500	¥296,400	¥345,000	¥318,100	¥411,500	¥384,600	¥389,400	¥361,500
記号	LHK-15120-■R(L)QG	LHK-15620-■R(L)QG	LHK-16920-■R(L)QG	LHK-17420-■R(L)QG	LHK-22420-■R(L)QG					
透明	¥271,700	¥246,900	¥273,000	¥248,300	¥291,900	¥265,500	¥293,300	¥266,900	¥360,400	¥332,900
一般 透明合わせ	¥303,900	¥279,200	¥306,400	¥281,700	¥329,300	¥303,000	¥331,800	¥305,400	¥412,400	¥384,800
記号	LHK-15122-■R(L)QG	LHK-15622-■R(L)QG	LHK-16922-■R(L)QG	LHK-17422-■R(L)QG	LHK-22422-■R(L)QG					
透明	¥277,600	¥252,700	¥279,100	¥254,200	¥298,600	¥272,000	¥300,100	¥273,500	¥326,800	¥299,100
一般 透明合わせ	¥314,300	¥289,400	¥317,000	¥292,200	¥339,600	¥313,100	¥342,400	¥315,900	¥381,300	¥353,700
記号	LHK-15124-■R(L)QG	LHK-15624-■R(L)QG	LHK-16924-■R(L)QG	LHK-17424-■R(L)QG	LHK-22424-■R(L)QG					
透明	¥284,300	¥259,100	¥285,900	¥260,800	¥305,900	¥279,000	¥307,600	¥280,700	¥335,700	¥307,800
一般 透明合わせ	¥324,300	¥299,200	¥327,300	¥302,100	¥350,700	¥323,800	¥417,200	¥390,400	¥395,200	¥367,300
ガラス寸法(枚)	障子部	458(1)	475(1)	518(1)	535(1)	702(1)				
	FIX部	1,063(1)	1,096(1)	1,183(1)	1,216(1)	1,550(1)				

APWT501

注/

- この商品には勝手があります。



- 浴室への取付けはできません。

有効開口寸法割出し公式
WS - 116

出荷形態

枠／網戸取付済組立完成品

障子／ガラス入組立完成品

FIXユニット

アタッチメントユニット

参照 ラフォレスタ枠わくサービス……P. 72

242 (9尺入隅)	247 (9尺)	ガラス 寸法	ハーフ パン
2,420	2,470		
2,550(WS=850、WF=1,700)	2,600(WS=866.7、WF=1,733.3)		
S7 B1・B7・H2・YW	S7 B1・B7・H2・YW	下障 部	F-X 一 ハーフ パン 位置
LHK-24220-■R(L)G	LHK-24720-■R(L)G	1,963	
¥317,700	¥290,200	2,163	
¥371,400	¥343,800	2,259	2,059
LHK-24222-■R(L)G	LHK-24722-■R(L)G		
¥326,500	¥298,900	2,363	
¥385,500	¥357,800	2,459	
LHK-24224-■R(L)G	LHK-24724-■R(L)G		
¥390,000	¥362,000	2,363	
—	—	2,459	
LHK-24220-■R(L)QG	LHK-24720-■R(L)QG		
¥323,500	¥295,900	1,963	
¥377,100	¥349,600	2,059	
LHK-24222-■R(L)QG	LHK-24722-■R(L)QG		
¥332,300	¥304,600	2,163	
¥391,200	¥363,600	2,259	
LHK-24224-■R(L)QG	LHK-24724-■R(L)QG		
¥395,700	¥367,800	2,363	
—	—	2,459	
762(1)	778(1)	900	900
1,670(1)	1,703(1)		

※価格欄が のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

両袖片引き窓

在来工法

Low-E複層ガラス

在来規格

		呼称幅 (旧呼称幅)	224 (MM 2,500)	242 (9尺入隅)	247 (9尺)	269 (MM 3,000)	274 (MM 3,000)	
		内法w	2,240	2,420	2,470	2,690	2,740	
		サッシW	2,370(WS=592.5、WF=1,185)	2,550(WS=637.5、WF=1,275)	2,600(WS=650、WF=1,300)	2,820(WS=705、WF=1,410)	2,870(WS=717.5、WF=1,435)	
APW500		外観姿図			F			
APW501		商品色	S7 B1·B7·H2·YW	S7 B1·B7·H2·YW	S7 B1·B7·H2·YW	S7 B1·B7·H2·YW	S7 B1·B7·H2·YW	
2×4規格		記号	LHK-22420-■EG	LHK-24220-■EG	LHK-24720-■EG	LHK-26920-■EG	LHK-27420-■EG	
APW500		透明	¥402,800	¥364,300	¥407,400	¥369,000	¥408,700	¥370,300
APW501		般 透明合わせ	¥453,100	¥414,700	¥462,000	¥423,600	¥464,500	¥426,000
APW500		記号	LHK-22422-■EG	LHK-24222-■EG	LHK-24722-■EG	LHK-26922-■EG	LHK-27422-■EG	
APW501		透明	¥418,600	¥378,900	¥423,700	¥384,100	¥425,200	¥385,600
APW500		般 透明合わせ	¥474,000	¥434,300	¥483,800	¥444,100	¥486,600	¥447,000
APW501		記号	LHK-22424-■EG	LHK-24224-■EG	LHK-24724-■EG	LHK-26924-■EG	LHK-27424-■EG	
APW500		透明	¥435,000	¥394,100	¥481,100	¥440,300	¥483,500	¥442,700
APW501		般 透明合わせ	¥495,400	¥454,600	¥571,600	¥530,800	¥575,900	¥535,100
APW500		記号	LHK-22420-■EQG	LHK-24220-■EQG	LHK-24720-■EQG	LHK-26920-■EQG	LHK-27420-■EQG	
APW501		透明	¥414,300	¥375,800	¥418,900	¥380,500	¥420,200	¥381,800
APW500		般 透明合わせ	¥464,600	¥426,200	¥473,500	¥435,100	¥476,000	¥437,500
APW501		記号	LHK-22422-■EQG	LHK-24222-■EQG	LHK-24722-■EQG	LHK-26922-■EQG	LHK-27422-■EQG	
APW500		透明	¥430,100	¥390,400	¥435,200	¥395,600	¥436,700	¥397,100
APW501		般 透明合わせ	¥485,500	¥445,800	¥495,300	¥455,600	¥498,100	¥458,500
APW500		記号	LHK-22424-■EQG	LHK-24224-■EQG	LHK-24724-■EQG	LHK-26924-■EQG	LHK-27424-■EQG	
APW501		透明	¥446,500	¥405,600	¥492,600	¥451,800	¥495,000	¥454,200
APW500		般 透明合わせ	¥506,900	¥466,100	¥583,100	¥542,300	¥587,400	¥546,600
ガラス寸法(枚)		障子部	504(2)	549(2)	562(2)	617(2)	629(2)	
		FIX部	1,164(1)	1,254(1)	1,279(1)	1,389(1)	1,414(1)	

APWT5103

※価格欄が [] のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

注/

- 浴室への取付けはできません。

有効開口寸法割出し公式
WS - 116

商品色			
S7	マットシルバー	H2	ブラチナステン
B1	ブラウン	YW	ホワイト
B7	カームブラック		

ユニット発注例	
記号: △LHK-22420-■E(Q)G	商品色
N: 標準枠	ラウンドシェイプ ハンドル付の場合
F: プラットフォーム対応枠	

出荷形態

枠／網戸取付済組立完成品
障子／ガラス入組立完成品
FIXユニット
アタッチメントユニット

参照 ラフォレスタ枠わくサービス……P. 72

単位:mm	
ガラス寸法	ハンドル位置
2,363	2,163
2,459	2,259
900	900
2,363	1,963
2,459	2,059
900	900
2,363	2,363
2,459	2,459
900	900
2,163	2,163
2,259	2,259
900	900
1,963	2,059
2,059	2,059
900	900
2,059	2,059
900	900

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

APW® 500

Type-A

2×4工法

Low-E複層ガラス

商品色	
S7	マットシルバー
B1	ブラウン
B7	カームブラック
H2	ブラチナステン
YW	ホワイト

ユニット発注例

記号: △LXF-096097-A-U21(G)

[商品色]

横引き収納網戸: △XML-K-041041-A-LXS

[商品色]

在来規格

APW500	呼称R 内法O サッシW 高H h	外観姿図	単位:mm	
			096	1,108
			963	
		サッシW	1,093(W ₁ ・W ₂ =546.5)	
APW501	商品色	S7 B1・B7・H2・YW	S7	B1・B7・H2・YW
2×4規格	記号	LXF-096097-A-U21(G)	LXS-096097-A-G22(G)	
097 1,129 C79 1,124 =562	透明 一般型	¥150,200 ¥150,200	¥137,200 ¥137,200	¥169,800 ¥169,800
	防犯型 透明合わせ	¥189,900 ¥197,900	¥176,900 ¥184,900	¥204,900 ¥212,900
	横引き収納網戸			¥189,700 ¥197,700
				XML-K-041041-A-LXS ×2
				¥ 41,200
				¥ 37,400
APW500	ガラス寸法W×H(枚)	441×441(4)	441×441(4)	

※網戸は2セット必要です。価格は2セット分で表示しています。

APWT5051

APW501

- 浴室への取付けはできません。

出荷形態

ガラス入組立完成品
横引き収納網戸／ノックダウン
専用窓額縁・下地材／加工済ノックダウン

オプション

■専用窓額縁

呼 称 高 H	R 内法 h	サツ ン H	呼称幅	096
			ROW	1,108
			内法w	963
			サッシW	1,093(W ₁ ・W ₂ =546.5)
姿 図				
097	1,126	979	窓額縁見込み:62mm	LBW-WD062-A15-096097
1,124			¥57,800	LBW-WD062-B15-096097
				¥57,200

单位：mm

在來規格

APW500

■方立·無目用下地材

呼称幅		096
ROW		1,108
内法 w		963
サッシW		1,093($W_1 \cdot W_2 = 546.5$)
姿図		
呼称高	サッシH	
ROW	内法 h	
097	979	
1,129	1,124	
下地厚:52.5mm		TYTBW-096097A52
		¥25,100
		TYTBW-096097B52
		¥28,300

单位：mm

2×4規格

APW500

APW501

APW501

注／専用窓額縁・下地材 選択時の注意

- 専用窓額縁はMDF(オレフィンシート貼り)、下地材は集成材となります。
 - 下地材は方立・無目部のみとなります。
上下枠・たて枠の下地材に関しては現地で対応してください。
 - 専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため、現地でのカットをお願いします。

壁厚別額縁見込み表(専用窓額縁)


壁厚	サッシかかり	額縁見込み
110.5mm≤壁厚<113.5mm	43mm	62mm

壁厚別下地厚表(下地材)

壁厚	下地厚
110.5mm ≤ 壁厚 < 113.5mm	52.5mm


●専用窓額縁+下地材で仕上げる場合

- ・下地厚は壁厚別下地厚部の最小値：110.5mmを基準に設定しています。壁厚が最小値を超える場合はパッキン（現地対応）にて調整してください。



●下地材のみを使用して仕上げる場合

- 下地材のみを使用して仕上げる場合
 - 下地材を使用する場合、A寸法は20.5mmになります。A寸法が20.5mmを超える場合、下地材はそのまま使用できません。



※内装材・下地材についての詳細はP.84をご参照ください。

APW 500 Type-B

2×4工法

Low-E複層ガラス

商品色

S7	マットシルバー	H2	ブラチナステン
B1	ブラウン	YW	ホワイト
B7	カームブラック		

ユニット発注例

記号: △LXF-151154-A-U30(G)

商品色

防犯仕様の場合

横引き収納網戸: △XML-K-041041-A-LXS

商品色

在来規格

APW500	呼称R 内法W サッシW 高H	外観姿図	単位:mm	
			ROW	1.655
			内法w	1.510
			サッシW	
			1,640(W ₁ ·W ₂ ·W ₃ =546.5)	
APW501	呼称O 内法S サッシH 高H	商品色	S7	B1·B7·H2·YW
			S7	B1·B7·H2·YW
2×4規格	154 1,691 1,541 1,688(H=562)	記号	LXF-151154-A-U30(G)	LXS-151154-A-G3M(G)
		透明	¥ 290,600	¥ 263,800
APW500	154 1,691 1,541 1,688(H=562)	一般型	¥ 290,600	¥ 263,800
		防犯型	¥ 379,900	¥ 353,100
APW501	注/ ●浴室への取付けはできません。	透明合わせ	¥ 397,900	¥ 371,100
		防犯型合わせ		
APW500	ガラス寸法W×H(枚)	横引き収納網戸	XML-K-041041-A-LXS × 3	
			¥ 61,800	¥ 56,100
ガラス寸法W×H(枚)		441×441(9)	441×441(9)	

※網戸は3セット必要です。価格は3セット分で表示しています。

APWT5052

APW501



- 浴室への取付けはできません。

出荷形態

ガラス入組立完成品
横引き収納網戸／ノックダウン
専用窓額縁・下地材／加工済ノックダウン

オプション

■専用窓額縁

		単位:mm	
呼称幅		151	
ROW		1,655	
内法w		1,510	
サッシW		1,640(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ =546.5)	
呼称高	R内法h	サッシH	姿図
154	1,691	1,541	
1,691	1,541	1,686	
窓額縁見込み:62mm	LBW-WD062-C15-151154	LBW-WD062-D15-151154	
	¥114,100	¥113,200	(注) H=1,686 : H ₁ ・H ₂ ・H ₃ =562

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

■方立・無目用下地材

		単位:mm	
呼称幅		151	
ROW		1,655	
内法w		1,510	
サッシW		1,640(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ =546.5)	
呼称高	R内法h	サッシH	姿図
154	1,691	1,541	
1,691	1,541	1,686	
下地厚:52.5mm	TYTBW-151154C52	TYTBW-151154D52	
	¥ 58,300	¥ 65,800	(注) H=1,686 : H ₁ ・H ₂ ・H ₃ =562

APWT5052N

■専用窓額縁・下地材 選択時の注意

- 専用窓額縁はMDF（オレフィンシート貼り）、下地材は集成材となります。
- 下地材は方立・無目部のみとなります。上下枠・たて枠の下地材に関しては現地で対応してください。
- 専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため、現地でのカットをお願いします。

壁厚別額縁見込み表（専用窓額縁）

壁厚	サッシかき	額縁見込み
110.5mm≤壁厚<113.5mm	43mm	62mm

壁厚別下地厚表（下地材）

壁厚	下地厚
110.5mm≤壁厚<113.5mm	52.5mm

■専用窓額縁（オプション）の発注例

- 専用窓額縁をご発注の際は額縁色をご指示ください。


△LBW-WD062-C15-151154

額縁色

F8：ブレーン F3：ホワイトウォールナット
 F6：クリアオーク F9：ナチュラルチェリー
 FP：ブラウンノーチェ F8：キャメルチェリー
 FT：ミディアムウォールナット
 FY：ダークチーク


●専用窓額縁+下地材で仕上げる場合

- 下地厚は壁厚別下地厚表の最小値：110.5mmを基準に設定しています。壁厚が最小値を超える場合はパッキン（現地対応）にて調整してください。



●下地材のみを使用して仕上げる場合

- 下地材を使用する場合、A寸法は20.5mmになります。A寸法が20.5mmを超える場合、下地材はそのまま使用できません。



※内装材・下地材についての詳細はP.84をご参照ください。

APW 500 Type-C

2×4工法

Low-E複層ガラス

商品色

S7	マットシルバー	H2	ブラチナステン
B1	ブラウン	YW	ホワイト
B7	カームブラック		

ユニット発注例

記号: △LXS-234154-A-GF0(G)

商品色

防犯仕様の場合

横引き収納網戸: △XML-K-041041-A-LXS

商品色

在来規格

呼称幅	234
ROW	2,489
内法w	2,340
サッシW	2,470(W ₁ ·W ₃ =546.5、W ₂ =1,377)

APW500

呼称R 内法H 高H h	外観姿図	商品色	
		S7	B1·B7·H2·YW

APW501

呼称R 内法H 高H h	外観姿図	商品色	
		S7	B1·B7·H2·YW
154	記号	LXS-234154-A-GF0(G)	
1,691	透明	¥390,500	¥353,300
1,541	般型	¥390,500	¥353,300
1,688(6)	防犯型合わせ	¥476,900	¥439,700
1,688(6)	透明合わせ	¥500,000	¥462,800
	横引き収納網戸	XML-K-041041-A-LXS × 6	
	ガラス寸法	441 × 441(6)	
W×H(枚)	FIX窓部	1,271 × 441(3)	

2×4規格

呼称R 内法H 高H h	外観姿図	商品色	
		S7	B1·B7·H2·YW
154	記号	LXS-234154-A-GF0(G)	
1,691	透明	¥390,500	¥353,300
1,541	般型	¥390,500	¥353,300
1,688(6)	防犯型合わせ	¥476,900	¥439,700
1,688(6)	透明合わせ	¥500,000	¥462,800
	横引き収納網戸	XML-K-041041-A-LXS × 6	
	ガラス寸法	441 × 441(6)	
W×H(枚)	FIX窓部	1,271 × 441(3)	

※網戸は6セット必要です。価格は6セット分で表示しています。

APWT503

APW501

注/

- 浴室への取付けはできません。

出荷形態

ガラス入組立完成品
横引き収納網戸／ノックダウン
専用窓額縁・下地材／加工済ノックダウン

オプション

■専用窓額縁

		単位:mm
呼称幅	234	
ROW	2,489	
内法w	2,340	
サッシW	2,470(W ₁ ・W ₃ =546.5、W ₂ =1,377)	
姿図		
呼称高H		
R内法h		
サッシH		
154		
1,691		
1,541		
1,686		
窓額縁見込み:62mm	LBW-WD062-E15-234154	
	¥134,700	
(注) H=1,686 : H ₁ ・H ₂ ・H ₃ =562		
		APWT505N

■方立・無目用下地材

		単位:mm
呼称幅	234	
ROW	2,489	
内法w	2,340	
サッシW	2,470(W ₁ ・W ₃ =546.5、W ₂ =1,377)	
姿図		
呼称高H		
R内法h		
サッシH		
154		
1,691		
1,541		
1,686		
下地厚:52.5mm	TYTBW-234154E52	
	¥ 82,300	
(注) H=1,686 : H ₁ ・H ₂ ・H ₃ =562		
		(注) H=1,686 : H ₁ ・H ₂ ・H ₃ =562
		APWT505N

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

注/専用窓額縁・下地材 選択時の注意

- 専用窓額縁はMDF(オレフィンシート貼り)、下地材は集成材となります。
- 下地材は方立・無目部のみとなります。上下枠・たて枠の下地材に関しては現地で対応してください。
- 専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため、現地でのカットをお願いします。

壁厚別額縁見込み表(専用窓額縁)

壁厚	サッシかき	額縁見込み
110.5mm≤壁厚<113.5mm	43mm	62mm

壁厚別下地厚表(下地材)

壁厚	下地厚
110.5mm≤壁厚<113.5mm	52.5mm

●専用窓額縁(オプション)の発注例


- 専用窓額縁をご発注の際は額縁色をご指示ください。

△LBW-WD062-E15-234154

額縁色
F8: ブレーン F3: ホワイトウォールナット
F6: クリアオーク F9: ナチュラルチェリー
FP: ブラウンノーチェ FR: キャメルチェリー
FT: ミディアムウォールナット
FY: ダークチーク


●専用窓額縁+下地材で仕上げる場合

- 下地厚は壁厚別下地厚表の最小値: 110.5mmを基準に設定しています。壁厚が最小値を超える場合はパッキン(現地対応)にて調整してください。



●下地材のみを使用して仕上げる場合

- 下地材を使用する場合、A寸法は20.5mmになります。A寸法が20.5mmを超える場合、下地材はそのまま使用できません。



※内装材・下地材についての詳細はP.84をご参照ください。

APW 500 Type-D

2×4工法

Low-E複層ガラス

商品色	
S7	マットシルバー
B1	ブラウン
B7	カームブラック
H2	プラチナステン
YW	ホワイト

ユニット発注例

記号: △LXV-151180-A-GF3(G)

商品色

防犯仕様の場合

横引き収納網戸: △XML-K-041123-A-LXVR(L)

商品色

勝手

在来規格

APW500	呼称R	内法O	サッシW	H	外観姿図	ガラス寸法		ハンドル位置	上窓部	下窓部	寸法:mm
						S7	B1・B7・H2・YW				
APW501	呼称R	内法O	サッシW	H	記号	LXV-151180-A-GF3(G)					
	180	1,950	1,800	1,800	透明	¥ 270,300	¥ 245,400				
					一般型	¥ 270,300	¥ 245,400				
					防犯型合わせ	¥ 334,700	¥ 309,800				
					透明型合わせ	¥ 351,800	¥ 326,900				
					横引き収納網戸	XML-K-041123-A-LXVR(L)	R・L各1				
						¥ 57,200	¥ 52,000				
2×4規格	APW500	記号	LXV-151200-A-GF3(G)								
	200	2,150	2,000	2,000	透明	¥ 286,000	¥ 259,600				
					一般型	¥ 286,000	¥ 259,600				
					防犯型合わせ	¥ 354,200	¥ 327,800				
					透明型合わせ	¥ 373,000	¥ 346,600				
					横引き収納網戸	XML-K-041143-A-LXVR(L)	R・L各1				
						¥ 59,800	¥ 54,200				
					ガラス寸法(枚)	上窓部	441(3)				
						下窓部	441(3)				

※網戸は2セット必要です。価格は2セット分で表示しています。

APWT5054

注/

- 浴室への取付けはできません。

出荷形態

ガラス入組立完成品
横引き収納網戸／ノックダウン
専用窓額縁・下地材／加工済ノックダウン

オプション

■専用窓額縁

		呼称幅	151	単位:mm
		ROW	1,655	
		内法w	1,510	
		サッシW	1,640(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ =546.5)	
呼称高H	R内法h	サッシャンH	姿図	
180	1,950			
200	2,150	1,950	窓額縁見込み:62mm	LBW-WD062-F15-151180 ¥110,200
200	2,150	2,000	窓額縁見込み:62mm	LBW-WD062-F15-151200 ¥117,100

(注)H=1,945 : H₁=562, H₂=1,383 H=2,145 : H₁=562, H₂=1,583

■方立・無目用下地材

		呼称幅	151	単位:mm
		ROW	1,655	
		内法w	1,510	
		サッシW	1,640(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ =546.5)	
呼称高H	R内法h	サッシャンH	姿図	
180	1,950			
200	2,150	1,800	下地厚:52.5mm	TYTBW-151180F52 ¥ 51,800
200	2,150	2,000	下地厚:52.5mm	TYTBW-151200F52 ¥ 52,100

APWT5054N (注)H=1,945 : H₁=562, H₂=1,383 H=2,145 : H₁=562, H₂=1,583

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

■専用窓額縁・下地材 選択時の注意

- 専用窓額縁はMDF(オレフィンシート貼り)、下地材は集成材となります。
- 下地材は方立・無目部のみとなります。上下枠・たて枠の下地材に関しては現地で対応してください。
- 専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため、現地でのカットをお願いします。

壁厚別額縁見込み表(専用窓額縁)

壁厚	サッシかり	額縁見込み
110.5mm≤壁厚<113.5mm	43mm	62mm

壁厚別下地厚表(下地材)

壁厚	下地厚
110.5mm≤壁厚<113.5mm	52.5mm

●専用窓額縁(オプション)の発注例


- 専用窓額縁をご発注の際は額縁色をご指示ください。

△LBW-WD062-F15-151180

額縁色
F8: ブレーン F3: ホワイトウォールナット
F6: クリアオーク F9: ナチュラルチェリー
FP: ブラウンノーチェ FR: キャメルチェリー
FT: ミディアムウォールナット
FY: ダークチーク


●専用窓額縁+下地材で仕上げる場合

- 下地厚は壁厚別下地厚表の最小値: 110.5mmを基準に設定しています。壁厚が最小値を超える場合はパッキン(現地対応)にて調整してください。



●下地材のみを使用して仕上げる場合

- 下地材を使用する場合、A寸法は20.5mmになります。A寸法が20.5mmを超える場合、下地材はそのまま使用できません。



※内装材・下地材についての詳細はP.84をご参照ください。

APW 500 Type-E 2×4工法 Low-E複層ガラス

商品色	
S7	マットシルバー
B1	ブラウン
B7	カームブラック
H2	プラチナステン
YW	ホワイト



ユニット発注例

記号: △LXV-234180-A-G43(G)
商品色

防犯仕様の場合

横引き収納網戸：△XML-K-048116-A-LXVR(L)
商品色
購入

勝手

		呼称幅	234				単位:mm	
		ROW	2,489				ガラス寸法	
		内法 w	2,340				ガラス寸法	
		サッシW	2,470(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ ・W ₄ =617.5)				ガラス寸法	
呼 称 高 H	R O H	外観姿図						
内 法 h	サ ッ シ H	商品色		S7	B1-B7-H2-YW	S7	B1-B7-H2-YW	上窓部
		記号		LXV-234180-A-G43(G)		LXV-234180-A-GC3(G)		下窓部
180	1,950	透明 一般型	¥367,800	¥333,000	¥347,700	¥315,300	ハンドル位置	上窓部
			¥367,800	¥333,000	¥347,700	¥315,300		
1,800	1,950	透明 防犯型 透明合わせ 型合わせ	¥452,900	¥418,100	¥438,600	¥406,200	ハンドル位置	上窓部
			¥477,000	¥442,200	¥462,700	¥430,300		
1,800	1,950	横引き収納網戸	XML-K-048116-A-LXVR(L) R-L各2		XML-K-048116-A-LXVR(L) R-L各1		ハンドル位置	上窓部
			¥114,400	¥104,000	¥ 57,200	¥ 52,000		
180	1,950	透明 一般型	¥387,900	¥351,500	¥366,400	¥332,500	ハンドル位置	上窓部
			¥387,900	¥351,500	¥366,400	¥332,500		
1,800	1,950	透明 防犯型 透明合わせ 型合わせ	¥478,600	¥442,200	¥462,900	¥429,000	ハンドル位置	上窓部
			¥505,500	¥469,100	¥489,800	¥455,900		
1,800	1,950	横引き収納網戸	XML-K-048136-A-LXVR(L) R-L各2		XML-K-048136-A-LXVR(L) R-L各1		ハンドル位置	上窓部
			¥119,600	¥108,400	¥ 59,800	¥ 54,200		
200	2,150	透明 一般型	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
200	2,150	透明 防犯型 透明合わせ 型合わせ	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	透明 防犯型 透明合わせ 型合わせ	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	横引き収納網戸	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	透明 防犯型 透明合わせ 型合わせ	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	横引き収納網戸	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	透明 防犯型 透明合わせ 型合わせ	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	横引き収納網戸	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	透明 防犯型 透明合わせ 型合わせ	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	横引き収納網戸	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	透明 防犯型 透明合わせ 型合わせ	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	横引き収納網戸	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	透明 防犯型 透明合わせ 型合わせ	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	横引き収納網戸	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	透明 防犯型 透明合わせ 型合わせ	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	横引き収納網戸	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	透明 防犯型 透明合わせ 型合わせ	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	横引き収納網戸	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	透明 防犯型 透明合わせ 型合わせ	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	横引き収納網戸	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	透明 防犯型 透明合わせ 型合わせ	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	横引き収納網戸	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	透明 防犯型 透明合わせ 型合わせ	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	横引き収納網戸	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	透明 防犯型 透明合わせ 型合わせ	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	横引き収納網戸	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	透明 防犯型 透明合わせ 型合わせ	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	横引き収納網戸	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	透明 防犯型 透明合わせ 型合わせ	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	横引き収納網戸	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	透明 防犯型 透明合わせ 型合わせ	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	横引き収納網戸	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	透明 防犯型 透明合わせ 型合わせ	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	横引き収納網戸	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	透明 防犯型 透明合わせ 型合わせ	上窓部		511.5(4)		ハンドル位置	上窓部
			下窓部		511.5(4)			
2,150	2,200	横引き収納網戸	上窓部					

※網戸は4セット(G43タイプ)、2セット(GC3タイプ)必要です。価格は必要セット分で表示しています。

APWT5055

注 /

- ・浴室への取付けはできません。

出荷形態

ガラス入組立完成品
横引き収納網戸／ノックダウン
専用窓額縁・下地材／加工済ノックダウン

オプション

■専用窓額縁

				単位:mm
呼称高H	R内法O	サッシW	姿図	
180	1,950	2,489		
1,800	1,800	2,340		
1,945	1,945	2,470(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ ・W ₄ =617.5)		
180	1,950	LBW-WD062-G15-234180	LBW-WD062-H15-234180	
1,800	1,800	¥142,400	¥143,600	
1,945	1,945	LBW-WD062-G15-234200	LBW-WD062-H15-234200	
180	1,950	¥151,300	¥152,900	

(注) H=1,945 : H₁=632.5, H₂=1,312.5 H=2,145 : H₁=632.5, H₂=1,512.5

■方立・無目用下地材

				単位:mm
呼称高H	R内法O	サッシW	姿図	
180	1,950	2,489		
1,800	1,800	2,340		
1,945	1,945	2,470(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ ・W ₄ =617.5)		
180	1,950	TYTBW-234180G52	TYTBW-234180H52	
1,800	1,800	¥ 73,000	¥ 68,500	
1,945	1,945	TYTBW-234200G52	TYTBW-234200H52	
180	1,950	¥ 73,300	¥ 68,800	

APWT5055N (注) H=1,945 : H₁=632.5, H₂=1,312.5 H=2,145 : H₁=632.5, H₂=1,512.5

注 専用窓額縁・下地材 選択時の注意

- 専用窓額縁はMDF(オレフィンシート貼り)、下地材は集成材となります。
- 下地材は方立・無目部のみとなります。上下枠・たて枠の下地材に関しては現地で対応してください。
- 専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため、現地でのカットをお願いします。

壁厚別額縁見込み表(専用窓額縁)

壁厚	サッシかき	額縁見込み
110.5mm≤壁厚<113.5mm	43mm	62mm

壁厚別下地厚表(下地材)

壁厚	下地厚
110.5mm≤壁厚<113.5mm	52.5mm

●専用窓額縁(オプション)の発注例


- 専用窓額縁をご発注の際は額縁色をご指示ください。

△LBW-WD062-G15-234180

額縁色
 F8: ブレーン F3: ホワイトウォールナット
 F6: クリアオーク F9: ナチュラルチェリー
 FP: ブラウンノーチェ FR: キャメルチェリー
 FT: ミディアムウォールナット
 FY: ダークチーク


●専用窓額縁+下地材で仕上げる場合

- 下地厚は壁厚別下地厚表の最小値: 110.5mmを基準に設定しています。壁厚が最小値を超える場合はパッキン(現地対応)にて調整してください。



●下地材のみを使用して仕上げる場合

- 下地材を使用する場合、A寸法は20.5mmになります。A寸法が20.5mmを超える場合、下地材はそのまま使用できません。



※内装材・下地材についての詳細はP.84をご参照ください。

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

APW 500 Type-F

2×4工法

Low-E複層ガラス

商品色	
S7	マットシルバー
B1	ブラウン
B7	カームブラック
H2	プラチナステン
YW	ホワイト

ユニット発注例

記号: △LXV-105180-A-G23(G)

商品色

防犯仕様の場合

横引き収納網戸: △XML-K-046119-A-LXVR(L)

商品色

勝手

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

単位:mm

呼称 R O 内法 h サッシ H 高 H h	外観姿図	呼称幅	105	ガラス寸法 ス	ハンドル位置 上部
		ROW	1,200		
サッシW		内法w	1,055	ハンドル位置 下部	ハンドル位置 上部
		サッシW	1,185(W ₁ ・W ₂ =592.5)		
商品色		S7	B1・B7・H2・YW	ハンドル位置 下部	ハンドル位置 上部
		記号	LXV-105180-A-G23(G)		
180 1,950 1,800 1,905(H=1,945(H))		透明	¥ 198,500	¥ 180,800	ハンドル位置 上部
		一般型	¥ 198,500	¥ 180,800	
防犯 型合わせ		透明合わせ	¥ 240,500	¥ 222,900	ハンドル位置 下部
		防犯 型合わせ	¥ 252,300	¥ 234,700	
横引き収納網戸		XML-K-046119-A-LXVR(L)	R・L各1	ハンドル位置 上部	ハンドル位置 下部
		¥ 57,200	¥ 52,000		
200 2,150 2,000 2,145(H=2,075(H))		記号	LXV-105200-A-G23(G)	ハンドル位置 上部	ハンドル位置 下部
		透明	¥ 209,600	¥ 191,000	
防犯 型合わせ		一般型	¥ 209,600	¥ 191,000	ハンドル位置 下部
		透明合わせ	¥ 254,300	¥ 235,800	
防犯 型合わせ		防犯 型合わせ	¥ 267,400	¥ 248,900	ハンドル位置 上部
		横引き収納網戸	XML-K-046139-A-LXVR(L)	R・L各1	
ガラス 寸法(枚)		¥ 59,800	¥ 54,200	ハンドル位置 下部	ハンドル位置 上部
		上窓部	486.5(2)		
ガラス 寸法(枚)		下窓部	486.5(2)		

※網戸は2セット必要です。価格は2セット分で表示しています。

APWT5056

注/

- 浴室への取付けはできません。

出荷形態

ガラス入組立完成品
横引き収納網戸／ノックダウン
専用窓額縁・下地材／加工済ノックダウン

オプション

■専用窓額縁

		呼称幅	105
呼称高H	R内法h	ROW	1,200
		内法w	1,055
サッシW		1,185(W ₁ ・W ₂ =592.5)	
呼称高H	R内法h	サッシH	姿図
180	1,950		
200	2,150	窓額縁見込み:62mm	LBW-WD062-I15-105180 ¥88,100
200	2,145	窓額縁見込み:62mm	LBW-WD062-I15-105200 ¥96,200

(注)H=1,945 : H₁=607.5, H₂=1,337.5 H=2,145 : H₁=607.5, H₂=1,537.5

単位:mm

■方立・無目用下地材

		呼称幅	105
呼称高H	R内法h	ROW	1,200
		内法w	1,055
サッシW		1,185(W ₁ ・W ₂ =592.5)	
呼称高H	R内法h	サッシH	姿図
180	1,950		
200	2,150	下地厚:52.5mm	TYTBW-105180I52 ¥30,100
200	2,145	下地厚:52.5mm	TYTBW-105200I52 ¥36,000

APWT5056N (注)H=1,945 : H₁=607.5, H₂=1,337.5 H=2,145 : H₁=607.5, H₂=1,537.5

単位:mm

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

■専用窓額縁・下地材 選択時の注意

- 専用窓額縁はMDF(オレフィンシート貼り)、下地材は集成材となります。
- 下地材は方立・無目部のみとなります。上下枠・たて枠の下地材に関しては現地で対応してください。
- 専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため、現地でのカットをお願いします。

壁厚別額縁見込み表(専用窓額縁)

壁厚	サッシかり	額縁見込み
110.5mm≤壁厚<113.5mm	43mm	62mm

壁厚別下地厚表(下地材)

壁厚	下地厚
110.5mm≤壁厚<113.5mm	52.5mm

●専用窓額縁(オプション)の発注例


- 専用窓額縁をご発注の際は額縁色をご指示ください。

△LBW-WD062-I15-105180

額縁色
 F8: ブレーン F3: ホワイトウォールナット
 F6: クリアオーク F9: ナチュラルチェリー
 FP: ブラウンノーチェ FR: キャメルチェリー
 FT: ミディアムウォールナット
 FY: ダークチーク


●専用窓額縁+下地材で仕上げる場合

- 下地厚は壁厚別下地厚表の最小値: 110.5mmを基準に設定しています。壁厚が最小値を超える場合はパッキン(現地対応)にて調整してください。



●下地材のみを使用して仕上げる場合

- 下地材を使用する場合、A寸法は20.5mmになります。A寸法が20.5mmを超える場合、下地材はそのまま使用できません。



※内装材・下地材についての詳細はP.84をご参照ください。

APW 500 Type-G

2×4工法

Low-E複層ガラス

商品色

S7	マットシルバー	H2	ブラチナステン
B1	ブラウン	YW	ホワイト
B7	カームブラック		

ユニット発注例

記号: △LXV-151180-A-GR(L)3R(L)(G)


商品色 勝手

防犯仕様の場合

横引き収納網戸: △XML-K-041123-A-LXVR(L)

商品色 勝手

在来規格


APW500	呼称	R	内法	W	サッシW	1,640(W ₁ =546.5、W ₂ =1,093) ≈	ガラス寸法		ハンドル位置	上部窓位置	
							呼称	ROW	151	1,655	
APW501	呼称	O	内法	W	サッシW	1,640(W ₁ =546.5、W ₂ =1,093) ≈	外観姿図				
	高H	H	内法h	h							
							商品色	S7	B1・B7・H2・YW		
							記号	LXV-151180-A-GR(L)3R(L)(G)			
2×4規格	180	1,950	1,800	1,800	1,800	1,800	透明	¥ 216,000	¥ 197,300		
							一般型	¥ 221,100	¥ 202,400		
							防犯型	¥ 271,400	¥ 252,700		
							透明合わせ	¥ 288,300	¥ 269,600		
							防犯型合わせ				
APW500							横引き収納網戸	XML-K-041123-A-LXVR(L)			
APW501								¥ 28,600	¥ 26,000		
	200	2,150	2,000	2,000	2,000	2,000	記号	LXV-151200-A-GR(L)3R(L)(G)			
							透明	¥ 234,800	¥ 215,000		
							一般型	¥ 237,400	¥ 217,600		
							防犯型	¥ 288,300	¥ 268,500		
							透明合わせ	¥ 314,200	¥ 294,400		
							防犯型合わせ				
							横引き収納網戸	XML-K-041143-A-LXVR(L)			
								¥ 29,900	¥ 27,100		
	ガラス寸法(枚)						右勝手の場合	W1=441(2)、W2=987(2)			
							左勝手の場合	W1=987(2)、W2=441(2)			

※左勝手の場合はW₁=1,093、W₂=546.5

APWT5057

注/

- この商品には勝手があります。

左勝手L	右勝手R
外観	外観
	

- 浴室への取付けはできません。

連窓規格

2×4工法

Low-E複層ガラス

商品色	
S7 マットシルバー	H2 ブラチナステン
B1 ブラウン	YW ホワイト
B7 カームブラック	

ユニット発注例

記号: △LXV-105122-A-G2(G)

防犯仕様の場合

横引き収納網戸 : △ XML-K-0461225-A-LXVR(L)
工商品色 勝手

たてすべり出し 連窓／FIX 連窓

单位:mm

呼称 R O 内法 h	呼称幅	105			
	ROW	1,200			
	内法 w	1,055			
	サッシW	1,185($W_1 + W_2 = 592.5$)			
	外観姿図				
商品色		S7	B1・B7・H2・YW	S7	B1・B7・H2・YW
記号		LXV-105122-A-G2(G)		LXF-105122-A-U2(G)	
122 1,375 1,225 1,370	透明型	¥119,000	¥107,200	¥103,100	¥ 93,100
	透明合わせ	¥119,000	¥107,200	¥103,100	¥ 93,100
	防犯型	¥141,700	¥129,900	¥131,500	¥121,500
	横引き収納網戸	¥149,700	¥137,900	¥139,600	¥129,600
ガラス寸法W×H(枚)		486.5×1,249(2)		486.5×1,249(2)	

※網戸は2セット必要です。価格は2セット分で表示しています。

APWT5058

注 /

- ・浴室への取付けはできません。

出荷形態

ガラス入組立完成品
横引き収納網戸／ノックダウン
専用窓額縁・下地材／加工済ノックダウン

オプション

■専用窓額縁

		単位:mm	
呼称高H	内法W	サッシW	
R122	1,375	105	
O1,225	1,225	ROW 1,200	
I内法h	1,370	内法w 1,055	
SサッシH		サッシW 1,185(W ₁ ・W ₂ =592.5)	
姿図			
窓額縁見込み:62mm		LBW-WD062-K15-105122	LBW-WD062-L15-105122
		¥53,400	¥54,600

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

■方立・無目用下地材

		単位:mm	
呼称高H	内法W	サッシW	
R122	1,375	105	
O1,225	1,225	ROW 1,200	
I内法h	1,370	内法w 1,055	
SサッシH		サッシW 1,185(W ₁ ・W ₂ =592.5)	
姿図			
下地厚:52.5mm		TYTBW-105122K52	TYTBW-105122L52
		¥14,200	¥10,500

APWT5058N

■専用窓額縁・下地材 選択時の注意

- 専用窓額縁はMDF(オレフィンシート貼り)、下地材は集成材となります。
- 下地材は方立・無目部のみとなります。上下枠・たて枠の下地材に関しては現地で対応してください。
- 専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため、現地でのカットをお願いします。

壁厚別額縁見込み表(専用窓額縁)

壁厚	サッシかき	額縁見込み
110.5mm≤壁厚<113.5mm	43mm	62mm

壁厚別下地厚表(下地材)

壁厚	下地厚
110.5mm≤壁厚<113.5mm	52.5mm


■専用窓額縁(オプション)の発注例

- 専用窓額縁をご発注の際は額縁色をご指示ください。

△LBW-WD062-K15-105122


額縁色

F8: ブーン F3: ホワイトウォールナット
 F6: クリアオーク F9: ナチュラルチェリー
 FP: ブラウンノーチェ FR: キャメルチェリー
 FT: ミディアムウォールナット
 FY: ダークチーク



●下地材のみを使用して仕上げる場合

- 下地材を使用する場合、A寸法は20.5mmになります。A寸法が20.5mmを超える場合、下地材はそのまま使用できません。



※内装材・下地材についての詳細はP.84をご参照ください。

連窓規格

2×4工法

Low-E複層ガラス

商品色

S7	マットシルバー	H2	ブラチナステン
B1	ブラウン	YW	ホワイト
B7	カームブラック		

ユニット発注例

記号: △LXV-151122-A-GF(G)

商品色
防犯仕様の場合

横引き収納網戸: △XML-K-0411225-A-LXVR(L)

商品色
勝手

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

単位:mm

たてすべり出し+FIX 連窓/FIX 連窓

呼称幅 ROW 内法w サッシW	外観姿図	151		234		2,489		2,340		ハンドル位置
		1,640(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ =546.5)		2,470(W ₁ ・W ₃ =546.5、W ₂ =1,377)						
呼称高 R O 内法 H サッシ シ H	商品色	S7	B1・B7・H2・YW	S7	B1・B7・H2・YW	S7	B1・B7・H2・YW	S7	B1・B7・H2・YW	
	記号	LXV-151122-A-GF(G)	LXF-151122-A-U3(G)	LXV-234122-A-GF(G)	LXF-234122-A-U3(G)					
122 1,375 1,225 1,370	一般型	透明 ¥158,700 ¥158,700	¥143,000 ¥143,000	透明 ¥142,800 ¥142,800	¥128,900 ¥128,900	透明 ¥195,700 ¥198,600	¥177,700 ¥180,600	透明 ¥180,000 ¥182,800	¥163,700 ¥166,600	
	防犯型	透明合わせ ¥193,300 ¥204,200	¥177,500 ¥188,500	透明合わせ ¥183,100 ¥194,100	¥169,100 ¥180,100	透明合わせ ¥238,300 ¥266,200	¥220,300 ¥248,200	透明合わせ ¥228,200 ¥256,100	¥211,900 ¥239,900	
	横引き収納網戸	XML-K-0411225-A-LXVR(L)	R・L各1			XML-K-0411225-A-LXVR(L)	R・L各1			
ガラス寸法 W×H(枚)	たてすべり出し窓部 FIX窓部	441×1,249(2) 441×1,249(1)		441×1,249(3)		441×1,249(2) 1,271×1,249(1)		441×1,249(2)、1,271×1,249(1)		

※網戸は2セット必要です。価格は2セット分で表示しています。

APWT5059

注/

- 浴室への取付けはできません。

出荷形態

ガラス入組立完成品
横引き収納網戸／ノックダウン
専用窓額縁・下地材／加工済ノックダウン

オプション

■専用窓額縁

		単位:mm				
		151	234			
呼称	ROW	1,655	2,489			
内法w	内法w	1,510	2,340			
サッシW	サッシW	1,640(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ =546.5)	2,470(W ₁ ・W ₃ =546.5、W ₂ =1,377)			
呼称高H	内法H	姿図				
R122	O1,375					
1,225	1,225	サッシ	F	F	F	
1,225	1,370	窓額縁見込み:62mm	LBW-WD062-M15-151122	LBW-WD062-N15-151122	LBW-WD062-O15-234122	LBW-WD062-P15-234122
			¥73,200	¥74,200	¥80,100	¥81,100

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

■方立・無目用下地材

		単位:mm				
		151	234			
呼称	ROW	1,655	2,489			
内法	内法	1,510	2,340			
サッシW	サッシW	1,640(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ =546.5)	2,470(W ₁ ・W ₃ =546.5、W ₂ =1,377)			
呼称高H	内法H	姿図				
R122	O1,375					
1,225	1,225	サッシ	F	F	F	
1,225	1,370	下地厚:52.5mm	TYTBW-151122M52	TYTBW-151122N52	TYTBW-234122O52	TYTBW-234122P52
			¥24,100	¥16,700	¥24,100	¥16,700

APWT509N

■専用窓額縁・下地材 選択時の注意

- 専用窓額縁はMDF(オレフィンシート貼り)、下地材は集成材となります。
- 下地材は方立・無目部のみとなります。上下枠・たて枠の下地材に関しては現地で対応してください。
- 専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため、現地でのカットをお願いします。

壁厚別額縁見込み表(専用窓額縁)

壁厚	サッシかき	額縁見込み
110.5mm≤壁厚<113.5mm	43mm	62mm

壁厚別下地厚表(下地材)

壁厚	下地厚
110.5mm≤壁厚<113.5mm	52.5mm


●専用窓額縁(オプション)の発注例

- 専用窓額縁をご発注の際は額縁色をご指示ください。

△LBW-WD062-M15-151122


額縁色

F8: ブーン F3: ホワイトウォールナット
 F6: クリアオーク F9: ナチュラルチェリー
 FP: ブラウンノーチェ FR: キャメルチェリー
 FT: ミディアムウォールナット
 FY: ダークチーク



●下地材のみを使用して仕上げる場合

- 下地材を使用する場合、A寸法は20.5mmになります。A寸法が20.5mmを超える場合、下地材はそのまま使用できません。



※内装材・下地材についての詳細はP.84をご参照ください。

連窓規格

2×4工法

Low-E複層ガラス

商品色

S7	マットシルバー	H2	ブラチナステン
B1	ブラウン	YW	ホワイト
B7	カームブラック		

ユニット発注例

記号: △LXV-234122-A-G4(G)

防犯仕様の場合

横引き収納網戸: △XML-K-0481225-A-LXVR(L)

商品色

勝手

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

たてすべり出し 連窓／たてすべり出し+FIX 連窓／FIX 連窓

呼称 R O H 内法 W シ 高 H サ ッ シ ン H 内法 W シ ン H 外観姿図	呼称幅 ROW	234	2,489	2,340	2,470(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ ・W ₄ =617.5)	単位:mm
	内法W	サッシW				
122 1,375 1,225 1,370	S7	B1・B7・H2・YW	S7	B1・B7・H2・YW	S7	B1・B7・H2・YW
	記号	LXV-234122-A-G4(G)	LXV-234122-A-GC(G)	LXF-234122-A-U4(G)		
一般型	透明	¥210,400	¥190,000	¥194,700	¥176,100	¥178,600
防犯型	透明合わせ	¥210,400	¥190,000	¥194,700	¥176,100	¥178,600
透明合わせ	防犯型合わせ	¥257,300	¥236,900	¥247,300	¥228,700	¥236,100
	横引き収納網戸	¥274,200	¥253,800	¥264,200	¥245,600	¥253,000
		XML-K-0481225-A-LXVR(L)	R・L各2	XML-K-0481225-A-LXVR(L)	R・L各1	¥236,100
		¥114,400	¥104,000	¥ 57,200	¥ 52,000	¥219,200
	ガラス寸法W×H(枚)	511.5×1,249(4)		511.5×1,249(4)		511.5×1,249(4)

※網戸は4セット(G4タイプ)、2セット(GCタイプ)必要です。価格は必要セット分で表示しています。

APWT5060

APW501



- 浴室への取付けはできません。

出荷形態

ガラス入組立完成品
横引き収納網戸／ノックダウン
専用窓額縁・下地材／加工済ノックダウン

オプション

■専用窓額縁

		単位:mm		
呼称高H	内法W	サッシW	234	2,489
R	ROW		2,340	
内法h	内法w		2,470(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ ・W ₄ =617.5)	
サッシャイ	サッシャイ	姿図		
122	1,375			
1,375	1,225			
1,225	1,370	窓額縁見込み:62mm	LBW-WD062-Q15-234122	LBW-WD062-R15-234122
1,370			¥95,600	¥96,600
			LBW-WD062-S15-234122	¥97,800

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

■方立・無目用下地材

		単位:mm		
呼称高H	内法W	サッシW	234	2,489
R	ROW		2,340	
内法h	内法w		2,470(W ₁ ・W ₂ ・W ₃ ・W ₄ =617.5)	
サッシャイ	サッシャイ	姿図		
122	1,375			
1,375	1,225			
1,225	1,370	下地厚:52.5mm	TYTBW-234122Q52	TYTBW-234122R52
1,370			¥33,800	¥30,200
			TYTBW-234122S52	¥22,800

APWT5060N

■専用窓額縁・下地材 選択時の注意

- 専用窓額縁はMDF(オレフィンシート貼り)、下地材は集成材となります。
- 下地材は方立・無目部のみとなります。上下枠・たて枠の下地材に関しては現地で対応してください。
- 専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため、現地でのカットをお願いします。

壁厚別額縁見込み表(専用窓額縁)

壁厚	サッシかき	額縁見込み
110.5mm≤壁厚<113.5mm	43mm	62mm

壁厚別下地厚表(下地材)

壁厚	下地厚
110.5mm≤壁厚<113.5mm	52.5mm


■専用窓額縁(オプション)の発注例

- 専用窓額縁をご発注の際は額縁色をご指示ください。

△LBW-WD062-Q15-234122


額縁色

F8: ブーン F3: ホワイトウォールナット
 F6: クリアオーク F9: ナチュラルチェリー
 FP: ブラウンノーチェ FR: キャメルチェリー
 FT: ミディアムウォールナット
 FY: ダークチーク



●下地材のみを使用して仕上げる場合

- 下地材を使用する場合、A寸法は20.5mmになります。A寸法が20.5mmを超える場合、下地材はそのまま使用できません。



※内装材・下地材についての詳細はP.84をご参照ください。

段窓規格

2×4工法

Low-E複層ガラス

商品色	
S7	マットシルバー
H2	プラチナステン
B1	ブラウン
YW	ホワイト
B7	カームブラック

記号: △LXV-051180-A-G13R(L)(G)

防犯仕様
の場合

横引き収納網戸 : △ XML-K-051114-A-LXVR(L)
商品色 勝手

たてすべり出し+FIX 段窓

在來規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

外観姿図		呼称幅	051	ガラス寸法	mm
呼称高	商品色	ROW	654		
		内法 ^w	510		
		サッシW	640		
180					
1.950					
1.800					
1.950(H=655, H ₁ =1,490)	記号	LXV-051180-A-G13R(L)(G)			
1.950(H=655, H ₁ =1,490)	透明	¥ 98,900	¥ 89,000		
1.950(H=655, H ₁ =1,490)	一般型	¥ 98,900	¥ 89,000		
1.950(H=655, H ₁ =1,490)	防犯	¥ 120,300	¥ 110,400		
1.950(H=655, H ₁ =1,490)	透明合わせ	¥ 126,500	¥ 116,600		
1.950(H=655, H ₁ =1,490)	型合わせ				
180	横引き収納網戸	XML-K-051114-A-LXVR(L)			
1.950		¥ 28,600	¥ 26,000		
1.800					
1.950(H=655, H ₁ =1,490)	記号	LXV-051200-A-G13R(L)(G)			
1.950(H=655, H ₁ =1,490)	透明	¥ 105,000	¥ 94,600		
1.950(H=655, H ₁ =1,490)	一般型	¥ 105,000	¥ 94,600		
1.950(H=655, H ₁ =1,490)	防犯	¥ 128,000	¥ 117,600		
1.950(H=655, H ₁ =1,490)	透明合わせ	¥ 134,800	¥ 124,400		
1.950(H=655, H ₁ =1,490)	型合わせ				
180	横引き収納網戸	XML-K-051134-A-LXVR(L)			
1.950		¥ 29,900	¥ 27,100		
1.800					
1.950(H=655, H ₁ =1,490)	上窓部	534(1)			
1.950(H=655, H ₁ =1,490)	下窓部	534(1)			
1.950(H=655, H ₁ =1,490)					

APWT5064

注 /

- この商品には勝手があります。

左勝手L	右勝手R
外観	外観

- ・浴室への取付けはできません。

出荷形態

ガラス入組立完成品
横引き収納網戸／ノックダウン
専用窓額縁・下地材／加工済ノックダウン

オプション

■専用窓額縁

		呼称幅	051
呼称高H	R内法h	ROW	654
R内法h	サッシW	内法w	510
R内法h	サッシW	サッシW	640
180	1,950		
200	2,150	窓額縁見込み:62mm	LBW-WD062-T15-051180 ¥54,100
200	2,150	窓額縁見込み:62mm	LBW-WD062-T15-051200 ¥59,300

(注)H=1,945 : H₁=655, H₂=1,290 H=2,145 : H₁=655, H₂=1,490

単位:mm

■方立・無目用下地材

呼称幅	051
ROW	654
内法w	510
サッシW	640
180	
200	下地厚:52.5mm
200	下地厚:52.5mm

APWT5064N (注)H=1,945 : H₁=655, H₂=1,290 H=2,145 : H₁=655, H₂=1,490

単位:mm

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

■ 専用窓額縁・下地材 選択時の注意

- 専用窓額縁はMDF(オレフィンシート貼り)、下地材は集成材となります。
- 下地材は方立・無目部のみとなります。上下枠・たて枠の下地材に関しては現地で対応してください。
- 専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため、現地でのカットをお願いします。

壁厚別額縁見込み表(専用窓額縁)

壁厚	サッシかり	額縁見込み
110.5mm≤壁厚<113.5mm	43mm	62mm

壁厚別下地厚表(下地材)

壁厚	下地厚
110.5mm≤壁厚<113.5mm	52.5mm

●専用窓額縁(オプション)の発注例


- 専用窓額縁をご発注の際は額縁色をご指示ください。

△LBW-WD062-T15-051180

額縁色
F8: ブレーン F3: ホワイトウォールナット
F6: クリアオーク F9: ナチュラルチェリー
FP: ブラウンノーチェ FR: キャメルチェリー
FT: ミディアムウォールナット
FY: ダークチーク


●専用窓額縁+下地材で仕上げる場合

- 下地厚は壁厚別下地厚表の最小値: 110.5mmを基準に設定しています。壁厚が最小値を超える場合はパッキン(現地対応)にて調整してください。



●下地材のみを使用して仕上げる場合

- 下地材を使用する場合、A寸法は20.5mmになります。A寸法が20.5mmを超える場合、下地材はそのまま使用できません。



※内装材・下地材についての詳細はP.84をご参照ください。

たてすべり出し窓

2×4工法

Low-E複層ガラス

商品色	
S7	マットシルバー
H2	ブラチナステン
B1	ブラウン
YW	ホワイト
B7	カームブラック

ユニット発注例

記号: △LXV-027062-GR(L)(G)

商品色

勝手

防犯仕様の場合

横引き収納網戸: △XML-K-027062-LXVR(L)

商品色

勝手


在来規格

呼称 R O H 内法 W サッシ H	外観姿図	単位:mm			
		027	051	ハンドル位置 ガラス寸法	ハンドル位置 ガラス寸法
ROW	417	654			
内法w	275	510			
サッシW	405	640			
(L)		(R)			
商品色	S7	B1・B7・H2・YW	S7	B1・B7・H2・YW	
記号	LXV-027062-GR(L)(G)	LXV-051062-GR(L)(G)			
透明	¥49,900	¥44,800	¥51,400	¥46,000	
一般型	¥49,900	¥44,800	¥51,400	¥46,000	
防犯型合わせ	¥56,100	¥51,000	¥59,100	¥53,700	
透明型合わせ	¥59,200	¥54,100	¥61,400	¥56,000	
横引き収納網戸	XML-K-027062-LXVR(L)	XML-K-051062-LXVR(L)			
	¥20,900	¥19,000	¥23,100	¥21,000	
記号	LXV-027082-GR(L)(G)	LXV-051082-GR(L)(G)			
透明	¥53,500	¥48,000	¥56,000	¥50,200	
一般型	¥53,500	¥48,000	¥56,000	¥50,200	
防犯型合わせ	¥59,600	¥54,100	¥65,200	¥59,400	
透明型合わせ	¥62,800	¥57,300	¥68,200	¥62,400	
横引き収納網戸	XML-K-027082-LXVR(L)	XML-K-051082-LXVR(L)			
	¥22,900	¥20,800	¥25,100	¥22,800	
記号	LXV-027102-GR(L)(G)	LXV-051102-GR(L)(G)			
透明	¥56,300	¥50,500	¥59,500	¥53,500	
一般型	¥56,300	¥50,500	¥59,500	¥53,500	
防犯型合わせ	¥62,600	¥56,800	¥70,200	¥64,200	
透明型合わせ	¥65,900	¥60,100	¥73,900	¥67,900	
横引き収納網戸	XML-K-027102-LXVR(L)	XML-K-051102-LXVR(L)			
	¥24,900	¥22,600	¥27,100	¥24,600	
ガラス寸法(枚)	299(1)		534(1)		

APWT5063

注/

- この商品には勝手があります。



- 浴室への取付けはできません。

出荷形態

ガラス入組立完成品
横引き収納網戸／ノックダウン

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

すべり出し窓

2×4工法

Low-E複層ガラス

商品色

S7	マットシルバー	H2	ブラチナステン
B1	ブラウン	YW	ホワイト
B7	カームブラック		

ユニット発注例

記号: △LXS-051042-G(G)
〔商品色〕
〔防犯仕様の場合〕横引き収納網戸: △XML-K-051042-LXS
〔商品色〕

単位:mm

在来規格

呼称幅	027	051	060
ROW	417	654	745
内法w	275	510	600
サッシW	405	640	730

APW500

呼称 R O H 高 H 内法 h サッ シ W H	外観姿図	ガラス寸法					
		S7	B1・B7・H2・YW	S7	B1・B7・H2・YW	S7	B1・B7・H2・YW
022	LXS-027022-G	LXS-051022-G	LXS-060022-G				
一般型	¥42,300 ¥42,300	¥38,000 ¥38,000	¥44,500 ¥44,500	¥40,000 ¥40,000	¥45,400 ¥45,400	¥40,800 ¥40,800	
防犯型合わせ	—	—	—	—	—	—	
透明型合わせ	—	—	—	—	—	—	
横引き収納網戸	XML-K-027022-LXS ¥17,000	XML-K-051022-LXS ¥15,400	XML-K-060022-LXS ¥19,200	XML-K-060022-LXS ¥17,400	XML-K-060022-LXS ¥20,100	XML-K-060022-LXS ¥18,200	

2×4規格

呼称 R O H 高 H 内法 h サッ シ W H	外観姿図	ガラス寸法					
		S7	B1・B7・H2・YW	S7	B1・B7・H2・YW	S7	B1・B7・H2・YW
042	LXS-027042-G	LXS-051042-G(G)	LXS-060042-G(G)				
一般型	¥48,700 ¥48,700	¥43,700 ¥43,700	¥49,700 ¥49,700	¥44,400 ¥44,400	¥50,600 ¥50,600	¥45,200 ¥45,200	
防犯型合わせ	—	—	—	—	—	—	
透明型合わせ	—	—	—	—	—	—	
横引き収納網戸	XML-K-027042-LXS ¥19,000	XML-K-051042-LXS ¥17,200	XML-K-060042-LXS ¥21,200	XML-K-060042-LXS ¥19,200	XML-K-060042-LXS ¥22,000	XML-K-060042-LXS ¥20,000	

APW500

呼称 R O H 高 H 内法 h サッ シ W H	外観姿図	ガラス寸法					
		S7	B1・B7・H2・YW	S7	B1・B7・H2・YW	S7	B1・B7・H2・YW
062	LXS-027062-G	LXS-051062-G(G)	LXS-060062-G(G)				
一般型	¥55,000 ¥55,000	¥49,300 ¥49,300	¥56,400 ¥56,400	¥50,500 ¥50,500	¥57,900 ¥57,900	¥51,900 ¥51,900	
防犯型合わせ	—	—	—	—	—	—	
透明型合わせ	—	—	—	—	—	—	
横引き収納網戸	XML-K-027062-LXS ¥20,900	XML-K-051062-LXS ¥19,000	XML-K-060062-LXS ¥23,100	XML-K-060062-LXS ¥21,000	XML-K-060062-LXS ¥24,000	XML-K-060062-LXS ¥21,800	

APW501

呼称 R O H 高 H 内法 h サッ シ W H	外観姿図	ガラス寸法					
		S7	B1・B7・H2・YW	S7	B1・B7・H2・YW	S7	B1・B7・H2・YW
082	LXS-027082-G	LXS-051082-G(G)	LXS-060082-G(G)				
一般型	—	—	—	—	—	—	
防犯型合わせ	—	—	—	—	—	—	
透明型合わせ	—	—	—	—	—	—	
横引き収納網戸	XML-K-027082-LXS ¥25,100	XML-K-051082-LXS ¥22,800	XML-K-060082-LXS ¥26,000	XML-K-060082-LXS ¥23,600	XML-K-060082-LXS ¥24,000	XML-K-060082-LXS ¥21,800	

ガラス寸法(枚)	299(1)	534(1)	624(1)
----------	--------	--------	--------

APWT5062

注/

- 浴室への取付けはできません。
- すべり出し窓の90°全開機構(清掃用)は、操作性・安全性を考慮してH=570以下の中を対象としています。

出荷形態

ガラス入組立完成品
横引き収納網戸／ノックダウン

スクエアサイズ

単位:mm

呼称R	ROW	041
内法w	内法w	558.5
高H	サッシW	416.5
O	サッシW	546.5
h	外観姿図	
041	商品色	S7 B1·B7·H2·YW
567	記号	LXS-041041-G(G)
417	透明	¥48,500
562	一般型	¥43,400
	透明合わせ	¥56,100
	防犯型合わせ	¥51,000
	横引き収納網戸	¥58,100
		¥53,000
		¥20,600
		¥18,700
	ガラス寸法W×H(枚)	441×441(1)

APWT5066

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

FIX窓

2×4工法

Low-E複層ガラス

商品色	
S7	マットシルバー
H2	ブラチナステン
B1	ブラウン
YW	ホワイト
B7	カームブラック

ユニット発注例	
記号: △LXF-027042-U(G)	商品色 防犯仕様の場合

w 014~169/h 022~142

在来規格

呼称幅 R内法 ROW 内法w サッシW	呼称高 H内法 H サッシH	外観姿図	F						
			014	017	027	051	060		
225	375		287	312	417	654	745		
225	375		145	170	275	510	600		
225	375		275	300	405	640	730		
商品色		S7 B1+B7+H2-YW		S7 B1+B7+H2-YW		S7 B1+B7+H2-YW		S7 B1+B7+H2-YW	
022	370	記号		LXF-027022-U		LXF-051022-U			
—	透明			¥ 38,100		¥ 34,300		¥ 40,400	
—	般型			¥ 38,100		¥ 34,300		¥ 40,400	
—	防犯型			—		—		—	
—	透明合わせ			—		—		—	
—	防犯型合わせ			—		—		—	
記号		LXF-027042-U(G)		LXF-051042-U(G)		LXF-060042-U(G)			
042	570	記号		¥ 39,800		¥ 35,800		¥ 41,000	
—	透明			¥ 39,800		¥ 35,800		¥ 36,700	
—	般型			—		—		—	
—	防犯型			—		—		—	
—	透明合わせ			—		—		—	
—	防犯型合わせ			—		—		—	
記号		LXF-027062-U(G)		LXF-051062-U(G)		LXF-060062-U(G)			
062	625	記号		¥ 42,500		¥ 38,200		¥ 44,000	
—	透明			¥ 42,500		¥ 38,200		¥ 39,400	
—	般型			—		—		—	
—	防犯型			—		—		—	
—	透明合わせ			—		—		—	
—	防犯型合わせ			—		—		—	
記号		LXF-014082-U		LXF-017082-U		LXF-027082-U(G)		LXF-051082-U(G)	
082	825	記号		¥ 40,600		¥ 36,500		¥ 41,800	
—	透明			¥ 40,600		¥ 36,500		¥ 37,600	
—	般型			—		—		—	
—	防犯型			—		—		—	
—	透明合わせ			—		—		—	
—	防犯型合わせ			—		—		—	
記号		LXF-014102-U		LXF-017102-U		LXF-027102-U(G)		LXF-051102-U(G)	
102	1,025	記号		¥ 42,300		¥ 38,000		¥ 43,600	
—	透明			—		—		—	
—	般型			—		—		—	
—	防犯型			—		—		—	
—	透明合わせ			—		—		—	
—	防犯型合わせ			—		—		—	
記号		LXF-014122-U		LXF-017122-U		LXF-027122-U(G)		LXF-051122-U(G)	
122	1,225	記号		¥ 43,600		¥ 39,200		¥ 44,900	
—	透明			—		—		—	
—	般型			—		—		—	
—	防犯型			—		—		—	
—	透明合わせ			—		—		—	
—	防犯型合わせ			—		—		—	
ガラス寸法(枚)		169(1)		194(1)		299(1)		534(1)	

出荷形態

ガラス入組立完成品

単位:mm

069	169			
835	1,835			
690	1,690			
820	1,820			
S7	B1·B7·H2-YW	S7	B1·B7·H2-YW	
		LXF-169022-U		
		¥ 60,000	¥ 53,900	
		¥ 60,000	¥ 53,900	
		—	—	
		—	—	
LXF-069042-U(G)	LXF-169042-U(G)			
¥ 43,700	¥ 39,200	¥ 64,200	¥ 57,900	
¥ 43,700	¥ 39,200	¥ 64,200	¥ 57,900	
¥ 53,900	¥ 49,400	¥ 80,700	¥ 74,400	
¥ 56,000	¥ 51,500	¥ 85,800	¥ 79,500	
LXF-069062-U(G)	LXF-169062-U(G)			
¥ 48,300	¥ 43,400	¥ 70,300	¥ 63,700	
¥ 48,300	¥ 43,400	¥ 74,800	¥ 68,200	
¥ 60,400	¥ 55,600	¥ 91,500	¥ 84,900	
¥ 63,500	¥ 58,600	¥ 98,900	¥ 92,200	
LXF-069082-U(G)	LXF-169082-U(G)			
¥ 51,300	¥ 46,300	¥ 81,800	¥ 74,900	
¥ 51,300	¥ 46,300	¥ 84,500	¥ 77,600	
¥ 65,500	¥ 60,400	¥ 101,900	¥ 95,000	
¥ 69,500	¥ 64,400	¥ 118,800	¥ 111,900	
LXF-069102-U(G)	LXF-169102-U(G)			
¥ 54,600	¥ 49,300	¥ 90,600	¥ 83,400	
¥ 54,600	¥ 49,300	¥ 93,800	¥ 86,600	
¥ 70,800	¥ 65,500	¥ 114,000	¥ 106,800	
¥ 75,800	¥ 70,500	¥ 137,400	¥ 130,200	
LXF-069122-U(G)	LXF-169122-U(G)			
¥ 59,300	¥ 53,600	¥ 99,000	¥ 91,300	
¥ 59,300	¥ 53,600	¥ 102,800	¥ 95,200	
¥ 77,400	¥ 71,800	¥ 128,000	¥ 120,300	
¥ 83,300	¥ 77,700	¥ 153,600	¥ 146,000	
714(1)	1,714(1)			
				1,249
				1,449

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

※価格欄が  のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

APW 500

FIX窓

2×4工法

Low-E複層ガラス

商品色

S7	マットシルバー	H2	ブラチナステン
B1	ブラウン	YW	ホワイト
B7	カームブラック		

ユニット発注例

記号: △LXF-027180-U(G)
商品色
防犯仕様の場合

w 017~169/h 180~200

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

呼称 R 内法 O シ 高 H	外観姿図	呼称幅	017	027	051	060	069	
		ROW	312	417	654	745	835	
		内法w	170	275	510	600	690	
		サッシW	300	405	640	730	820	
				F				
商品色		S7	B1・B7・H2・YW	S7	B1・B7・H2・YW	S7	B1・B7・H2・YW	
記号		LXF-017180-U	LXF-027180-U(G)	LXF-051180-U(G)	LXF-060180-U(G)	LXF-069180-U(G)		
透明		¥ 56,900	¥ 51,000	¥ 62,800	¥ 56,600	¥ 71,700	¥ 64,800	
一般型		¥ 56,900	¥ 51,000	¥ 62,800	¥ 56,600	¥ 75,700	¥ 68,700	
防犯型		—	—	¥ 74,500	¥ 68,300	¥ 91,000	¥ 84,100	
透明合わせ		—	—	¥ 80,300	¥ 74,100	¥ 97,500	¥ 90,500	
防犯型合わせ		—	—	¥ 105,500	¥ 98,200	¥ 113,000	¥ 105,500	
ガラス寸法(枚)		194(1)		299(1)		534(1)		
						624(1)	714(1)	

APWT5061 2

APW501

スクエアサイズ

単位:mm

呼称 R 内法 O シ 高 H	外観姿図	呼称幅	041	
		ROW	558.5	
		内法w	416.5	
		サッシW	546.5	
			F	
商品色		S7	B1・B7・H2・YW	
記号		LXF-041041-U(G)		
透明		¥ 40,300	¥ 36,100	
一般型		¥ 40,300	¥ 36,100	
防犯型		¥ 50,200	¥ 46,000	
透明合わせ		¥ 52,200	¥ 48,000	
ガラス寸法W×H(枚)		441×441(1)		

APWT5065

注/

- 浴室への取付けはできません。

出荷形態

ガラス入組立完成品

単位:mm

169		ガラス寸法
1.835		
1.690		
1.820		
	F	
S7	B1-B7-H2-YW	
LXF-169180-U(G)		
¥147,300	¥136,500	
—	—	
¥182,900	¥172,100	
—	—	
LXF-169200-U(G)		
¥156,500	¥145,300	
—	—	
¥195,400	¥184,200	
—	—	
1,714(1)		

※価格欄が  のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

片引き窓

2×4工法

Low-E複層ガラス

商品色	
S7	マットシルバー
H2	ブラチナステン
B1	ブラウン
YW	ホワイト
B7	カームブラック

ユニット発注例	
記号: △LHKX-15120-FR(L)(Q)G 商品色 勝手 ラウンドシェイプ ハンドル付の場合	

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

単純段差下枠仕様

単位:mm


呼称幅	151		169		211		234		ガラス寸法	ハンドル位置
	ROW	1,655	ROW	1,835	ROW	2,259	ROW	2,489		
内法w	1,510		内法w	1,690		内法w	2,110		内法w	2,340
サッシW	1,640(WS=546.7、WF=1,093.3)		サッシW	1,820(WS=606.7、WF=1,213.3)		サッシW	2,240(WS=746.7、WF=1,493.3)		サッシW	2,470(WS=823.4、WF=1,646.6)
呼称高	R	20	呼称高	F	(L)	呼称高	F	(R)	呼称高	F
O	20	2,090	O	2,290	2,000	O	2,290	2,000	O	2,290
H	22	2,490	H	2,490	2,200	H	2,490	2,200	H	2,490
内法h	20	2,400	内法h	2,400	2,300	内法h	2,400	2,300	内法h	2,400
サッシH	24	2,100	サッシH	2,100	2,200	サッシH	2,100	2,200	サッシH	2,100
外観姿図										
商品色	S7	B1・B7・H2・YW	S7	B1・B7・H2・YW	S7	B1・B7・H2・YW	S7	B1・B7・H2・YW	ガラス	ハンドル位置
記号	LHKX-15120-FR(L)G	LHKX-16920-FR(L)G	LHKX-21120-FR(L)G	LHKX-23420-FR(L)G					記号	ハンドル位置
透明	¥265,900	¥241,200	¥286,200	¥259,800	¥309,100	¥281,500	¥315,500	¥287,900	透明	ハンドル位置
一般	¥298,200	¥273,500	¥323,600	¥297,200	¥397,600	¥370,100	¥413,500	¥386,000	一般	ハンドル位置
記号	LHKX-15122-FR(L)G	LHKX-16922-FR(L)G	LHKX-21122-FR(L)G	LHKX-23422-FR(L)G					記号	ハンドル位置
透明	¥271,900	¥247,000	¥292,800	¥266,300	¥317,100	¥289,400	¥324,100	¥296,400	透明	ハンドル位置
一般	¥308,600	¥283,700	¥333,900	¥307,300	¥414,300	¥386,600	¥381,000	¥353,400	一般	ハンドル位置
記号	LHKX-15124-FR(L)G	LHKX-16924-FR(L)G	LHKX-21124-FR(L)G	LHKX-23424-FR(L)G					記号	ハンドル位置
透明	¥278,500	¥253,400	¥300,200	¥273,300	¥325,700	¥297,700	¥333,300	¥305,300	透明	ハンドル位置
一般	¥318,500	¥293,400	¥345,000	¥318,100	¥381,600	¥353,700	—	—	一般	ハンドル位置
記号	LHKX-15120-FR(L)QG	LHKX-16920-FR(L)QG	LHKX-21120-FR(L)QG	LHKX-23420-FR(L)QG					記号	ハンドル位置
透明	¥271,700	¥246,900	¥291,900	¥265,500	¥314,800	¥287,300	¥321,200	¥293,700	透明	ハンドル位置
一般	¥303,900	¥279,200	¥329,300	¥303,000	¥403,400	¥375,800	¥419,200	¥391,700	一般	ハンドル位置
記号	LHKX-15122-FR(L)QG	LHKX-16922-FR(L)QG	LHKX-21122-FR(L)QG	LHKX-23422-FR(L)QG					記号	ハンドル位置
透明	¥277,600	¥252,700	¥298,600	¥272,000	¥322,800	¥295,200	¥329,800	¥302,200	透明	ハンドル位置
一般	¥314,300	¥289,400	¥339,600	¥313,100	¥420,000	¥392,400	¥386,800	¥359,100	一般	ハンドル位置
記号	LHKX-15124-FR(L)QG	LHKX-16924-FR(L)QG	LHKX-21124-FR(L)QG	LHKX-23424-FR(L)QG					記号	ハンドル位置
透明	¥284,300	¥259,100	¥305,900	¥279,000	¥331,400	¥303,500	¥339,000	¥311,100	透明	ハンドル位置
一般	¥324,300	¥299,200	¥350,700	¥323,800	¥387,400	¥359,400	—	—	一般	ハンドル位置
ガラス寸法(枚)	障子部	458(1)	518(1)	658(1)	735(1)					
	FIX部	1,063(1)	1,183(1)	1,463(1)	1,616(1)					

APWT5151

※価格欄が のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

注/

- この商品には勝手があります。



- 浴室への取付けはできません。

有効開口寸法割出し公式
WS - 116

出荷形態

枠／網戸取付済組立完成品
障子／ガラス入組立完成品
FIXユニット
アタッチメントユニット

参照▶ ラフォレスタ枠わくサービス……P. 72

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

APW 501

両袖片引き窓

2×4工法

Low-E複層ガラス

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

単純段差下枠仕様

商品色	
S7	マットシルバー
H2	ブラチナステン
B1	ブラウン
YW	ホワイト
B7	カームブラック

ユニット発注例

記号: △LHKX-21120-FE(Q)G
商品色ラウンドシェイプ
ハンドル付の場合

呼称幅 ROW 内法W	W 211		234		W 261		ガラス寸法 寸法	ハンドル位 F-X
	R O H	サッシャー	サッシャー	サッシャー	サッシャー	サッシャー		
サッシャーW	2,240(WS=560, WF=1,120)		2,470(WS=617.5, WF=1,235)		2,740(WS=685, WF=1,370)			
外観姿図								
商品色	S7	B1・B7・H2・YW	S7	B1・B7・H2・YW	S7	B1・B7・H2・YW	障子部	部位置
記号	LHKX-21120-FEG	LHKX-23420-FEG	LHKX-26120-FEG					
透明	¥399,400	¥360,900	¥405,300	¥366,900	¥436,700	¥395,500		
一般	¥445,600	¥407,200	¥458,100	¥419,600	¥495,800	¥454,600		
記号	LHKX-21122-FEG	LHKX-23422-FEG	LHKX-26122-FEG					
透明	¥414,900	¥375,300	¥421,400	¥381,800	¥494,300	¥451,800		
一般	¥467,000	¥427,400	¥479,400	¥439,800	¥561,500	¥519,100		
記号	LHKX-21124-FEG	LHKX-23424-FEG	LHKX-26124-FEG					
透明	¥430,900	¥390,100	¥438,100	¥397,300	¥472,300	¥428,600		
一般	¥487,700	¥446,900	¥564,800	¥523,900	¥543,200	¥499,500		
記号	LHKX-21120-FEQG	LHKX-23420-FEQG	LHKX-26120-FEQG					
透明	¥410,900	¥372,400	¥416,800	¥378,400	¥448,200	¥407,000		
一般	¥457,100	¥418,700	¥469,600	¥431,100	¥507,300	¥466,100		
記号	LHKX-21122-FEQG	LHKX-23422-FEQG	LHKX-26122-FEQG					
透明	¥426,400	¥386,800	¥432,900	¥393,300	¥505,800	¥463,300		
一般	¥478,500	¥438,900	¥490,900	¥451,300	¥573,000	¥530,600		
記号	LHKX-21124-FEQG	LHKX-23424-FEQG	LHKX-26124-FEQG					
透明	¥442,400	¥401,600	¥449,600	¥408,800	¥483,800	¥440,100		
一般	¥499,200	¥458,400	¥576,300	¥535,400	¥554,700	¥511,000		
ガラス寸法(枚)	障子部	472(2)	529(2)	597(2)				
	FIX部	1,099(1)	1,214(1)	1,349(1)				

APWT5153

※価格欄が のサイズ/ガラスは耐風圧性能がS-2となります。

注/

- 浴室への取付けはできません。

有効開口寸法割出し公式
WS-116

出荷形態

枠／網戸取付済組立完成品
障子／ガラス入組立完成品
FIXユニット
アタッチメントユニット

参照 ラフォレスタ枠わくサービス……P. 72

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

APW 501

ラフォレスタ枠わくサービス

ぴったりセット

商品色	
ブ レ ン	ホワイトウォールナット
クリアオーク	ナチュラルチェリー
ブラウンノーチェ	キャメルチェリー
ミディアムウォールナット	ダークチーク

在来規格

ノンケーシングタイプ

三方枠

テラスタイル

APW500

	関 2X4	関	MM 2X4 MM	MM	2X4 MM	MM	2X4
呼称幅	151	156	169	174	211	224	234
内法w	1,510	1,560	1,690	1,740	2,110	2,240	2,340
サッシW	1,640	1,690	1,820	1,870	2,240	2,370	2,470
見込	三方枠						
呼称	15120	15620	16920	17420		22420	
57mm	¥ 8,100	¥ 8,100	¥ 8,300	¥ 8,300		¥ 8,700	
72mm	¥ 9,100	¥ 9,100	¥ 9,200	¥ 9,300		¥ 9,800	
87mm	¥ 10,200	¥ 10,300	¥ 10,400	¥ 10,500		¥ 11,100	
呼称	15122	15622	16922	17422		22422	
57mm	¥ 8,400	¥ 8,500	¥ 8,600	¥ 8,600		¥ 9,100	
72mm	¥ 9,500	¥ 9,500	¥ 9,600	¥ 9,700		¥ 10,200	
87mm	¥ 10,700	¥ 10,700	¥ 10,900	¥ 10,900		¥ 11,500	
呼称	15124	15624	16924	17424		22424	
57mm	¥ 8,800	¥ 8,800	¥ 9,000	¥ 9,000		¥ 9,400	
72mm	¥ 9,800	¥ 9,900	¥ 10,000	¥ 10,100		¥ 10,600	
87mm	¥ 11,100	¥ 11,200	¥ 11,300	¥ 11,400		¥ 12,000	
呼称	15120		16920		21120		23420
57mm	¥ 8,100		¥ 8,300		¥ 8,700		¥ 8,900
72mm	¥ 9,100		¥ 9,300		¥ 9,700		¥ 9,900
87mm	¥ 10,300		¥ 10,500		¥ 11,000		¥ 11,200
呼称	15122		16922		21122		23422
57mm	¥ 8,500		¥ 8,700		¥ 9,000		¥ 9,200
72mm	¥ 9,500		¥ 9,700		¥ 10,100		¥ 10,400
87mm	¥ 10,700		¥ 10,900		¥ 11,400		¥ 11,700
呼称	15124		16924		21124		23424
57mm	¥ 8,900		¥ 9,000		¥ 9,300		¥ 9,500
72mm	¥ 9,900		¥ 10,100		¥ 10,500		¥ 10,700
87mm	¥ 11,200		¥ 11,400		¥ 11,900		¥ 12,200

見込別壁厚表


	サッシかかり	窓枠見込	壁 厚
アンダ ル無 枠用	70mm	57 mm	104mm < 壁厚 ≤ 119mm
		72 mm	119mm < 壁厚 ≤ 134mm
		87mm	134mm < 壁厚 ≤ 149mm
アンダ ル無 枠用	67mm シャッター付	57 mm	101mm < 壁厚 ≤ 116mm
		72 mm	116mm < 壁厚 ≤ 131mm
		87mm	131mm < 壁厚 ≤ 146mm

●ノンケーシングタイプ

注//

納期：全商品枠わくサービスセンター受注後実稼働4日目で邸別出荷いたします。

●ノンケーシングタイプは、横材での留め仕口対応が可能ですが。



関 東 間 **24** 2 × 4
MM メーターモジュール **MM** 2×4メーターモジュール



在来規格

単位:mm

関	関	24	MM	MM
242	247	261	269	274
2,420	2,470	2,610	2,690	2,740
2,550	2,600	2,740	2,820	2,870
三方枠	三方枠	三方枠	三方枠	三方枠
24220	24720		26920	27420
¥ 8,900	¥ 8,900		¥ 9,100	¥ 9,100
¥ 10,000	¥ 10,000		¥ 10,200	¥ 10,300
¥ 11,300	¥ 11,300		¥ 11,600	¥ 11,700
24222	24722		26922	27422
¥ 9,200	¥ 9,300		¥ 9,500	¥ 9,500
¥ 10,400	¥ 10,400		¥ 10,600	¥ 10,700
¥ 11,700	¥ 11,800		¥ 12,100	¥ 12,100
24224	24724		26924	27424
¥ 9,600	¥ 9,600		¥ 9,800	¥ 9,800
¥ 10,800	¥ 10,800		¥ 11,000	¥ 11,100
¥ 12,200	¥ 12,200		¥ 12,500	¥ 12,600
		26120		
		¥ 9,100		
		¥ 10,200		
		¥ 11,600		
		26122		
		¥ 9,500		
		¥ 10,600		
		¥ 12,000		
		26124		
		¥ 9,800		
		¥ 11,000		
		¥ 12,500		

■窓枠一覧

●アングル無



APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

APW 501
ラフォレスタ枠わくサービス
ぴったりセット

商品色	
ブ レ ン	ホワイトウォールナット
クリアオーク	ナチュラルチェリー
ブラウンノーチェ	キャメルチェリー
ミディアムウォールナット	ダークチーク

在来規格

ケーシングタイプ(デコラ・フラット)

三方枠 テラスタイル

APW500

	関 2X4	関	MM 2X4 MM	MM	2X4 MM	MM	2X4
工 法 呼 称 内 法 サッ シ W 見 込	呼称幅 151	156	169	174	211	224	234
	内法W 1,510	1,560	1,690	1,740	2,110	2,240	2,340
	サッシW 1,640	1,690	1,820	1,870	2,240	2,370	2,470
	見込 三方枠	三方枠	三方枠	三方枠	三方枠	三方枠	三方枠
APW501	呼称 15120	15620	16920	17420		22420	
	42mm ¥ 11,800	¥ 11,900	¥ 12,100	¥ 12,100		¥ 12,800	
	57mm ¥ 13,100	¥ 13,100	¥ 13,300	¥ 13,400		¥ 14,100	
	72mm ¥ 14,100	¥ 14,100	¥ 14,400	¥ 14,500		¥ 15,300	
2×4規格	呼称 15122	15622	16922	17422		22422	
	42mm ¥ 12,300	¥ 12,400	¥ 12,600	¥ 12,600		¥ 13,300	
	57mm ¥ 13,600	¥ 13,700	¥ 13,900	¥ 14,000		¥ 14,700	
	72mm ¥ 14,700	¥ 14,800	¥ 15,000	¥ 15,100		¥ 15,900	
APW500	呼称 15124	15624	16924	17424		22424	
	42mm ¥ 12,800	¥ 12,900	¥ 13,100	¥ 13,100		¥ 13,700	
	57mm ¥ 14,200	¥ 14,300	¥ 14,500	¥ 14,500		¥ 15,300	
	72mm ¥ 15,400	¥ 15,400	¥ 15,700	¥ 15,700		¥ 16,500	
APW501	呼称 15120		16920		21120		23420
	42mm ¥ 11,900		¥ 12,100		¥ 12,700		¥ 12,900
	57mm ¥ 13,100		¥ 13,400		¥ 14,000		¥ 14,300
	72mm ¥ 14,100		¥ 14,500		¥ 15,100		¥ 15,500
単純 段差 下枠仕様	呼称 15122		16922		21122		23422
	42mm ¥ 12,400		¥ 12,600		¥ 13,200		¥ 13,400
	57mm ¥ 13,700		¥ 14,000		¥ 14,600		¥ 14,900
	72mm ¥ 14,800		¥ 15,100		¥ 15,800		¥ 16,100
24 2 20 2,000 2,100	呼称 15124		16924		21124		23424
	42mm ¥ 12,900		¥ 13,100		¥ 13,700		¥ 14,000
	57mm ¥ 14,300		¥ 14,500		¥ 15,200		¥ 15,500
	72mm ¥ 15,500		¥ 15,700		¥ 16,400		¥ 16,700

見込別壁厚表

	サッシかかり	窓枠見込	壁厚(足長さ14mmの場合)	壁厚(足長さ21mmの場合)	壁厚(足長さ28mmの場合)
アン グ ル 無 枠 用	70mm	42 mm	113mm < 壁厚 ≤ 118mm	118mm < 壁厚 ≤ 125mm	125mm < 壁厚 ≤ 128mm
		57 mm	128mm < 壁厚 ≤ 133mm	133mm < 壁厚 ≤ 140mm	140mm < 壁厚 ≤ 143mm
		72 mm	143mm < 壁厚 ≤ 148mm	148mm < 壁厚 ≤ 155mm	155mm < 壁厚 ≤ 158mm
アン グ ル 無 枠 用	67mm シャッター付	サッシかかり	窓枠見込	壁厚(足長さ14mmの場合)	壁厚(足長さ21mmの場合)
		42 mm	110mm < 壁厚 ≤ 115mm	115mm < 壁厚 ≤ 122mm	122mm < 壁厚 ≤ 125mm
		57 mm	125mm < 壁厚 ≤ 130mm	130mm < 壁厚 ≤ 137mm	137mm < 壁厚 ≤ 140mm

●ケーシングタイプ

アンダル無枠用	
デコラ	フラット
	
留め	たて勝

注/

納期：全商品枠わくサービスセンター受注後実稼働4日目で邸別出荷いたします。

- 価格は、ケーシング入りセット価格です。
(デコラ・フラット同一価格)


関 関東間 24 2 × 4
 MM メーターモジュール 24 2×4メーターモジュール

在来規格



関	関	24 MM	MM	MM	単位:mm
242	247	261	269	274	
2,420	2,470	2,610	2,690	2,740	
2,550	2,600	2,740	2,820	2,870	
三方枠	三方枠	三方枠	三方枠	三方枠	
24220	24720		26920	27420	
¥13,000	¥13,100		¥13,300	¥13,400	
¥14,400	¥14,500		¥14,800	¥14,800	
¥15,500	¥15,600		¥16,000	¥16,000	
24222	24722		26922	27422	
¥13,500	¥13,500		¥13,800	¥13,900	
¥14,900	¥15,000		¥15,300	¥15,400	
¥16,200	¥16,200		¥16,600	¥16,700	
24224	24724		26924	27424	
¥14,000	¥14,000		¥14,300	¥14,400	
¥15,500	¥15,600		¥15,900	¥16,000	
¥16,800	¥16,900		¥17,200	¥17,300	
		26120			
		¥13,300			
		¥14,700			
		¥15,900			
		26122			
		¥13,800			
		¥15,300			
		¥16,600			
		26124			
		¥14,300			
		¥15,900			
		¥17,200			

■窓枠一覧


●アングル無




●ワイドケーシング




●デコラケーシング



●フラットケーシング



●フラットケーシング 2×4



APW[®] 500 APW[®] 501

共通資料

在来規格

■仕様・納まり・ガラス納まり

窓種	名称	材質	枠見込み寸法	ガラス仕様・ガラス溝幅
APW500	APW 500 〈本体〉 枠・障子 グレモンハンドル 全半開部品 すべり出しアーム 〈オプション〉 専用窓額縁 下地材 横引き収納網戸 ネット	アルミ押出し形材(ウレタン注入) 亜鉛ダイカスト、他 操作部分：樹脂、本体：ステンレス ステンレス、他 MDF(オレフィンシート貼り) 集成材 アルミ押出し形材、樹脂押出し形材 ポリエスチル (18×16メッシュ、ブラック色)	102mm(59mm+43mmかかり代)	Low-E複層ガラス (断熱タイプ・遮熱タイプ)
APW501				
2×4規格				
APW500	APW 501 〈本体〉 枠・障子 グレモン錠 補助錠 ラウンドシェイプハンドル 横引きロール網戸 ネット 〈オプション〉 窓額縁	アルミ押出し形材(ウレタン注入) ステンレス・アルミダイカスト、他 ステンレス・ASA、他 アルミダイカスト アルミ押出し形材 グラスファイバーネット MDF(オレフィンシート貼り)	129mm(59mm+70mmかかり代)	Low-E複層ガラス (断熱タイプ・遮熱タイプ) 障子部：26mm (ガラスのみ込み：12mm) FIX部：30mm (ガラスのみ込み：15mm)
APW501				

■製作範囲

単位:mm

在来規格




APW 500

総W、Hと各ユニット(たてすべり出し窓、すべり出し窓、FIX窓)の製作範囲を満たす必要があります。
下記①～③の確認手順をご参照ください。

確認手順(Type-D 一般仕様 透明ガラスの場合)

- ① W、Hを製作範囲よりご確認ください。
- ②たてすべり出し窓の製作範囲をご確認ください。
- ③FIX窓の製作範囲をご確認ください。

*ガラス種類により製作範囲が異なりますのでご注意ください。



APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

APW 500

共通資料

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

APW 500



Type-A




$W=W_1+W_2$ FIX窓：一般仕様 $275 \leq W_1 \cdot W_2 \leq 1,300$
 $W_1=W_2$ $250 \leq H_1 \cdot H_2 \leq 1,320.5$
 $H=H_1+H_2$ 防犯仕様 $275 \leq W_1 \cdot W_2 \leq 1,300$
 $H_1=H_2$ $400 \leq H_1 \cdot H_2 \leq 1,320.5$




$W=W_1+W_2$ すべり出し窓／FIX窓：一般仕様 $400 \leq W_1 \cdot W_2 \leq 870$
 $W_1=W_2$ $370 \leq H_1 \cdot H_2 \leq 970$
 $H=H_1+H_2$ 防犯仕様 $530 \leq W_1 \cdot W_2 \leq 870$
 $H_1=H_2$ $400 \leq H_1 \cdot H_2 \leq 970$





Type-B




$W=W_1+W_2+W_3$ FIX窓：一般仕様 $275 \leq W_1 \cdot W_2 \cdot W_3 \leq 866.7$
 $W_1=W_2=W_3$ $250 \leq H_1 \cdot H_2 \cdot H_3 \leq 880.4$
 $H=H_1+H_2+H_3$ 防犯仕様 $275 \leq W_1 \cdot W_2 \cdot W_3 \leq 866.7$
 $H_1=H_2=H_3$ $400 \leq H_1 \cdot H_2 \cdot H_3 \leq 880.4$




$W=W_1+W_2+W_3$ すべり出し窓／FIX窓：一般仕様 $400 \leq W_1 \cdot W_2 \cdot W_3 \leq 866.7$
 $W_1=W_2=W_3$ $370 \leq H_1 \cdot H_2 \cdot H_3 \leq 880.4$
 $H=H_1+H_2+H_3$ 防犯仕様 $530 \leq W_1 \cdot W_2 \cdot W_3 \leq 866.7$
 $H_1=H_2=H_3$ $400 \leq H_1 \cdot H_2 \cdot H_3 \leq 880.4$





Type-C




$W=W_1+W_2+W_3+W_4$ FIX窓
 $W_1=W_3$ すべり出し窓：一般仕様 $400 \leq W_1 \cdot W_3 \leq 870$
 $H=H_1+H_2+H_3$ 防犯仕様 $530 \leq W_1 \cdot W_3 \leq 880.4$
 $H_1=H_2=H_3$:一般仕様 $275 \leq W_2 \leq 1,800$
 $370 \leq H_1 \cdot H_2 \cdot H_3 \leq 880.4$
 $400 \leq H_1 \cdot H_2 \cdot H_3 \leq 880.4$
 $275 \leq W_2 \leq 1,540$
 $400 \leq H_1 \cdot H_2 \cdot H_3 \leq 880.4$




$W=W_1+W_2+W_3+W_4$ たてすべり出し窓／FIX窓(上窓)：
 $W_1=W_2=W_3$ 一般仕様 $350 \leq W_1 \cdot W_2 \cdot W_3 \leq 866.7$
 $H=H_1+H_2$ $751 \leq H_2 \leq \text{最大}$
 $\text{防犯仕様 } 380 \leq W_1 \cdot W_2 \cdot W_3 \leq 866.7$
 $751 \leq H_2 \leq \text{最大}$
※最大は単窓製作範囲参照
FIX窓(下窓)：
一般仕様 $350 \leq W_1 \cdot W_2 \cdot W_3 \leq 866.7$
 $250 \leq H_1 \leq 1,890$
防犯仕様 $380 \leq W_1 \cdot W_2 \cdot W_3 \leq 866.7$
 $400 \leq H_1 \leq 1,890$





Type-E



$W=W_1+W_2+W_3+W_4$ たてすべり出し窓：一般仕様 $350 \leq W_1 \cdot W_2 \cdot W_3 \cdot W_4 \leq 650$
 $W_1=W_2=W_3=W_4$ $751 \leq H_2 \leq \text{最大}$
 $H=H_1+H_2$ 防犯仕様 $380 \leq W_1 \cdot W_2 \cdot W_3 \cdot W_4 \leq 650$
 $751 \leq H_2 \leq \text{最大}$
※最大は単窓製作範囲参照
:一般仕様 $350 \leq W_1 \cdot W_2 \cdot W_3 \cdot W_4 \leq 650$
 $250 \leq H_1 \leq 1,890$
防犯仕様 $380 \leq W_1 \cdot W_2 \cdot W_3 \cdot W_4 \leq 650$
 $400 \leq H_1 \leq 1,890$







$W=W_1+W_2+W_3+W_4$ たてすべり出し窓／FIX窓(上窓)：
 $W_1=W_2=W_3=W_4$ 一般仕様 $350 \leq W_1 \cdot W_2 \cdot W_3 \cdot W_4 \leq 650$
 $H=H_1+H_2$ $751 \leq H_2 \leq \text{最大}$
 $\text{防犯仕様 } 380 \leq W_1 \cdot W_2 \cdot W_3 \cdot W_4 \leq 650$
 $751 \leq H_2 \leq \text{最大}$
※最大は単窓製作範囲参照
FIX窓(下窓)：
一般仕様 $350 \leq W_1 \cdot W_2 \cdot W_3 \cdot W_4 \leq 650$
 $250 \leq H_1 \leq 1,890$
防犯仕様 $380 \leq W_1 \cdot W_2 \cdot W_3 \cdot W_4 \leq 650$
 $400 \leq H_1 \leq 1,890$



APW 500


FIX窓




すべり出し窓



【一般仕様】
H>580 : 18.5°開き(ヒンジ許容障子重量20kgf)
H≤580 : 30°、90°開き(ヒンジ許容障子重量12kgf)
H>470 : 30°、90°開き(ヒンジ許容障子重量11kgf)




【防犯仕様】
H>580 : 18.5°開き(ヒンジ許容障子重量20kgf)
H≤580 : 30°、90°開き(ヒンジ許容障子重量12kgf)
H<470 : 30°、90°開き(ヒンジ許容障子重量11kgf)




たてすべり出し窓




【一般仕様】
ヒンジ許容障子重量30kgf
4+A+4
斜線部




【防犯仕様】
ヒンジ許容障子重量30kgf
3·3+A+5
3·4+A+5
3·5+A+5



段窓規格




H=H₁+H₂ たてすべり出し窓：一般仕様 350≤W≤870
751≤H₂≤最大
防犯仕様 380≤W≤870
751≤H₂≤最大
※最大は単窓製作範囲参照
FIX窓
：一般仕様 350≤W≤870
250≤H₁≤1,890
防犯仕様 380≤W≤870
400≤H₁≤1,890



Type-F



W=W₁+W₂
W₁=W₂
H=H₁+H₂



たてすべり出し窓：一般仕様 350≤W₁・W₂≤870
751≤H₂≤最大
防犯仕様 380≤W₁・W₂≤870
751≤H₂≤最大
※最大は単窓製作範囲参照
：一般仕様 350≤W₁・W₂≤870
250≤H₁≤1,890
防犯仕様 380≤W₁・W₂≤870
400≤H₁≤1,890


APW® 500 APW® 501

共通資料



在来規格

APW 500


Type-G




$W=W_1+563$ たてすべり出し窓：
一般／防犯仕様 $W_2=563$
 $751 \leq H_2 \leq$ 最大
※最大は単窓製作範囲参照
FIX窓 [A]：一般仕様 $W_2=563$
 $250 \leq H_1 \leq$ 最大
防犯仕様 $W_2=563$
 $400 \leq H_1 \leq$ 最大
FIX窓 [B]：一般仕様 $275 \leq W_1 \leq 2,037$
 $250 \leq H_1 \leq$ 最大
防犯仕様 $275 \leq W_1 \leq 2,037$
 $400 \leq H_1 \leq$ 最大
FIX窓 [C]：一般仕様 $275 \leq W_1 \leq 2,037$
 $751 \leq H_2 \leq 1,650$
防犯仕様 $275 \leq W_1 \leq 2,037$
 $751 \leq H_2 \leq 1,650$



連窓規格



$W=W_1+W_2$ たてすべり出し窓：一般仕様 $350 \leq W_1 \cdot W_2 \leq 870$
 $751 \leq H \leq$ 最大
防犯仕様 $380 \leq W_1 \cdot W_2 \leq 870$
 $751 \leq H \leq$ 最大
※最大は単窓製作範囲参照




$W=W_1+W_2$ FIX窓：一般仕様 $275 \leq W_1 \cdot W_2 \leq 1,300$
 $250 \leq H \leq$ 最大
防犯仕様 $275 \leq W_1 \cdot W_2 \leq 1,300$
 $400 \leq H \leq$ 最大
※最大は単窓製作範囲参照

2×4規格

APW 500

APW 501

連窓規格




$W=W_1+W_2+W_3$ たてすべり出し窓：一般仕様 $350 \leq W_1 \cdot W_3 \leq 870$
 $751 \leq H \leq$ 最大
防犯仕様 $380 \leq W_1 \cdot W_3 \leq 870$
 $751 \leq H \leq$ 最大
※最大は単窓製作範囲参照




$W=W_1+W_2+W_3$ FIX窓：一般仕様 $275 \leq W_1 \cdot W_3 \leq 1,162.5$
 $250 \leq H \leq$ 最大
防犯仕様 $275 \leq W_1 \cdot W_3 \leq 1,162.5$
 $400 \leq H \leq$ 最大
※最大は単窓製作範囲参照

連窓規格




FIX窓
:一般仕様 $275 \leq W_2 \leq 1,900$
 $751 \leq H \leq 1,650$
防犯仕様 $275 \leq W_2 \leq 1,840$
 $751 \leq H \leq 1,650$




FIX窓：一般仕様 $275 \leq W_2 \leq 2,050$
 $250 \leq H \leq$ 最大
防犯仕様 $275 \leq W_2 \leq 2,050$
 $400 \leq H \leq$ 最大
※最大は単窓製作範囲参照


連窓規格



たてすべり出し窓：一般仕様 $350 \leq W_1 \cdot W_2 \cdot W_3 \cdot W_4 \leq 650$
 $751 \leq H \leq$ 最大
防犯仕様 $380 \leq W_1 \cdot W_2 \cdot W_3 \cdot W_4 \leq 650$
 $751 \leq H \leq$ 最大
※最大は単窓製作範囲参照



たてすべり出し窓：一般仕様 $350 \leq W_1 \cdot W_4 \leq 870$
 $751 \leq H \leq$ 最大
防犯仕様 $380 \leq W_1 \cdot W_4 \leq 870$
 $751 \leq H \leq$ 最大
※最大は単窓製作範囲参照
FIX窓
:一般仕様 $275 \leq W_2 \cdot W_3 \leq 950$
 $751 \leq H \leq 1,650$
防犯仕様 $275 \leq W_2 \cdot W_3 \leq 920$
 $751 \leq H \leq 1,650$




FIX窓：一般仕様 $275 \leq W_1 \cdot W_2 \cdot W_3 \cdot W_4 \leq 650$
 $250 \leq H \leq$ 最大
防犯仕様 $275 \leq W_1 \cdot W_2 \cdot W_3 \cdot W_4 \leq 650$
 $400 \leq H \leq$ 最大
※最大は単窓製作範囲参照


APW 501

片引き窓(在来・プラットフォーム枠)――

【透明複層ガラス】



【透明合わせ複層ガラス】



$W < 2,625$ $2,625 \leq W$
 $WS = W/3$ $WS = 875$
 $WF = 2W/3$ $WF = W - 875$

※ガラス耐風圧曲線はFIXガラスを表しています。
 ※障子のガラスは全範囲で3+A+3(透明複層ガラス)、
 3+A+3・3(透明合わせ複層ガラス)で対応可。
 ※ 斜線部 5+A+4+4ガラスの使用不可。

在来規格

APW500

APW501


2×4規格

APW500


APW501

両袖片引き窓(在来・プラットフォーム枠)――

【透明複層ガラス】



【透明合わせ複層ガラス】



$W = 2WS + WF$
 $WS = W/4$
 $WF = W/2$

※ガラス耐風圧曲線はFIXガラスを表しています。
 ※障子のガラスは全範囲で3+A+3(透明複層ガラス)、
 3+A+3・3(透明合わせ複層ガラス)で対応可。
 ※ 斜線部 5+A+4+4ガラスの使用不可。

APW® 500 APW® 501


共通資料

在来規格


APW 501

片引き窓 (2×4単純段差下枠)

【透明複層ガラス】



【透明合わせ複層ガラス】



$W < 2,625$ $2,625 \leq W$
 $WS = W/3$ $WS = 875$
 $WF = 2W/3$ $WF = W - 875$

※ガラス耐風圧曲線はFIXガラスを表しています。
 ※障子のガラスは全範囲で3+A+3(透明複層ガラス)、3+A+3+3(透明合わせ複層ガラス)で対応可。
 ※斜線部 5+A+4+4ガラスの使用不可

APW500

APW501


2×4規格

APW500


APW501

両袖片引き窓 (2×4単純段差下枠)

【透明複層ガラス】



【透明合わせ複層ガラス】



$W = 2WS + WF$
 $WS = W/4$
 $WF = W/2$

※ガラス耐風圧曲線はFIXガラスを表しています。
 ※障子のガラスは全範囲で3+A+3(透明複層ガラス)、3+A+3+3(透明合わせ複層ガラス)で対応可。
 ※斜線部 5+A+4+4ガラスの使用不可

採用上のご注意

〈共通〉

- 本商品は木造用のため、ALC鉄骨造・RC造には取付けられません。
- 浴室への取付けはできません。
- 外壁仕上げ後では取付けできませんので必ず構造体に先付けしてください。
- 給湯器からの排気ガスが直接あたる場所に設置しないでください。排気ガスにより商品が腐食する恐れがあります。
- 木造作仕上げ、塗り壁仕上げ、クロス仕上げは現地での内装工事対応となります。
- 本商品は商品の構造上、枠の部材接合部に若干の段差（室内外方向）が生じる場合があります。内装材は枠に面付ける仕様となっており、枠の部材接合部の段差や内装材小口の凸凹により内装材と枠の接地面に隙間が生じる場合があります。万が一隙間が生じた場合は補修材等で内装材と枠の隙間を塞いでください。
- クロス仕上げの場合、内装材と枠の間に見切材（別途）を取付ける事を推奨します（参考納まり図参照）。
- APW 500たてすべり出し窓およびAPW 501可動障子のハンドル位置は下枠上端より部品取付中心までの寸法になります。

〈APW 500〉

- 下枠上端と床仕上げ面は同一面（掃き出し納まり）にしないでください。
- たてすべり出し窓・すべり出し窓に内装工事を行う際、木造作や石膏ボードを網戸開口部に強く押付けないでください。強く押付けると網戸開口が小さくなり網戸の開閉に影響がでる場合があります。
- 窓台の防水施工を推奨していることから、水切エプロンを同梱しています。必ず窓台への防水施工をしていただきますようお願いいたします。
- 網戸は専用の横引き収納網戸のみの設定です（たてすべり出し窓は吊元側、すべり出し窓は内観左側に収納されます）。
- たてすべり出し窓・すべり出し窓のハンドルはグレモンタイプのみの設定です。
- 専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため、現地でのカットをお願いいたします。

〈APW 501〉

- 軀体へ取付後の、片引き窓のR、L勝手の変更はできません。
- 網戸は専用の横引きロール網戸のみの設定です。

知っていただきたい現象

●二重ガラス（複層ガラス）や、断熱窓を使用していても室内環境によって結露が発生する場合があります。

●ガラスは熱によって膨張する性質を持っており、膨張の差によるひずみがガラスの「強度」を超えた場合熱割れが発生します。

●複層ガラスの場合、外力によってできるキズやごくまれに残存する不純物に起因するキズにより突然亀裂が入る場合があります。

●網戸をご使用中でもまれに虫が侵入する場合があります。

●複層ガラス（耐熱強化）のゆがみについて

気体には「気体の体積は圧力に反比例し、絶対温度に比例する」（ボイル・シャルルの法則）特徴があります。複層ガラスは密閉された構造ですので、温度変化等によって内圧変化が発生した場合、周囲の大気圧とバランスが取れるまで、ガラスのそりが生じます（下図：複層ガラスを製造した時の気温に対して、外気温が下がれば複層ガラスはへこみ、外気温が上昇すれば複層ガラスは膨らみます）。その結果、ガラス表面の反射映像にはゆがみが生じることになります。とくにLow-E複層ガラスではガラスの反射率が高いため、ゆがみが目立つことがあります。

在来規格


APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501



APW 500

共通資料

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500







APW501

内装材・下地材について




- 本商品の室内側内装仕上げは工務店様工事となります。
- 内装仕上げに必要な部材は下地材(サッシ四方、無目部・方立部)と内装仕上げ材(造作材、石膏ボード、クロス等)になります。
- 無目部・方立部の下地材はオプションもご用意しておりますが、サッシ四方は現地手配となります。
- 内装仕上用造作材は専用窓額縁(オプション)もご用意しております。

単位:mm

◆下地材について ・サッシ四方(上枠部・下枠部・たて枠部)



・無目部、方立部



※A寸法=仕上げ材寸法+チリ寸法(通常0.5mm)

※各部の寸法については右ページの「壁厚別必要パッキン厚表」を参考にしてください。

※下地材は別途取付用の加工が必要になります。


詳細は窓に同梱の「施工説明書」をご参照ください。

専用窓額縁・下地材(オプション)をご使用の場合

単位:mm


<専用窓額縁+下地材で仕上げる場合>

- 下地厚は壁厚別下地厚表(規格表ページ参照)の最小値: 110.5、117.5、126.5、132.5、141.5mmを基準に設定しています。壁厚が最小値を超える場合はパッキン(現地対応)にて調整してください。(下記「壁厚別必要パッキン厚表」参照)
- 専用窓額縁は壁厚に応じて選択してください。




<下地材のみを使用して仕上げる場合>

- 下地材を使用する場合、A寸法は20.5mmになります。A寸法が20.5mmを超える場合、下地材はそのまま使用できません。
- 下地材は数種類の設定をしていますが、壁厚等によりそのまま使用できない場合があります。その際はパッキン(現地対応)にて調整してください。(下記「壁厚別必要パッキン厚表」参照)




<専用窓額縁・下地材(オプション)の商品構成>

下地材



※方立材・無目材のみのご用意です。
四方枠部は現地でご用意ください。

専用窓額縁



在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

■壁厚別必要パッキン厚表

※専用窓額縁+下地材で仕上げる場合のパッキン厚です。


在来工法用

①	②	③	④	窓額縁		下地材	パッキン	①	②	③	④	窓額縁		下地材	パッキン											
				柱面～ 枠取付 面寸法	窓額縁見込寸法 社内品 網戸無 網戸有 (方立用) ボード 壁厚							柱面～ 枠取付 面寸法	窓額縁見込寸法 社内品 網戸無 網戸有 (方立用) ボード 壁厚													
105	0	9.5	114.5	—	55	—	—	24	9.5	138.5	92	65	74.5	6	24	9.5	129.5	82	55	68.5	3					
	9	12.5	117.5	72	45	59.5	—	12.5	132.5	92	65	83.5	—	12.5	132.5	82	55	74.5	—	12.5	156.5	112	85	83.5	15	
	9	9.5	123.5	72	45	59.5	6	27	9.5	141.5	92	65	83.5	—	9.5	138.5	92	65	74.5	6	9.5	156.5	112	85	83.5	15
	12	12.5	126.5	82	55	68.5	—	30	12.5	144.5	92	65	83.5	3	12.5	141.5	92	65	83.5	—	12.5	159.5	112	85	83.5	18
	12	9.5	126.5	82	55	68.5	3	33	9.5	144.5	92	65	83.5	3	9.5	141.5	92	65	83.5	3	9.5	159.5	112	85	83.5	18
	15	9.5	129.5	82	55	68.5	3	36	12.5	147.5	102	75	83.5	6	12.5	147.5	102	75	83.5	6	12.5	162.5	112	85	83.5	21
	15	12.5	132.5	82	55	74.5	—	36	9.5	150.5	102	75	83.5	9	9.5	147.5	102	75	83.5	6	9.5	162.5	112	85	83.5	21
	18	9.5	132.5	82	55	74.5	—	36	12.5	153.5	102	75	83.5	12	12.5	150.5	102	75	83.5	9	12.5	165.5	112	85	83.5	24
	18	12.5	135.5	82	55	74.5	3	21	9.5	135.5	82	55	74.5	3	9.5	153.5	82	55	74.5	6	9.5	165.5	112	85	83.5	24
	21	12.5	138.5	92	65	74.5	6	21	12.5	153.5	102	75	83.5	12	12.5	168.5	—	—	—	—	12.5	188.5	—	—	—	—

単位:mm

①	②	③	④	窓額縁		下地材	パッキン	①	②	③	④	窓額縁		下地材	パッキン											
				柱面～ 枠取付 面寸法	窓額縁見込寸法 社内品 網戸無 網戸有 (方立用) ボード 壁厚							柱面～ 枠取付 面寸法	窓額縁見込寸法 社内品 網戸無 網戸有 (方立用) ボード 壁厚													
120	0	9.5	129.5	82	55	68.5	3	24	9.5	153.5	102	75	83.5	12	24	9.5	129.5	82	55	68.5	3					
	9	12.5	132.5	92	65	74.5	—	12.5	156.5	112	85	83.5	15	12.5	132.5	82	55	74.5	—	12.5	156.5	112	85	83.5	15	
	9	9.5	138.5	92	65	74.5	6	27	9.5	156.5	112	85	83.5	15	9.5	138.5	92	65	74.5	6	9.5	156.5	112	85	83.5	15
	12	12.5	141.5	92	65	83.5	—	30	12.5	159.5	112	85	83.5	18	12.5	141.5	92	65	83.5	—	12.5	159.5	112	85	83.5	18
	12	9.5	144.5	92	65	83.5	3	33	9.5	162.5	112	85	83.5	21	9.5	144.5	92	65	83.5	3	9.5	162.5	112	85	83.5	21
	15	9.5	144.5	92	65	83.5	3	33	9.5	162.5	112	85	83.5	21	12.5	144.5	92	65	83.5	3	12.5	162.5	112	85	83.5	21
	15	12.5	147.5	102	75	83.5	6	36	9.5	165.5	112	85	83.5	24	12.5	147.5	102	75	83.5	6	12.5	165.5	112	85	83.5	24
	18	9.5	147.5	102	75	83.5	6	36	12.5	168.5	—	—	—	—	12.5	147.5	102	75	83.5	9	12.5	168.5	—	—	—	—
	18	12.5	150.5	102	75	83.5	9	21	9.5	150.5	102	75	83.5	9	9.5	150.5	102	75	83.5	9	9.5	153.5	102	75	83.5	12
	21	12.5	153.5	102	75	83.5	12	21	12.5	153.5	102	75	83.5	12	12.5	168.5	—	—	—	—	12.5	188.5	—	—	—	—

<②柱面～枠取付面寸法>



2×4工法用

①	②	③	④	窓額縁		下地材	パッキン	①	②	③	④	窓額縁		下地材	パッキン						
				柱面～ 枠取付 面寸法 ※1	窓額縁見込寸法 社内品 網戸無 網戸有 (方立用) ボード 壁厚							柱面～ 枠取付 面寸法	窓額縁見込寸法 社内品 網戸無 網戸有 (方立用) ボード 壁厚								
⑨	9.5	107.5	62	35	—	—	—	12	12.5	110.5	62	35	52.5	—	12	12.5	110.5	62	35	52.5	0
89	9.5	110.5	62	35	52.5	—	—	12	12.5	113.5	62	35	52.5	3	12	12.5	113.5	62	35	52.5	3

※1: 構造用合板

(注) 下地材のみを使用して仕上げる場合のパッキン厚は以下公式から算出してください。
パッキン厚=壁厚④-(ボード③+下地厚(方立用)⑥+43mm)

在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501


縮尺 1/8 単位:mm

■Type-A 塗り壁仕上げ参考例(現地対応)


●すべり出し窓・FIX窓 2段窓

●FIX窓 2段窓


外観姿図



●すべり出し窓部



●FIX窓部



※塗り壁仕上げは現地での内装工事対応となります。


※下地材(オプション)は方立・無目部のみご用意しています。上下枠・たて枠の下地材は現地での対応となります。

E06073013


—縮尺 1/8 単位:mm

■Type-B クロス仕上げ参考例(現地対応)


●すべり出し窓・FIX窓 3段窓




●FIX窓 3段窓



●すべり出し窓部



● FIX 窓部




※クロス仕上げは現地での内装工事対応となります。

※下地材(オプション)は方立・無目部のみご用意しています。上下枠・たて枠の下地材は現地での対応となります。

E06073014

外觀姿図



在來規格

APW500

2×4規格

APW500

APW501

在来規格

APW500

APW501


2×4規格

APW500


APW501

■Type-C クロス仕上げ参考例(現地対応)



●すべり出し窓 3段窓



●FIX窓 3段窓



外観姿図




※クロス仕上げは現地での内装工事対応となります。
※下地材(オプション)は方立・無目部のみご用意しています。上下枠・たて枠の下地材は現地での対応となります。


縮尺 1/8 単位:mm

■Type-D 専用窓額縁(オプション)仕上げ参考例

●たてすべり出し窓・FIX窓 2段窓



●FIX窓 2段窓



外観姿図



在来規格

APW500


APW501

2×4規格


APW500

APW501

●たてすべり出し窓部・FIX窓部



●FIX窓部




※専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため現地でのカットをお願いします。
※下地材(オプション)は方立・無目部のみご用意しています。上下枠・たて枠の下地材は現地での対応となります。


E06073016

■Type-E 木仕上げ参考例(現地対応)


●たてすべり出し窓・FIX窓 2段窓



●FIX窓 2段窓




外觀姿図




注意事項

- 注意事項**
- ガラス割れなどの事故を未然に防ぐため、フロア面から少し立ち上げてガラス面とフロア面が同じにならないように配慮してください。

●たてすべり出し窓部・FIX窓部



● FIX 窓部




※木仕上げ、下地材は現地での内装工事対応となります。

E06073017

—縮尺 1/8 単位:mm

■ Type-F 専用窓額縁(オプション)仕上げ参考例

●たてすべり出し窓・FIX窓 2段窓



外觀姿図



在來規格

APW500

APW501

2×4規格


APW500

APW501

注意事項

- 注意事項**

●すべり出し窓部




The diagram illustrates a corner detail for waterproofing. It shows a vertical wall on the left and a horizontal roof deck on the right. A vertical pipe is centered at the corner. Three different methods are shown for sealing the corner:

- Sealing Strip (別途):** A strip of material applied along the vertical edge.
- Water-resistant Membrane (別途):** A sheet of material applied over the corner area.
- Waterproof Tape (別途):** A tape applied along the vertical edge.

 The diagram uses hatching and arrows to distinguish between the different materials and their application paths.

● FIX 窓部



※専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため現地でのカットをお願いします。
※下地材(オプション)は方立・無目部のみご用意しています。上下枠・たて枠の下地材は現地での対応となります。

在来規格

APW500



APW501

2×4規格


APW500

APW501

■Type-G 専用窓額縁(オプション)仕上げ参考例




外観姿図




注意事項

・ガラス割れなどの事故を未然に防ぐため、
フロア面から少し立ち上げてガラス面と
フロア面が同じにならないように配慮して
ください。


●たてすべり出し窓部・FIX窓部



●FIX窓部



*専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため現地でのカットをお願いします。
*下地材(オプション)は方立・無目部のみご用意しています。上下枠・たて枠の下地材は現地での対応となります。



在来規格

APW500

APW501


2×4規格

APW500


APW501

■連窓規格 たてすべり出し連窓 たてすべり出し+FIX連窓 専用窓額縁(オプション)仕上げ参考例


●たてすべり出し窓




● FIX窓




外觀姿図



●たてすべり出し窓部 2連窓



●たてすべり出し窓部・FIX窓部 4連窓





※専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため現地でのカットをお願いします。
※下地材(オプション)は方立・無目部のみご用意しています。上下枠・たて枠の下地材は現地での対応となります。

縮尺 1/8 単位:mm

■連窓規格 FIX連窓 木仕上げ参考例(現地対応)

●FIX窓



外観姿図

在来規格


APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501



※木仕上げ、下地材は現地での内装工事対応となります。

E06073004

縮尺 1/8 単位:mm

在来規格

APW500

APW501


2×4規格

APW500


APW501

■段窓規格 たてすべり出し+FIX段窓 クロス仕上げ参考例(現地対応)


外観姿図



●たてすべり出し窓部



●FIX窓部





注意事項

- ガラス割れなどの事故を未然に防ぐため、フロア面から少し立ち上げて
ガラス面とフロア面が同じにならないように配慮してください。

■たてすべり出し窓 クロス仕上げ参考例(現地対応)

外観姿図

●たてすべり出し窓



※クロス仕上げは現地での内装工事対応となります。


※下地材(オプション)は方立・無目部のみご用意しています。上下枠・たて枠の下地材は現地での対応となります。

E06073005


縮尺 1/8 単位:mm

■すべり出し窓 クロス仕上げ参考例(現地対応)

●すべり出し窓



●ハーフロック作動状態



外観姿図



在来規格

APW500


APW501

2×4規格


APW500

APW501

H	開き角度	A	有効開口面積
370≤H≤570	30°	H/2-28.6	$[(W-130) \times (H-145)] \times \sin 30 = 0.5$
	90°(清掃時のみ)	H-69.8	—
570 < H ≤ 970	18°	H×0.3-18	$[(W-130) \times (H-145)] \times \sin 18 = 0.309$




■FIX窓 クロス仕上げ参考例(現地対応)



注意事項

・ガラス割れなどの事故を未然に防ぐため、フロア面から少し立ち上げてガラス面とフロア面が同じにならないように配慮してください。

外観姿図



※クロス仕上げは現地での内装工事対応となります。

E06073006

片引き窓/両袖片引き窓 在来

在來規格

APW500

APW501


2×4規格

APW500

APW501

■片引き窓・両袖片引き窓 クロス仕上げ参考例

●テラス たて断面




*リウッドデッキを施工した納まり例です。


※下枠前面に排水弁があります。

漏水の原因となりますので、モルタル等で絶対にふさがないでください。

●片引き窓 横断面




●両袖片引き窓 横断面




E06011003

-縮尺 1/8 単位:mm-


内観姿図



●網戸部




たて枠納まり詳細




縮尺 1/8 単位:mm

■片引き窓・両袖片引き窓 窓額縁仕上げ参考例

●プラットフォーム対応枠 たて断面




●網戸部




※リウッドデッキを施工した納まり例です。
※下枠前面に排水弁があります。
漏水の原因となりますので、モルタル等で絶対にふさがないでください。

●片引き窓 横断面



ラウンドシェイプ
ハンドル無の場合

●両袖片引き窓 横断面

ラウンドシェイプ
ハンドル無の場合

E06011004

内観姿図



在来規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

在来規格

APW500

APW501


2×4規格

APW500


APW501

■Type-A 塗り壁仕上げ参考例(現地対応)

●すべり出し窓・FIX窓 2段窓





●FIX窓 2段窓





外観姿図



●FIX窓部



●すべり出し窓部




※塗り壁仕上げは現地での内装工事対応となります。

※下地材(オプション)は方立・無目部のみご用意しています。上下枠・たて枠の下地材は現地での対応となります。


縮尺 1/8 単位:mm

■Type-B クロス仕上げ参考例(現地対応)


●すべり出し窓・FIX窓 3段窓



●FIX窓 3段窓



外観姿図



在来規格

APW500


APW501

2×4規格


APW500

APW501

●すべり出し窓部



●FIX窓部



※クロス仕上げは現地での内装工事対応となります。

※下地材(オプション)は方立・無部のみご用意しています。上下枠・たて枠の下地材は現地での対応となります。

E06073019

在来規格

APW500

APW501


2×4規格

APW500


APW501

■Type-C クロス仕上げ参考例(現地対応)



●すべり出し窓 3段窓



●FIX窓 3段窓



外観姿図




*クロス仕上げは現地での内装工事対応となります。
*下地材(オプション)は方立・無目部のみご用意しています。上下枠・たて枠の下地材は現地での対応となります。

E06073020


縮尺 1/8 単位:mm

■Type-D 専用窓額縁(オプション)仕上げ参考例

●たてすべり出し窓・FIX窓 2段窓



●FIX窓 2段窓



外観姿図



在来規格

APW500


APW501

2×4規格


APW500

APW501

●たてすべり出し窓部・FIX窓部



●FIX窓部



※専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため現地でのカットをお願いします。
※下地材(オプション)は方立・無目部のみご用意しています。上下枠・たて枠の下地材は現地での対応となります。

E06073021

在來規格

APW500

APW501


2×4規格

APW500


APW501

■Type-E 木仕上げ参考例(現地対応)


●たてすべり出し窓・FIX窓 2段窓



●FIX窓 2段窓




外觀姿図




注意事項

- ・ガラス割れなどの事故を未然に防ぐため、フロア面から少し立ち上げてガラス面とフロア面が同じにならないように配慮してください。

●たてすべり出し窓部・FIX窓部



● FIX 窓部




※木仕上げ、下地材は現地での内装工事対応となります。

E06073022

縮尺 1/8 単位:mm

■Type-F 専用窓額縁(オプション)仕上げ参考例

●たてすべり出し窓・FIX窓 2段窓



注意事項
・ガラス割れなどの事故を未然に防ぐため、フロア面から少し立ち上げてガラス面とフロア面が同じにならないように配慮してください。

外観姿図



在来規格

APW500


APW501

2×4規格


APW500

APW501

●すべり出し窓部



●FIX窓部



※専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため現地でのカットをお願いします。
※下地材(オプション)は方立・無目部のみご用意しています。上下枠・たて枠の下地材は現地での対応となります。

E06073001

在来規格

APW500

APW501


2×4規格

APW500


APW501

■Type-G 専用窓額縁(オプション)仕上げ参考例


●すべり出し窓・FIX窓 2段窓



●FIX窓 2段窓




外観姿図




注意事項

- ガラス割れなどの事故を未然に防ぐため、フロア面から少し立ち上げてガラス面とフロア面が同じにならないように配慮してください。

●たてすべり出し窓部・FIX窓部




●FIX窓部



※専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため現地でのカットをお願いします。

※下地材(オプション)は方立・無目部のみご用意しています。上下枠・たて枠の下地材は現地での対応となります。

E06073008



在来規格

APW500

APW501

2×4規格


APW500

APW501



-縮尺 1/8 単位:mm-

■連窓規格 たてすべり出し連窓 たてすべり出し+FIX連窓 専用窓額縁(オプション)仕上げ参考例


●たてすべり出し窓




● FIX窓



●たてすべり出し窓部 2連窓



●たてすべり出し窓部・FIX窓部 4連窓




※専用窓額縁の上下ケーシング材、無目材はラフカットのため現地でのカットをお願いします。
※下地材(オプション)は方立・無目部のみご用意しています。上下枠・たて枠の下地材は現地での対応となります。

—縮尺 1/8 単位:mm

■連窓規格 FIX連窓 木仕上げ参考例(現地対応)

● FIX窓



外觀姿図



在來規格


APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501



※木仕上げ、下地材は現地での内装工事対応となります。

E06073010

縮尺 1/8 単位:mm

在来規格

APW500

APW501


2×4規格

APW500


APW501

■段窓規格 たてすべり出し+FIX段窓 クロス仕上げ参考例(現地対応)


外観姿図



●たてすべり出し窓部



●FIX窓部





注意事項

- ガラス割れなどの事故を未然に防ぐため、フロア面から少し立ち上げてガラス面とフロア面が同じにならないように配慮してください。

■たてすべり出し窓 クロス仕上げ参考例(現地対応)

外観姿図

●たてすべり出し窓



※クロス仕上げは現地での内装工事対応となります。


※下地材(オプション)は方立・無目部のみご用意しています。上下枠・たて枠の下地材は現地での対応となります。

E06073011


縮尺 1/8 単位:mm

■すべり出し窓 クロス仕上げ参考例(現地対応)

●すべり出し窓



■FIX窓 クロス仕上げ参考例(現地対応)



※クロス仕上げは現地での内装工事対応となります。

E06073012

在来規格

APW500

APW501

2×4規格


APW500

APW501


縮尺 1/8 単位:mm

■片引き窓・両袖片引き窓 クロス仕上げ参考例


●単純段差下枠仕様 たて断面




●片引き窓 横断面

ラウンドシェイプ
ハンドル無の場合



●両袖片引き窓 横断面

ラウンドシェイプ
ハンドル無の場合

内観姿図




●網戸部



—縮尺 1/8 単位:mm

■片引き窓・両袖片引き窓 窓額縁仕上げ参考例

●単純段差下枠仕様 たて断面




*リウッドデッキを施工した納まり例です。


※下枠前面に排水弁があります。

漏水の原因となりますので、モルタル等で絶対にふさがないでください。

●片引き窓 横断面




●両袖片引き窓 横断面




E06011007

内観姿図



●網戸部



在來規格

APW500

APW501

2×4規格

APW500

APW501

ガラス仕様一覧

◎ガラス種類別 性能値

Low-E複層ガラス		室外側 ガラス (ミリ)	中空層 (ミリ)	室内側 ガラス (ミリ)	ガラス 記号	
遮熱タイプ ブルー	透明	Low-E 3	16	透明 3	P3P3	
		Low-E 4	14	透明 4	P4P4	
		Low-E 3	14	透明 5	P5P3	
		Low-E 5	12	透明 5	P5P5	
	型	Low-E 3	15	型 4	F4P3	
		Low-E 4	14	型 4	F4P4	
		Low-E 5	13	型 4	F4P5	
	強化	透明	Low-E 5	12	強化 5	P5T5
	すり	Low-E 3	14	すり 5	G5P3	
		Low-E 4	13	すり 5	G5P4	
		Low-E 5	12	すり 5	G5P5	
	防犯 合わせ	透明	Low-E 3	13	透明合わせ(透明 3・30mil・透明 3)	P3XA
		Low-E 4	12	透明合わせ(透明 3・30mil・透明 3)	P4XA	
		Low-E 3	13	型合わせ(透明 3・30mil・型3)	P3XJ	
		Low-E 4	12	型合わせ(透明 3・30mil・型3)	P4XJ	
		透明	Low-E 3	12	透明合わせ(透明 3・60mil・透明 3)	P3YA
		型	Low-E 3	12	型合わせ(透明 3・60mil・型3)	P3YJ
断熱タイプ ニュートラル	透明	透明 3	16	Low-E 3	P3P3	
		透明 4	14	Low-E 4	P4P4	
		透明 5	14	Low-E 3	P5P3	
		透明 5	12	Low-E 5	P5P5	
	型	型 4	15	Low-E 3	F4P3	
		型 4	14	Low-E 4	F4P4	
		型 4	13	Low-E 5	F4P5	
	強化	透明	強化 5	12	Low-E 5	T5P5
	すり	すり 5	14	Low-E 3	G5P3	
		すり 5	13	Low-E 4	G5P4	
		すり 5	12	Low-E 5	G5P5	
	防犯 合わせ	透明	透明合わせ(透明 3・30mil・透明 3)	13	Low-E 3	XAP3
		透明	透明合わせ(透明 3・30mil・透明 3)	12	Low-E 4	XAP4
		型	型合わせ(透明 3・30mil・型3)	13	Low-E 3	XJP3
		型	型合わせ(透明 3・30mil・型3)	12	Low-E 4	XJP4
		透明	透明合わせ(透明 3・60mil・透明 3)	12	Low-E 3	YAP3
		型	型合わせ(透明 3・60mil・型3)	12	Low-E 3	YJP3
断熱タイプ ブルー	透明	透明 3	16	Low-E 3	P3P3	
		透明 4	14	Low-E 4	P4P4	
		透明 5	14	Low-E 3	P5P3	
		透明 5	12	Low-E 5	P5P5	
	型	型 4	15	Low-E 3	F4P3	
		型 4	14	Low-E 4	F4P4	
		型 4	13	Low-E 5	F4P5	
	強化	透明	強化 5	12	Low-E 5	T5P5
	すり	すり 5	14	Low-E 3	G5P3	
		すり 5	13	Low-E 4	G5P4	
		すり 5	12	Low-E 5	G5P5	
	防犯 合わせ	透明	透明合わせ(透明 3・30mil・透明 3)	13	Low-E 3	XAP3
		透明	透明合わせ(透明 3・30mil・透明 3)	12	Low-E 4	XAP4
		型	型合わせ(透明 3・30mil・型3)	13	Low-E 3	XJP3
		型	型合わせ(透明 3・30mil・型3)	12	Low-E 4	XJP4
		透明	透明合わせ(透明 3・60mil・透明 3)	12	Low-E 3	YAP3
		型	型合わせ(透明 3・60mil・型3)	12	Low-E 3	YJP3
断熱タイプ ブロンズ	透明	透明 3	16	Low-E 3	P3P3	
		透明 4	14	Low-E 4	P4P4	
		透明 5	14	Low-E 3	P5P3	
		透明 5	12	Low-E 5	P5P5	
	型	型 4	15	Low-E 3	F4P3	
		型 4	14	Low-E 4	F4P4	
		型 4	13	Low-E 5	F4P5	
	強化	透明	強化 5	12	Low-E 5	T5P5
	すり	すり 5	14	Low-E 3	G5P3	
		すり 5	13	Low-E 4	G5P4	
		すり 5	12	Low-E 5	G5P5	
	防犯 合わせ	透明	透明合わせ(透明 3・30mil・透明 3)	13	Low-E 3	XAP3
		透明	透明合わせ(透明 3・30mil・透明 3)	12	Low-E 4	XAP4
		型	型合わせ(透明 3・30mil・型3)	13	Low-E 3	XJP3
		型	型合わせ(透明 3・30mil・型3)	12	Low-E 4	XJP4
		透明	透明合わせ(透明 3・60mil・透明 3)	12	Low-E 3	YAP3
		型	型合わせ(透明 3・60mil・型3)	12	Low-E 3	YJP3

●表中の性能値は関連JISなどに基づき社内で算出した値です。(試算方法) /※1 JIS R 3106、※2 JIS R 3107)

●表中の値は実測値および計算値を一般的な数値として示したものであり、性能を保証するものではありません。

●ガス入はアルゴンガスを中空層に充填したものであり、性能値は充填率85%にて算出した値です。

●表中の商品はすべて、建材トップランナー制度目標基準値適合商品(ガラス厚さ合計10ミリ以下)です。

※3 Low-E複層ガラスはガラスの日射熱取得率が0.50以上の場合は日射取得型、0.49以下の場合は日射遮蔽型に区分けされます。

国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成25年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」による。

光学特性										熱的性能				H25年 省エネルギー 基準 ※3		
可視光※1		日射※1			紫外線 カット率 %	日射熱取得率 (η値)※1		遮蔽係数 (SC値)		熱貫流率(U値) [W/(m²·K)]※2						
透過率 %	反射率 %	透過率 %	反射率 %	吸収率 %		空気	ガス	空気	ガス	空気	ガス					
数値が大きいほど室内が明るくなります	数値が大きいほど光を反射します	数値が大きいほど日射熱を通します	数値が大きいほど室内に日射熱が入りません	日射熱が吸収される割合を示します		数値が大きいほど紫外線を通しません	数値が小さいほど遮熱性能に優れます ガラスに入射する日射を1とした時の室内に入る熱の割合		数値が小さいほど断熱性能が優れます 3ミリガラスを1とした時の室内に入る熱の割合							
61.7	29.5	37.8	46.4	15.8	76.3	0.41	0.41	0.46	0.46	1.4	1.2	日射遮蔽型				
61.1	29.6	37.6	42.2	20.2	74.5	0.41	0.41	0.47	0.47	1.5	1.2					
61.1	29.5	36.8	46.4	16.8	77.4	0.41	0.40	0.46	0.46	1.5	1.2					
58.9	30.6	36.4	39.5	24.1	74.3	0.41	0.41	0.47	0.46	1.6	1.3					
61.4	29.5	37.2	46.4	16.4	77.1	0.41	0.40	0.46	0.46	1.4	1.2					
61.1	29.6	37.6	42.2	20.2	74.5	0.41	0.41	0.47	0.47	1.5	1.2					
59.2	30.6	36.8	39.5	23.7	74.0	0.41	0.41	0.47	0.46	1.6	1.3					
58.9	30.6	36.4	39.5	24.1	74.3	0.41	0.41	0.47	0.46	1.6	1.3					
61.1	29.5	36.8	46.4	16.8	77.4	0.41	0.40	0.46	0.46	1.5	1.2					
60.8	29.6	37.2	42.1	20.7	74.8	0.41	0.41	0.47	0.47	1.6	1.3					
58.9	30.6	36.4	39.5	24.1	74.3	0.41	0.41	0.47	0.46	1.6	1.3					
60.9	30.2	35.2	46.7	18.1	99.9	0.40	0.40	0.45	0.45	1.6	1.3					
60.6	30.3	35.5	42.5	22.0	99.9	0.41	0.41	0.46	0.46	1.6	1.3					
60.9	30.2	35.2	46.7	18.1	99.9	0.40	0.40	0.45	0.45	1.6	1.3					
60.6	30.3	35.5	42.5	22.0	99.9	0.41	0.41	0.46	0.46	1.6	1.3					
60.5	29.5	34.6	46.3	19.0	100.0	0.40	0.40	0.46	0.46	1.6	1.3					
60.5	29.5	34.6	46.3	19.0	100.0	0.40	0.40	0.46	0.46	1.6	1.3					
76.4	12.3	51.9	28.4	19.7	68.0	0.62	0.62	0.70	0.70	1.5	1.3	日射取得型				
76.2	12.4	51.7	25.4	22.8	66.3	0.62	0.63	0.71	0.71	1.6	1.3					
75.7	12.1	50.4	26.2	23.4	69.6	0.60	0.60	0.68	0.69	1.6	1.3					
75.2	12.2	49.7	25.2	25.1	66.5	0.61	0.61	0.69	0.70	1.7	1.4					
76.1	12.2	51.0	27.1	21.9	69.1	0.61	0.61	0.69	0.69	1.5	1.2					
76.2	12.4	51.7	25.4	22.8	66.3	0.62	0.63	0.71	0.71	1.6	1.3					
75.5	12.4	50.3	26.0	23.7	66.1	0.62	0.62	0.70	0.70	1.6	1.3					
75.2	12.2	49.7	25.2	25.1	66.5	0.61	0.61	0.69	0.70	1.7	1.4					
75.7	12.1	50.4	26.2	23.4	69.6	0.60	0.60	0.68	0.69	1.6	1.3					
75.8	12.2	51.1	24.7	24.2	66.7	0.62	0.62	0.70	0.70	1.6	1.3					
75.2	12.2	49.7	25.2	25.1	66.5	0.61	0.61	0.69	0.70	1.7	1.4					
75.3	13.5	48.0	23.6	28.4	99.9	0.58	0.58	0.65	0.65	1.6	1.3					
75.4	13.7	48.5	22.1	29.3	99.8	0.59	0.59	0.67	0.67	1.7	1.4					
75.3	13.5	48.0	23.6	28.4	99.9	0.58	0.58	0.65	0.65	1.6	1.3					
75.4	13.7	48.5	22.1	29.3	99.9	0.59	0.59	0.67	0.67	1.7	1.4					
75.0	12.0	47.2	20.9	32.0	100.0	0.57	0.57	0.65	0.65	1.7	1.4					
75.0	12.0	47.2	20.9	32.0	100.0	0.57	0.57	0.65	0.65	1.7	1.4					
61.7	22.2	37.8	43.5	18.7	76.3	0.46	0.46	0.52	0.52	1.4	1.2	日射遮蔽型				
61.1	21.7	37.6	38.6	23.8	74.5	0.48	0.48	0.55	0.55	1.5	1.2					
61.1	21.8	36.8	40.1	23.1	77.4	0.45	0.45	0.51	0.51	1.5	1.2					
58.9	21.4	36.4	36.2	27.4	74.3	0.49	0.49	0.55	0.56	1.6	1.3					
61.4	22.1	37.2	41.3	21.5	77.1	0.45	0.46	0.52	0.52	1.4	1.2					
61.1	21.7	37.6	38.6	23.8	74.5	0.48	0.48	0.55	0.55	1.5	1.2					
59.2	21.6	36.8	37.3	25.9	74.0	0.49	0.49	0.56	0.56	1.6	1.3					
58.9	21.4	36.4	36.2	27.4	74.3	0.49	0.49	0.55	0.56	1.6	1.3					
61.1	21.8	36.8	40.1	23.1	77.4	0.45	0.45	0.51	0.51	1.5	1.2					
60.8	21.5	37.2	37.4	25.4	74.8	0.48	0.48	0.54	0.54	1.6	1.3					
58.9	21.4	36.4	36.2	27.4	74.3	0.49	0.49	0.55	0.56	1.6	1.3					
60.9	23.2	35.2	35.9	28.9	99.9	0.44	0.43	0.50	0.49	1.6	1.3					
60.6	22.9	35.5	33.6	30.9	99.9	0.46	0.46	0.52	0.52	1.6	1.3					
60.9	23.2	35.2	35.9	28.9	99.9	0.44	0.43	0.50	0.49	1.6	1.3					
60.6	22.9	35.5	33.6	30.9	99.9	0.46	0.46	0.52	0.52	1.6	1.3					
60.5	21.6	34.6	32.7	32.7	100.0	0.43	0.43	0.49	0.49	1.6	1.3					
60.5	21.6	34.6	32.7	32.7	100.0	0.43	0.43	0.49	0.49	1.6	1.3					
64.9	22.5	38.1	45.0	17.0	51.5	0.45	0.45	0.51	0.51	1.4	1.2	日射遮蔽型				
64.4	21.7	36.9	42.2	20.9	53.9	0.45	0.45	0.51	0.51	1.5	1.2					
64.3	22.1	37.1	41.4	21.5	53.9	0.44	0.44	0.50	0.50	1.5	1.2					
61.3	24.6	34.5	43.1	22.4	57.1	0.42	0.42	0.48	0.48	1.6	1.3					
64.6	22.3	37.5	42.7	19.8	53.2	0.44	0.44	0.50	0.50	1.4	1.2					
64.4	21.7	36.9	42.2	20.9	53.9	0.45	0.45	0.51	0.51	1.5	1.2					
61.7	24.8	34.9	44.5	20.6	56.5	0.42	0.42	0.48	0.48	1.6	1.3					
61.3	24.6	34.5	43.1	22.4	57.1	0.42	0.42	0.48	0.48	1.6	1.3					
64.3	22.1	37.1	41.4	21.5	53.9	0.44	0.44	0.50	0.50	1.5	1.2					
64.1	21.5	36.5	40.9	22.6	54.6	0.44	0.44	0.50	0.50	1.6	1.3					
61.3	24.6	34.5	43.1	22.4	57.1	0.42	0.42	0.48	0.48	1.6	1.3					
64.1	23.4	34.9	37.7	27.4	99.8	0.42	0.42	0.48	0.48	1.6	1.3					
63.8	22.8	34.3	37.3	28.4	99.8	0.42	0.42	0.48	0.48	1.6	1.3					
64.1	23.4	34.9	37.7	27.4	99.8	0.42	0.42	0.48	0.48	1.6	1.3					
63.8	22.8	34.3	37.3	28.4	99.8	0.42	0.42	0.48	0.48	1.6	1.3					
63.7	21.9	34.1	34.6	31.3	100.0	0.41	0.41	0.47	0.47	1.6	1.3					
63.7	21.9	34.1	34.6	31.3	100.0	0.41	0.41	0.47	0.47	1.6	1.3					

ガラス仕様一覧

◎ガラス種類別 耐風圧許容面積／製作可能寸法

		ガラス構成			耐風圧許容面積(m ²)		製作可能寸法(ミリ)		
		ガラス	中空層	ガラス	S-2	S-3	最小	最大	
Low-E 複層ガラス ●遮熱タイプ ●断熱タイプ	透明	透明 3ミリ	+A+	透明 3ミリ	1.887	1.415	70×290 or 150×150	2,500 × 2,000	
		透明 4ミリ	+A+	透明 4ミリ	2.876	2.157			
		透明 5ミリ	+A+	透明 3ミリ	2.459	1.844			
		透明 5ミリ	+A+	透明 5ミリ	4.045	3.034			
	型	型 4ミリ	+A+	透明 3ミリ	1.254	0.941	70×290 or 150×150	2,428 × 1,819	
		型 4ミリ	+A+	透明 4ミリ	1.765	1.323			
		型 4ミリ	+A+	透明 5ミリ	2.606	1.954			
	強化	透明	強化 5ミリ	+A+	透明 5ミリ	4.045	3.034	200×300	2,400×1,800
	すり	すり 5ミリ	+A+	透明 3ミリ	1.509	1.131	150×150	1,169×1,779	
		すり 5ミリ	+A+	透明 4ミリ	1.876	1.407			
		すり 5ミリ	+A+	透明 5ミリ	2.482	1.861			
防犯合わせ 複層ガラス	透明	透明 3ミリ	+A+	透明合わせ(透明 3・30mil・透明 3)	2.423	1.817	100×200	2,500×2,000	
		透明 4ミリ	+A+	透明合わせ(透明 3・30mil・透明 3)	3.035	2.276			
	型	透明 3ミリ	+A+	型合わせ(透明 3・30mil・型3)	1.487	1.115	200×300	1,800×2,400	
		透明 4ミリ	+A+	型合わせ(透明 3・30mil・型3)	1.862	1.396			
	透明	透明 3ミリ	+A+	透明合わせ(透明 3・60mil・透明 3)	2.423	1.817	1,200×2,400	1,200×2,400	
	型	透明 3ミリ	+A+	型合わせ(透明 3・60mil・型3)	1.487	1.115			

●ガラスの種類・サッシの耐風圧性能により、最大許容面積が異なりますので、ご考慮ください。また、使用するサッシの戸車耐荷重により、制限される可能性があります。

APW® 10年保証

商品10年保証

APW®ご採用予定のオーナー様へ

APW 500 商品保証について

「APW 10年保証」とは当社の商品〈APW 500〉に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において商品保証を行うことをお約束するものです。保証期間中に〈APW 500〉を構成する窓枠・複層ガラス・部品に故障、損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、まず当社メンテナンスセンターにご相談ください。

■保証期間

① 窓枠・複層ガラス・部品の支給

建築会社よりの引き渡し日（注）から10年間（電装部品・網戸ネットについては2年間）無償にて支給いたします。

② 商品の修理

建築会社よりの引き渡し日（注）から2年間、複層ガラスの内部結露は10年間修理工賃を負担いたします。

（注）引き渡し日とは、改修工事の場合は改修部分の工事完了の日とし、分譲住宅（建売住宅）の場合は建築主様への引き渡し日とします。

保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

■保証内容

取扱説明書「使い方＆お手入れガイドブック」、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に保証対象となる不具合が発生した場合には、下記に例示する“免責事項”を除き無料で商品の修理、代わりの窓枠を構成する部材・複層ガラス・部品を支給いたします。

ただし、商品の仕様を変更、販売を完了させていただいている場合は同一の窓枠を構成する部材・複層ガラス・部品でなく代替可能な窓枠を構成する部材・複層ガラス・部品にて対応させていただく場合があります。

また、商品からの雨水浸入の際には建築会社よりの引き渡し日（注）から10年間の保証をいたします。

なお、強風雨時にサッシ下枠に雨水がたまることがあります、これは商品上の特性であり不具合ではありません。

不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて室内に雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。

・お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は当社お客様相談室にお問い合わせください。

・この商品保証は日本国内においてのみ適用されるものとし、日本国外に納品される商品については適用しないものとします。

修理依頼のご連絡にあたっては、次のことをお知らせください。

1.商品名	2.商品記号(商品に貼付している社名ラベルでご確認ください。)	3.お引き渡し日(お引き渡し日が不明の場合は、竣工日またはご入居日)
4.工務店、建築会社名など	5.破損箇所や不具合状態	

■免責事項

保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

①当社または当社認定の「品質技術修了者」によらない加工、組立、調整、管理、メンテナンスなどに起因する不具合

②施工全般に起因する不具合

ただし、シャッターにかかる、当社または当社認定の「品質技術修了者」、「責任施工士」による施工業に起因する不具合を除きます。

③建築躯体の変形など商品以外に起因する商品の不具合

（例：商品を取り付けている建物の柱などが変形すること等により発生する不具合）

④商品の日常の使用、機能に影響を及ぼさない部材、部品の経年変化や経年劣化

（例：商品使用期間経過に伴う消耗、磨耗、キズ、褪色、さび、かびなど）

⑤商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食などの不具合

（例：塩害による腐食。大気中に含まれる砂塵、煤煙、亜硫酸ガス等の物質、車、給湯器等の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な温度、湿度環境による不具合など）

⑥天災その他の不可抗力またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合

（例：暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など）

⑦通常の生活条件下では予測することが不可能な現象、商品発売時点で実用化されている技術では予測することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合

⑧小動物や虫などの害による不具合

（例：犬、猫、鳥、ねずみなどの噛みキズ、引掻きキズ等により発生する不具合）

⑨引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合

（例：日常のお手入れを行わないこと等により発生する不具合）

⑩お客様自身の組立、取付、修理、改造（必要部品の取り外しを含む）に起因する不具合

（例：複層ガラス表面にフィルムを貼ることや塗料を塗ること等により発生する不具合）

⑪犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

（例：窃盗を目的に家に入るため商品を破壊すること等により発生する不具合）

⑫複層ガラスに生じた亀裂、破損による不具合

（例：ガラスに飛来物があたること等によりガラスに発生した亀裂や割れなど）

■補修用部品の供給期間について

商品の機能を維持するために必要な補修用部品の最低供給期間は、当社における商品販売終了後10年間です。

ただし、商品販売終了後10年に満たない場合でも補修用部品の供給が難しい場合は代替の商品を供給させていただくこともありますのでご了承ください。

※補修用部品には、商品の機能維持には問題のない範囲で色やデザインが異なる部品も含まれます。

補修用部品に関してご不明の点がございましたら、当社お客様相談室にお問い合わせください。

APW 10年保証のご案内です。

APW 10年保証はオーナー様に安心して商品をお使いいただくために

商品を10年間保証する制度です。

詳しくは下記の商品保証についてをご確認ください。

ご不明な点がありましたら当社お客様相談室にご相談ください。

APW 501 商品保証について

「APW 10年保証」とは当社の商品（APW 501）に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において商品保証を行うことをお約束するものです。保証期間中に（APW 501）を構成する窓枠・複層ガラス・部品に故障、損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、まず当社メンテナンスセンターにご相談ください。

■保証期間

① 窓枠・複層ガラス・部品の支給

建築会社よりの引き渡し日（注）から10年間（電装部品・網戸ネットについては2年間）無償にて支給いたします。

② 商品の修理

建築会社よりの引き渡し日（注）から2年間、複層ガラスの内部結露は10年間修理工賃を負担いたします。

（注）引き渡し日とは、改修工事の場合は改修部分の工事完了の日とし、分譲住宅（建売住宅）の場合は建築主様への引き渡し日とします。

保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

■保証内容

取扱説明書「使い方＆お手入れガイドブック」、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に保証対象となる不具合が発生した場合には、下記に例示する“免責事項”を除き無料で商品の修理、代わりの窓枠を構成する部材・複層ガラス・部品を支給いたします。

ただし、商品の仕様を変更、販売を完了させていただいている場合は同一の窓枠を構成する部材・複層ガラス・部品でなく代替可能な窓枠を構成する部材・複層ガラス・部品にて対応させていただく場合があります。

また、商品からの雨水浸入の際には建築会社よりの引き渡し日（注）から10年間の保証をいたします。

なお、強風雨時にサッシ下枠に雨水がたまることがあります、これは商品上の特性であり不具合ではありません。

不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて室内に雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。

・お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は当社お客様相談室にお問い合わせください。

・この商品保証は日本国内においてのみ適用されるものとし、日本国外に納品される商品については適用しないものとします。

修理依頼のご連絡にあたっては、次のことをお知らせください。

1.商品名	2.商品記号（商品に貼付している社名ラベルをご確認ください。）	3.お引き渡し日（お引き渡し日が不明の場合は、竣工日またはご入居日）
4.工務店、建築会社名など	5.破損箇所や不具合状態	

■免責事項

保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

①当社または当社認定の「品質技術修了者」によらない加工、組立、調整、管理、メンテナンスなどに起因する不具合

②施工全般に起因する不具合

ただし、シャッターにかかる、当社または当社認定の「品質技術修了者」、「責任施工士」による施工業に起因する不具合を除きます。

③建築躯体の変形など商品以外に起因する商品の不具合

（例：商品を取り付けている建物の柱などが変形すること等により発生する不具合）

④商品の日常の使用、機能に影響を及ぼさない部材、部品の経年変化や経年劣化

（例：商品使用期間経過に伴う消耗、磨耗、キズ、褪色、さび、かびなど）

⑤商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食などの不具合

（例：塩害による腐食。大気中に含まれる砂塵、煤煙、亜硫酸ガス等の物質、車、給湯器等の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な温度、湿度環境による不具合など）

⑥天災その他の不可抗力またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合

（例：暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など）

⑦通常の生活条件下では予測することが不可能な現象、商品発売時点で実用化されている技術では予測することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合

⑧小動物や虫などの害による不具合

（例：犬、猫、鳥、ねずみなどの噛みキズ、引掻きキズ等により発生する不具合）

⑨引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合

（例：日常のお手入れを行わないこと等により発生する不具合）

⑩お客様自身の組立、取付、修理、改造（必要部品の取り外しを含む）に起因する不具合

（例：複層ガラス表面にフィルムを貼ることや塗料を塗ること等により発生する不具合）

⑪犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

（例：窃盗を目的に家に入るため商品を破壊すること等により発生する不具合）

⑫複層ガラスに生じた亀裂、破損による不具合

（例：ガラスに飛来物があたること等によりガラスに発生した亀裂や割れなど）

■補修用部品の供給期間について

商品の機能を維持するために必要な補修用部品の最低供給期間は、当社における商品販売終了後10年間です。

ただし、商品販売終了後10年に満たない場合でも補修用部品の供給が難しい場合は代替の商品を供給させていただくこともありますのでご了承ください。

※補修用部品には、商品の機能維持には問題のない範囲で色やデザインが異なる部品も含まれます。

補修用部品に関してご不明の点がございましたら、当社お客様相談室にお問い合わせください。

YKK AP ショールームのご案内

商品は最寄のショールームでご覧いただけます。

※ショールームに展示されている商品は厳選されています。ご覧になりたい商品が展示されているかを事前にご確認ください。



SHOW ROOM



ショールーム新宿

〒151-0053
渋谷区代々木2-1-5
JR南新宿ビル8F
TEL.03-5302-1434

TOTO DAIKEN YKK AP

東京コラボレーションショールーム

ショールーム静岡

〒422-8006
静岡市駿河区曲金7-1-6
TEL.0120-75-0202

TOTO YKK AP

静岡コラボレーションショールーム

ショールーム広島

〒734-0014
広島市南区宇品西4-1-36
TEL.082-505-2020

TOTO DAIKEN YKK AP

広島コラボレーションショールーム

ショールーム横浜

〒220-8134
横浜市西区みなとみらい12-2-1
横浜ランドマークタワー34階
TEL.045-228-3580

TOTO YKK AP

横浜コラボレーションショールーム

ショールーム名古屋

〒450-6413
名古屋市中村区名駅3丁目28-12
大名古屋ビルヂング13F
TEL.052-589-1550

TOTO DAIKEN YKK AP

名古屋コラボレーションショールーム

ショールーム福岡

〒812-0018
福岡市博多区住吉1-2-25
キャナルシティビジネスセンタービル3F
TEL.092-292-3452

TOTO DAIKEN YKK AP

福岡コラボレーションショールーム

ショールーム金沢

〒920-8201
金沢市鞍月東2丁目11番地
TEL.076-239-2277

TOTO DAIKEN YKK AP

金沢コラボレーションショールーム

ショールーム大阪

〒530-0017
大阪市北区角田町8-1梅田阪急ビル
オフィスワード20F(阪急百貨店のビル)
TEL.06-6363-4334

TOTO DAIKEN YKK AP

大阪コラボレーションショールーム

2016年5月28日オープン ショールーム熊本

〒860-0832
熊本市中央区萩原町16番地32号
TEL.096-334-2131

TOTO YKK AP

熊本コラボレーションショールーム

2016年7月30日オープン
ショールーム高松

〒761-0301
高松市林町2547-3
TEL.0120-88-4134

TOTO DAIKEN YKK AP

高松コラボレーションショールーム

営業のご案内(全館共通)

開館時間：10:00～17:00

休館日：毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)。

夏期休館日・年末年始休館日あり。

休館日、開館時間につきましては、事前に
ご確認ください。

詳しくは
ホームページで



ビジネスのお客様向けショールームのご案内

上記ショールーム以外にも建築関係者様向けの**体感ショールーム**や
中小規模の展示場がございます。

2016年6月2日オープン
体感ショールーム

〒108-0075 東京都港区港南2-15-4 品川インターナショナルホール棟地下1階
各地の展示場 [詳しくはホームページでご確認ください。]
札幌、仙台、新潟、長岡、長野、富山、福井、岐阜、沼津、浜松、三重、那覇

販売店・建築会社・工務店様へのお願い

【商品選択上のお願い】

●商品は、使用用途・使用場所などを限定しているもの、専門施工が必要となるものがあ
ります。商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。

【組立・施工上のお願い】

●商品の組立・施工については、必ず説明書に従ってください。

【お施主様引渡し時のお願い】

●商品の取扱説明書(使い方&お手入れガイドブック)をご用意しています。
必ず、お施主様や建築物を管理されている方にお渡しください。

YKK
ap
®

YKK AP株式会社

- 表示内容は2016年8月現在のものです。
- 改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、
あらかじめご了承ください。
- 表示価格は2016年8月現在のメーカー希望小売価格です。
消費税、現場搬入費、取付費等は含まれていません。
- 表示価格は諸般の事情により変更することがありますので、
ご了承ください。
- 本紙上で使用する「APW」、「ラフォレスタ」はYKK AP(株)の
出願登録商標です。
- 発行／2016年8月(1版) ① Printed in Japan

商品に関するご相談・お問い合わせは、

お客様相談室

まで

受付時間／月～土 9:00～17:00 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

■建築・設計関係者様

0120-72-4134

■一般のお客様

0120-20-4134

●お問い合わせ、ご用命は……

