

TOSTEM

断熱玄関ドア
トステム アヴァントス

AVANTOS



LIXIL Link to
Good Living

2018.4





すべてに高い機能・品質を求めた プレミアムドア、アヴァントス。

日本には、心がある。

訪れる人を出迎えるための上質なしつらえは
礼を尽くす国の、おもてなしの心の証。

日本には、技がある。

人を守り、家を受け継ぐための最新の機能は
ものづくりの国の、技術力の象徴。

プレミアムドア、アヴァントス。

それは、日本が世界に誇る逸品でもある。

The Door of Japan. AVANTOS

INDEX

特長	P.2
施工例	P.12
デザイン一覧	P.28
商品組み合わせ価格一覧	P.32
商品紹介	P.35
エントリーシステム	P.64
仕様表	P.66
納まり図	P.70
寸法特注範囲	P.74

感性を刺激する、2つのアヴァントス。

大
胆
美
的
。

A V A N T O S

M-STYLE

本物だけが持つ、質感の美。

こだわりが生んだ、唯一無二の存在感。



12型
“光”をデザインする、という発想。
玄関に表情を生み出すガラストライプ。



13型
美しい縞模様を持つ石の
素材感を生かした斬新なデザイン。



14型
素材が持つ美しさを、
質感の差異で表現したアルミパネル。

洗練優美。

AVANTOS C-STYLE

洗練された造形の妙で魅せる。

邸宅にふさわしい、重厚な品格。



51型
送り出す。出迎える。
家の顔にふさわしい“心”をデザイン。



52型
近代建築を思わせる縦リブ格子で、
格調高いエントランスに。



55型
伝統的なゴシック建築の尖塔アーチを
模した、優美なステンドガラス。



枠受け補強。

バルなどの「こじ破り」対策として、錠を受けける枠側の受け部分も補強。ドア全体の防犯性能を高めます。

※イラストはイメージのため、実物と色は異なります。



ワンタッチで取り外せる、セキュリティサムターン。

ボタンを押して、抜くだけでサムターンが取り外せる「セキュリティサムターン」を採用。外出時や就寝時に外しておけば、ガラスを割られて手を入れられても、サムターンがないので開けられる心配がありません。



高次元の“安心”を。

抜群の強さを誇る多点ロックシステムと、スマートな施解錠が自慢のICカードキー「CAZAS」。両者を合わせ、強度と利便性を兼ね備えた高次元のセキュリティを実現しました。

金庫メーカーと共同開発した 多点ロックシステムを標準装備。

通常2ヶ所の錠前のところを、上下からがっちりと挟み込む5ヶ所の錠前と、2ヶ所の吊元補強金具にすることで、「こじ破り」などに対する抵抗力を強化。“防犯性能の高い建物部品”として認定されているドアの2倍以上（当社比）という比類なき強さを発揮します。

●人間工学と技術力の結晶が、5つの錠前。

工具などによる「こじ破り」を防ぐため、上部ロックは肩より上の力の入りにくい位置へ。上部と中央の錠前をリンク機構で連動させているので、手動の場合は2ヶ所のキーやサムターンを90°回転させるだけで施解錠でき、手間取ることもありません。



●2つの補強金具で、吊元側の対策も万全。

吊元側にも2つの補強金具を装備しました。ドアと枠との組み合わせ部分をより強固にし、ドア全体の防犯性能を高めます。





破壊されにくい、 防犯合わせ複層ガラス。

本体、子扉、袖部には、2枚のガラスの間に30ミル(0.76mm)の特殊中間膜を挟み込んだガラスを使用しています。耐貫通性にすぐれているため破壊されにくく、「ガラス破裂」による侵入を防ぎます。

※一部デザインを除きます。

※ミル(mil):1/1000インチを表す単位。




※参考データ:(財)都市防犯研究センターによる実験結果

※15・30・60ミル:中間膜の厚さの単位。ミリメートル換算で、0.38mm・0.76mm・1.52mm


子扉に「ロック付フランス落とし」を採用。

フランス落とし専用のカギで解錠しなければフランス落としを操作できない安心機能。子扉の不正操作を防ぎ、玄関ドア全体の防犯性を高めます。



安心のコンストラクションキーシステム。

工事関係者用のカギと、建築主様用のカギを分けるシステム。合カギを使った不法侵入の防止に役立ちます。




快適性能。



段差が少なく広い有効開口。

有効開口は801mm。大きな荷物も、余裕をもって運び入れることができます。下図のように納めると融資基準に適合する段差20mmに抑えられます。

■住宅品質確保促進法の適合等級
高齢者等への配慮等級 5等級(800mm)



ホコリを防いでお手入れ簡単「シャッター付シリンダー」。

玄関ドアのなかで最も精密な部分であるシリンダー内部に砂やホコリが入り込むのを防ぐため、カギの差しみ部分にシャッターを装備しました。操作性を損なうことなく、メンテナンス性も向上します。



拡大図



玄関から、住環境を考える。

誰もが暮らしやすく、地球にも優しい住まいのために。

末永く受け継がれる住まいに欠かせない、快適性能も充実しています。


**快適な暮らしと、環境へのやさしさを同時に実現。
住宅の長寿命化も可能にする、複合構造。**

アヴァントスは、住空間の断熱性はもちろん、住宅内部など見えない部分の断熱性能にも配慮しています。アルミで樹脂材を挟み込んだ玄関ドア枠のサーマルブレイク構造と、玄関ドア本体の断熱材により結露を抑制。住宅の長寿命化に貢献します。




冬の寒さや夏の暑さを室内に伝えにくいので、1年中快適な室内温度を保つことができます。

※イラストはイメージです。



**光を取り入れながら、省エネルギー。
空気層をはさんこんだ、高断熱合わせ複層ガラス。**

断熱の弱点になりがちなガラス部分の表面を、特殊金属膜「Low-E膜」でコーティングしました。紫外線をカットするだけでなく、冷暖気の侵入と放射を抑えるので冷暖房効率もアップ。省エネルギーとCO₂排出量の削減につながります。




アヴァントスは、LIXILの「環境配慮設計」の視点に基づき開発されました。

断熱 断熱材の充填や熱を伝えにくい構造枠の組み合わせなどにより、暖冷房エネルギーの削減に貢献する商品です。

再生材使用 自社が定めた、再生材原料の使用量基準を満たす商品です。

ケガをしにくい安心構造。

ドアを閉めたときの隙間を、15mm確保。この隙間に分厚いパッキンにより、万一指先をはさんでしまってもケガをしにくくなっています。



雨の日でも、滑りにくい「くつずり」。

雨で玄関まわりが濡れても、スリップしにくいゴム製の「くつずり」を採用。転んでケガをするなどの万一の事故を予防します。



一流の証。



所有する歓びを、かたちに。

住まいの顔と呼ぶにふさわしい輝きから、オリジナルデザインのキーまで。
他のドアとは一線を画す仕様は、アヴァントスオーナーだけの特権です。

エントランスに至高の輝き。

LEDイルミネーションガラス。 特注品

袖ガラスに、低消費電力・長寿命という特性を持つLED光源入りのイルミネーションガラスをお選びいただけます。カラーは幻想的なブルーとやわらかなオレンジの2タイプ。夜間でも美しく輝くエントランスを実現します。



使うたびに、生まれる誇り。

オリジナルデザインキー。

スマートな施解錠と、強固なセキュリティを可能にするCAZASのキーも、アヴァントス専用デザインです。

カードキー	タグキー
価格 ¥2,000／枚	価格 ¥2,000／枚
(製品寸法:85mm×54mm)	(製品寸法:55mm×27mm)



指先から伝わる、本物の感触。

本革巻き室内把手。

家族はもちろん、ゲストも触れるものだからこそ、質感にもこだわりたい。室内側の把手には、高級車のステアリングなどにも使用されている耐摩耗性にすぐれた本革を採用しています。



この安心感も、アヴァントス品質。

キー収納リモコンキー。

(簡易タッチキー・タッチ/ノータッチ切替キー)

リモコンキーのなかに通常のキーが収納可能。万一リモコンが作動しなくなった場合でも安心です。

キー収納リモコンキーは標準で2個ついています。
合計で8個まで使用できます。

価格 ¥9,800／個
(製品寸法:75mm×38mm×18.5mm)
※標準キーのみ収納可能です。オーカーは収納できません。



アヴァントス専用設計の フラット枠用ピボットヒンジカバー。

フラット枠仕様の場合、タイル納まり時の施工がしやすいピボットヒンジカバーをご用意しています。


価格 ¥3,900(片開き・片袖・両袖)
¥7,800(親子・両開き・両袖両開き)



その他の特長／調整機能

はさみ込みなどの事故を未然に防ぐ、
バックチェック機構付ドアクローザ。

強風時や急な操作時に扉が開くことで起こる、はさみ込みなどの事故を防ぐため、ブレーキ機能を持ったバックチェック機構付ドアクローザをご用意しています。入隅納まりの時の外壁や照明器具などにドアがぶつかって傷つくことも防げます。




下枠を保護していつまでも美しく。

出入りによる摩耗から下枠を保護するためのステンレスカバーを標準採用しています。




「フラット枠」と「立ち上がり枠」をご用意。

段差を低く(約20mm)納める場合はユニバーサルデザイン仕様の「フラット枠」を、下枠巾木・下枠巾木キックプレートをご使用の際は、「立ち上がり枠」をご使用ください。降雪時に玄関ドアが開かなくなるなどのトラブルも防止します。



ドアクローザで、閉まるスピードを3段階に調節。

ドアの閉まる速さは3段階にスピード調整ができます。もちろん設定後も簡単な操作でお好みに応じた速度変更ができます。



ドアクローザで、お好きな位置でドアをストップ。

お好きな位置でドアのストップ角度を調整できます。簡単な操作でドアのストップ角度を決められ、荷物を持った出入り等に便利です。



別途有償品／選択品

リモコンキー（簡易タッチキー・タッチ／ノータッチ切替キー）

リモコンキーもご用意しています。

価格 ￥8,900／個
(製品寸法:60mm×30mm×12mm)



下枠巾木

下枠の立ち上がりを大きくする際に見映えをよくします。枠組み立て時に取付けるので、後付はできません。

価格 ￥3,400(片開き)～￥9,000(両袖両開き)
※枠の種類によって価格が異なります。

下枠巾木用キックプレート

下枠巾木の保護として、下枠巾木に取付けるキックプレートをご用意しています。

価格 ￥3,000(片開き)～￥8,300(両袖両開き)
※枠の種類によって価格が異なります。

アルミ室内額縁

内装仕上げがきれいに納まる室内額縁をご用意しています。

※木額縁をご使用の場合でも、仕上げがきれいに納まる専用アングルもご用意しています(室内額縁固定用アングル)。

価格 ￥31,000(片開き)～￥42,000(両袖両開き)
※枠の種類によって価格が異なります。

壁付防風ポストぐち

単独で玄関脇の壁に取付けられる壁付防風ポストぐちをご用意しました。

価格 ￥12,000

鍵穴用パウダー潤滑剤

鍵の差込をスムーズにするための鍵穴専用潤滑剤。パウダータイプなので、油と違い、ほこりが付着しにくくメンテナンス用に最適です。
※スプレー式潤滑油やミシン油を注入しないでください。不具合の原因になります。

価格 ￥1,300

来訪者の確認方法について

来訪者確認は、リビングなど離れた場所からでも確認できるテレビモニターでの対応をお奨めします。
玄関先で直接来訪者確認を行う際に使用する『ガードロック』や『ドアガード』を標準装備しておりませんので
直接来訪者確認をしたい場合は、ドアチェーン仕様を特注対応いたします。



（ドアチェーン仕様）
●枠（片袖・両袖）、本体、子扉が特注となります。
●親子の場合、子扉はガラスなしデザインとなります。
●後付けはできませんので、十分な事前打ち合わせを行ってください。

質感の対比で魅せる。

マット仕上げの外壁には、艶やかな鏡面ガラスの玄関ドアを。

エントランスまわりのガラスと相まって、質感のコントラストの美しさが際立ちます。



AVANTOS
M-STYLE



石がもつ素材感を楽しむ。

凹凸のある石積み調の外壁と、磨き上げた石目調ガラスの玄関ドア。

同じ石でありながら、艶・テクスチャー・柄の差異で絶妙なハーモニーを奏でています。



13B型 片袖 ナチュラルシルバーF（石目調ガラス）



AVANTOS
M-STYLE



シンプルモダンな直線構成。

キュービック型のシンプルなフォルムと、縦横の直線構成がモダンな外観。

玄関ドアのアルミパネルや、縦横に伸びるラインがクールな印象を引き立てています。



AVANTOS
M-STYLE



14B型 両袖 ナチュラルシルバーF（アルミパネル）

やわらかな色彩コントラスト。

外壁のオフホワイトと、玄関ドアの艶を抑えたダークブラウンの対比が印象的。

柱やルーバーの色味と合わせて調和を図り、縦基調のラインでリズムを生み出しています。



AVANTOS
M-STYLE



15A型 両開き ダークウォールナット

洗練された異素材コーディネート。

木目とガラスのコントラストと、フラットな「面」が美しい玄関ドア。

石積みの外壁に合わせて、洗練された異素材コーディネートに仕上げています。



AVANTOS
M-STYLE



立体感で風格を生み出す。

石積み調の外壁が、どっしりとした重厚感を醸し出すファサード。

奥行きのあるパネルデザインの玄関ドアが、住まいの顔としての存在感を放ちます。



AVANTOS

C-STYLE



51型 片袖 プラリネマホガニー

縦基調のラインで現代風に。

横長のフォルムに、柱やルーバーで縦ラインを効かせた現代的な外観デザイン。

庭に面した柱と、玄関ドア中央のリブ格子が呼応し、住まいに統一感を生み出しています。



—52型・親子・ビターブラウン A



AVANTOS
G-STYLE



エレガントな曲線を描く。

洋風の要素を取り入れた、エレガントな雰囲気のコンテンポラリー住宅。

エントランスのアーチと玄関ドアのステンドガラスの曲線が、上品な佇まいを演出します。



55型 両開き ホンジュラスマホガニ



AVANTOS
G-STYLE



A V A N T O S M-STYLE デザイン一覧

11A型*



マットブラック
ガラス:ブラックガラス
把手:マットブラック

11B型*



ナチュラルシルバーF
ガラス:アッシュホワイトガラス
把手:ナチュラルシルバーF

12A型*



マットブラック
ガラス:ブラックガラス
把手:マットブラック

12B型*



ナチュラルシルバーF
ガラス:アッシュホワイトガラス
把手:ナチュラルシルバーF

13A型*



マットブラック
ガラス:木目調ガラス
把手:マットブラック

16A型



グレイスマホガニー
把手:マットブラック

16B型



メタリックブラック
把手:マットブラック



グレイスマホガニー
把手:ナチュラルシルバーF



パールホワイト
把手:ナチュラルシルバーF



グロスレッド
把手:ナチュラルシルバーF

18B型*



グレイスマホガニー
把手:ナチュラルシルバーF



ダークウォールナット
把手:ナチュラルシルバーF

19A型



グレイスマホガニー
把手:マットブラック



ダークウォールナット
把手:マットブラック



メタリックブラック
把手:マットブラック

※ 色が濃いドア本体・ハンドルは、直射日光により高温になることがあります。
その際は、直接、手・体を触れないようご注意ください。

※室外側のガラスは、ドア本体に接着しているため、ガラス交換はできません。ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。

デザイン一覧

M-STYLE

C-STYLE

エントリーシステム

仕様表

主要装備一覧

納まり図

寸法特注範囲

13B型*



ナチュラルシルバーF
ガラス:石目調ガラス
把手:ナチュラルシルバーF

14B型



ナチュラルシルバーF
パネル:アルミパネル
把手:ナチュラルシルバーF

15A型



ダークウォールナット
把手:マットブラック

15B型



ダークウォールナット
把手:ナチュラルシルバーF

17A型



マットブラック
把手:マットブラック

17B型



ナチュラルシルバーF
把手:ナチュラルシルバーF

18A型*



グレイスマホガニー
把手:マットブラック



ダークウォールナット
把手:マットブラック



メタリックブラック
把手:マットブラック

19B型



グレイスマホガニー
把手:ナチュラルシルバーF



ダークウォールナット
把手:ナチュラルシルバーF



パールホワイト
把手:ナチュラルシルバーF



グロスレッド
把手:ナチュラルシルバーF

A V A N T O S C -S T Y L E デザイン一覧

51型



53型



55型

ステンドガラスの注記については、P.75をご確認ください。



56型



※ 色が濃いドア本体・ハンドルは、直射日光により高温になることがあります。
その際は、直接、手・体を触れないようご注意ください。

デザイン一覧

M-STYLE

C-STYLE

エントリーシステム

仕様表

主要装備一覧

納まり図

寸法特注範囲

52型



ホンジュラスマホガニー



プラリネマホガニー



ビターブラウンA



シャイングレーA

54型



ホンジュラスマホガニー



プラリネマホガニー



ビターブラウンA



シャイングレーA



ビターブラウンA



シャイングレーA

特注対応 54型 額縁同色タイプ



ホンジュラスマホガニー



プラリネマホガニー



ビターブラウンA

AVANTOS M-STYLE 商品組み合わせ価格一覧

H サイズ (mm)	W 寸法 (mm)	本体型番	11A型	11B型	12A型	12B型	13A型	13B型	14B型	15A型
			デザイン							
			マットブラック(E)	ナチュラルシルバーF(R)	マットブラック(E)	ナチュラルシルバーF(R)	マットブラック(E)	ナチュラルシルバーF(R)	ナチュラルシルバーF(R)	ダークウォールナット(V)
H 2,330	片 開き	10 960		¥710,000	¥710,000	¥810,000	¥810,000	¥710,000	¥710,000	¥710,000
		おすすめ品番 AVAN-11A-10-R(L)-E	おすすめ品番 AVAN-11B-10-R(L)-R	おすすめ品番 AVAN-12A-10-R(L)-E	おすすめ品番 AVAN-12B-10-R(L)-R	おすすめ品番 AVAN-13A-10-R(L)-E	おすすめ品番 AVAN-13B-10-R(L)-R	おすすめ品番 AVAN-14B-10-R(L)-R	おすすめ品番 AVAN-15A-10-R(L)-V	
	片 袖	40 1,240		¥869,000	¥869,000	¥969,000	¥969,000	¥869,000	¥869,000	¥869,000
		おすすめ品番 AVAN-11A-40-R(L)-E	おすすめ品番 AVAN-11B-40-R(L)-R	おすすめ品番 AVAN-12A-40-R(L)-E	おすすめ品番 AVAN-12B-40-R(L)-R	おすすめ品番 AVAN-13A-40-R(L)-E	おすすめ品番 AVAN-13B-40-R(L)-R	おすすめ品番 AVAN-14B-40-R(L)-R	おすすめ品番 AVAN-15A-40-R(L)-V	
	両 袖	55 1,692		¥1,020,000	¥1,020,000	¥1,120,000	¥1,120,000	¥1,020,000	¥1,020,000	¥1,020,000
	両 袖	55 1,692		おすすめ品番 AVAN-11A-55-R(L)-E	おすすめ品番 AVAN-11B-55-R(L)-R	おすすめ品番 AVAN-12A-55-R(L)-E	おすすめ品番 AVAN-12B-55-R(L)-R	おすすめ品番 AVAN-13A-55-R(L)-E	おすすめ品番 AVAN-13B-55-R(L)-R	おすすめ品番 AVAN-14B-55-R(L)-R
	両 開き	50 1,863		¥1,290,000	¥1,290,000	—	—	—	—	¥1,290,000
	両 袖	50 1,863		おすすめ品番 AVAN-11A-50-R(L)-E	おすすめ品番 AVAN-11B-50-R(L)-R	おすすめ品番 —	おすすめ品番 —	おすすめ品番 —	おすすめ品番 —	おすすめ品番 AVAN-15A-50-R(L)-V
	両 袖 両 開き	80 2,604		¥1,584,000	¥1,584,000	—	—	—	—	¥1,584,000
	両 袖 両 開き	80 2,604		おすすめ品番 AVAN-11A-80-R(L)-E	おすすめ品番 AVAN-11B-80-R(L)-R	おすすめ品番 —	おすすめ品番 —	おすすめ品番 —	おすすめ品番 —	おすすめ品番 AVAN-15A-80-R(L)-V

●おすすめ品番について

・R(L)は吊元を示します。

・□は商品色の記号を入れてください。

※片袖・両袖・両袖両開きの場合、袖ガラス用後付けビードが別途必要です。

デザイン
一覧

M-STYLE

C-STYLE

エントリー^{システム}

仕様表

主要装備
一覧

納まり図

寸法特注
範囲

15B型	16A型	16B型	17A型	17B型	18A型	18B型	19A型	19B型
ダークウォール ナット(V)	グレイス マホガニー(J) メタリックブラック (L)	グレイス マホガニー(J) パールホワイト (D) グロスレッド (F)	マットブラック (E)	ナチュラル シルバーF(R)	ダークウォール ナット(V) グレイス マホガニー(J) メタリックブラック (L)	ダークウォール ナット(V) グレイス マホガニー(J)	ダークウォール ナット(V) グレイス マホガニー(J) メタリック ブラック(L)	ダークウォール ナット(V) グレイス マホガニー(J) パールホワイト (D) グロスレッド (F)
¥710,000	¥710,000	¥710,000	¥710,000	¥710,000	¥710,000	¥710,000	¥610,000	¥610,000
おすすめ品番 AVAN-15B-10-R(L)-V	おすすめ品番 AVAN-16A-10-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-16B-10-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-17A-10-R(L)-E	おすすめ品番 AVAN-17B-10-R(L)-R	おすすめ品番 AVAN-18A-10-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-18B-10-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-19A-10-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-19B-10-R(L)-□
¥869,000	¥869,000	¥869,000	¥869,000	¥869,000	¥869,000	¥869,000	¥769,000	¥769,000
おすすめ品番 AVAN-15B-40-R(L)-V	おすすめ品番 AVAN-16A-40-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-16B-40-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-17A-40-R(L)-E	おすすめ品番 AVAN-17B-40-R(L)-R	おすすめ品番 AVAN-18A-40-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-18B-40-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-19A-40-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-19B-40-R(L)-□
¥1,020,000	¥1,020,000	¥1,020,000	¥1,020,000	¥1,020,000	¥1,020,000	¥1,020,000	¥920,000	¥920,000
おすすめ品番 AVAN-15B-55-R(L)-V	おすすめ品番 AVAN-16A-55-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-16B-55-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-17A-55-R(L)-E	おすすめ品番 AVAN-17B-55-R(L)-R	おすすめ品番 AVAN-18A-55-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-18B-55-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-19A-55-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-19B-55-R(L)-□
¥1,290,000	—	—	¥1,290,000	¥1,290,000	¥1,290,000	¥1,290,000	¥1,090,000	¥1,090,000
おすすめ品番 AVAN-15B-50-R(L)-V	おすすめ品番 —	おすすめ品番 —	おすすめ品番 AVAN-17A-50-R(L)-E	おすすめ品番 AVAN-17B-50-R(L)-R	おすすめ品番 AVAN-18A-50-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-18B-50-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-19A-50-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-19B-50-R(L)-□
¥1,584,000	—	—	¥1,584,000	¥1,584,000	¥1,584,000	¥1,584,000	¥1,384,000	¥1,384,000
おすすめ品番 AVAN-15B-80-R(L)-V	おすすめ品番 —	おすすめ品番 —	おすすめ品番 AVAN-17A-80-R(L)-E	おすすめ品番 AVAN-17B-80-R(L)-R	おすすめ品番 AVAN-18A-80-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-18B-80-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-19A-80-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-19B-80-R(L)-□

● 以下の仕様へ変更できます。

	袖ガラス	
イルミネーションガラス仕様 (特注)		
ブルー	オレンジ	
片袖	+¥80,000	
両袖	+¥160,000	
両袖両開き	+¥160,000	

● エントリーシステム加算額

エントリーシステム	加算額
【カザス】 C A Z A S シス テ ム	標準
簡易タッチキー シス テ ム	+¥25,000
タッチ/ノータッチ 切替キーシステム	+¥55,000~

※片開き、親子、両開きの設定はありません。

AVANTOS C-STYLE 商品組み合わせ価格一覧

H サイズ (高) (mm)	W 寸法 (幅) (mm)	H 寸法 (奥) (奥) (mm)	本体型番	51型	52型	53型	54型	55型	56型
				デザイン					
				 ホンジュラス マホガニー(M) ホンジュラス マホガニー(P) ビターブラウンA (Y) シャイングレーA (K)	 ホンジュラス マホガニー(M) ホンジュラス マホガニー(P) ビターブラウンA (Y) シャイングレーA (K)	 ホンジュラス マホガニー(M) ホンジュラス マホガニー(P) ビターブラウンA (Y) シャイングレーA (K)	 ホンジュラス マホガニー(M) ホンジュラス マホガニー(P) ビターブラウンA (Y) シャイングレーA (K)	 ホンジュラス マホガニー(M) ホンジュラス マホガニー(P) ビターブラウンA (Y) シャイングレーA (K)	 ホンジュラス マホガニー(M) ホンジュラス マホガニー(P) ビターブラウンA (Y) シャイングレーA (K)
				片開き 	¥710,000	¥710,000	¥710,000	¥710,000	¥710,000
				おすすめ品番 AVAN-51-10-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-52-10-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-53-10-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-54-10-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-55-10-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-56-10-R(L)-□
				親子 	¥910,000	¥910,000	¥910,000	¥910,000	¥910,000
				おすすめ品番 AVAN-51-20-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-52-20-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-53-20-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-54-20-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-55-20-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-56-20-R(L)-□
				片袖 	¥869,000	¥869,000	¥869,000	¥869,000	¥869,000
				おすすめ品番 AVAN-51-40-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-52-40-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-53-40-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-54-40-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-55-40-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-56-40-R(L)-□
				両袖 	¥1,020,000	¥1,020,000	¥1,020,000	¥1,020,000	¥1,020,000
				おすすめ品番 AVAN-51-55-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-52-55-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-53-55-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-54-55-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-55-55-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-56-55-R(L)-□
				両開き 	—	—	—	¥1,290,000	¥1,290,000
				おすすめ品番 —	おすすめ品番 —	おすすめ品番 —	おすすめ品番 AVAN-54-50-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-55-50-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-56-50-R(L)-□
				両袖両開き 	—	—	—	¥1,584,000	¥1,584,000
				おすすめ品番 —	おすすめ品番 —	おすすめ品番 —	おすすめ品番 AVAN-54-80-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-55-80-R(L)-□	おすすめ品番 AVAN-56-80-R(L)-□

●おすすめ品番について

・R(L)は吊元を示します。

・□は商品色の記号を入れてください。

*片袖・両袖・両袖両開きの場合、袖ガラス用後付けビードが別途必要です。

●以下の仕様へ変更できます。

	袖ガラス
	イルミネーションガラス 仕様(特注)
片袖	ブルー オレンジ
両袖	+¥80,000
両袖両開き	+¥160,000

*片開き、親子、両開きの設定はありません。

●エントリーシステム加算額

エントリーシステム	加算額
【カザス】 C A Z A S システム	標準
簡易タッチキー システム	+¥25,000
タッチ/ノータッチ 切替キーシステム	+¥55,000~

ハンドルデザイン一覧

ハンドル 型番	W1型	W2型	W3型	X2型	X3型
色	グレイス ゴールド	シャイン グレー	ブラック	シャイン グレー	ブラック

本体デザイン別お勧めハンドル

本体型番	51型	52型	53型	54型	55型	56型
商品色	ホンジュラスマホガニー	X2型 W2型	X2型 W2型	W3型 X3型	W1型	X3型 W3型
	プラリネマホガニー					
	ビターブラウンA					
	シャイングレーA					

*上段はお勧めハンドル、下段は変更可能なハンドルです。

商品紹介

デザイン一覧

M-STYLE

C-STYLE

エントリーシステム

仕様表

主要装備一覧

納まり図

寸法特注範囲

商品紹介ページの掲載内容

●おすすめ品番

おすすめ品番の構成				
商品名	本体型番	枠型番	吊元	色
AVAN	11A	10	R(L)	K

●共通項目や注意書きを表示

●設定されている色を表示

●掲載写真価格について

M-STYLE

艶やかな質感をストレートに表現する、全面ガラス仕上げ。

●おすすめ品番と掲載写真の内訳を表示



11A型

アヴァントス

M-STYLE

C-STYLE

エントリーシステム

寸法特注

M-STYLE


艶やかな質感をストレートに表現する、全面ガラス仕上げ。

11A型



内観：メタリックブラック
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-11A-10R(L)-E
¥710,000



マットブラック(E)
(ブラックガラス)



外観：マットブラック
(ブラックガラス)
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-11A-40R(L)-E
¥869,000



外観：マットブラック
(ブラックガラス)
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-11A-55R(L)-E
¥1,020,000

両開き、両袖両開きについてはP.54、55をご参照ください。

※室外側のガラスは、ドア本体に接着しているため、ガラス交換はできません。
ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。

ガラス仕様等につきましては、[仕様表をご参照ください。](#)

■ 枠デザイン別価格表

	片開き	親子	片袖	両袖	両開き	両袖両開き
11A型	¥710,000	—	¥869,000	¥1,020,000	¥1,290,000	¥1,584,000

※片袖・両袖・両袖両開きの場合、袖ガラス用後付けビードが別途必要です。

■掲載写真価格は
下記の仕様となります。
枠 フラット枠
ドアクローザ 標準タイプ

■エントリーシステム加算額

[カザス]
C A Z A S
システム

標準

簡易タッチキー
システム

+¥25,000

タッチ／ノータッチ
切替キーシステム

+¥55,000

■ハンドルセットについては、
他のデザインに変更が可能です。
詳しくはP.34をご覧ください。

デザイン
一覧

M-STYLE

C-STYLE

エントリー
システム

仕様表

主要装備
一覧

納まり図

寸法特注
範囲

11B型



内観：パールホワイト
把手：LB型 ストリームハンドル

AVAN-11B-10R(L)-R
¥710,000



外観：ナチュラルシルバーF
(アッシュホワイトガラス)
把手：LB型 ストリームハンドル

AVAN-11B-40R(L)-R
¥869,000



外観：ナチュラルシルバーF
(アッシュホワイトガラス)
把手：LB型 ストリームハンドル

AVAN-11B-55R(L)-R
¥1,020,000

※室外側のガラスは、ドア本体に接着しているため、ガラス交換はできません。
ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。

ガラス仕様等につきましては、仕様表をご参照ください。

■枠デザイン別価格表

	片開き	親子	片袖	両袖	両開き	両袖両開き
11B型	¥710,000	—	¥869,000	¥1,020,000	¥1,290,000	¥1,584,000

※片袖・両袖・両袖両開きの場合、袖ガラス用後付けビードが別途必要です。

M-STYLE


重なる2枚のガラスストライプによって変化する光をデザイン。

12A型



内観：メタリックブラック
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-12A-10R(L)-E
¥810,000



マットブラック(E)
(ブラックガラス)



外観：マットブラック
(ブラックガラス)
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-12A-40R(L)-E
¥969,000



外観：マットブラック
(ブラックガラス)
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-12A-55R(L)-E
¥1,120,000

※室外側のガラスは、ドア本体に接着しているため、ガラス交換はできません。
ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。

ガラス仕様等につきましては、[仕様表をご参照ください。](#)

■ 枠デザイン別価格表

	片開き	親子	片袖	両袖	両開き	両袖両開き
12A型	¥810,000	—	¥969,000	¥1,120,000	—	—

※片袖・両袖の場合、袖ガラス用後付けビードが別途必要です。

■掲載写真価格は
下記の仕様となります。

枠	フラット枠
ドアクローザ	標準タイプ

■エントリーシステム加算額

[カザス]
C A Z A S
システム

標準

簡易タッチキー
システム

+¥25,000

タッチ／ノータッチ
切替キーシステム

+¥55,000

■ハンドルセットについては、
他のデザインに変更が可能です。
詳しくはP.34をご覧ください。

デザイン一覧

M-STYLE

C-STYLE

エントリー
システム

仕様表

主要装備
一覧

納まり図

寸法特注
範囲

※採光部(ストライプ部)のホワイト色は周りのホワイト色と比べて明るいホワイト色となります。



内観：パールホワイト
把手：LB型 ストリームハンドル

AVAN-12B-10R(L)-R
¥810,000



外観：ナチュラルシルバーF
(アッシュホワイトガラス)
把手：LB型 ストリームハンドル

AVAN-12B-40R(L)-R
¥969,000

▼カラーバリエーション



ナチュラルシルバーF (R)
(アッシュホワイトガラス)



外観：ナチュラルシルバーF
(アッシュホワイトガラス)
把手：LB型 ストリームハンドル

AVAN-12B-55R(L)-R
¥1,120,000

※室外側のガラスは、ドア本体に接着しているため、ガラス交換はできません。
ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。

ガラス仕様等につきましては、仕様表をご参照ください。

■枠デザイン別価格表

	片開き	親子	片袖	両袖	両開き	両袖両開き
12B型	¥810,000	—	¥969,000	¥1,120,000	—	—

※片袖・両袖の場合、袖ガラス用後付けビードが別途必要です。

M-STYLE


塗り仕上げの木とガラスのコントラストがモダンな表情。

13A型



内観：メタリックブラック
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-13A-10R(L)-E
¥710,000



マットブラック(E)
(木目調ガラス)



外観：マットブラック
(木目調ガラス)
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-13A-40R(L)-E
¥869,000



外観：マットブラック
(木目調ガラス)
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-13A-55R(L)-E
¥1,020,000

※室外側のガラスは、ドア本体に接着しているため、ガラス交換はできません。
ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。

ガラス仕様等につきましては、[仕様表をご参照ください](#)。

■ 枠デザイン別価格表

	片開き	親子	片袖	両袖	両開き	両袖両開き
13A型	¥710,000	—	¥869,000	¥1,020,000	—	—

※片袖・両袖の場合、袖ガラス用後付けビードが別途必要です。

■掲載写真価格は
下記の仕様となります。

枠	フラット枠
ドアクローザ	標準タイプ

■エントリーシステム加算額	
[カザス] C A Z A S システム	簡易タッチキー システム
標準	+¥25,000
	タッチ／ノータッチ 切替キーシステム
	+¥55,000

■ハンドルセットについては、
他のデザインに変更が可能です。
詳しくはP.34をご覧ください。

美しい縞模様を持つ石の素材感を生かした斬新なデザイン。



内観：パールホワイト
把手：LB型 ストリームハンドル

AVAN-13B-10R(L)-R
¥710,000



ナチュラルシルバーF (R)
(石目調ガラス)



外観：ナチュラルシルバーF
(石目調ガラス)
把手：LB型 ストリームハンドル

AVAN-13B-40R(L)-R
¥869,000



外観：ナチュラルシルバーF
(石目調ガラス)
把手：LB型 ストリームハンドル

AVAN-13B-55R(L)-R
¥1,020,000

※室外側のガラスは、ドア本体に接着しているため、ガラス交換はできません。
ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。

ガラス仕様等につきましては、仕様表をご参照ください。

■枠デザイン別価格表

	片開き	親子	片袖	両袖	両開き	両袖両開き
13B型	¥710,000	—	¥869,000	¥1,020,000	—	—

※片袖・両袖の場合、袖ガラス用後付けビードが別途必要です。

デザイン一覧

M-STYLE

C-STYLE

エントリー
システム

仕様表

主要設備
一覧

納まり図

寸法特注
範囲


M-STYLE

異なるアルミの表情を最大限に引き立てる黄金比率。

14B型



AVAN-14B-10R(L)-R
¥810,000



ナチュラルシルバーF (R)
(アルミパネル)



外観: ナチュラルシルバーF
(アルミパネル)
把手: LB型 ストリームハンドル

AVAN-14B-40R(L)-R
¥969,000



外観: ナチュラルシルバーF
(アルミパネル)
把手: LB型 ストリームハンドル

AVAN-14B-55R(L)-R
¥1,120,000

■ 枠デザイン別価格表

	片開き	親子	片袖	両袖	両開き	両袖両開き
14B型	¥810,000	—	¥969,000	¥1,120,000	—	—

※片袖・両袖の場合、袖ガラス用後付けビードが別途必要です。

■掲載写真価格は
下記の仕様となります。

枠	フラット枠
ドアクローザ	標準タイプ

■エントリーシステム加算額	
[カザス] C A Z A S システム	簡単タッチキー システム
標準	+¥25,000

タッチ／ノータッチ 切替キーシステム	+¥55,000
-----------------------	----------

■ハンドルセットについては、
他のデザインに変更が可能です。
詳しくはP.34をご覧ください。

デザイン 一覧
M-STYLE
C-STYLE

エントリー
システム


仕様表

主要装備
一覧


納まり図

寸法特注
範囲

アルミパネル(外観)



バイプレーション仕上げ



ヘアライン仕上げ

シルバーツイード(内観)




※左上のパネルがバイプレーション仕上げ、その他のパネルはヘアライン仕上げとなります。

M-STYLE


すっきりとした縦ラインと優美な曲面が生み出す存在感。

15A型



内観：ダークウォールナット
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-15A-10R (L) -V
¥710,000



ダークウォールナット (V)



外観：ダークウォールナット
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-15A-40R (L) -V
¥869,000



外観：ダークウォールナット
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-15A-55R (L)-V
¥1,020,000

両開き、両袖両開きについてはP.54、55をご参照ください。

■ 枠デザイン別価格表

	片開き	親子	片袖	両袖	両開き	両袖両開き
15A型	¥710,000	—	¥869,000	¥1,020,000	¥1,290,000	¥1,584,000

※片袖・両袖・両袖両開きの場合、袖ガラス用後付けビードが別途必要です。

■掲載写真価格は
下記の仕様となります。

枠	フラット枠
ドアクローザ	標準タイプ

■エントリーシステム加算額

[カザス]
C A Z A S
システム

標準

簡易タッチキー
システム


+¥25,000

タッチ／ノータッチ
切替キーシステム

+¥55,000

■ハンドルセットについては、
他のデザインに変更が可能です。
詳しくはP.34をご覧ください。

デザイン一覧
M-STYLE
C-STYLE



内観：ダークウォールナット
把手：LA型 ストリームハンドル

AVAN-15B-10R(L)-V
¥710,000



外観：ダークウォールナット
把手：LA型 ストリームハンドル

AVAN-15B-40R(L)-V
¥869,000



外観：ダークウォールナット
把手：LA型 ストリームハンドル

AVAN-15B-55R(L)-V
¥1,020,000

■枠デザイン別価格表

	片開き	親子	片袖	両袖	両開き	両袖両開き
15B型	¥710,000	—	¥869,000	¥1,020,000	¥1,290,000	¥1,584,000

※片袖・両袖・両袖両開きの場合、袖ガラス用後付けビードが別途必要です。

エントリーシステム
仕様表

主要装備一覧
納まり図
寸法特注範囲

M-STYLE

弦楽器を思わせる立体的なやさしいフォルム。

16A型



内観：グレイスマホガニー
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-16A-10R (L)-J
¥710,000

▼カラーバリエーション



グレイスマホガニー (J)



メタリックブラック (L)



外観：メタリックブラック
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-16A-40R (L)-L
¥869,000



外観：グレイスマホガニー
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-16A-55R (L)-J
¥1,020,000

■ 枠デザイン別価格表

	片開き	親子	片袖	両袖	両開き	両袖両開き
16A型	¥710,000	—	¥869,000	¥1,020,000	—	—

※片袖・両袖の場合、袖ガラス用後付けビードが別途必要です。

■掲載写真価格は
下記の仕様となります。

枠	フラット枠
ドアクローザ	標準タイプ

■エントリーシステム加算額

[カザス]
C A Z A S
システム

標準

簡易タッチキー
システム

+¥25,000

タッチ／ノータッチ
切替キーシステム

+¥55,000

■ハンドルセットについては、
他のデザインに変更が可能です。
詳しくはP.34をご覧ください。

デザイン
一覧

M-STYLE

C-STYLE

エントリー
システム

仕様表

主要装備
一覧

納まり図

寸法特注
範囲

16B型



内観：パールホワイト
把手：LB型 ストリームハンドル

AVAN-16B-10R(L)-D
¥710,000

▼カラーバリエーション



グレイスマホガニー(J)



パールホワイト(D)



グロスレッド(F)



外観：グロスレッド
把手：LA型 ストリームハンドル

AVAN-16B-40R(L)-F
¥869,000



外観：グレイスマホガニー
把手：LA型 ストリームハンドル

AVAN-16B-55R(L)-J
¥1,020,000

■枠デザイン別価格表

	片開き	親子	片袖	両袖	両開き	両袖両開き
16B型	¥710,000	—	¥869,000	¥1,020,000	—	—

※片袖・両袖の場合、袖ガラス用後付けビードが別途必要です。

M-STYLE


重厚感のある佇まいが、堂々たる住まいの風格を表現。

17A型



内観：メタリックブラック
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-17A-10R (L) -E
¥710,000



マットブラック (E)



外観：マットブラック
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-17A-40R (L) -E
¥869,000



外観：マットブラック
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-17A-55R (L) -E
¥1,020,000

両開き、両袖両開きについてはP.54、55をご参照ください。

■ 枠デザイン別価格表

	片開き	親子	片袖	両袖	両開き	両袖両開き
17A型	¥710,000	—	¥869,000	¥1,020,000	¥1,290,000	¥1,584,000

※片袖・両袖・両袖両開きの場合、袖ガラス用後付けビードが別途必要です。

■掲載写真価格は
下記の仕様となります。
枠 フラット枠
ドアクローザ 標準タイプ

■エントリーシステム加算額

[カザス]
C A Z A S
システム

標準

簡易タッチキー
システム

+¥25,000

タッチ／ノータッチ
切替キーシステム

+¥55,000

■ハンドルセットについては、
他のデザインに変更が可能です。
詳しくはP.34をご覧ください。

デザイン
一覧

M-STYLE

C-STYLE

エントリー
システム

仕様表

主要装備
一覧

納まり図

寸法特注
範囲

17B型



内観：パールホワイト
把手：LB型 ストリームハンドル

AVAN-17B-10R(L)-R
¥710,000



外観：ナチュラルシルバーF
把手：LB型 ストリームハンドル

AVAN-17B-40R(L)-R
¥869,000



外観：ナチュラルシルバーF
把手：LB型 ストリームハンドル

AVAN-17B-55R(L)-R
¥1,020,000

■枠デザイン別価格表


	片開き	親子	片袖	両袖	両開き	両袖両開き
17B型	¥710,000	—	¥869,000	¥1,020,000	¥1,290,000	¥1,584,000

※片袖・両袖・両袖両開きの場合、袖ガラス用後付けビードが別途必要です。

M-STYLE

フラットに納めた表面材とガラスのマテリアル・コントラストで魅せる。

18A型



内観：ダークウォールナット
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-18A-10R (L) -V
¥710,000



▼カラーバリエーション



ダークウォールナット (V)



グレイスマホガニー (J)



メタリックブラック (L)



外観：グレイスマホガニー
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-18A-40R (L) -J
¥869,000



外観：メタリックブラック
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-18A-55R (L) -L
¥1,020,000

両開き、両袖両開きについてはP.54、55をご参照ください。

※室外側のガラスは、ドア本体に接着しているため、ガラス交換はできません。
ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。

ガラス仕様等につきましては、[仕様表](#)をご参照ください。

■ 枠デザイン別価格表

	片開き	親子	片袖	両袖	両開き	両袖両開き
18A型	¥710,000	—	¥869,000	¥1,020,000	¥1,290,000	¥1,584,000

※片袖・両袖・両袖両開きの場合、袖ガラス用後付けビードが別途必要です。

■掲載写真価格は
下記の仕様となります。

枠	フラット枠
ドアクローザ	標準タイプ

■エントリーシステム加算額

[カザス]
C A Z A S
システム

標準

簡易タッチキー
システム

+¥25,000

タッチ／ノータッチ
切替キーシステム

+¥55,000

■ハンドルセットについては、
他のデザインに変更が可能です。
詳しくはP.34をご覧ください。

デザイン
一覧

M-STYLE

C-STYLE

エントリー
システム

仕様表

主要装備
一覧

納まり図

寸法特注
範囲

18B型



内観：ダークウォールナット（V）
把手：LA型 ストリームハンドル

AVAN-18B-10R(L)-V
¥710,000



外観：グレイスマホガニー
把手：LA型 ストリームハンドル

AVAN-18B-40R(L)-J
¥869,000



外観：ダークウォールナット
把手：LA型 ストリームハンドル

AVAN-18B-55R(L)-V
¥1,020,000

※室外側のガラスは、ドア本体に接着しているため、ガラス交換はできません。
ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。

ガラス仕様等につきましては、仕様表をご参照ください。

■枠デザイン別価格表

	片開き	親子	片袖	両袖	両開き	両袖両開き
18B型	¥710,000	—	¥869,000	¥1,020,000	¥1,290,000	¥1,584,000

※片袖・両袖・両袖両開きの場合、袖ガラス用後付けビードが別途必要です。

M-STYLE

シームレスな素材感がすっきりとした表情を演出。

19A型



内観：メタリックブラック
把手：LC型 ストリームハンドル



▼カラーバリエーション



ダークウォールナット(V)



グレイスマホガニー(J)



メタリックブラック(L)

AVAN-19A-10R (L)-L
¥610,000



外観：グレイスマホガニー
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-19A-40R (L)-J
¥769,000



外観：ダークウォールナット
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-19A-55R (L)-V
¥920,000

■ 枠デザイン別価格表

	片開き	親子	片袖	両袖	両開き	両袖両開き
18A型	¥610,000	—	¥769,000	¥920,000	¥1,090,000	¥1,384,000

※片袖・両袖・両袖両開きの場合、袖ガラス用後付けビードが別途必要です。

■掲載写真価格は
下記の仕様となります。
枠 フラット枠
ドアクローザ 標準タイプ

■エントリーシステム加算額

[カザス]
C A Z A S
システム

標準

簡易タッチキー
システム

+¥25,000

タッチ／ノータッチ
切替キーシステム

+¥55,000

■ハンドルセットについては、
他のデザインに変更が可能です。
詳しくはP.34をご覧ください。

デザイン
一覧

M-STYLE

C-STYLE

エントリー
システム

仕様表

主要装備
一覧

納まり図

寸法特注
範囲

19B型



内観：グロスレッド
把手：LA型 ストリームハンドル

AVAN-19B-10R(L)-F
¥610,000

▼カラーバリエーション



ダークウォールナット(V)



グレイスマホガニー(J)



パールホワイト(D)



グロスレッド(F)



外観：パールホワイト
把手：LB型 ストリームハンドル

AVAN-19B-40R(L)-D
¥769,000



外観：ダークウォールナット
把手：LA型 ストリームハンドル

AVAN-19B-55R(L)-V
¥920,000

両開き、両袖両開きについてはP.54、55をご参照ください。

■枠デザイン別価格表

	片開き	親子	片袖	両袖	両開き	両袖両開き
19B型	¥610,000	—	¥769,000	¥920,000	¥1,090,000	¥1,384,000

※片袖・両袖・両袖両開きの場合、袖ガラス用後付けビードが別途必要です。

M-STYLE

両開き

11A型



外観：マットブラック
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-11A-50R (L) -E
¥1,290,000

15A型



外観：ダークウォールナット
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-15A-50R (L) -V
¥1,290,000

17A型



外観：マットブラック
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-17A-50R (L) -E
¥1,290,000

18A型



外観：グレイスマホガニー
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-18A-50R (L) -J
¥1,290,000

19B型



外観：グロスレッド
把手：LA型 ストリームハンドル

AVAN-19B-50R (L) -F
¥1,090,000

■掲載写真価格は
下記の仕様となります。

枠	フラット枠
ドアクローザ	標準タイプ

■エントリーシステム加算額	
[カザス] C A Z A S システム	標準 +¥25,000
	簡易タッチキー システム +¥55,000

■ハンドルセットについては、
他のデザインに変更が可能です。
詳しくはP.34をご覧ください。

デザイン
一覧
M-STYLE
C-STYLE

エントリー
システム

仕様表

主要設備
一覧

納まり図

寸法特注
範囲

両袖両開き

11A型



外観：マットブラック
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-11A-80R (L) -E
¥1,584,000

15A型



外観：ダークウォールナット
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-15A-80R (L) -V
¥1,584,000

17A型



外観：マットブラック
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-17A-80R (L) -E
¥1,584,000

18A型



外観：グレイスマホガニー
把手：LC型 ストリームハンドル

AVAN-18A-80R (L) -J
¥1,584,000

19B型



外観：グロスレッド
把手：LA型 ストリームハンドル

AVAN-19B-80R (L) -F
¥1,384,000

※袖ガラス用後付けビードが別途必要です。

C -STYLE


送り出す。出迎える。家の顔にふさわしい“心”をデザイン。

51型



内観：ホンジュラスマホガニー
把手：X型 グリップハンドル

AVAN-51-20R(L)-M
¥910,000



▼カラーバリエーション



ホンジュラスマホガニー(M)



ブライネマホガニー(P)



ビターブラウンA(Y)



シャイングレーA(K)



外観：ビターブラウンA
把手：X型 グリップハンドル

AVAN-51-10R(L)-Y
¥710,000



外観：ブライネマホガニー
把手：X型 グリップハンドル

AVAN-51-40R(L)-P
¥869,000

■ 枠デザイン別価格表

	片開き	親子	片袖	両袖	両開き	両袖両開き
51型	¥710,000	¥910,000	¥869,000	¥1,020,000	—	—

※片袖・両袖の場合、袖ガラス用後付けビードが別途必要です。

■掲載写真価格は
下記の仕様となります。

枠	フラット枠
ドアクローザ	標準タイプ

■エントリーシステム加算額

[カザス]
C A Z A S
システム

標準

簡易タッチキー
システム

+¥25,000

タッチ／ノータッチ
切替キーシステム

+¥55,000

■ハンドルセットについては、
他のデザインに変更が可能です。
詳しくはP.34をご覧ください。

近代建築を思わせる縦リブ格子で、格調高いエントランスに。

52型



外観：ビターブラウンA
把手：X型 グリップハンドル

AVAN-52-20R(L)-Y
¥910,000

▼カラーバリエーション



ホンジュラスマホガニー(M)



ブライネマホガニー(P)



ビターブラウンA(Y)



シャイニングレーA(K)



外観：ブライネマホガニー
把手：X型 グリップハンドル

AVAN-52-10R(L)-P
¥710,000



外観：ホンジュラスマホガニー
把手：X型 グリップハンドル

AVAN-52-40R(L)-M
¥869,000

■枠デザイン別価格表

	片開き	親子	片袖	両袖	両開き	両袖両開き
52型	¥710,000	¥910,000	¥869,000	¥1,020,000	—	—

※片袖・両袖の場合、袖ガラス用後付けビードが別途必要です。

デザイン
一覧

M-STYLE

C-STYLE

エントリー
システム

仕様表

主要装備
一覧

納まり図

寸法特注
範囲

C -STYLE

まるで高級家具のようなアーチ型のモールがアクセント。

53型



内観：ビターブラウンA
把手：W型 グリップハンドル

AVAN-53-20R(L)-Y
¥910,000

▼カラーバリエーション



ホンジュラスマホガニー(M)



パリネスマホガニー(P)



ビターブラウンA(Y)



シャングリーア(K)



外観：パリネスマホガニー
把手：W型 グリップハンドル

AVAN-53-10R(L)-P
¥710,000



外観：ホンジュラスマホガニー
把手：W型 グリップハンドル

AVAN-53-40R(L)-M
¥869,000

■ 枠デザイン別価格表

	片開き	親子	片袖	両袖	両開き	両袖両開き
53型	¥710,000	¥910,000	¥869,000	¥1,020,000	—	—

※片袖・両袖の場合、袖ガラス用後付けビードが別途必要です。

■掲載写真価格は
下記の仕様となります。
枠 フラット枠
ドアクローザ 標準タイプ

■エントリーシステム加算額

[カザス]
C A Z A S
システム

標準

簡易タッチキー
システム

+¥25,000

タッチ／ノータッチ
切替キーシステム

+¥55,000

■ハンドルセットについては、
他のデザインに変更が可能です。
詳しくはP.34をご覧ください。

光を取り入れながら存在感を醸し出す2例スリット。



AVAN-54-20R(L)-P
¥910,000

▼カラーバリエーション



ホンジュラスマホガニー(M)



ブライネマホガニー(P)



ビターブラウンA(Y)



シャイングレーA(K)



外観：シャイングレーA
把手：W型 グリップハンドル

AVAN-54-10R(L)-K
¥710,000



外観：ビターブラウンA
把手：W型 グリップハンドル

AVAN-54-40R(L)-Y
¥869,000

両開き、両袖両開きについてはP.62、63をご参照ください。

■枠デザイン別価格表

	片開き	親子	片袖	両袖	両開き	両袖両開き
54型	¥710,000	¥910,000	¥869,000	¥1,020,000	¥1,290,000	¥1,584,000

※片袖・両袖・両袖両開きの場合、袖ガラス用後付けビードが別途必要です。

デザイン一覧

M-STYLE

C-STYLE

エントリーシステム

仕様表

主要装備一覧


納まり図

寸法特注範囲

C -STYLE

ゴシック建築の尖塔アーチを模した、優美なステンドガラス。

55型



▼カラーバリエーション



ホンジュラスマホガニー(M)



プラリネスマホガニー(P)

内観: ホンジュラスマホガニー
把手: W型 グリップハンドル

AVAN-55-20R(L)-M
¥910,000



外観: プラリネスマホガニー
把手: W型 グリップハンドル

AVAN-55-10R(L)-P
¥710,000



外観: ホンジュラスマホガニー
把手: W型 グリップハンドル

AVAN-55-40R(L)-M
¥869,000

両開き、両袖両開きについてはP.62、63をご参照ください。

■ 枠デザイン別価格表

	片開き	親子	片袖	両袖	両開き	両袖両開き
55型	¥710,000	¥910,000	¥869,000	¥1,020,000	¥1,290,000	¥1,584,000

※片袖・両袖・両袖両開きの場合、袖ガラス用後付けビードが別途必要です。

■掲載写真価格は
下記の仕様となります。
枠 フラット枠
ドアクローザ 標準タイプ

■エントリーシステム加算額

[カザス]
C A Z A S
システム

標準

簡易タッチキー
システム

+¥25,000

タッチ／ノータッチ
切替キーシステム

+¥55,000

■ハンドルセットについては、
他のデザインに変更が可能です。
詳しくはP.34をご覧ください。

シャープな格子デザインが、洗練されたエントランスを演出。

56型



内観：ブラリネマホガニー
外観：ビターブラウンA
把手：X型 グリップハンドル

AVAN-56-20R(L)-P
¥910,000

▼カラーバリエーション



ホンジュラスマホガニー(M)



ブラリネマホガニー(P)



ビターブラウンA(Y)



シャイングレーA(K)



外観：ビターブラウンA
把手：X型 グリップハンドル

AVAN-56-10R(L)-Y
¥710,000



外観：シャイングレーA
把手：X型 グリップハンドル

AVAN-56-40R(L)-K
¥869,000

両開き、両袖両開きについてはP.62、63をご参照ください。

■枠デザイン別価格表

	片開き	親子	片袖	両袖	両開き	両袖両開き
56型	¥710,000	¥910,000	¥869,000	¥1,020,000	¥1,290,000	¥1,584,000

※片袖・両袖・両袖両開きの場合、袖ガラス用後付けビードが別途必要です。

デザイン一覧

M-STYLE

C-STYLE

エントリー
システム

仕様表

主要備
一覧

納まり図

寸法特注
範囲

C -STYLE

両開き

54型



外観：ブライネマホガニー
把手：W型 グリップハンドル

AVAN-54-50R (L) -P
¥1,290,000

55型



外観：ホンジュラスマホガニー
把手：W型 グリップハンドル

AVAN-55-50R (L) -M
¥1,290,000

56型



外観：ブライネマホガニー
把手：X型 グリップハンドル

AVAN-56-50R (L) -P
¥1,290,000

■掲載写真価格は
下記の仕様となります。

枠	フラット枠
ドアクローザ	標準タイプ

■エントリーシステム加算額	
[カザス] C A Z A S システム	簡易タッチキー システム
標準	+¥25,000
	タッチ／ノータッチ 切替キーシステム
	+¥55,000

■ハンドルセットについては、
他のデザインに変更が可能です。
詳しくはP.34をご覧ください。

両袖両開き

54型



外観：ホンジュラスマホガニー
把手：W型 グリップハンドル

AVAN-54-80R (L) -M
¥1,584,000

55型



外観：ブラリネマホガニー
把手：W型 グリップハンドル

AVAN-55-80R (L) -P
¥1,584,000

56型



外観：ビターブラウンA
把手：X型 グリップハンドル

AVAN-56-80R (L) -Y
¥1,584,000

デザイン
一覧

M-STYLE

C-STYLE

エントリー
システム

仕様表

主要設備
一覧

納まり図

寸法特注
範囲

らくらくキースタイル

全デザイン対応可

毎日の快適も、万一の安心もおまかせ！

住み心地や防犯性までも左右する、玄関ドアのカギ。カギへのこだわりは、家族への思いやりです。

LIXILのエントリーシステムは、快適で安全な暮らしを実現します。

利便性 UP!

1 カードや専用リモコンの携帯で、らくらく施解錠。

持ち運び簡単、カギを出し入れする手間も省ける、お子さまやお年寄りにもやさしい3つのキースタイルをご用意しています。



CAZAS システム

ボタンを押して、カードキー やタグキーを
“かざす”だけで施解錠。

簡易タッチキーシステム

リモコンをバッグなどに入れたまま、
ボタンを押すだけで解錠。

タッチ／ノータッチ切替キーシステム

ノータッチキー モードなら、近づくだけで解錠。
タッチキー モードにも切替えられます。

2 二世帯住宅もおまかせ。

1枚のカードキー、あるいはひとつの専用リモコンで2つのドアを開け閉めできるので、二世帯住宅の施解錠も簡単。

たくさんのカギを管理する手間と不安を解消します。

3 遠隔操作機器と組み合わせれば、さらに便利に。

タッチ／ノータッチ切替キーは、システムを拡張することができます。

テレビドアホンなどを合わせて使えば、2階からでも来訪者や施解錠状態を簡単に確認できます。

4 2ロックも素早く施解錠。

2ロックでも素早く自動施解錠します。(施解錠スピード 従来比約1.5倍)

防犯性 UP!

1 ON／OFFの選べる「自動施錠機能」。

玄関からの不法侵入要因のトップ「無締まり」状態を防ぐため、

上下2ヵ所のカギを自動施錠する機能が付いているので、防犯面でも安心です。

サムターンで解錠した場合、自動施錠機能は働かないでの、締め出されることもありません。

また、自動施錠機能は用途に応じてON／OFFの切替えも可能です。

※室内側サムターン操作時には、自動施錠機能が働きません。



2 ピッキング対策も万全「不正解錠防止機能」。

上下どちらかのカギを解錠した後に、もう一方のカギを約20秒以内に解錠しなければ

自動的に施錠する安心機能を装備しています。

人目を避ける侵入盗にとって、解錠に時間がかかるカギほど狙いにくいため、ピッキング防止に役立ちます。



3 紛失しても「再登録」だけだから、簡単&安心。

紛失するとシリンドーごと交換するため、コストも時間もかかる手動キーとは異なり、

なくしたカードやリモコンを簡単に無効化することができるので、もしものときも安心です。

デザイン 一覧
M-STYLE
C-STYLE

エントリー システム

仕様表

主要機器 一覧

納まり図

寸法特注 範囲

住まいと家族を守る、LIXILのエントリーシステム

選べる3つのキースタイルで、らくらくオープン。

カードやリモコンで玄関ドアを施錠するエントリーシステム。

面倒な鍵の出し入れをなくし、大きな荷物で両手が塞がっている時や、高齢者や子どもの出入りが便利になります。


カードをかざすだけ。



乾電池式なので配線工事も不要！

標準装備

カードまたはタグキーをかざせば
2つのロックが同時に開く、
高齢者や子どもにも優しい、
お手軽操作のキースタイル。



ボタンを押すだけ。



乾電池式なので配線工事も不要！

+¥25,000で取り付け可能

鍵を取り出す手間が省けて、
大きな荷物を持っていても
簡単に解錠できる
1アクションキースタイル。




ドアに近づくだけ。



一般家庭用のAC100V電源を使用

+¥55,000～で取り付け可能

近づくだけで鍵が開くので、
両手が塞がっている時でも便利な、
ノーアクションキースタイル。



アヴァントス 仕様

使用対象／材質／調整機能／基本性能／出荷形態

使用対象	<ul style="list-style-type: none"> 1階土間納まり (この他に使用する場合は防水処理を行ってください) 木造戸建住宅 (集合住宅のエントランスや店舗用としてはご使用いただけません) 													
	<ul style="list-style-type: none"> 木目柄オレフィン系樹脂シートラッピングアルミ形材(サーマルブレイク構造) アルミ形材(ステンレスカバー付)+合成ゴム 													
材質	●枠	主部材	アルミ形材/木目柄オレフィン系樹脂シートラッピングアルミ形材(サーマルブレイク構造)											
		下枠	アルミ形材(ステンレスカバー付)+合成ゴム											
	●本体・子扉	主部材	11A型～13B、17A、17B型：ポリエステル鋼板、アルミ形材 14B型：ポリエステル鋼板/アクリルオレフィン系樹脂シート鋼板、アルミ形材 15A、15B型：オレフィン系樹脂シート鋼板、アルミ形材 16A、16B、18A、18B型：ポリエステル鋼板/アクリルオレフィン系樹脂シート鋼板、アルミ形材 19A、19B型：ポリエステル鋼板/アクリルオレフィン系樹脂シート鋼板、アルミ形材 51～56型：ポリエステル鋼板 アルミ形材/木目柄オレフィン系樹脂シートラッピング形材/塗装アルミ形材											
		内部	断熱パネル[EPS]											
		ガラス	スペックリスト(仕様表)をご参照ください。											
	●ハンドルセット	把手：主部材	LA、LB、LC型 室外側：アルミ(把手部、化粧パネル部)、樹脂(シリンドーカバー部) 室内側：本革巻き(把手部)、樹脂(台座部)											
		W、X型	室外側：アルミ(把手部) 室内側：本革巻き(把手部)、樹脂(台座部)											
	●サムターン	主部材	樹脂											
	●シリンドーセット	シリンドー	亜鉛ダイカスト											
		キー	標準キー：洋白 CAZAS用カードキー、CAZAS用タグキー、簡易タッチ・タッチ／ノータッチ専用リモコン:樹脂											
	●ドアクローザ	主部材	アルミ											
	●ピボットヒンジ	主部材	スチール											
	●下枠巾木		アルミ形材											
	●下枠巾木用キックプレート		ステンレス											
	●アルミ室内額縁		アルミ形材											
	●室内額縁固定アングル		アルミ形材											
	●壁付防風ポスト口	本体	樹脂											
		差入れ口	樹脂											
	●上・たて枠用アンカー		スチール+樹脂板											
調整機能	●ピボットヒンジ	3方向建付調整機能付 (上下：0～+3mm、前後：左右：0～±3mm)												
	●ドアクローザ	ストップ角度自由設定(0～160°) 3区間速度調整可能、ラッチングアクション機能付												
	●ストライク受け	枠	室外側：5.0mm 室内側：1.5mm 上下：2.0mm											
		子扉	室外側：3.5mm 室内側：1.5mm 上下：2.0mm											
基本性能	●耐風圧性	S-3 (160等級)												
	●気密性	A-4(2)等級												
	●水密性	W-2(15)等級 天候・立地条件によっては、商品に風雨が当たると、枠と本体のすきま、ガラスやパネルの額縁まわりから室内側の土間に水が入ってくるおそれがあります。												
()内は 旧等級	●遮音性	等級2(住宅性能表示)…試験結果による(14B,51型片開き) 等級3(住宅性能表示)…試験結果による(12A,12B型片開き)												
	●断熱性	【平成28年省エネルギー基準 建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>仕様区分</th> <th>枠と戸の仕様</th> <th>ガラスの仕様</th> <th>開口部の 熱貫流率 [W/(m²·K)]</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>k1.5仕様</td> <td>枠：金属製熱遮断構造の枠戸：高断熱フラッシュ構造の戸</td> <td>Low-E複層(ガス層12mm以上) 又は「ガラスなし」</td> <td>1.75※</td> <td>11A型、11B型、13A型、13B型、 14B型、15A型、15B型、16A型、 16B型、17A型、17B型、19A型、 19B型、51型～54型、56型</td> </tr> </tbody> </table>			仕様区分	枠と戸の仕様	ガラスの仕様	開口部の 熱貫流率 [W/(m ² ·K)]	備考	k1.5仕様	枠：金属製熱遮断構造の枠戸：高断熱フラッシュ構造の戸	Low-E複層(ガス層12mm以上) 又は「ガラスなし」	1.75※	11A型、11B型、13A型、13B型、 14B型、15A型、15B型、16A型、 16B型、17A型、17B型、19A型、 19B型、51型～54型、56型
仕様区分	枠と戸の仕様	ガラスの仕様	開口部の 熱貫流率 [W/(m ² ·K)]	備考										
k1.5仕様	枠：金属製熱遮断構造の枠戸：高断熱フラッシュ構造の戸	Low-E複層(ガス層12mm以上) 又は「ガラスなし」	1.75※	11A型、11B型、13A型、13B型、 14B型、15A型、15B型、16A型、 16B型、17A型、17B型、19A型、 19B型、51型～54型、56型										
		※片袖・両袖・両袖両開きタイプでイルミネーションガラス仕様の場合は2.91W/(m ² ·K)となります。 【JIS A 4710に基づく試験またはIS A 2102に基づく計算による開口部の熱貫流率】 アヴァントス(k2仕様)12A型、12B型、18A型、18B型、55型：2.33W/(m ² ·K)以下※ 詳細についてはホームページ(http://www.biz-lxli.com/service/law/energy-saving/products/)をご参照ください。 ※両袖両開き仕様および、片袖・両袖タイプでイルミネーションガラス仕様の場合は2.91W/(m ² ·K)以下となります。												
出荷形態	●本体・子扉	ガラス組み込み済完成品(ガラスなしタイプを除く)												
	●枠	ノックダウン												

ガラス仕様

●本体	11A、11B型	(装飾用ガラス) 4mmセラミック印刷ガラス	デザイン一覧 M-STYLE
	12A、12B型	防犯合わせ複層ガラス (室外側) 3mmセラミック印刷ガラス (空気層) 15mm (室内側) 4mmミストガラス+3mm透明ガラス (装飾用ガラス) 4mmセラミック印刷ガラス	エントリーシステム
	13A、13B型	(装飾用ガラス) 3mm透明ガラス+3mm透明ガラス(デザイン合わせガラス)	仕様表
	15A、15B、17A、17B 51、52、53、54、56型	高断熱防犯合わせ複層ガラス (室外側) 3mm低放射透明ガラス (空気層) 15mmアルゴンガス入り (室内側) 4mmミストガラス+3mm透明ガラス	主要設備一覧
	18A、18B型	防犯合わせ複層ガラス (室外側) 3mm透明ガラス (空気層) 15mm (室内側) 4mmミストガラス+3mm透明ガラス (装飾用ガラス) 5mmセラミック印刷ガラス	納まり図
	55型	ステンドガラス (室外側) 3mm強化透明ガラス (空気層) 6.1mm (中央側) 6.7mmステンドガラス (空気層) 6.1mm (室内側) 4mmミストガラス	寸法特注範囲
●両開き用子扉	11A、11B型	(装飾用ガラス) 4mmセラミック印刷ガラス	
	15A、15B、17A、17B 54、56型	高断熱防犯合わせ複層ガラス (室外側) 3mm低放射透明ガラス (空気層) 15mmアルゴンガス入り (室内側) 4mmミストガラス+3mm透明ガラス	
	18A、18B型	防犯合わせ複層ガラス (室外側) 3mm透明ガラス (空気層) 15mm (室内側) 4mmミストガラス+3mm透明ガラス (装飾用ガラス) 5mmセラミック印刷ガラス	
	55型	ステンドガラス (室外側) 3mm強化透明ガラス (空気層) 6.1mm (中央側) 6.7mmステンドガラス (空気層) 6.1mm (室内側) 4mmミストガラス	
●子扉	01、02型	高断熱防犯合わせ複層ガラス (室外側) 3mm低放射透明ガラス (空気層) 15mmアルゴンガス入り (室内側) 4mmミストガラス+3mm透明ガラス	
●袖	標準	高断熱防犯合わせ複層ガラス (室外側) 3mm低放射透明ガラス (空気層) 12mmアルゴンガス入り (室内側) 4mmミストガラス+3mm透明ガラス	
	イルミネーションガラス仕様	高断熱防犯合わせ複層ガラス (室外側) 5mmセラミック印刷ガラス+4mmミストガラス (空気層) 8mmアルゴンガス入り (室内側) 4mm低放射透明ガラス	

※12A、12B、18A、18B型は使用環境によっては室外側に結露することがあります。

11A型、11B型、12A型、12B型、18A型、18B型はドア表面に耐衝撃性、耐磨耗性に優れたセラミック印刷熱処理ガラスを使用しています。
このガラスは一般的の板ガラスに比べてガラス表面にゆらぎが発生する場合がありますがガラス製法上の特性であり不具合ではありません。

■デザインガラスの特性について
デザイン入りガラスは、光のあたり具合によって見え方が変わることがあります。

ガラス端部は、印刷がつかない部分(1mm~2mm)があります。

黒色印刷ガラスは直射日光により高温になることがあります。その際は直接手・体を触れないようご注意ください。

■ミストガラスの特性について
ミストガラスは、ガラスの製法上、柄がまっすぐではない場合があります。これはミストガラスの特性で、商品の不具合ではありません。

■ステンドガラスの特性について
ステンドガラスは、光のあたり具合によって見え方が変わることがあります。
複層ガラスに密閉されたステンドガラスは全て手作り品です。ステンドガラスは、複数の種類のガラスを手加工し、組み合わせています。これらのガラスは、通常のフロートガラスとは製法が異なり、ガラスの製法上、種類によっては、気泡が入っているガラスもあります。これはガラス素材のもつ特性で、製法上の不具合ではありません。

アヴァントス 仕様

シリンダー錠の防犯性能

(平成15年法律第65号 第7条に基づく表示)

性能の表示区分	項目	性能			解説
	耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上	
	耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上	ピッキング(シリンダーのかぎ穴に特殊工具を差し込んで錠を操作する方法)による解錠を防ぐ性能
	耐サムターン回し性能	なし (5分未満)	あり (5分以上)	—	工具等によってシリンダー自体を破壊し、錠内部の機構を操作する方法による開錠を防ぐ性能
	耐カム送り解錠性能	なし (5分未満)	あり (5分以上)	—	錠の構造上のすき間から針金等の工具を内部に差し込み、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能
	耐こじ破り性能	なし (5分未満)	あり (5分以上)	—	ドアとドア枠のすき間にバール等の工具を差し込み、デッドボルト(かんぬき)を折り曲げる方法による開錠を防ぐ性能(※)
	出荷時かぎ本数	—	—	—	ロック製造メーカーがシリンダー錠又はシリンダーとセットで出荷する「かぎ」の本数

性能	シリンダー区分	耐ピッキング性能		耐かぎ穴壊し性能		耐サムターン回し性能		耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能		出荷時 かぎ本数	
		5分 未満	5分 以上	5分 未満	5分 以上	10分 以上	なし (5分未満)	あり (5分以上)	なし (5分未満)	あり (5分以上)	なし (5分未満)	あり (5分以上)	
	DNシリンダー		●		●			●		●		●	5

※「耐こじ破り性能」は、シリンダー錠の性能だけを表します。取り付けられるドアや引戸の性能によっては本来の性能が発揮されない場合があります。


シリンダーの詳細情報

○対応可能 ×対応不可	CAZASシステム		簡易タッチキーシステム	タッチ / ノータッチキー切替キーシステム	
	標準		標準	標準	
メイン錠	DN		DN	DN	
サブ錠	DN		DN	DN	
ロック数	1キー2ロック		1キー2ロック	1キー2ロック	
デットボルト数	5本		5本	5本	
オーナーキー	1本		1本	1本	
標準キー	4本		4本	4本	
コンストラクションキー	3本		3本	3本	
CAZAS用カードキー	4枚		—	—	
CAZAS用タグキー	2枚		—	—	
専用リモコン	—		2個	2個	
コンストラクションキーシステム	○		○	○	
コンストラクションマスターキー	○		○	○	
ホームマスターキー	○		○	○	



アヴァントス 基本寸法／納まり参考図


巾木なし(縦断面図)Ⓐ-Ⓐ



F338G10001A


縮尺: 1/6

袖部(縦断面図)Ⓑ-Ⓑ




F338G10003A

巾木付(縦断面図)Ⓐ-Ⓐ



F338G10002A



縮尺: 1/6

デザイン一覧
M-STYLE
C-STYLE

エントリーシステム


仕様表

主要設備一覧


納まり図

寸法特注範囲


片開き(横断面図)④-④



片袖(横断面図)⑤-⑤



両袖(横断面図)⑥-⑥




F338G10006A

アヴァントス 基本寸法／納まり参考図

親子・両開き(横断面図)⑤-⑤


縮尺:1/6



名称	枠基本寸法 W	本体 Dw	子扉 Dw (SW)	内法寸法
親子	1240	888	265	1198
両開き	1863	888	888	1821

F338G10007A


両袖両開き(横断面図)⑥-⑥



F338G10008A

有効開口・本体出寸法

(縮尺:1/12)




呼称	枠基本寸法 W	本体 Dw	子扉 Dw (SW)	本体出寸法 A	子扉出寸法 B	有効開口 C	最大有効開口 D
片開き	960	888	—	917	—	801	—
親子	1240	888	265	917	284	801	965
片袖	1240	888	—	917	—	801	—
両袖	1692	888	—	917	—	801	—
両開き	1863	888	888	917	907	801	1588
両袖両開き	2604	888	888	917	907	801	1588


F338G14002

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

縮尺：1/6




アルミ室内額縁 巾木なし(縦断面図)Ⓐ-Ⓐ



F338G11001

アルミ室内額縁 片袖(横断面図)①-①



F338G11002

アヴァントス 寸法特注範囲／ガラス寸法割出公式

ドア本体

型番	製作範囲	
	Dw(mm)	Dh(mm)
全デザイン	不可	不可

子扉

型番	製作範囲	
	Dw(mm)	Dh(mm)
全デザイン	不可	不可

枠

型番	製作範囲	
	H(mm)	W(mm)
片開き	不可	不可
親子		不可
片袖		ドア本体、袖ガラス部により決まる (W=本体Dw+袖w+147) 1085≤W≤1380
両袖		ドア本体、袖ガラス部により決まる (W=本体Dw+2×袖w+222) 1210≤W≤1800
両開き		不可
両袖両開き		ドア本体、袖ガラス部により決まる (W=本体Dw+子扉Dw+2×袖w+237) 2113≤W≤2604

袖ガラス

	製作範囲	
	gh(mm)	gw(mm)
片袖 両袖	不可	袖開口部により決まる 76≤gw≤371
両袖両開き	不可	袖開口部により決まる 76≤gw≤321.5

※特注の場合、納期がかかります。

※イルミネーションガラスの寸法特注は対応できません。

〈ガラス寸法割出し公式〉

袖ガラス

	製作範囲	
	gh(mm)	gw(mm)
片袖	H-55	W-本体Dw-121
両袖		(W-本体Dw)/2-85
両袖両開き		(W-本体Dw-子扉Dw)/2-92.5

55型のステンドガラスについて



複層ガラスに密閉されたステンドガラスは通常のフロートガラスとは製法が異なります。

乳白色のマーブル調ステンドガラスは、ベースとなるガラスを溶かした炉の中に、別で溶解されたガラスを手作業で流し入れ、職人により、手作業でかき混ぜられています。

この混合技術が色ガラスの渦をつくりだしており、1枚1枚色の見え方が異なりますが、製法上の特性であり不具合ではありません。



ステンドガラスのフレームは、職人の手作業で溶着しており、厚さや大きさにバラツキがありますが製法上の特性であり不具合ではありません。

写真はガラスの一部の例です。



デザイン一覧
M-STYLE
C-STYLE

エントリーシステム
仕様表

主要設備一覧
納まり図

寸法特注範囲
寸法特注範囲

“ひとりひとりにうれしいショールーム”

LIXILなら家に関するあれもこれもが一度にご覧いただけます。

また家づくりの味方、ショールームコーディネーターがイメージ提案、アドバイス、お悩み解消など、お手伝いをさせていただきます。
お気軽にお越しください。



営業時間 10:00～17:00

休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)、夏期、年末年始

駐車場 あり(台数には限りがございます)

*印がつくショールームは上記と異なる運営をしておりますので注意ください。

また各ショールームとも曜日・時間帯によっては大変混み合いますので、事前の予約をおすすめいたします。

各ショールームで展示内容が異なりますのでご注意ください。あらかじめ、ご希望の商品の有無などをホームページもしくは電話で確認くださいますようお願いいたします。



■ PCサイトはこちらから

<http://www.lixil.co.jp/showroom>



■ モバイルサイトはこちらから

<http://www.lixil.co.jp/showroom/sp/>

■ 北海道

ショールーム札幌 ☎ 011-748-8833
〒065-0008 北海道札幌市東区北8条東10-1

函館ショールーム ☎ 0138-46-1011
〒041-0802 北海道函館市石川町314-5

旭川ショールーム ☎ 0166-39-1794
〒078-8211 北海道旭川市1条通22-1-165

釧路ショールーム ☎ 0154-37-0044
〒088-0623 北海道釧路郡釧路町光和4-7

ショールーム帯広 ※ ☎ 0155-91-1130
〒080-0010 北海道帯広市大通南24-15

北見ショールーム ☎ 0157-69-6800
〒090-0058 北海道北見市高栄西町1-5-3

■ 東北

ショールーム青森 ☎ 017-762-1221
〒030-0847 青森県青森市東大野1-4-25

八戸ショールーム ☎ 0178-24-4514
〒031-0004 青森県八戸市南類家2-2-7

盛岡ショールーム ☎ 019-659-1714
〒020-0866 岩手県盛岡市本宮5-2-31

ショールーム仙台 ☎ 022-745-0395
〒980-6001 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1
住友生命仙台中央ビル(SS30)1F

秋田ショールーム ☎ 018-826-1791
〒010-1414 秋田県秋田市御所野元町1-1-11

山形ショールーム

☎ 023-647-1797
〒990-0832 山形県山形市城西町4-27-33

郡山ショールーム

☎ 024-935-4316
〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田伊賀河原7

■ 甲信越

新潟ショールーム ☎ 025-283-1760
〒950-0941 新潟県新潟市中央区女池1-13-7

長岡ショールーム

☎ 0258-28-4131
〒940-2106 新潟県長岡市古正寺3-146

上越ショールーム ※

☎ 025-527-2677
〒943-0173 新潟県上越市富岡3502

ショールーム甲府

☎ 055-237-1763
〒400-0048 山梨県甲府市貢川本町12-25

長野ショールーム ☎ 026-252-6200
〒381-0031 長野県長野市西尾張部1114-2

松本ショールーム

☎ 0263-85-2500
〒399-0036 長野県松本市村井町南2-10-4

上田ショールーム ※

☎ 0268-21-2610
〒386-0002 長野県上田市住吉40-13

■ 関東

水戸ショールーム ☎ 029-304-1710
〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町857-2

つくばショールーム

☎ 029-861-1144
〒305-0817 茨城県つくば市研究学園5-20-7

ショールーム宇都宮

☎ 028-634-1794
〒321-0932 栃木県宇都宮市平松本町1216-3

小山ショールーム

☎ 0285-28-4134
〒323-0824 栃木県小山市大字雨ヶ谷新田69-1

高崎ショールーム

☎ 027-370-0171
〒370-0006 群馬県高崎市問屋町1-6-12

太田ショールーム

☎ 0276-49-4310
〒373-0813 群馬県太田市内ヶ島町901

ショールームさいたま

☎ 048-668-1794
〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-23-6

川越ショールーム

☎ 049-238-7560
〒350-1124 埼玉県川越市新宿町1-20-14

熊谷ショールーム

☎ 048-528-0526
〒360-0015 埼玉県熊谷市肥塚4-115

越谷ショールーム

☎ 048-979-3111
〒343-0805 埼玉県越谷市神明町2-226

千葉ショールーム

☎ 043-331-1717
〒263-0024 千葉県千葉市稻毛区穴川3-10-6

ショールーム船橋

☎ 047-460-6681
〒273-0865 千葉県船橋市夏見1-20-8

ショールーム木更津

☎ 0438-33-5102
〒292-0055 千葉県木更津市朝日3-10-9

成田水まわりショールーム

☎ 0476-28-3281
〒286-0048 千葉県成田市公津の杜1-25-29

柏ショールーム

☎ 04-7134-1794
〒277-0872 千葉県柏市十余二403-3

ショールーム横浜 ☎ 045-662-1401

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5
横浜アイマークプレイス3F

相模原ショールーム ☎ 042-716-1794

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台6-5-51

藤沢水まわりショールーム ☎ 0466-89-1794

〒252-0815 神奈川県藤沢市石川1-2-3

厚木ショールーム ☎ 046-221-8167

〒243-0032 神奈川県厚木市恩名1-8-1

■東京**ショールーム東京** ☎ 03-4332-8888

〒160-6107 東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー7F

東京エクステリアショールーム ☎ 03-3290-8620

〒168-0073 東京都杉並区下高井戸5-4-41

世田谷水まわりショールーム ☎ 03-6741-1784

〒158-0098 東京都世田谷区上用賀6-5-9

足立水まわりショールーム ☎ 03-6741-1754

〒121-0063 東京都足立区東保木間1-4-7

葛西水まわりショールーム ☎ 03-3877-4921

〒134-0083 東京都江戸川区中葛西4-4-1

ショールーム立川 ☎ 042-538-1934

〒190-0015 東京都立川市泉町841-141

■東海・北陸**岐阜ショールーム** ☎ 058-276-1711

〒500-8288 岐阜県岐阜市中鶴3-45-1

ショールーム静岡 ☎ 054-238-7750

〒422-8035 静岡県静岡市駿河区宮竹2-14-5

ショールーム浜松 ☎ 053-411-1794

〒435-0016 静岡県浜松市東区和田町660-6

沼津ショールーム ☎ 055-929-1794

〒410-0043 静岡県沼津市柳町1-55

ショールーム名古屋 ☎ 052-300-8477

〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南4-11-40

ショールーム平針 ☎ 052-807-5503

〒468-0011 愛知県名古屋市天白区平針1-2105

豊橋ショールーム ☎ 0532-69-1720

〒440-0853 愛知県豊橋市佐藤2-9-15

岡崎ショールーム ☎ 0564-65-7316

〒444-0869 愛知県岡崎市明大寺町字出口61-1

小牧ショールーム ☎ 0568-76-9600

〒485-0029 愛知県小牧市中央4-163

ショールーム津 ☎ 059-238-3210

〒514-0816 三重県津市高茶屋小森上野町1109-1

富山ショールーム ☎ 076-420-2331

〒939-8204 富山県富山市根塚町4-2-7

ショールーム金沢 ☎ 076-203-1111

〒920-8203 石川県金沢市鞍月5-173

福井ショールーム ☎ 0776-57-1785

〒910-0836 福井県福井市大和田2-505

■近畿**滋賀ショールーム** ☎ 077-565-1794

〒525-0035 滋賀県草津市西草津2-3-8

京都ショールーム ☎ 075-231-1716

〒604-8176 京都府京都市中京区御池通両替町上ル龍池町448-1

福知山水まわりショールーム ☎ 0773-22-8524

〒620-0053 京都府福知山市西本町111-6 TSビル1F

ショールーム南港 ☎ 06-6615-2300

〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-7-62

ショールーム大阪 ☎ 06-6733-1794

〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20
グランフロント大阪南館タワーA11階

堺水まわりショールーム ☎ 072-344-1794

〒593-8328 大阪府堺市西区鳳北町8-35

枚方水まわりショールーム ☎ 072-851-1591

〒573-1122 大阪府枚方市西船橋2-47-7

ショールーム箕面 ☎ 072-725-1741

〒562-0014 大阪府箕面市萱野4-5-45

神戸ショールーム ☎ 078-361-6680

〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2
ハウジングデザインセンター神戸B1F

神戸エクステリアショールーム ☎ 078-797-7050

〒651-2102 兵庫県神戸市西区学園東町6-2-2

姫路ショールーム ☎ 079-283-4440

〒670-0952 兵庫県姫路市南条506

奈良ショールーム ☎ 0743-57-1719

〒639-1115 奈良県大和郡山市横田町701-1

和歌山ショールーム ☎ 073-447-1739

〒641-0011 和歌山県和歌山市三葛255-5

■中国**米子ショールーム** ☎ 0859-38-1719

〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3-4-20

岡山ショールーム水まわり・内装建材館 ☎ 086-242-1794

〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野365-101

岡山ショールームサッシ・エクステリア館 ☎ 086-245-8460

〒700-0972 岡山県岡山市北区上中野2-12-14

広島ショールーム

☎ 082-850-3919

〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原6-11-8

福山ショールーム

☎ 084-920-1794

〒721-0973 広島県福山市南蔵王町4-13-3

山口ショールーム

☎ 083-976-0860

〒754-0029 山口県山口市小郡維新町1-14

■四国**徳島ショールーム**

☎ 088-664-5503

〒770-0872 徳島県徳島市北沖洲3-2-53

ショールーム高松

☎ 087-815-3388

〒760-0078 香川県高松市今里町11-1

ショールーム松山

☎ 089-957-0254

〒791-1115 愛媛県松山市土居町798-1

高知ショールーム

☎ 088-878-1790

〒780-0071 高知県高知市高そね17-24

■九州・沖縄**小倉ショールーム**

☎ 093-531-4111

〒802-0076 福岡県北九州市小倉北区中島1-17-6

八幡ショールーム

☎ 093-695-1741

〒807-0807 福岡県北九州市八幡西区

本城学研台3-10-10

ショールーム福岡

☎ 092-415-4433

〒812-0897 福岡県福岡市博多区半道橋2-15-10

ショールーム久留米

☎ 0942-45-1794

〒839-0809 福岡県久留米市東合川3-19-32

佐賀水まわりショールーム

☎ 0952-31-7665

〒849-0917 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬954-4

長崎ショールーム

☎ 0957-27-2710

〒859-0401 長崎県諫早市多良見町化屋1872-1

ショールーム熊本

☎ 096-334-1894

〒862-0962 熊本県熊本市南区田迎1-9-10

大分ショールーム

☎ 097-568-3417

〒870-0954 大分県大分市下郡中央2-4-16

ショールーム宮崎

☎ 0985-23-1794

〒880-0841 宮崎県宮崎市吉村町今村甲4186-2

都城ショールーム

☎ 0986-38-5180

〒885-0002 宮崎県都城市太郎坊町6083-1

ショールーム鹿児島

☎ 099-263-1882

〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町5-44

ショールーム沖縄

☎ 098-897-8508

〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名237-5

MEMO

MEMO

弊社では、お施主様が商品を安全にご使用いただくための、お願い事項やお手入れ方法、商品保証等、重要な内容を記載した取扱説明書や消費者のための必要情報を記載した小冊子を用意しております。同梱されている取扱説明書や、弊社で用意している小冊子等は必ず、お施主様にお渡しいただくようお願い致します。尚、取扱説明書等の「商品保証について」の内容は次のようにになっておりますので、ご承知おきください。

商品保証について

本書は、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中、商品に故障、損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店又は当社商品相談窓口にご相談ください。

■ 対象商品	サッシ・ドア商品
■ 保証期間	施工者よりの引き渡し日(注1・注2)から2年間(電装部品については1年間) 但し、商品からの雨水浸入については10年間とします。 注1)改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。 注2)分譲住宅(建売住宅)・分譲マンションの場合は、建築主様への引き渡し日とします。
■ 保証内容	取扱説明書、本体ラベル又はその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に商品そのものに不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項に該当する場合を除き無料修理いたします。 なお、強風雨時に、サッシ下枠に雨水がたまることがあります、これは商品上の特性であり不具合ではありません。 不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。
■ 免責事項	保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。 ①当社の手配によらない加工、組立て、施工、管理、メンテナンスなどに起因する不具合 (例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。 工事中の養生不良に起因する変色や腐食など) ②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合 ③建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合 ④商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)や経年劣化(樹脂部品の変質、変色など)又はこれらに伴うさび、かびなど その他類似の不具合 ⑤商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食又はその他の不具合 (例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。 異常な高温・低温・多湿による不具合など) ⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象 (例えば木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、ふし抜け、樹液のにじみ出しなど) ⑦天災その他の不可抗力 (例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災など)による不具合又はこれらによって商品の性能を超える事態 が発生した場合の不具合 ⑧施工当時実用化されていた技術、知識では予測することが不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合 ⑨犬、猫、鳥、鼠などの小動物に起因する不具合 ⑩引き渡し後の操作誤り、調整不備又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合 (例えば、クレセント・錠などの部品が、使用中にがたつたり異音などが発生し、異常が生じたまま使用し続けたことが原因で発生した 傷・破損などの不具合) ⑪お客様自身の組立て、取付け、修理、改造(必要部品の取外しを含む)に起因する不具合 ⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合 ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

*保証期間経過後の修理、交換などは有料とさせていただきます。

*本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お取り扱いの施工店、工務店、販売店又は当社商品相談窓口にお問い合わせください。

修理のご相談先について

株式会社LIXIL

商品に不具合が生じて修理が必要な場合、下記の例のように商品の組み立て・調整、取付け等に起因する場合がありますので、不具合状態をご確認の上、施工された(取付けた)業者様にご相談ください。

代表的な例	ご相談(修理依頼)先
●ドアクローザーの調整が適切でなく、開閉が軽すぎる、重い、または異音がある。(ネジのゆるみ) ●障子の建て付け調整が不十分なため、隙間があく、障子の走りが悪い、または施錠しにくい。 ●雨戸サッシの雨戸錠の穴位置調整が不十分なために雨戸錠がかからない。	予想されること 商品の組み立て・調整等の不備がある場合があります。
●鴨居の垂れ下がりなどサッシの調整限度を超えた狂いにより開閉できない、しにくい。 ●窓台の強度および補強板取付けが不十分なため、出窓が垂れ下がる。 ●ドア枠が水平・垂直に施工されていないために開閉しにくい、またはドア下から光が見える。	予想されること 商品の取付け工事等の不備がある場合があります。 施工された(取付けた)業者様

「有償扱い」のご注意

メーカー修理を依頼される場合、「有償扱い」になることもあります。お施主様がお持ちの工具で簡単に修理できるケース、または専門工事を伴うケースがありますので、事前に施工(取付け)業者様にご相談ください。

リクシルは、東京 2020 オリンピック・パラリンピックのゴールドパートナーとして大会の成功に貢献していきます。



LIXIL



東京2020ゴールドパートナー(住宅設備部材&水回り備品)

Feel the Moment

感動を、暮らしの数だけ。

LIXIL 東京 2020 オリンピック・パラリンピック カテゴリー

キッチン（調理台、流し台、壁面戸棚、シンク）、
浴室、トイレ（電気式便座及び温水洗浄便座を含まない）、
洗面化粧台、インテリア建材、窓・シャッター、
玄関ドア・引戸、ガーデンルーム

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

<http://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CAD データなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎ 0120-126-001 FAX. 03-3638-8447

●旭トステム外装株式会社のサイディング材に関する商品相談は

旭トステム外装(株)サービスデスクナビダイヤル TEL.0570-001-117

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎ 0120-413-433 FAX. ☎ 0120-413-436

<http://www.lixil.co.jp/support/>

安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

●表示価格は2015年10月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。

●商品価格はすべて税別価格です。

●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

業務用 DH5200 05 2018.4.20 発行

