

GEN 2.2 SKRATKY POUŽÍVANÉ V PUBLIKÁCIÁCH AIS

GEN 2.2 ABBREVIATIONS USED IN AIS PUBLICATIONS

Poznámka: Skratky označené hviezdíčkou (*) nie sú uvedené v ICAO Doc 8400 alebo sú odlišné.

Note: Abbreviations marked by an asterisk (*) are either different from or not contained in ICAO Doc 8400.

A

Nad úrovňou letiska	AAL	Above aerodrome level
Letiskový maják	ABN	Aerodrome beacon
Nad, hore	ABV	Above
Palubný protizrážkový systém	ACAS	Airborne collision avoidance system
Oblasťné stredisko riadenia alebo oblasťná služba riadenia	ACC	Area control centre or area control
Lietadlo	ACFT	Aircraft
Správa o potvrdení	ACK*	Acknowledgement message
Miesto pre kontrolu výškomera	ACL	Altimeter check location
Klasifikačné číslo lietadla	ACN	Aircraft classification number
Činnosť, v činnosti, v prevádzke	ACT	Active or activated or activity
Letisko	AD	Aerodrome
Automatický zameriavač	ADF	Automatic direction-finding equipment
Identifikačné pásmo protivzdušnej obrany (vysloviť "AY-DIZ")	ADIZ	Air defence identification zone (to be pronounced "AY-DIZ")
Poradná trať	ADR	Advisory route
Automatický závislý sledovací systém	ADS*	Automatic dependent surveillance
Automatické závislé sledovanie - vysielanie	ADS-B	Automatic dependent surveillance - broadcast
Automatické závislé sledovanie - kontrakt	ADS-C	Automatic dependent surveillance - contract
Letový plán podaný za letu	AFIL	Flight plan filed in the air
Letisková letová informačná služba	AFIS	Aerodrome flight information service
Letecká pevná služba	AFS	Aeronautical fixed service
Letecká pevná telekomunikačná sieť	AFTN	Aeronautical fixed telecommunication network
Vzduch - zem	A/G	Air-to-ground
Nad úrovňou zeme	AGL	Above ground level
Letecký obežník	AIC	Aeronautical information circular
Manažment leteckých informácií	AIM	Aeronautical information management
Správa informácií ATFM	AIM*	ATFM information message
Letecká informačná príručka	AIP	Aeronautical information publication
Regulácia a riadenie leteckých informácií	AIRAC	Aeronautical information regulation and control
Informácia o nebezpečných javoch počasia na trati pre lety v nízkych hladinách	AIRMET	Information concerning enroute weather phenomena which may affect the safety of low-level aircraft operations
Letecká informačná služba	AIS	Aeronautical information services
Obdobie pohotovosti	ALERFA	Alert phase
Pohotovostná služba	ALRS	Alerting service
Približovací svetelný systém	ALS	Approach lighting system
Nadmorská výška	ALT	Altitude
Striedavé alebo meniace sa (svetlo meniace farbu)	ALTN	Alternate or alternating (light alternates in colour)
Náhradná (trať, frekvencia)	ALTN*	Alternate (route, frequency)
Minimálna priestorová výška (nadmorská)	AMA	Area minimum altitude
Pracovisko spravovania vzdušného priestoru	AMC*	Airspace management cell
Zmena (zmena AIP)	AMDT	Amendment (AIP Amendment)
Nad strednou hladinou mora	AMSL	Above mean sea level
Letecká mapa - 1 : 500 000	ANC	Aeronautical chart - 1 : 500 000
Správa o oznamovaných opatreniach ATFM	ANM*	ATFM notification message
Letiskové prevádzkové minimum	AOM*	Aerodrome operating minima
Priblíženie	APCH	Approach
Odbavovacia plocha	APN	Apron
Približovacie stanovište riadenia alebo riadenie priblíženia alebo približovacia služba riadenia	APP	Approach control office or approach control or approach control service
Apríl	APR	April
Družicová informácia	APT*	Satellite information
Pomocná spúšťača jednotka	APU	Auxiliary power unit
Postup priblíženia s vertikálnym vedením	APV	Approach procedure with vertical guidance
Ohlasovňa letových prevádzkových služieb	ARO	Air traffic services reporting office
Vzťažný bod letiska	ARP	Aerodrome reference point
Čo najsôr	ASAP	As soon as possible
Stúpajte do alebo stúpam do	ASC	Ascend to or ascending to
Použiteľná dĺžka pre prerušený vzlet	ASDA	Accelerate-stop distance available
Asfalt	ASPH	Asphalt
Riadenie letovej prevádzky (všeobecne)	ATC	Air traffic control (in general)
Usporiadanie toku a kapacity letovej prevádzky	ATFCM*	Air Traffic Flow and Capacity Management
Manažment toku letovej prevádzky	ATFM	Air traffic flow management
Automatická informačná služba koncovkej riadenej oblasti	ATIS	Automatic terminal information service

Usporiadanie letovej prevádzky	ATM	Air traffic management
Letecká telekomunikačná sieť	ATN	Aeronautical telecommunication network
Letové prevádzkové služby	ATS	Air traffic services
Okrskok letiska	ATZ	Aerodrome traffic zone
August	AUG	August
Plán využitia vzdušného priestoru	AUP*	Airspace use plan
K dispozícii alebo použiteľný	AVBL	Available or availability
Letecké pohonné hmoty	AVGAS	Aviation gasoline
Automatizovaný letiskový meteorologický pozorovací systém	AWOS	Automated Weather Observation System
Letová cesta	AWY	Airway

B

Modrý	B	Blue
Základňa oblačnosti	BASE	Cloud base
Hranice	BDRY	Boundary
Pod...	BLW	Below...
Začiatok občianskeho svitanie	BMCT*	Beginning of Morning Civil Twilight
Smerník	BRG	Bearing
Medzi	BTN	Between

C

Stred (identifikácia RWY)	C	Centre (RWY identification)
Stupne Celsia	C	Degrees Celsius (Centigrade)
Centrálna ohlasovňa letových prevádzkových služieb Bratislava	CARO*	Central air traffic services reporting office Bratislava
Kategória	CAT	Category
Dohľadnosť, oblačnosť a stav počasia sú lepšie, ako stanovené hodnoty alebo podmienky	CAVOK	Visibility, cloud and present weather better than prescribed values or conditions
Kumulonimbus (búrkový oblak)	CB	Cumulonimbus
Proti smeru hodinových ručičiek	CCW*	Counterclockwise
Prevádzka s kontinuálnym klesaním	CDO	Continuous descent operations
Podmienená trať	CDR	Conditional route
Kanál	CH	Channel
Zmena (označenie druhu správy)	CHG	Modification (message type designator)
Civilný, občiansky	CIV	Civil
Osová čiara	CL	Centre line
Uzavreté, uzavretý	CLSD	Close or closed or closing
Centimeter	cm	Centimetre
Zrušiť alebo zrušené	CNL	Cancel or cancelled
Správa o zrušení letového plánu (označenie druhu správy)	CNL	Flight plan cancellation (message type designator)
Telekomunikácia	COM	Communications
Súvislý, nepretržitý	CONS	Continuous
Bod prechodu	COP	Change-over point
Komunikácia dátovým spojením medzi pilotom a riadiacim	CPDLC	Controller-Pilot Data Link Communications
Platný letový plán (označenie druhu správy)	CPL	Current flight plan (message type designator)
Cyklická redundantná kontrola	CRC	Cyclic redundancy check
Kurz	CRS*	Course
Riadená oblasť	CTA	Control area
Spoločná poradná prevádzková frekvencia	CTAF*	Common Traffic Advisory Frequency
Vypočítaný čas vzletu	CTOT*	Calculated take-off time
Riadený okrsok	CTR	Control zone
V smere hodinových ručičiek	CW*	Clockwise
Predpolie	CWY	Clearway

D

Nebezpečný priestor (nasledované označením priestoru)	D...	Danger area (followed by identification)
Výška rozhodnutia (nadmorská)	DA	Decision altitude
Priamo (vo vzťahu k letovým povoleniam alebo druhu priblížení)	DCT	Direct (in relation to flight plan clearances and type of approach)
December	DEC	December
Stupne	DEG	Degrees
Odletieť alebo odlet	DEP	Depart or departure
Správa o opätovnej aktivácii letu	DES*	De-suspension message
Miesto určenia	DEST	Destination

Obdobie tiesne
Výška rozhodnutia (nad zemou)
Vzdialenosť
Zdržanie (označenie druhu správy)
Spustenie komunikácie prostredníctvom dátového spojenia
Zariadenie na meranie vzdialenosti
Dátum letu
Daň z pridanej hodnoty
Požiadavky na kvalitu údajov

DETRESFA
DH
DIST
DLA
DLIC

DME
DOF
DPH*
DQR*

Distress phase
Decision height
Distance
Delay (message type designator)
Data link initiation capability

Distance measuring equipment
Date of flight
Value added tax
Data quality requirements

E

Východ alebo východná zemepisná dĺžka
Koniec občianskeho súmraku
Predpokladaný čas letu
European Geostationary Navigation Overlay Service - európsky SBAS systém
Výška bodu na povrchu zeme meraná od strednej hladiny mora
Núdzový vysielateľ polohy
Vysielanie
Anglický
Koniec RWY vzťahujúci sa k RVR
Traťový
Predpokladaný čas začatia rolovania
Správa o chybe
Predpokladať alebo predpokladaný alebo vypočítaný čas preletu (ako označenie druhu správy)
Európska únia
Okrem

E
EECT*
EET
EGNOS

ELEV

ELT
EM
EN*
END
ENR
EOBT
ERR*
EST

EU*
EXC

East or eastern longitude
End of Evening Civil Twilight
Estimated elapsed time
European Geostationary Navigation Overlay Service - European SBAS System
Elevation

Emergency locator transmitter
Emission
English
Stop-end (related to RVR)
En route
Estimated off-block time
Error message
Estimate or estimated or estimate (as message type designator)
European Union
Except

F

Fix konečného priblíženia
Budúce letecké navigačné služby
Bod začatia konečného priblíženia
Úsek konečného priblíženia
Plocha konečného priblíženia a vzletu
Vysielanie faksimile
Ochranný priestor pre plánovanie letov
Správa o potvrdení platnosti letu
Predpoveď
Február
Letové informačné stredisko
Letová informačná oblasť
Letová informačná služba
Letová hladina
Zábleskový
Správa o prerušení platnosti letu
Let
Od
Pracovisko usporiadania toku letovej prevádzky
Letový plán
Vzdušný priestor voľných tratií
Frekvencia
Piatok
Stopy (jednotky dĺžky)
Pružné využívanie vzdušného priestoru

FAF
FANS*
FAP
FAS
FATO
FAX
FBZ*
FCM*
FCST
FEB
FIC
FIR
FIS
FL
FLG
FLS*
FLT
FM
FMP*
FPL
FRA*
FREQ
FRI
ft
FUA*

Final approach fix
Future Air Navigation Services
Final approach point
Final approach segment
Final approach and take-off area
Facsimile transmission
Flight plan buffer zone
Flight confirmation message
Forecast
February
Flight information centre
Flight information region
Flight information service
Flight level
Flashing
Flight suspension message
Flight
From
Flow management position
Flight plan
Free route airspace
Frequency
Friday
Feet (dimensional units)
Flexible use of airspace

G

Zelený
Oblasťná predpoveď pre lety v nízkych hladinách
Všeobecná letová prevádzka (je vykonávaná podľa pravidiel a postupov ICAO)
Všeobecný, všeobecne
Zemepisný alebo pravý
Povrch zeme
Globálny navigačný satelitný systém

G
GAMET
GAT*

GEN
GEO
GND
GNSS

Green
Area forecast for low-level flights
General air traffic (which is conducted in accordance with the ICAO rules and procedures)
General
Geographic or true
Ground
Global navigation satellite system

Zostupový maják ILS, zostupová čiara, zostupová dráha	GP	Glide path
Globálny polohový systém	GPS	Global positioning system
Trávnatá pristávacia plocha	GRASS	Grass landing area
Zvlnenie geoidu	GUND	Geoid undulation

H

Nepretržitá denná a nočná služba	H24	Continuous day and night service
Smer pozdĺžnej osi ACFT	HDG	Heading
Výška alebo výška nad...	HGT	Height or height above
Od východu do západu slnka	HJ	Sunrise to sunset
Vyčkávanie	HLDG	Holding
Od západu do východu slnka	HN	Sunset to sunrise
Služba je k dispozícii podľa potrieb prevádzky	HO	Service available to meet operational requirements
Deň pracovného pokoja	HOL	Holiday
Hektopascal	HPA	Hectopascal
Hodina, hodiny	HR	Hours
Služba je k dispozícii v dobe pravidelných letov	HS	Service available during hours of scheduled operations
Doba činnosti nie je špecifikovaná	HX	No specific working hours
Hertz (cyklus za sekundu)	Hz	Hertz (cycle per second)

I

Prístrojová približovacia mapa	IAC	Instrument approach chart
Fix počiatku priblíženia	IAF	Initial approach fix
Postup priblíženia podľa prístrojov	IAP	Instrument approach procedure
Indikovaná vzdušná rýchlosť	IAS	Indicated air speed
Poznávací maják	IBN	Identification beacon
Medzinárodná organizácia civilného letectva	ICAO	International Civil Aviation Organization
Identifikátor alebo identifikuje	ID	Identifier or identify
Identifikácia	IDENT	Identification
Fix stredného priblíženia	IF	Intermediate approach fix
Integrovaný systém spracovania letových plánov	IFPS*	Integrated initial flight plan processing system
Pravidlá letu podľa prístrojov	IFR	Instrument flight rules
Systém zariadení na presné priblíženie	ILS	Instrument landing system
Vnútné polohové návestidlo (75 MHz)	IM	Inner marker
Meteorologické podmienky letu podľa prístrojov	IMC	Instrument meteorological conditions
Obdobie neistoty	INCERFA	Uncertainty phase
Informácie	INFO	Information
Nepracujúci, nečinný	INOP	Inoperative
Inerčný navigačný systém	INS	Inertial navigation system
Medzinárodný	INTL	International
Intenzita	INTST	Intensity

J

Spojené letecké úrady	JAA*	Joint Aviation Authorities
Január	JAN	January
Jednotné letecké predpisy	JAR*	Joint Aviation Requirements
Júl	JUL	July
Jún	JUN	June

K

Kilogramy	kg	Kilograms
Kilohertz	kHz	Kilohertz
Kilometre	km	Kilometres
Kilopascal	KPA	Kilopascal
Uzly	kt	Knots

L

Ľavý (označenie RWY)	L	Left (RWY identification)
Polohový rádiomaják (pozri LM, LO)	L	Locator (see LM, LO)
Zemepisná šírka	LAT	Latitude
Použiteľná dĺžka pristátia	LDA	Landing distance available
Ukazovateľ smeru pristátia	LDI	Landing direction indicator
Dióda emitujúca svetlo	LED*	Light-emitting diode
Dĺžka	LEN	Length
Svetlo, svetelný rad alebo osvetlenie	LGT	Light or lighting

Osvetlený	LGTD	Lighted
Vysoká svietivosť, svetlá vysokej svietivosti	LIH	Light intensity high
Nízka svietivosť, svetlá nízkej svietivosti	LIL	Light intensity low
Stredná svietivosť, svetlá strednej svietivosti	LIM	Light intensity medium
Stredný polohový rádiomaják	LM	Locator, middle
Horizontálna navigácia	LNAV	Lateral navigation
Vonkajší polohový rádiomaják	LO	Locator, outer
Kurzový maják ILS	LOC	Localizer
Zemepisná dĺžka	LONG	Longitude
Výkonnosť kurzového majáka ILS s vertikálnym vedením	LPV	Localizer performance with vertical guidance
Prevádzka za malej hodnoty dohľadnosti	LVP	Low Visibility Procedures

M

Metre	m	Metres
Magnetický	MAG	Magnetic
Fix vyčkávania pri postupe nevydareného priblíženia	MAHF	Missed approach holding fix
Bod začatia postupu nevydareného priblíženia	MAPt	Missed approach point
Marec	MAR	March
Špecifikácie minimálnej výkonnosti lietadlových systémov	MASPS*	Minimum Aircraft Systems Performance Specifications
Fix začatia zatáčky pri postupe nevydareného priblíženia	MATF	Missed approach turning fix
Maximálny	MAX	Maximum
Máj	MAY	May
Minimálna nadmorská výška zostupu	MDA	Minimum descent altitude
Zameriavacia stanica pracujúca na stredných vlnách	MDF	Medium frequency direction-finding station
Minimálna výška zostupu	MDH	Minimum descent height
Minimálna nadmorská výška na trati	MEA	Minimum en-route altitude
Minimálna výška očí nad prahom RWY (pre indikáciu vizuálnej približovacej zostupovej sústavy)	MEHT	Minimum eye height over threshold (for visual approach slope indicator systems)
Meteorologický alebo meteorológia	MET	Meteorological or meteorology
Pravidelná letecká meteorologická správa (v leteckom meteorologickom kóde) rozširovaná za hranice letiska	METAR	Aerodrome routine meteorological report (in meteorological code)
Megahertz	MHz	Megahertz
Stred RWY (vzťahuje sa k RVR)	MID	Mid-point (related to RVR)
Vojenský	MIL	Military
Minúty	min	Minutes
Návestidlo (rádiové)	MKR	Marker radio beacon
Stredné polohové návestidlo	MM	Middle marker
Minimálny, minimum	MNM	Minimum
Minimálna výška nad prekážkami (požadovaná)	MOC	Minimum obstacle clearance (required)
Minimálna nadmorská výška nad prekážkami	MOCA	Minimum obstacle clearance altitude
Pondelok	MON	Monday
Európska telekomunikačná sieť používaná na distribúciu operačných leteckých meteorologických informácií	MOTNE*	Meteorological Operational Telecommunications Network Europe
Minimálna sektorová nadmorská výška	MSA	Minimum sector altitude
Správa	MSG	Message
Stredná hladina mora	MSL	Mean sea level
Monoimpulzný sekundárny prehľadový radar	MSSR	Monopulse Secondary Surveillance Radar
Maximálna vzletová hmotnosť	MTOM	Maximum take-off mass
Pracovisko meteorologickej výstražnej služby	MWO	Meteorological watch office

N

Sever alebo severná zemepisná šírka	N	North or northern latitude
Informácia alebo údaj nie je k dispozícii	N/A*	Information or data not available
Organizácia Severoatlantickej zmluvy	NATO*	North Atlantic Treaty Organization
Navigácia	NAV	Navigation
Navigačné zariadenie	NAVAID	Navigation aid
Nesmerový rádiomaják	NDB	Non-directional radio beacon
Žiadny alebo nemám nič, čo by som poslal	NIL	None or I have nothing to send to you
Námorná míla	NM	Nautical mile
Manažér siete (toku)	NM*	Network Manager
Normálny	NML	Normal
Operačné stredisko manažéra siete	NMOC*	Network Manager Operation Centre
Medzinárodná kancelária NOTAM	NOF	International NOTAM office

Oznámenie rozširované prostredníctvom telekomunikácií, ktoré obsahuje informácie o zariadení, stave alebo zmene leteckého zariadenia, služby, postupov alebo nebezpečenstva, ktorých včasná znalosť je dôležitá pre pracovníkov zabezpečujúcich leteckú prevádzku.	NOTAM	A notice containing information concerning the establishment, condition or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with flight operations.
Rušiaca správa NOTAM	NOTAMC	Cancelling NOTAM
Nová správa NOTAM	NOTAMN	New NOTAM
Nahrádzajúca správa NOTAM	NOTAMR	Replacing NOTAM
November	NOV	November
Nie-presné priblíženie	NPA	Non-precision approach
Neplánovateľná zóna	NPZ*	No planning zone
Číslo	NR	Number
Nevyskytuje sa významná oblačnosť	NSC	Nil significant cloud

O

Rovina vyhodnotenia prekážok	OAS	Obstacle assessment surface
Špeciálna letová prevádzka (nie je vykonávaná podľa pravidiel a postupov ICAO)	OAT*	Operational air traffic (which is not conducted in accordance with the ICAO rules and procedures)
Prekážka	OBST	Obstacle
Bezpečná nadmorská výška nad prekážkami	OCA	Obstacle clearance altitude
Bezpečná výška nad prekážkami	OCH	Obstacle clearance height
Október	OCT	October
Bezprekážkový priestor	OFZ	Obstacle free zone
Výcvik na pracovisku	OJT*	On the job training
Vonkajšie polohové návestidlo	OM	Outer marker
Prevádzkové meteorologické (informácie)	OPMET	Operational meteorological (information)
Otvárať alebo otvárajúci alebo otvorený	OPN	Open or opening or opened
Prevádzkovateľ alebo prevádzkovať alebo pracovať, byť činný alebo v prevádzke	OPR	Operator or operate or operative or operating or operational
Letová činnosť alebo lety	OPS	Operations
Na vyžiadanie	O/R	On request
Správy statusu FPL	ORM*	Operational reply messages

P

Zakázaný priestor (nasleduje označenie priestoru)	P...	Prohibited area (followed by identification)
Presný približovací svetelný systém	PALS	Precision approach lighting system
Postupy leteckých služieb	PANS	Procedures for air navigation services
Svetelná zostupová sústava	PAPI	Precision approach path indicator
Presný približovací radar	PAR	Precision approach radar
Výkonostná komunikácia a sledovanie	PBCS*	Performance-based communication and surveillance
Výkonostná navigácia	PBN	Performance-based navigation
Klasifikačné číslo vozovky	PCN	Pavement classification number
Stály, permanentný	PERM	Permanent
Vyžaduje sa predbežné oznámenie	PN	Prior notice required
Poloha	PSN	Position

Q

Magnetický kurz (pre bezvetrie)	QDM	Magnetic heading (zero wind)
Magnetický smerník	QDR	Magnetic bearing
Tlak vzduchu prepočítaný na nadmorskú výšku letiska (alebo na prah RWY)	QFE	Atmospheric pressure at aerodrome elevation (or at RWY threshold)
Nastavenie tlakovej stupnice výškomeru na získanie nadmorskej výšky lietadla, ktoré je na zemi	QNH	Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground
Pohotovostné lietadlo	QRA(I)*	Quick reaction alert interceptor (aircraft)

R

Červený	R	Red
Obmedzený priestor (nasleduje označenie priestoru)	R...	Restricted area (followed by identification)
Pravá (označenie RWY)	R	Right (RWY identification)
Radiál	R	Radial
Zoznam použiteľných tratí	RAD*	Route Availability Document
Funkcia autonómneho monitorovania integrity prijímača GNSS	RAIM	Receiver autonomous integrity monitoring
Záchranne koordináčne stredisko	RCC	Rescue coordination centre
Osové značky RWY	RCL	RWY centre line

Osový svetelný rad RWY	RCLL	RWY centre line light(s)
Špecifikácia požadovanej komunikačnej výkonnosti	RCP	Required communication performance specification
Referenčná výška ILS	RDH	Reference datum height (for ILS)
Pripravený na odlet	REA*	Ready to depart
Postranné dráhové rady	REDL	RWY edge light(s)
Odkaz na... alebo vzťahnite na...	REF	Reference to ... or refer to ...
Poznávacia značka lietadla	REG	Registration
Oblasť (napr. REG QNH)	REG*	Regional (e.g. REG QNH)
Správa o odmietnutí	REJ*	Rejection message
Koncové svetelné priečky RWY	RENL	RWY end light(s)
Správa alebo hlásenie alebo hlásiaci alebo hlásny bod	REP	Report or reporting or reporting point
Žiadosť alebo požadované	REQ	Request or requested
Koncová bezpečnostná plocha	RESA	Runway end safety area
Záchranná a hasičská služba	RFFS	Rescue and fire fighting services
Pripravený prijať lepší slot	RFI*	Ready for improvement
Správa o odmietnutí návrhu na zmenu trate letu	RJT*	Rerouting rejection message
Poznámka	RMK	Remark
Zóna s povinným rádiovým vybavením	RMZ*	Radio mandatory zone
Priestorová navigácia	RNAV	Area navigation
Rádiový dosah	RNG	Radio range
Požadovaná navigačná výkonnosť	RNP	Required navigation performance
Stály letový plán	RPL	Repetitive flight plan
Správa návrhu na zmenu trate letu	RRP*	Rerouting proposal message
Špecifikácia požadovanej výkonnosti sledovania	RSP	Required surveillance performance specification
Rádiotelefón	RTF	Radiotelephone
Prahové svetelné priečky	RTHL	RWY threshold light(s)
Prahové identifikačné návěstidlo	RTIL*	Runway threshold identification light
Dotykové postranné svetelné rady	RTZL	RWY touchdown zone light(s)
Dráhová dohľadnosť	RVR	RWY visual range
Zmenšené minimum vertikálneho rozstupu 1 000 ft (300 m) medzi letovými hladinami FL 290 a FL 410 vrátane	RVSM	Reduced vertical separation minimum of 1 000 ft (300 m) between FL 290 and FL 410 inclusive
Vzletová a pristávací dráha	RWY	Runway

S

Juh alebo južná zemepisná šírka	S	South or southern latitude
Jednoduchá približovacia svetelná sústava	SALS	Simple approach lighting system
Správa o pridelení slotu	SAM*	Slot allocation message
Pátranie a záchrana	SAR	Search and rescue
Štandardy a odporúčania (ICAO)	SARPS	Standards and Recommended Practices (ICAO)
Sobota	SAT	Saturday
Systém satelitného rozšírenia GNSS	SBAS	Satellite-based augmentation system
Fix postupného klesania	SDF	Step down fix
Sekundy	SEC	Seconds
Juhovýchodný vzdušný priestor voľných tratí iniciatívy spoločného neba	SECSI FRA*	South East Common Sky Initiative Free Route Airspace
Juhovýchodný európsky vzdušný priestor voľných tratí	SEE FRA*	South East Europe Free Route Airspace
September	SEP	September
Štandardný prístrojový odlet	SID	Standard instrument departure
Informácie týkajúce sa meteorologických a iných javov v atmosfére, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť letov na letových tratiach	SIGMET	Information concerning en-route weather and other phenomena in the atmosphere that may affect the safety of aircraft operations
Správa návrhu nového slotu	SIP*	Slot improvement proposal message
Slovenský (jazyk)	SK*	Slovak (language)
Správa o zrušení slotu	SLC*	Slot cancellation message
Správa nevyužitého slotu	SMM*	Slot missed message
NOTAM zvlášť série oznamujúci stanovenou formou nebezpečné podmienky na pohybovej ploche, spôsobené snehom, ľadom, topiacim sa snehom alebo stojatou vodou pôvodom zo snehu, topiaceho sa snehu alebo ľadu alebo oznamujúci odstránenie nebezpečných podmienok	SNOWTAM	A special series NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due to snow, ice, slush or standing water associated with snow, slush and ice on the movement area, by means of a specific format
Správa o prijatí návrhu nového slotu	SPA*	Slot proposal acceptance message
Mimoriadne letecké meteorologické hlásenie (vo forme leteckého meteorologického kódu)	SPECI	Aerodrome special meteorological report (in meteorological code)
Mimoriadne meteorologické hlásenie (v skrátenej otvorenej reči)	SPECIAL	Special meteorological report (in abbreviated plain language)
Východ slnka	SR	Sunrise
Okrskový prehľadový radar	SRE	Surveillance radar element of precision approach radar system

Správa o odmietnutí návrhu nového slotu	SRJ*	Slot proposal rejection message
Správa o oprave slotu	SRM*	Slot revision message
Západ slnka	SS	Sunset
Sekundárny prehľadový radar	SSR	Secondary surveillance radar
Štandardný prístrojový prílet	STAR	Standard instrument arrival
Štatút	STS	Status
Dojazdová svetelná sústava(y)	STWL	Stopway light(s)
Nedefa	SUN	Sunday
Doplnok (AIP SUP)	SUP	Supplement (AIP SUP)
Regionálne doplnkové postupy	SUPPS	Regional supplementary procedures
Mapa význačného počasia (vysoké hladiny)	SWH*	Significant weather high (chart)
Mapa význačného počasia (stredné hladiny)	SWM*	Significant weather medium (chart)
Dojazdová dráha	SWY	Stopway

T

Prevodná výška (nadmorská)	TA	Transition altitude
Taktický letecký navigačný systém UHF	TACAN	UHF tactical air navigation aid
Taktický systém	TACT*	TACTICAL system
Letisková predpoveď (meteorologická)	TAF	Aerodrome forecast
Prehľadový radar koncovej riadenej oblasti alebo prehľadový radar riadeného okrsku	TAR	Terminal area surveillance radar
Pravá vzdušná rýchlosť	TAS	True airspeed
Informácie vo forme tabulky	TB*	Tabular forms
Výška pri prelete prahu dráhy	TCH	Threshold crossing height
Vežovitý kumulús (kumulús kongestus veľkého vertikálneho rozsahu)	TCU	Towering cumulus
Dotyková zóna	TDZ	Touchdown zone
Telefón	TEL	Telephone
Dočasný, dočasne, časom	TEMPO	Temporary or temporarily
Prah dráhy	THR	Threshold
Štvrtok	THU	Thursday
Vzlet	TKOF	Take-off
Rolovací pruh	TL*	Taxilane
Odpútacia a dosadacia plocha	TLOF	Touchdown and lift-off area
Koncová riadená oblasť	TMA	Terminal control area
Výška zatáčky (nadmorská)	TNA	Turn altitude
Použiteľná dĺžka pre vzlet	TODA	Take-off distance available
Použiteľná dĺžka pre rozjazd	TORA	Take-off run available
Bod začatia točenia	TP	Turning point
Trať	TR	Track
Prechodne rezervovaný vzdušný priestor	TRA	Temporary reserved airspace
Pristávacia predpoveď	TREND	Landing forecast
Prechodne vyčlenený priestor	TSA*	Temporary Segregated Area
Utorok	TUE	Tuesday
Letisková riadiaca veža alebo letisková služba riadenia	TWR	Aerodrome control tower or aerodrome control
Rolovacia dráha	TWY	Taxiway

U

Oblasťné stredisko riadenia horného vzdušného priestoru	UAC	Upper area control centre
Bezpilotný letecký systém	UAS	Unmanned aircraft system
Až do odvolania	UFN	Until further notice
Decimetrové (ultrakrátke) vlny (300 až 3 000 MHz)	UHF	Ultra high frequency (300 to 3 000 MHz)
Horná letová informačná oblasť	UIR	Upper flight information region
Neobmedzený	UNL	Unlimited
Mimo prevádzky, mimo služby	U/S	Unserviceable
Svetový koordinovaný čas	UTC	Co-ordinated Universal Time
Aktualizovaný plán využitia vzdušného priestoru	UUP*	Updated airspace use plan

V

Sopečný popol	VA	Volcanic ash
Vizuálna približovacia mapa	VAC	Visual approach chart
Magnetická odchýlka (variácia)	VAR	Magnetic variation
Svetelná zostupová sústava	VASIS	Visual approach slope indicator system
Daň z pridanej hodnoty	VAT*	Value added tax
Pravidlá letu za viditeľnosti	VFR	Visual flight rules
Metrové (veľmi krátke) vlny (30 až 300 MHz)	VHF	Very high frequency (30 to 300 MHz)
Veľmi dôležitá osoba	VIP	Very important person

Dohľadnosť	VIS	Visibility
Meteorologické podmienky na let za viditeľnosti	VMC	Visual meteorological conditions
Vertikálna navigácia	VNAV	Vertical navigation
Zväzok (číslo I, II...)	VOL	Volume (followed by I, II...)
Rozhlasové vysielanie meteorologických informácií lietadlám za letu	VOLMET	Meteorological information for aircraft in flight
VHF všesmerový rádiomaják	VOR	VHF omnidirectional radio range
Kombinácia zariadení VOR a TACAN	VORTAC	VOR and TACAN combination
Premenlivý	VRB	Variable
Funkcia palubného systému umožňujúca nalietnuť trať konečného priblíženia z vedenia	VTF	Vector to final

W

Západ alebo západná zemepisná dĺžka	W	West or western longitude
Biely	W	White
Vonkajšie polopriečky	WBAR	Wing bar lights
Ukazovateľ smeru vetra	WDI	Wind direction indicator
Streda	WED	Wednesday
Nadobúda účinnosť od...	WEF	With effect from or effective from
Šírka	WID	Width
Bod na trati	WPT	Way-point
Meteorologický radar	WXR	Weather radar

Y

Žltý	Y	Yellow
------	---	--------

ZÁMERNE NEPOUŽITÉ
INTENTIONALLY BLANK