# 制作静态页面

#### 如何让手机兼容

同时写多个标签的方法

如何快速让文本放入ul>li中

在vscode中如何用正则表达式文本中的[数字]部分?

如何利用id和a链接生成目录

添加外部的图片


如何在GitHub Pages上添加预览地址

#### 如何让手机兼容

- 1. 设置 meta:vp
  - a. 注意额外设置最小化1倍,最大化1倍,禁止用户缩放的权限
  - b. <meta content="IE=edge"> 让ie浏览器升级到最新版本
  - c. 语言设置 <html lang="zh-CN">
  - d. 兼容手机

#### 同时写多个标签的方法

1. > 生成子元素



2. 和#同时写class属性与id属性



3. 用\*生成多个相同元素



4. 用+生成兄弟元素

```
<h3>|</h3>
|
  a.
```

5. 用 {} 将元素分组

```
,从农校毕业的第一件事就是追回家
苦口婆心地劝返吊庄户、帮助村民完
给移民村通电,再到之后东西协作扶
走上致富的康庄大道。
          <h3>|</h3>
|
           |
           |
           <h3>|</h3>
          |
           <h3>|</h3>
           |
a.
```

6. {}添加文本内容



7. [] 标记其他属性

```
a. FT <a href="#role">|</a>
```

## 如何快速让文本放入ul>li中

- 1. 快捷操作 ctrl + shift + p 搜索emmet wrap
- 2. 然后输入ul>li\*
- 3. 按下enter

# 在vscode中如何用正则表达式文本中的[数字]部分?





3.

4. 然后取消正则表达式即可

#### 如何利用id和a链接生成目录

• 给想要作为锚点的地方添加id

```
○ <h2 id="Plot">剧情简介</h2>
```

- 在页面顶部使用有序列表中放入a链接
- 在a链接中锚定id

• 形成页面效果

- 1. 剧情介绍 2. 角色介绍 3. 音乐原声
- 4. <u>墓后花絮</u> 5. <u>剧集评价</u>

### 添加外部的图片

- 注意不要让图片变形
  - i. 只设置width或height中的一个
- 注意图片大小不要超过300kb
  - ii. 可以通过网站压缩图片
  - iii. 将图片的分辨率调小



iv. Windows的画图



- 图片最好是同样的比例,可以用裁剪工具
  - vi. Windows上可以用画图,或者图片编辑
- 当顾客点击图片时,跳转到新的网页,展示完整的图片



viii. 也就是用a链接包裹图片,然后a链接中target="\_blank"打开新的页面

## 如何在GitHub Pages上添加预览地址

