
截图 1:

截图 2:



截图 3:

```
Windows PowerShell
Findows PowerShell
Findows PowerShell (C) Microsoft Corporation. 保留所有权利。
差式新的跨平台 PowerShell https://aka.ms/pscore6
PS C:USers\DELL> nslookup ~qt=A baidu.com
服务器: UnKnown
Address: 192.168.0.1

非权威応答:
2名称: baidu.com
RSA器: unKnown
Addresses: 192.168.0.1

非权威応答:
192.168.0.1

非权威応答:
192.168.0.1

非权威応答:
192.168.0.1

非权威応符:
192.168.0.1

非权威応符:
193.168.69.79

PS C:USers\DELL> nslookup ~qt=ns baidu.com
Daidu.com nameserver = ns4.baidu.com
Daidu.com nameserver = ns4.baidu.com
Daidu.com nameserver = ns5.baidu.com
Daidu.com nameserver = ns6.baidu.com
```

截图 4:



截图 5:

```
×
 Windows PowerShell
                                                                                                      П
原形成ではな。
PS C:\Users\DELL>
PS C:\Users\DELL>
PS C:\Users\DELL>
PS C:\Users\DELL> tracert microsoft.com
通过最多 30 个跃点跟踪
到 microsoft.com [40.113.200.201] 的路由:
                      2 ms
2 ms
           2 ms
        8 ms
122 ms
                     20 ms
         17 ms
                      16 ms
  56789
           *
                       *
                     12 ms
                     35 ms
         35 ms
         66 ms
                     60 ms
 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
          72 ms
                     99 ms
        105 ms
                    106 ms
          *
                    105 ms
        104 ms
263 ms
                      *
                    273 ms
        284 ms
        275 ms
                    269 ms
271 ms
264 ms
           *
           *
                      *
           *
           *
跟踪完成。
PS C:\Users\DELL> _
```

截图 6:

