方向：AI 与内容创作

分镜稿 ShotScript

把一段口播文案，变成一条**能逐段推翻**的分镜稿——
让剪辑从「40 分钟的体力活」，变成「5 次点选」。

提交人	产品原型	文档	日期
李洁	网页 Demo（可免登录访问）	本文 · 打印为 PDF 共 5 页	2026.11.01

1 一句话概括 用户 · 场景 · 方式 · 问题

ONE SENTENCE

这是一个帮助**「每周要稳定更新 3 条口播、但只有晚上两小时」的副业知识博主**，在**「文案定稿、口播已录完、只剩剪辑」**的场景下，通过**把文案自动拆成一条可逐段替换的分镜时间轴、让人只做 3–5 次「换一个」的决策**，解决**「一条 60 秒视频要花 40 分钟对字幕、找空镜、调节奏」**的问题。

不写「让创作更简单」。产品本身是：**粘贴文案 → 拿到 6 段带画面和字幕的分镜 → 逐段替换或锁定 → 导出。**

2 用户场景 具体到一个人和一个晚上

目标用户：林可，26 岁，杭州，SaaS 公司运营 / 副业做「职场沟通」账号

账号状态
小红书 + 抖音，1.8 万粉，选题稳定，已有商单询价

生产方式
手机拍口播，剪映 / 小影剪；每周 3 条 60 秒，一人包写拍剪发

可投入时间
工作日晚上 21:00–23:00，周末最多半天

具体那一刻
周日 21:40，3 条口播素材已经拍完，人坐在书房的桌前，明早 8 点要上班。他要在 12 点前把 3 条都发出去——现在还剩「剪」这一件事。
为什么不选另外两类人：腰部以上已有剪辑师，完全小白还没走到「卡产能」这一步。

五个问题

他是谁	不是为了做网红的内容创业者，而是**有本职工作、把更新当副业的知识型博主**（5000–5 万粉）：选题和表达已经成立，卡住他的是产能。
什么时候用	① 文案定稿、口播录完、当晚必须发；② 某条视频数据好，想用同一套节奏快速复刻一条。
想完成什么	拿到 3 条**「能直接发」的初稿**：字幕准确、画面有变化、节奏不拖，并且在两小时内发完。
目前困难	① 字幕要逐句对，错一个字就要找半天；② 一条 60 秒要 8–12 个空镜，**找素材 + 摆放是最耗时的部分**；③ 纯口播画面单调，观众 3 秒划走；④ 每次都从零剪，上次的经验无法复用。
为什么值得解决	「稳定更新」是账号增长里权重最高的变量，而剪辑是唯一卡住产能的环节。把它从 40 分钟压到 5 分钟，等于把「能不能周更三条」从运气变成习惯。这也在小影的主战场：不是替他创作，而是解除产能瓶颈。

3 产品流程 Demo 里的五步，每步都有取舍

STEP 01
进入
小影 App › AI 创作 › 分镜稿；网页端可直接粘贴

›

STEP 02
粘贴文案
3 个示例 + 自由输入；实时显示字数与预估秒数

›

STEP 03
生成
4 步可见进度，文案逐句被高亮消费，可取消

›

STEP 04
分镜工作台
左预览 + 右 6 张卡片；换一个 / 改字 / 锁定 / 删段

›

STEP 05
出口
成片 / SRT / 模板 / 发送到小影 App 精剪

关键设计决策

决定	为什么
从文案开始	用户脑子里先有「要说的话」，才有素材。如果入口是「上传素材」，他得先做一次整理，进入成本就翻倍。
进度拆 4 步	20 秒的等待如果没有解释就是焦虑。把「拆句 / 字幕 / 空镜 / 配乐」摊开，用户知道卡在哪，也愿意等。
卡片而非轨道	目标用户不是剪辑师，时间轴轨道对他是陌生语言。卡片让他读一句话、看一张图、点一次替换，全程不需要学新概念。
只给 3 个候选	选择越多越难决定。3 个是「挑一个」，10 个就变成「逛素材库」，又把时间还回去了。
显性化置信度	把 AI 不确定的地方标出来（低于 0.62 泛黄），用户知道哪几段必须看一眼，而不是等发出去才发现画面在讲另一件事。
锁定 + 整体重排	满意的段落锁住，重排时自动跳过。让用户敢「局部满意」，不必因为一段不满意就推翻全稿。

4 边界状态 加载 / 失败 / 结果不理想 / 素材不足

状态	界面怎么做	为什么这样做
加载	4 步进度 + 文案逐句高亮 + 剩余秒数 + 取消	把黑盒等待变成可解释的过程，取消权还给用户
失败	明确写出「文案与字幕时间轴已保存」，再给三条出口：重试该步 / 字幕卡保底出片 / 返回改文案	错误页的价值不在报错，而在**告诉用户手里还有什么**；三条出口都指向「还能拿到东西」
素材不足	弹窗让人做决定：降级字幕卡 / 上传自有素材 / 缩到 30 秒	AI 不硬填不确定的画面，宁可把判断交还给人，也不给「看起来完整但每段都要返工」的稿
结果不理想	单段「换一个」3 选 1、锁定满意段、整体重排（跳过锁定段）	返工粒度必须是「一段」，而不是「一条」。这是可控性的最小单位

完成核心任务之后

导出成片之后，工作台底部还留三件事：**存为模板**（镜头节奏 + 字幕样式）、**套用到下周文案**、**收藏这 3 个空镜**。理由是：一次微调的真正价值是「下次不用再微调」，这决定了用户会不会留下第二个星期。

> 产品的一句话可以被复述，但用户的信任只能被细节挣到：
> 失败时告诉他存了什么、素材不够时让他选、不满意时只让他改一段。
>
> PRODUCT BELIEF

5 产品判断 六问六答

① 为什么选这个用户和场景?

因为它是一个**产能问题，不是审美问题**。审美类需求很难验证 AI 是否真的帮上忙；产能可以用分钟数直接衡量——同一条视频，剪辑从 40 分钟到 5 分钟，用户自己就能感知。而且这类用户的素材形态固定（口播 + 文案），AI 的发挥空间可控，不容易做成「看起来很酷但没人用」的东西。

② 我认为最核心的问题是什么?

不是「AI 会不会剪」，而是**「用户不敢把整条视频交给 AI，也不愿意逐帧去改」**。AI 产物越完整，一旦不合意，返工成本越高——所以「一键成片」看起来诱人，实际使用率很低。真正要解决的是：把 AI 的输出切成**人能一眼看懂、能单点推翻的最小单位**。

③ 为什么采用现在这个流程?

1. 起点是文案：用户已有的资产直接成为输入，零整理成本。
2. 中间是分镜：把「一整条视频」拆成 6 个可判断的小决定，每个决定只需要看一眼图、读一句话。
3. 终点是多个出口：成片给急着发的人，SRT 和模板给想复用的人，发送到小影 App 给要深加工的人。
4. 全程没有新概念：不需要理解时间轴、轨道、图层、关键帧。

④ 我主动没有做哪些功能? 为什么?

数字人口播	信任成本太高。这类博主的核心资产是「真人出镜的可信度」，用数字人等于自毁账号调性。
全网素材搜索	版权与成本都不可控。第一版只用站内素材库 + 用户自有素材，把风险关在门内。
精细调色 / 转场 / 关键帧	那是精剪，属于小影 App 的能力。这里做会摊薄主线，也打不过成熟剪辑器。
自动发布 / 多平台分发	那是运营中台的问题，会把产品从「创作工具」做成「发布系统」，主线失焦。
多人协作	副业单人场景不需要，加了只会增加权限与成本。

⑤ 如果只能保留一个核心功能，保留什么?

「文案 → 分镜时间轴」这一步，含单段替换。因为后面所有价值（导出、字幕、模板、套用）都建立在这张「可推翻的稿」上；去掉它，剩下的每一项都是普通剪辑器已有的功能，产品就不存在了。

⑥ 这个产品最可能失败的地方是什么?

> **风险一（最大）：画面「像但不贴」。**语义匹配能找到同类场景，但找不到「正好在说这句话」的画面，用户仍要逐段换，省下的分钟数达不到预期。缓解：素材按语义分层打标 + 只给 3 个候选 + 记住用户每次的选择偏好；但这仍必须用真实数据验证，不能靠推测。

> **风险二：用户其实想要「一键直接发」。**我们赌的是「可控性 > 全自动」，但如果多数人只想要「生成完直接发」，这套卡片式流程就会被当成麻烦。验证方式：A/B 两种默认值——默认全自动、一键进入分镜稿 vs 默认分镜稿。

> **风险三：单条生成的成本与时长撑不住免费额度。**如果一条要等 1 分钟、成本几毛钱，免费用户会把产品当玩具。应对：每日 3 条免费、720p 优先、按需升分辨率。

6 我最喜欢的一个功能　剪映：字幕识别 + 文本联动编辑

它是什么 · 我在什么场景下用

把口播视频识别成一句句文字，**直接在文字上改错别字，画面里的字幕与时间码同步跟着变**。我每周日晚剪口播都会用：60 秒视频识别出 30 多句字幕，里面有大量同音错字（在 / 再、的 / 地）。

它具体解决了什么问题

没有它时，改一个错字要在时间轴上找那一帧、选中字幕块、双击、改字、再拉回长度——平均一句 40 秒。有它之后，字幕校对像改一篇 Word，5 分钟过完。**字幕从视频的下游产物，变成了可编辑的源数据。**

哪一个设计让我觉得特别好

1. **以「句子」为单位，而不是以「帧」为单位。**用户思考的单位本来就是一句话，产品跟着用户的单位走。
2. **改字之后时间码自动重排。**不需要用户去管「这句话变长了怎么办」，把最难的排版交给系统。
3. **可以批量替换同词错字。**一次改掉 20 处，把重复劳动直接归零。

为什么这个设计有效

因为**用户对文字的纠错能力，远强于对时间轴的操控能力**。同一个修改动作，放在轨道上是「技术活」，放在文字上是「打字」。它把编辑对象从画面换成文字，把操作从拖拽换成打字，门槛直接掉到打字水平。这也是分镜稿直接借用的思路：**文本即时间轴**。

如果只能改一个地方，我会改什么

改完字幕，**配音不会跟着变**，还得重录那句。我会加「改字即重录该句（3 秒音色样本克隆）」，让文字成为唯一真源：改字 → 语音同步更新 → 时间码自动重排。

7 AI 工具使用情况　用了什么 · 我判断了什么

我用了哪些 AI 工具

工具	帮我完成了什么
Claude / GPT	竞品功能盘点（剪映、CapCut、Opus Clip、Descript）、用户场景候选枚举、示例口播文案初稿、DEMO 页面代码与本文档骨架
AI 编程 / 图像生成	把交互原型写成可点击的网页（状态机、时间轴、字幕编辑、SRT 导出）；生成演示用的 8 张竖版空镜素材

哪些是 AI 给的，哪些是我判断后改掉的

否掉「一键成片」	AI 首版以「输入文案 → 直接出成片」为主。我判断返工成本高于重做，用户不敢用，改成「可逐段推翻的分镜稿」作为主产物。
否掉数字人	AI 建议加「虚拟主播」以省去拍摄。我认为它会摧毁账号可信度，直接删除。
改掉入口与结果形态	AI 的流程是「先上传素材 → 选风格 → 生成」，结果给的是时间轴轨道 + 多图层编辑器。我改成「先粘贴文案」，结果改成卡片列表：目标用户不是剪辑师，轨道对他陌生。
补了边界路径	AI 只写了 happy path。我补了三条：生成失败、素材不足降级、结果不理想重排，并让它们在 Demo 里可点。
改口径与时长	把「让创作更简单」这种口号改成可量化的「40 分钟压到 5 分钟」；并修正 AI 的时长错误——它把 300 字塞进 9 段 60 秒，按 4.6 字/秒算不通。

AI 输出中不符合预期的地方

① 编造了不存在的量化数据（「效率提升 3 倍」）；② 把「空镜」和「B-roll」混用，对国内创作者不准确；③ 生成的示例文案偏书面，不像口播（改成了短句 + 口语连接）；④ 竞品盘点里把 Opus Clip 的能力说得过满。这些我都逐条核对后删改；其余部分——定位与取舍、边界与降级设计、文案脚本、Demo 交互与视觉——由我自己判断完成。

8 提交材料 三项，均已附

1 · 产品说明文档

即本文档（≤ 5 页），可直接打印为 A4 PDF。
结构：一句话 → 用户场景 → 流程与边界 → 产品判断 → 最喜欢的产 品 → AI 使用记录。

2 · 产品 Demo

可访问网页 Demo（单文件 `index.html`，免登录）。
也可以按题目要求补充 2–3 分钟录屏：**粘贴示例 → 生成 → 换一个 → 改字幕 → 导出 SRT**。

3 · AI 使用记录

见第 4 页第 7 节，含工具、AI 完成的工作、我判断修改的部分、AI 不符合预期的地方。

Demo 演示路径（评审核对用）

1. 点「示例 · 职场沟通」→ 文案自动填入，实时显示 280 字 / 60.9 秒。
2. 「生成分镜稿」→ 4 步进度 + 逐句高亮（模拟 20 秒等待）。
3. 进入工作台：左侧竖版预览、时间轴总览；右侧 6 张分镜卡。
4. 点某段的「换一个」→ 3 个候选画面，选一个即时替换并更新预览。
5. 直接点字幕改字 → 该段时长重算，总时长与时间轴同步更新。
6. 「锁定」一段 → 「整体重排」，锁定的段落保持不动。
7. 右上「评审演示」：生成失败 / 素材不足降级 / 结果不理想，三条边界路径。
8. 「导出成片」→ 四个出口；**下载 .srt 是真实文件**，可直接拖进小影 / 剪映。

9 设计说明 哪些是模拟，哪些是真的

部分	实现方式
分镜拆句	真实规则实现：按标点断句 → 按目标时长分组 → 按 4.6 字/秒反推时间码。换文案/时长，结果真的会变。
画面匹配	模拟：用固定素材池 + 打标（人物近景 / 空镜 / 特写 / 字幕卡），置信度为演示值。
生成过程	模拟 4 步进度与耗时，用于展示「等待可解释」的设计。
字幕导出	真实生成 .srt 文件（时间码由当前分镜计算），可下载使用。
成片渲染	不渲染（题目不要求），导出动作只给出队列反馈与后续引导。

> 如果只能留下一句话，我希望评审记住的是：
> AI 不该替用户做完整条视频，它该替用户把那件最耗时的体力活做完，然后把判断权，一段一段地还回去。
>
> SHOTSCRIPT / 2026