TECNOLÒGICO NACIONAL DE MÈXICO

CAMPUS JEREZ

MATERIA: TALLER DE BASE DE DATOS

DOCENTE: ISC SALVADOR ACEVEDO SANDOVAL

5° SEMESTRE

TEMA 1: LENGUAJE DE DEFINICIÓN DE DATOS

ACTIVIDAD 2: CUADRO COMPARATIVO SGBD

ALUMNA: LIZA AREMY SANTANA CONTRERAS

NO. CONTROL: 16070005

24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

JEREZ DE GARCIA SALINAS

CARATERISTICAS	SQLite	SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
Desarrollador	D. Richard Hipp	Microsoft	MySQL AB, Sun Microsystems y Oracle Corporation	Oracle Corporation	PostgreSQL Global Development Group
Tipo de Licencia	Dominio Público	Microsoft EULA	GPL o Uso comercial	Privativa	PostgreSQL License
Sistemas operativos	Windows, Mac OSX, Linux, Android, Symbian OS	Microsoft Windows, Linux	Windows, Mac OSX, Linux, Solario, SunOs	Windows, Linux , Unix, Mac OSX	Multiplataforma
ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability)	Compatible con ACID	Utiliza OLTP	Compatible con ACID	Oracle es compatible con ACID	Es una base de datos 100% ACID
Integridad Referencial	No posee integridad referencial	Posee integridad referencial	Posee integridad referencia	Posee integridad referencia	Posee integridad referencia
Transacciones	BEGIN TRAN, COMMIT TRAN, ROLLBACK TRAN	Soporte de transacciones	Soporte de transacciones	Soporte de transacciones	Soporta transacciones desde la versión 7.0
TIpo de interfaz (Comandos y/o GUI)	Comandos y GUI	Comandos y GUI	Comandos y GUI	Comandos y GUI	Comandos y GUI
Max DB size	140 terabytes	524.272 terabytes	Determinado por las restricciones del sistema operativo	Típicamente 2^{22}	Ilimitado
Max table size	64 tablas	Limitado por el número de objetos en una base de datos	Determinado por las restricciones del sistema operativo	64 K	32 TB
Max row size	2^{64}	Limitado por el almacenamiento disponible	Mil millones de filas	Ilimitado	1,6 TB
Max columns per row	2000	Limitado por el número de objetos en una base de datos	4096 columnas por tabla	Máximo de 1000	250 - 1600
Max Blob/Clob size	1 mil millones	2,147,483,647	65k	(4 gigabytes - 1) * (tamaño del bloque de la base de datos).	2 Gb
Max CHAR size	1 mil millones	2 ^ 30-1	255 caracteres	2000 bytes	1 Gb
Max NUMBER size	entero de 32 bits	8 bytes	8 bytes	Su rango va de 1.0 x 10-130 hasta 9.999...(38 nueves)	8 bytes
Min DATE value	0000-01-01	1753-01-01	1000-01-01	4712-01-01Ac	0001-01-01
Max DATE value	5352-11-01	9999-12-31	9999-12-31	9999-12-31 Dc	9999-12-31
Uso de "Triggers"	Implementa triggers	Implementa triggers	Implementa triggers	Implementa triggers	Implementa triggers
Uso de "Store Procedures"	No soportado	Soporta "Store Procedures"	Soporta "Store Procedures"	Soporta "Store Procedures"	Soporta "Store Procedures"
Tipos de Datos utilizados	NULL, INTEGER, REAL, TEXT, BLOB	Bigint, int, smallint, tinyint, bit,numeric, money, float, datetime, varchar, text, nvarchar...	Bigint, int, smallint, tinyint, bit,numeric, money, float, datetime, varchar, text, long text...	VARCHAR2, NUMBER, FLOAT, DATE, BINARY_DOUBLE, TIMESTAMP, ROWID, CHAR,BLOB...	Bool, char(n), date, float4/8, int4, money, time, timestamp, varchar(n)...

BIBLIOGRAFÍA

[1] A. (2019, 7 enero). MySQL vs SQLite: ¿Cuál es mejor? Comparativa. Guiadev. https://guiadev.com/mysql-vs-sqlite/

[2] Conecta Software. (2020, 14 agosto). SQL Server - El SGBD de Microsoft. https://conectasoftware.com/apps/sql-server/

[3] Microsoft. (s. f.). SQL Server Downloads. SQL Server Downloads. Recuperado 24 de septiembre de 2020, de https://www.microsoft.com/es-mx/sql-server/sql-server-downloads

[4] MySQL. (s. f.). MySQL. Recuperado 24 de septiembre de 2020, de https://www.mysql.com/

[5] Oracle. (s. f.). Oracle. Recuperado 24 de septiembre de 2020, de https://www.oracle.com/mx/database/what-is-database.html

[6] PostgreSQL. (s. f.). PostgreSQL: The world's most advanced open source database. The PostgreSQL Global Development Group. Recuperado 24 de septiembre de 2020, de https://www.postgresql.org/

[7] SQLite. (s. f.). SQLite Home Page. SQLite Home Page. Recuperado 24 de septiembre de 2020, de https://www.sqlite.org/index.html