Actividad 17. La memoria del crimen: extracción de evidencia de un volcado RAM.

Apellidos: **Guerrero Hurtado** Nombre(s): **Lizbeth**
Fecha: **06 de noviembre de 2026** Matrícula: **172068** Calf: _____

Parte I. Análisis forense de memoria volátil.

Hechos: Elementos de la FGM especializada han obtenido una muestra de un volcado de memoria ram de un presunto cibercriminal, a quién se presume realice actividades para el trasiego de estupefacientes y rapto.

El departamento de investigación, análisis e inteligencia, ha recabado información de fuentes abiertas, derivado de lo anterior se conocen las siguientes hipótesis.

El cibercriminal tiene amplios conocimientos en tecnologías de la información, analiza y "engancha" a sus víctimas a través de ingeniería social por medio de redes sociales.

Se ha autodenominado "Morty", esto tras vincular un enlace de Reedit con un grupo secreto en Telegram, en donde se presume que la víctima con identificación reservada GTH, haya sido contactada por el mismo sujeto.

En este mismo canal de Telegram se ha obtenido un comentario de un usuario de nombre "Ricky", quién ha escrito que cualquier persona que desee pertenecer a "S0_Just_M0v3_Socy" deberá enviar 0.0000043 BTC a su cartera digital, inteligencia presume se trata de un grupo de cibercriminales que intentan formar una red botnet.

A través de la Mesa de Seguridad por la Paz Mundial, el organismo institucional SEDENE, ha proporcionado las iniciales FAF3, quién se presume sea un objetivo potencial. Asimismo, el cuerpo de inteligencia CNDI, ha proporcionado las iniciales TFE, como posible autor de los servidores Lunar que son utilizados para "publicitar" a víctimas que serán empleadas para prostitución.

Es indispensable conocer el ordenador que utiliza, para vincular el caso con la evidencia EV455FGM, en la que se obtuvo, que todos los ataques han sido realizados a través de cierto direccionamiento IP bajo un sistema operativo específico.

Se desea obtener una contraseña que coincida con la evidencia EV456FGM, en la que se observa el empleo de correos electrónicos para fines maliciosos.

También se buscar identificar los servicios Torrent que el cibercriminal utiliza para enviar los videos de sus víctimas y solicitar con ellos un rescate posterior.

Instrucciones: Detalle el proceso a través de capturas de pantallas, deberá incluir el comando ejecutado.

1. Utilice la herramienta Volatility (https://github.com/volatilityfoundation/volatility) el cuál puede ser ejecutado desde Kali Linux o bien mediante Windows, proceda a descargar la imagen de análisis a través del siguiente enlace: https://mega.nz/file/sh8wmCIL#b4tpech4wzc3QQ6YgQ2uZnOmctRZ2duQxDqxbkWYipQ

   Identifique la marca de tiempo local para el volcado de memoria.
   ¿Cuál es su análisis respecto al resultado obtenido en "Image local date and time"?
   Comando: **volatility_2.6_lin64_standalone -f OtterCTF.vmem imageinfo**
   La imagen local date and time es crucial para establecer una línea de tiempo de eventos y ayuda a confirmar o refutar teorías sobre la actividad del cibercriminal, además de que ayuda a identificar si hubo actividad sospechosa o ataques en momentos con otros registros como logs de eventos, correos electrónicos o interacciones en redes sociales.

```
C:\Users\COMPAQ\Desktop\volatility>volatility_2.6_win64_standalone.exe -f OtterCTF.vmem imageinfo
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
INFO    : volatility.debug    : Determining profile based on KDBG search...
          Suggested Profile(s) : Win7SP1x64, Win7SP0x64, Win2008R2SP0x64, Win2008R2SP1x64_23418, Win2008R2SP1x64, Win7SP1x64_23418
                     AS Layer1 : WindowsAMD64PagedMemory (Kernel AS)
                     AS Layer2 : FileAddressSpace (C:\Users\COMPAQ\Desktop\volatility\OtterCTF.vmem)
                      PAE type : No PAE
                           DTB : 0x187000L
                          KDBG : 0xf80002c430a0L
          Number of Processors : 2
     Image Type (Service Pack) : 1
                KPCR for CPU 0 : 0xfffff80002c44d00L
                KPCR for CPU 1 : 0xfffff880009ef000L
             KUSER_SHARED_DATA : 0xfffff78000000000L
           Image date and time : 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
     Image local date and time : 2018-08-04 22:34:22 +0300
```

2. Identifique el Sistema Operativo y arquitectura que el cibercriminal ha utilizado.
   Comando: **volatility_2.6_lin64_standalone -f OtterCTF.vmem imageinfo**
   Buscamos la línea que indica" Suggested Profile(s)", en donde nos muestra la información sobre el sistema operativo y arquitectura del sistema analizado.

```
C:\Users\COMPAQ\Desktop\volatility>volatility_2.6_win64_standalone.exe -f OtterCTF.vmem imageinfo
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
INFO    : volatility.debug    : Determining profile based on KDBG search...
          Suggested Profile(s) : Win7SP1x64, Win7SP0x64, Win2008R2SP0x64, Win2008R2SP1x64_23418, Win2008R2SP1x64, Win7SP1x64_23418
                     AS Layer1 : WindowsAMD64PagedMemory (Kernel AS)
                     AS Layer2 : FileAddressSpace (C:\Users\COMPAQ\Desktop\volatility\OtterCTF.vmem)
                      PAE type : No PAE
                           DTB : 0x187000L
                          KDBG : 0xf80002c430a0L
          Number of Processors : 2
     Image Type (Service Pack) : 1
                KPCR for CPU 0 : 0xfffff80002c44d00L
                KPCR for CPU 1 : 0xfffff880009ef000L
             KUSER_SHARED_DATA : 0xfffff78000000000L
           Image date and time : 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
     Image local date and time : 2018-08-04 22:34:22 +0300
```

3. ¿Cuál es la contraseña del perfil del cibercriminal quién se presume utilizaba el ordenador pues el inicio de sesión se encontraba visible cuando el sistema en vivo estaba en ejecución?
   Comandos**: volatility_2.6_win64_standalone.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 hashdump** y **volatility_2.6_win64_standalone.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 lsadump**
   Mediante hashdump se identifica la cuenta del ciberdelincuente bajo el nombre de usuario Rick y mediante lsadump obtenemos la clave sin necesidad de aplicar fuerza bruta sobre el hash anterior ya que el comando localizo la entrada DefaultPassword exponiendo la contraseña almacenada en texto claro siendo la contraseña: MortyIsReallyAnOtter

```
C:\Users\COMPAQ\Desktop\volatility>volatility_2.6_win64_standalone.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 hashdump
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
Rick:1000:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:518172d012f97d3a8fcc089615283940:::

C:\Users\COMPAQ\Desktop\volatility>volatility_2.6_win64_standalone.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 lsadump
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
DefaultPassword
0x00000000  28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  (...............
0x00000010  4d 00 6f 00 72 00 74 00 79 00 49 00 73 00 52 00  M.o.r.t.y.I.s.R.
0x00000020  65 00 61 00 6c 00 6c 00 79 00 41 00 6e 00 4f 00  e.a.l.l.y.A.n.O.
0x00000030  74 00 74 00 65 00 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00  t.t.e.r.........

DPAPI_SYSTEM
0x00000000  2c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ,...............
0x00000010  01 00 00 00 36 9b ba a9 55 e1 92 82 09 e0 63 4c  ....6...U.....cL
0x00000020  20 74 63 14 9e d8 a0 4b 45 87 5a e4 bc f2 77 a5   tc....KE.Z...w.
0x00000030  25 3f 47 12 0b e5 4d a5 c8 35 cf dc 00 00 00 00  %?G...M..5......
```


4. Identifique el direccionamiento IP que fue utilizado por el cibercriminal al momento de atacar el sistema local.
   Comando: volatility_2.6_win64_standalone.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 netscan
   La dirección visible en la columna “Foreign Address”, en este caso se muestra que hay una conexión en 127.0.0.1:62307 y el proceso asociado es BitTorrent.exe, lo cual puede llegar a ser relevante para el análisis.

```
C:\Users\COMPAQ\Desktop\volatility>volatility_2.6_win64_standalone.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 netscan
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Offset(P)          Proto    Local Address                  Foreign Address      State            Pid      Owner          Created
0x7d60f010         UDPv4    0.0.0.0:1900                   *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:17 UTC+0000
0x7d62b3f0         UDPv4    192.168.202.131:6771           *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:22 UTC+0000
0x7d62f4c0         UDPv4    127.0.0.1:62307                *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:17 UTC+0000
0x7d62f920         UDPv4    192.168.202.131:62306          *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:17 UTC+0000
0x7d6424c0         UDPv4    0.0.0.0:50762                  *:*                                   4076     chrome.exe     2018-08-04 19:33:37 UTC+0000
0x7d6b4250         UDPv6    ::1:1900                       *:*                                   164      svchost.exe    2018-08-04 19:28:42 UTC+0000
0x7d6e3230         UDPv4    127.0.0.1:6771                 *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:22 UTC+0000
0x7d6ed650         UDPv4    0.0.0.0:5355                   *:*                                   620      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d71c8a0         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   868      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d71c8a0         UDPv6    :::0                           *:*                                   868      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d74a390         UDPv4    127.0.0.1:52847                *:*                                   2624     bittorrentie.e 2018-08-04 19:27:24 UTC+0000
0x7d7602c0         UDPv4    127.0.0.1:52846                *:*                                   2308     bittorrentie.e 2018-08-04 19:27:24 UTC+0000
0x7d787010         UDPv4    0.0.0.0:65452                  *:*                                   4076     chrome.exe     2018-08-04 19:33:42 UTC+0000
0x7d789b50         UDPv4    0.0.0.0:50523                  *:*                                   620      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d789b50         UDPv6    :::50523                       *:*                                   620      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d92a230         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   868      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d92a230         UDPv6    :::0                           *:*                                   868      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d9e8b50         UDPv4    0.0.0.0:20830                  *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:15 UTC+0000
0x7d9f4560         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   3856     WebCompanion.e 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d9f8cb0         UDPv4    0.0.0.0:20830                  *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:15 UTC+0000
0x7d9f8cb0         UDPv6    :::20830                       *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:15 UTC+0000
0x7d8bb390         TCPv4    0.0.0.0:9008                   0.0.0.0:0            LISTENING        4        System
0x7d8bb390         TCPv6    ::9008                         :::0                 LISTENING        4        System
0x7d9a9240         TCPv4    0.0.0.0:8733                   0.0.0.0:0            LISTENING        4        System
0x7d9a9240         TCPv6    :::8733                        :::0                 LISTENING        4        System
0x7d9e19e0         TCPv4    0.0.0.0:20830                  0.0.0.0:0            LISTENING        2836     BitTorrent.exe
0x7d9e19e0         TCPv6    :::20830                       :::0                 LISTENING        2836     BitTorrent.exe
0x7d9e1c90         TCPv4    0.0.0.0:20830                  0.0.0.0:0            LISTENING        2836     BitTorrent.exe
0x7d42ba90         TCPv4    -:0                            56.219.196.26:0      CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d6124d0         TCPv4    192.168.202.131:49530          77.102.199.102:7575  CLOSED           708      LunarMS.exe
0x7d62d690         TCPv4    192.168.202.131:49229          169.1.143.215:8999   CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d634350         TCPv6    -:0                            38db:c41a:80fa:ffff:38db:c41a:80fa:ffff:0 CLOSED          2836     BitTorrent.exe
0x7d6f27f0         TCPv4    192.168.202.131:50381          71.198.155.180:34674 CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d704010         TCPv4    192.168.202.131:50382          92.251.23.204:6881   CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d708cf0         TCPv4    192.168.202.131:50364          91.140.89.116:31847  CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d729620         TCPv4    -:50034                        142.129.37.27:24578  CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d72cbe0         TCPv4    192.168.202.131:50340          23.37.43.27:80       CLOSED           3496     Lavasoft.WCAss
0x7d7365a0         TCPv4    192.168.202.131:50358          23.37.43.27:80       CLOSED           3856     WebCompanion.e
0x7d81c890         TCPv4    192.168.202.131:50335          185.154.111.20:60405 CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d8fd530         TCPv4    192.168.202.131:50327          23.37.43.27:80       CLOSED           3496     Lavasoft.WCAss
0x7d9cecf0         TCPv4    192.168.202.131:50373          173.239.232.46:2997  CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d9d7cf0         TCPv4    192.168.202.131:50371          191.253.122.149:59163 CLOSED          2836     BitTorrent.exe
0x7daefec0         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   3856     WebCompanion.e 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7daefec0         UDPv6    :::0                           *:*                                   3856     WebCompanion.e 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7db83b90         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   3880     WebCompanionIn 2018-08-04 19:33:30 UTC+0000
0x7db83b90         UDPv6    :::0                           *:*                                   3880     WebCompanionIn 2018-08-04 19:33:30 UTC+0000
0x7db9cdd0         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   2844     WebCompanion.e 2018-08-04 19:30:05 UTC+0000
0x7db9cdd0         UDPv6    :::0                           *:*                                   2844     WebCompanion.e 2018-08-04 19:30:05 UTC+0000
0x7dc2dc30         UDPv4    0.0.0.0:50879                  *:*                                   4076     chrome.exe     2018-08-04 19:30:41 UTC+0000
```

5. Visualice las llaves del Registro del Sistema disponibles.
   ¿Por qué es de utilidad conocer el Registro del Sistema del dispositivo comprometido?
   Comando: **volatility_2.6_win64_standalone.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 hivelist**
   El conocer el registro del sistema de algún dispositivo comprometido es fundamental, ya que proporciona información crítica sobre la configuración del sistema, cuentas de usuario y contraseñas almacenadas en forma de hashes. Además de que permite rastrear la actividad del sistema, identificando programas instalados, configuraciones de inicio y cambios en políticas de seguridad.

```
C:\Users\COMPAQ\Desktop\volatility>volatility_2.6_win64_standalone.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 hivelist
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Virtual            Physical           Name
------------------ ------------------ ----
0xfffff8a00377d2d0 0x00000000624162d0 \??\C:\System Volume Information\Syscache.hve
0xfffff8a00000f010 0x000000002d4c1010 [no name]
0xfffff8a000024010 0x000000002d50c010 \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM
0xfffff8a000053320 0x000000002d5bb320 \REGISTRY\MACHINE\HARDWARE
0xfffff8a000109410 0x0000000029cb4410 \SystemRoot\System32\Config\SECURITY
0xfffff8a00033d410 0x000000002a958410 \Device\HarddiskVolume1\Boot\BCD
0xfffff8a0005d5010 0x000000002a983010 \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE
0xfffff8a001495010 0x0000000024912010 \SystemRoot\System32\Config\DEFAULT
0xfffff8a0016d4010 0x000000000214e1010 \SystemRoot\System32\Config\SAM
0xfffff8a00175b010 0x000000000211eb010 \??\C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT
0xfffff8a00176e410 0x000000000206db410 \??\C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT
0xfffff8a002090010 0x000000000b92b010 \??\C:\Users\Rick\ntuser.dat
0xfffff8a0020ad410 0x000000000db41410 \??\C:\Users\Rick\AppData\Local\Microsoft\Windows\UsrClass.dat
```

6. Identifique el nombre del ordenador del cibercriminal
   Comando**: volatility_2.6_win64_standalone.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 printkey -o 0xfffff8a000024010 -K "ControlSet001\Control\ComputerName\ComputerName"**
   El nombre del ordenador es: WIN-LO6FAF3DTFE



7. Identifique tres procesos que considere importante del cual el cibercriminal haya iniciado la ejecución del software.
   Comando**: volatility_2.6_win64_standalone.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 pstree**

   Proceso A: Chrome.exe
   ¿Por qué considera que es importante?
   PID: 4076
   El navegador web es una herramienta clave para el cibercriminal, ya que permite la investigación a sitios web maliciosos, el acceso a redes de bots y la comunicación con servidores de comandos y control, además de que pueden facilitar la descarga de herramientas y malware.
   Proceso B: Explorer.exe
   ¿Por qué considera que es importante?
   PID: 2728
   Este proceso del explorador de Windows, el cual es fundamental para la interacción del usuario con el sistema. Su importancia radica en que permite al cibercriminal manipular archivos y accesos directos en el sistema, facilitando su ejecución de software malicioso y la ocultación de sus actividades.

   Proceso C: Rick and Morty
   ¿Por qué considera que es importante?
   PID: 3820
   Este proceso puede ser un software no reconocido o disfrazado y puede ser un indicador de malware. Los cibercriminales pueden utilizar nombres de procesos que parecen inocentes para evitar ser detectados mientras llevan a cabo actividades maliciosas.


```
C:\Users\COMPAQ\Desktop\volatility>volatility_2.6_win64_standalone.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 pstree
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Name                                                  Pid   PPid   Thds   Hnds Time
-------------------------------------------------- ------ ------ ------ ------ ----
 0xfffffa801b27e060:explorer.exe                     2728   2696     33    854 2018-08-04 19:27:04 UTC+0000
. 0xfffffa801b486b30:Rick And Morty                  3820   2728      4    185 2018-08-04 19:32:55 UTC+0000
.. 0xfffffa801a4c5b30:vmware-tray.ex                 3720   3820      8    147 2018-08-04 19:33:02 UTC+0000
. 0xfffffa801b2f02e0:WebCompanion.e                  2844   2728      0 ------ 2018-08-04 19:27:07 UTC+0000
. 0xfffffa801a4e3870:chrome.exe                      4076   2728     44   1160 2018-08-04 19:29:30 UTC+0000
.. 0xfffffa801a4eab30:chrome.exe                     4084   4076      8     86 2018-08-04 19:29:30 UTC+0000
.. 0xfffffa801a5ef1f0:chrome.exe                     1796   4076     15    170 2018-08-04 19:33:41 UTC+0000
.. 0xfffffa801aa00a90:chrome.exe                     3924   4076     16    228 2018-08-04 19:29:51 UTC+0000
.. 0xfffffa801a635240:chrome.exe                     3648   4076     16    207 2018-08-04 19:33:38 UTC+0000
.. 0xfffffa801a502b30:chrome.exe                      576   4076      2     58 2018-08-04 19:29:31 UTC+0000
.. 0xfffffa801a4f7b30:chrome.exe                     1808   4076     13    229 2018-08-04 19:29:32 UTC+0000
.. 0xfffffa801a7f98f0:chrome.exe                     2748   4076     15    181 2018-08-04 19:31:15 UTC+0000
. 0xfffffa801b5cb740:LunarMS.exe                      708   2728     18    346 2018-08-04 19:27:39 UTC+0000
. 0xfffffa801b1cdb30:vmtoolsd.exe                    2804   2728      6    190 2018-08-04 19:27:06 UTC+0000
. 0xfffffa801b290b30:BitTorrent.exe                  2836   2728     24    471 2018-08-04 19:27:07 UTC+0000
.. 0xfffffa801b4c9b30:bittorrentie.e                 2624   2836     13    316 2018-08-04 19:27:21 UTC+0000
.. 0xfffffa801b4a7b30:bittorrentie.e                 2308   2836     15    337 2018-08-04 19:27:19 UTC+0000
 0xfffffa8018d44740:System                              4      0     95    411 2018-08-04 19:26:03 UTC+0000
. 0xfffffa801947e4d0:smss.exe                        260      4      2     30 2018-08-04 19:26:03 UTC+0000
 0xfffffa801a2ed060:wininit.exe                      396    336      3     78 2018-08-04 19:26:11 UTC+0000
. 0xfffffa801ab377c0:services.exe                    492    396     11    242 2018-08-04 19:26:12 UTC+0000
.. 0xfffffa801afe7800:svchost.exe                   1948    492      6     96 2018-08-04 19:26:42 UTC+0000
.. 0xfffffa801ae92920:vmtoolsd.exe                  1428    492      9    313 2018-08-04 19:26:27 UTC+0000
... 0xfffffa801a572b30:cmd.exe                      3916   1428      0 ------ 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
.. 0xfffffa801ae0f630:VGAuthService.                1356    492      3     85 2018-08-04 19:26:25 UTC+0000
.. 0xfffffa801abbdb30:vmacthlp.exe                   668    492      3     56 2018-08-04 19:26:16 UTC+0000
.. 0xfffffa801aad1060:Lavasoft.WCAss                3496    492     14    473 2018-08-04 19:33:49 UTC+0000
.. 0xfffffa801a6af9f0:svchost.exe                    164    492     12    147 2018-08-04 19:28:42 UTC+0000
.. 0xfffffa801ac2e9e0:svchost.exe                    808    492     22    508 2018-08-04 19:26:18 UTC+0000
... 0xfffffa801ac753a0:audiodg.exe                   960    808      7    151 2018-08-04 19:26:19 UTC+0000
.. 0xfffffa801ae7f630:dllhost.exe                   1324    492     15    207 2018-08-04 19:26:42 UTC+0000
.. 0xfffffa801a6c2700:mscorsvw.exe                  3124    492      7     77 2018-08-04 19:28:43 UTC+0000
.. 0xfffffa801b232060:sppsvc.exe                    2500    492      4    149 2018-08-04 19:26:58 UTC+0000
.. 0xfffffa801abebb30:svchost.exe                    712    492      8    301 2018-08-04 19:26:17 UTC+0000
.. 0xfffffa801ad718a0:svchost.exe                   1164    492     18    312 2018-08-04 19:26:23 UTC+0000
.. 0xfffffa801ac31b30:svchost.exe                    844    492     17    396 2018-08-04 19:26:18 UTC+0000
... 0xfffffa801b1fab30:dwm.exe                      2704    844      4     97 2018-08-04 19:27:04 UTC+0000
.. 0xfffffa801988c2d0:PresentationFo                 724    492      6    148 2018-08-04 19:27:52 UTC+0000
.. 0xfffffa801b603610:mscorsvw.exe                   412    492      7     86 2018-08-04 19:28:42 UTC+0000
.. 0xfffffa8018e3c890:svchost.exe                    604    492     11    376 2018-08-04 19:26:16 UTC+0000
... 0xfffffa8019124b30:WmiPrvSE.exe                 1800    604      9    222 2018-08-04 19:26:39 UTC+0000
... 0xfffffa801b112060:WmiPrvSE.exe                 2136    604     12    324 2018-08-04 19:26:51 UTC+0000
.. 0xfffffa801ad5ab30:spoolsv.exe                   1120    492     14    346 2018-08-04 19:26:22 UTC+0000
.. 0xfffffa801ac4db30:svchost.exe                    868    492     45   1114 2018-08-04 19:26:18 UTC+0000
.. 0xfffffa801a6e4b30:svchost.exe                   3196    492     14    352 2018-08-04 19:28:44 UTC+0000
.. 0xfffffa801acd37e0:svchost.exe                    620    492     19    415 2018-08-04 19:26:21 UTC+0000
.. 0xfffffa801b1e9b30:taskhost.exe                  2344    492      8    193 2018-08-04 19:26:57 UTC+0000
.. 0xfffffa801ac97060:svchost.exe                   1012    492     12    554 2018-08-04 19:26:20 UTC+0000
```

8. Identifique el direccionamiento IP que conecta al servidor malicioso.
   Comando: **volatility_2.6_win64_standalone.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 netscan | findstr LunarMS**

```
C:\Users\COMPAQ\Desktop\volatility>volatility_2.6_win64_standalone.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 netscan | findstr LunarMS
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
0x7d6124d0         TCPv4    192.168.202.131:49530         77.102.199.102:7575  CLOSED          708      LunarMS.exe
0x7e413a40         TCPv4    -:0                           -:0                  CLOSED          708      LunarMS.exe
0x7e521b50         TCPv4    -:0                           -:0                  CLOSED          708      LunarMS.exe
```

   ¿Cuál fue el puerto que utilizó además de la dirección IP?
   El comando muestra que la dirección IP 77.102.199.102 es la que está conectada al servidor maliciosos con el puerto 7575 asociada a la dirección IP mencionada.
   ¿Cuál es la ubicación posible del atacante (https://www.geolocation.com/es)?
   La ubicación posible de la infraestructura del atacante apunta a un servicio de red residencial o corporativo provisto por Virgin Media en la región de Edimburgo, Reino Unido**.**

Información IP - 77.102.199.102




API de geolocalización del W3C demo

País	Región	Ciudad
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	England	London
Código Postal	**Latitud**	**Longitud**
WC2N	51.50853	-0.12574
ISP	**Nombre de dominio**	**Tipo de uso**
Virgin Media Limited	virginmedia.com [WHOIS] [Check Mail Server]	Fixed Line ISP / Mobile ISP
Clima		
View Weather		

9. Identifique los correos electrónicos que el cibercriminal utilizó para llevar a cabo los ataques de ingeniería social.
   Comando: **volatility_2.6_win64_standalone.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 yarascan -Y "@mail.com"**

   ¿Cuáles fueron los correos empleados?
   -rickopicko@mail.com
   -rickypinky@mail.com
   ¿Desde qué plataforma y navegador fueron abiertos estos correos electrónicos?
   Según la salida mostrada se observa que los correos electrónicos fueron abiertos desde la plataforma de Windows en el navegador Chrome.



10. Después de un análisis exhaustivo, se obtuvo un indicio de interés, se trata del proceso 3720, el cuál fue ejecutado en el ordenador vulnerado, dicho proceso indica una ejecución falsa de un programa, sin embargo, oculta un mensaje malicioso.

Identifique pues la cartera del monedero cripto a dónde presuntamente son enviado los recursos del rescate.
Comandos: **volatility_2.6_win64_standalone.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 memdump -p 3720 -D .** y **findstr /I /C:"This is Ransomware" /C:"Send 0.16" 3720.dmp >resultado_billetera.txt**


¿Cuál es la cartera de criptomoneda?


La cartera de criptomoneda es la que se encuentra en la dirección:

1MmpEmebJkqXG8nQv4cjJSnxZQFVmFa63M

¿Dicha cartea se encuentra reportada en listas negras de BTC black (https://btcblack.it/index.cgi/verify)?

No, de acuerdo con la verificación en el sistema de listas negras de abuso de direcciones Bitcoin la dirección No se encuentra en la lista negra




DNS Query Example
$ host 1Mw9bvuPpVqM6vkQwaq4JQZCYe4ZmZse1R.bl.btcblack.it
Using domain server:
Name: 8.8.8.8
Address: 8.8.8.8#53
Aliases:
1Mw9bvuPpVqM6vkQwaq4JQZCYe4ZmZse1R.bl.btcblack.it has address 127.0.0.2
Listing and Delisting
Addresses are listed only when confirmed as abusive through independent verification. Entries are reviewed periodically and removed when no longer considered active threats. To dispute a listing, send supporting evidence to info@btcblack.it.
The BTC address 1MmpEmebJkqXG8nQv4cjJSnxZQFVmFa63M is NOT blacklisted. Check another address.
Bitcoin address
Verify
For enquiries or abuse reports, contact info@btcblack.it.
The service is sponsored by SNB.