




По любым возникающим вопросам вы всегда можете обратиться в наш онлайн-чат, который находится в правом нижнем углу страницы. Удобная база знаний 24/7 и оперативные ответы наших специалистов с 10 до 22 (МСК) ⇓

[Перейти В Базу Знаний FAQ](#)

Курс > [Авто...](#) > [Моду...](#) > 26.5. ...

## 26.5. Практика





Сейчас у вас есть всё для самостоятельного создания теста авторизации на сайте «Дом питомца» с помощью библиотеки *Smart ObjectPage*.

1. Скопируйте к себе репозиторий библиотеки <https://github.com/TimurNurlygayanov/ui-tests-example>.
2. В папке `pages` создайте файл `auth_page.py`.
3. Импортируйте в `auth_page.py` файл базового класса.

## Задание 26.5.1

1/1 point (graded)

Как правильно написать в файле `auth_page.py` импорт файла с базовым классом страницы, лежащего в папке `pages` ?

☐ `from pages/base.py import WebPage`

☒ `from pages.base import WebPage` ✓



☐ from pages import WebPage

☐ import base

Отправить

✓ Correct (1/1 point)

4. Импортируйте класс веб-элементов.

## Задание 26.5.2

1/1 point (graded)

Как правильно импортировать класс веб-элементов?

☐ from pages/elements import WebElement

☒ from elements import WebElement

☒ from elements import \*

☐ from /elements import WebElement



Отправить

✓ Correct (1/1 point)



5. По аналогии с примером из урока 3 создайте класс `class AuthPage`. Не забывайте про `start__init__` и свойства `email`, `password` и `btn_success;`.

## Задание 26.5.3

1/1 point (graded)

Как правильно создать свойства, хранящие объекты `WebElement` внутри класса `AuthPage` ?

☒ `email = WebElement(id='email')` ✓

☐ `self.email = WebElement(id='email')`

☐ `email(id='email')`

Отправить

✓ Correct (1/1 point)

6. Создайте файл `test_auth_page.py` в папке `tests/` и удалите ненужные файлы тестов.

7. Импортируйте туда класс `AuthPage`.

8. Создайте класс `test_auth_page(web_browser)`.

9. Задайте значения `page.email` и `page.password` (см. пример из юнита 4).

10. Произведите клик на кнопку «Войти» и проверьте текущий адрес страницы.



## Задание 26.5.4

1/1 point (graded)

Впишите, как мы можем получить текущий адрес страницы:

page.get\_current\_url



Отправить

✓ Correct (1/1 point)

▼ Пояснение к ответу

Сравните свой результат с примером кода.

© Все права защищены

[Help center](#) [Политика конфиденциальности](#)  
[Пользовательское соглашение](#)



# SKILLFACTORY

Built on **OPENedX** by **RACCOONGANG**

