

ROADMAPA PROJEKTOWA

Fraction Guild Clans

Kluczowe wnioski i kompletna roadmapa dla deweloperow pluginu



Wersja: 2.0

Kompatybilnosc: Minecraft 1.8 – 1.21.11

Szacowany czas: 18 sprintow (~450h)

MVP: 10 sprintow (~250h)

Data: Czerwiec 2026

Fraction Guild Clans v2.0 — Kluczowe Wnioski i Roadmapa Projektu

CZESC I: KLUCZOWE WNIOSKI — CO MUSISZ WIEDZIEC PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

1. Architektura Technologiczna — Z czego składa sie plugin

Fraction Guild Clans v2.0 to **samowystarczalny plugin** na serwery Paper/Spigot/Purpur (Minecraft 1.8–1.21.11). Nie wymaga zadnych zewnetrznych zaleznosci.

1.1. Stack Technologiczny

Komponent	Technologia	Uzasadnienie
Jezyk	Java 17+	Kompatybilnosc z Paper API 1.8–1.21
Build Tool	Maven lub Gradle	Standard ekosystemu Bukkit
Baza danych	SQLite (domyslnie), MySQL	Wbudowane, bez zewnetrznych pluginow
Pool polaczen	HikariCP	Wydajnosc przy duzej liczbie graczy
Wiadomosci	MiniMessage + legacy &k	Wsparcie nowych i starych formatow
GUI	Wlasny system oparty na Bukkit Inventory API	Pelna konfiguracja bez ograniczen
System modutow	Wlasny loader z sortowaniem topologicznym	Zaleznosci miedzy modulami

1.2. Filozofia "Zero Zaleznosci"

NIE uzywamy:

- ❌ Vault — zastepujemy wlasnym EcoCore (lub trybem itemowym)
- ❌ WorldGuard/WorldEdit — wlasny system ochrony cuboidow
- ❌ EssentialsX/CMI — wlasny system ekonomiczny
- ❌ Zadnych pluginow ekonomicznych — EcoCore jest czescia ekosystemu

Opcjonalnie integrujemy:

- 🔗 PlaceholderAPI — rejestracja placeholderow %fgc_*
- 🔗 EcoCore — zaawansowana ekonomia (plugin tego samego autora)

1.3. Struktura Projektu (Katalogi)

```

FractionGuildClans/
├── src/main/java/pl/fractionguildclans/
│   ├── core/                                # Rdzen pluginu
│   │   ├── FGCPugin.java                    # Glowna klasa pluginu
│   │   ├── module/                          # System modulow
│   │   │   ├── ModuleLoader.java
│   │   │   ├── ModuleManager.java
│   │   │   └── BaseModule.java
│   │   ├── config/                          # ConfigManager, LangManager
│   │   ├── database/                       # SQLite/MySQL, HikariCP
│   │   ├── economy/                       # EcoCore integration, ItemEconomy
│   │   └── command/                        # System komend
│   ├── guild/                             # Modul guild
│   ├── cuboid/                             # Modul cuboid (ochrona terenow)
│   ├── egg/                               # Modul egg (jajo gildii)
│   ├── ranking/                           # Modul ranking (ELO)
│   ├── gui/                               # Modul GUI (inventory menus)
│   ├── tab/                               # Modul TAB (lista graczy)
│   ├── map/                               # Modul map (HTML + ASCII)
│   ├── villagers/                         # Modul villagers (handlarze)
│   ├── lang/                              # System i18n
│   └── api/                               # Publiczne API dla deweloperow
├── src/main/resources/
│   ├── config.yml                         # Glowna konfiguracja
│   ├── lang/
│   │   ├── pl_PL.yml                      # Polskie tlumaczenie
│   │   ├── en_US.yml                      # Angielskie tlumaczenie
│   │   └── de_DE.yml                      # Niemieckie tlumaczenie
│   └── modules/
│       ├── guild.yml
│       ├── egg.yml
│       ├── cuboid.yml
│       ├── ranking.yml
│       ├── gui.yml
│       ├── tab.yml
│       ├── map.yml
│       ├── villagers.yml
│       ├── economy.yml
│       ├── join_items.yml
│       ├── lang.yml
│       ├── database.yml
│       ├── backup.yml
│       └── webhook.yml
└── pom.xml / build.gradle

```

2. System Modulow — Jak to jest zorganizowane

2.1. 14 Modułow i ich zależności

Moduł	Plik	Zależy od	Priorytet	Opis
guild	guild.yml	—	1	Rdzen: zakładanie, członkowie, rangi, relacje
cuboid	cuboid.yml	—	2	Ochrona terenów, flagi, levele
egg	egg.yml	cuboid	2	Jajo gildii, 3 życia, naprawa
economy	economy.yml	guild	3	EcoCore lub itemy jako waluta
ranking	ranking.yml	guild	3	ELO, asysty, K/D/A, sezony
join_items	join_items.yml	guild, economy	4	Pay-to-join
villagers	villagers.yml	guild, cuboid	4	Handlarze gildii
gui	gui.yml	guild	5	Menu graficzne
tab	tab.yml	—	6	Lista graczy (TAB)
map	map.yml	cuboid	7	Mapa HTML + ASCII
lang	lang.yml	—	0	System językowy
database	database.yml	—	0	Baza danych
backup	backup.yml	database	8	Kopie zapasowe
webhook	webhook.yml	guild	9	Discord webhooki

2.2. Cykl życia modułu

Każdy moduł przechodzi przez stany: **DISABLED** → **LOADING** → **ENABLED** → **RUNNING**. Wylaczenie modułu zwalnia wszystkie jego zasoby (listenery, komendy, taski).

2.3. Komendy administracyjne modułów

Komenda	Opis
<code>/guild admin module list</code>	Lista modułów ze statusem
<code>/guild admin module enable <modul></code>	Włącza moduł
<code>/guild admin module disable <modul></code>	Wylacza moduł
<code>/guild admin module reload [modul]</code>	Przeładowuje konfiguracje

3. EcoCore — Własny System Ekonomii

3.1. Dwie strategie ekonomiczne

Tryb	Wymagania	Jak działa
EcoCore	Plugin EcoCore na serwerze	Pełna ekonomia: waluty, banki gildii, odsetki, transakcje
Standalone	Brak (domyslny)	Itemy jako waluta (diamenty/szmaragdy itp.)

3.2. Bank Gildii (gdy EcoCore aktywny)

- Wspólne konto gildii
- Wpłaty/wypłaty przez członków
- Odsetki od salda (konfigurowalne %)
- Transakcje między gildiami
- Log wszystkich operacji

4. Własny System Ochrony (Cuboidy)

4.1. 7 Flag ochronnych

Każda flaga może mieć wartość: `ALLOW`, `DENY`, `MEMBERS`, `ALLIES`, `LEADER`.

Flaga	Co chroni
build	Stawianie bloków
destroy	Niszczanie bloków
pvp	Walka między graczami
use	Używanie przedmiotów (łózka, stoly)
bucket	Nalewanie/zbieranie płynów
entry	Wchodzenie na teren
interact	Interakcja z blokami (skrzynie, drzwi)
tnt	Eksplozje TNT

4.2. 3 Strefy wewnątrz cuboidu

Strefa	% promienia	Kto ma dostęp	PvP
spawn	10% (centrum)	Tylko lider i zastępcy	Wylaczone
build	75%	Członkowie + zaufani	Wg flagi
pvp	100% (zewnętrzna)	Wszyscy (tylko PvP)	Wlaczona

5. Lang Files — System Jezykowy

5.1. Struktura kluczy

```
prefix:
  info: "&8[&bGildia&8] &7"
  error: "&8[&cGildia&8] &c"
  success: "&8[&aGildia&8] &a"
guild:
  create:
    success: "Stworzyles gildie {guild}!"
    error_name_taken: "Gildia {guild} juz istnieje!"
```

5.2. Placeholdery w wiadomosciach

{player}, {guild}, {tag}, {points}, {level}, {lives}, {radius}, {members}, {balance}, {time}, {sender}, {target}, {amount}, {item}, {price}, {rank}, {position}

5.3. Formatowanie

- MiniMessage: <color>, <bold>, <gradient:blue:aqua>
- Legacy: &a, &l, &c
- Hot-reload: /guild admin lang reload

6. Jajo Gildii — Serce Systemu Obrony

6.1. 3 Etapy zniszczenia

Etap	Zycia	Efekt wizualny	Konsekwencje
Pelne	3/3	Czasteczki HAPPY_VILLAGER	Pelna ochrona
Uszkodzone	2/3	Dym + dzwiek alertu	Powiadomienie gildii
Krytyczne	1/3	Plomienie + ciemnosc	Ostatnie ostrzezenie
Zniszczone	0/3	—	60 min na obrone, potem upadek

6.2. Kluczowe parametry (konfigurowalne)

- `collapse_delay_minutes: 60` — czas miedzy zniszczeniem a upadkiem
- `shield.duration_minutes: 30` — poczatkowa tarcza ochronna
- `repair.cooldown_hours: 24` — cooldown naprawy
- `explosion_resistance.tnt: false` — czy TNT niszczy jajo

7. Ranking — System ELO

7.1. Wzor ELO

- `base_k: 32` — maksymalne punkty za wygrana
- `k_scaling: true` — K skaluje sie w zaleznosci od rankingu
- `start_points: 1000` — punkty startowe
- `min_points: 1` — minimum (nie spadnie ponizej)

7.2. System asyst

- `time_window_seconds: 15` — kto zadal obrazenia w ciagu 15s
- `require_damage_percent: 15` — min. 15% obrazen dla asysty
- `max_assists: 3` — max 3 asysty za zabojstwo

8. Komendy — Co musi dzialac

8.1. Komendy gracza

Komenda	Opis
<code>/guild create <nazwa> <tag></code>	Zaklada gildie
<code>/guild invite <gracz></code>	Zaprasza gracza
<code>/guild join <gildia></code>	Dolacza do gildii
<code>/guild leave</code>	Opuszcza gildie
<code>/guild disband</code>	Rozwiazuje gildie
<code>/guild info [gildia]</code>	Informacje o gildii
<code>/guild members</code>	Lista czlonkow
<code>/guild promote <gracz></code>	Awansuje gracza
<code>/guild demote <gracz></code>	Degraduje gracza
<code>/guild kick <gracz></code>	Wyrzuca gracza
<code>/guild ban <gracz></code>	Banuje gracza
<code>/guild unban <gracz></code>	Odbanowuje gracza
<code>/guild ally <gildia></code>	Sojusz

<code>/guild enemy <gildia></code>	Wojna
<code>/guild neutral <gildia></code>	Neutral
<code>/guild sethome</code>	Ustawia home gildii
<code>/guild home</code>	Teleportuje do home
<code>/guild flag <flaga> <wartosc></code>	Zmienia flage cuboidu
<code>/guild levelup</code>	Ulepsza cuboid
<code>/guild deposit <ilosc></code>	Wplaca do banku
<code>/guild withdraw <ilosc></code>	Wyplica z banku
<code>/guild egg repair</code>	Naprawia jajo
<code>/guild egg shield</code>	Aktywuje tarcze
<code>/guild top</code>	Ranking gildii
<code>/guild menu</code>	Otwiera GUI

8.2. Komendy administratora

Komenda	Opis
<code>/guild admin verify</code>	Weryfikuje instalacje
<code>/guild admin reload</code>	Przeladowuje plugin
<code>/guild admin delete <gildia></code>	Usuwa gildie
<code>/guild admin setpoints <gildia> <pkt></code>	Ustawia punkty
<code>/guild admin setlevel <gildia> <lvl></code>	Ustawia level
<code>/guild admin bypass</code>	Bypass ochrony
<code>/guild admin debug</code>	Tryb debug
<code>/guild admin module <komenda></code>	Zarzadzanie modulami
<code>/guild admin lang reload</code>	Przeladowuje jezyk
<code>/guild admin backup</code>	Tworzy kopie zapasowa
<code>/guild admin restore <data></code>	Przywraca z kopii

CZESC II: ROADMAPA PROJEKTU — Sprinty, Taski, Subtaski

Sprint 0: Infrastruktura i Architektura (Tydzien 1–2)

Cel: Stworzenie szkieletu pluginu, systemu modulow, bazy danych i systemu jezykowego.

Task 0.1: Setup Projektu

Subtask	Czas	Opis
0.1.1	2h	Stworzenie struktury katalogow Maven/Gradle
0.1.2	1h	Konfiguracja plugin.yml (nazwa, wersja, komendy, permisje)
0.1.3	2h	Konfiguracja Paper API dependency (1.8–1.21 compatibility)
0.1.4	1h	Setup Git + .gitignore

Task 0.2: System Modulow (ModuleLoader)

Subtask	Czas	Opis
0.2.1	4h	Interfejs BaseModule — onEnable(), onDisable(), onReload()
0.2.2	4h	ModuleLoader — wczytywanie modulow z config.yml
0.2.3	3h	Sortowanie topologiczne zaleznosci modulow
0.2.4	3h	Rejestracja/unrejestracja listenerow i komend per-modul
0.2.5	2h	Komendy admina: /guild admin module list/enable/disable/reload

Task 0.3: Baza Danych

Subtask	Czas	Opis
0.3.1	3h	Abstrakcyjny DatabaseManager (SQLite + MySQL)
0.3.2	2h	Integracja HikariCP dla MySQL
0.3.3	3h	Schemat tabel: guilds, players, cuboids, ranking, transactions
0.3.4	2h	System migracji schematu (auto-upgrade)
0.3.5	2h	Dao dla kazdej encji (GuildDao, PlayerDao, CuboidDao)

Task 0.4: System Jezykowy (LangManager)

Subtask	Czas	Opis
0.4.1	3h	Wczytywanie plikow YAML z katalogu lang/
0.4.2	2h	System fallback (pl_PL → en_US → raw key)
0.4.3	3h	Parsowanie MiniMessage + legacy kolorow
0.4.4	2h	Placeholdery w wiadomosciach ({player}, {guild} itp.)
0.4.5	2h	Hot-reload jezyka bez restartu
0.4.6	2h	Przygotowanie pl_PL.yml i en_US.yml z pelnymi tlumaczeniami

Task 0.5: Konfiguracja

Subtask	Czas	Opis
0.5.1	2h	ConfigManager — wczytywanie i walidacja YAML
0.5.2	2h	Auto-generowanie domyslonych configow przy pierwszym starcie
0.5.3	2h	System migracji konfiguracji (schema version)

Definition of Done Sprint 0:

- Plugin sie kompiluje i laduje na serwerze
- System modulow laduje/wylacza moduly bez bledow
- Baza danych tworzy tabele automatycznie
- LangManager wyswietla tlumaczenia w jezyku polskim
- /guild admin module list pokazuje status wszystkich modulow

Sprint 1: Rdzen Gildii (Tydzien 3–4)

Cel: Pelny system zakladania, zarzadzania i rozwiazywania gildii.

Task 1.1: Encje i DAO

Subtask	Czas	Opis
1.1.1	2h	Klasa Guild (id, nazwa, tag, kolor, lider, czlonkowie, punkty, level)
1.1.2	2h	Klasa GuildMember (uuid, nick, ranga, data dolaczenia)
1.1.3	2h	Enum GuildRank (LEADER, CO_LEADER, MODERATOR, MEMBER, RECRUIT)
1.1.4	2h	GuildDao — CRUD operacje na gildiach
1.1.5	2h	PlayerDao — dane graczy (punkty, K/D, aktualna gildia)

Task 1.2: Zakładanie Gildii

Subtask	Czas	Opis
1.2.1	3h	Komenda /guild create — walidacja nazwy i tagu
1.2.2	2h	Sprawdzanie unikalności nazwy i tagu
1.2.3	2h	Walidacja itemów wymaganych do założenia
1.2.4	2h	Odbieranie itemów z ekwipunku
1.2.5	2h	Generowanie cuboidu przy zakładaniu
1.2.6	2h	Generowanie jaja gildii w centrum
1.2.7	1h	Ustawianie home gildii
1.2.8	1h	Cooldown na zakładanie (np. 24h po opuszczeniu)

Task 1.3: Zarządzanie Członkami

Subtask	Czas	Opis
1.3.1	2h	Komenda /guild invite — system zaproszeń
1.3.2	2h	Komenda /guild join — akceptacja zaproszenia
1.3.3	2h	Komenda /guild leave — opuszczenie gildii
1.3.4	2h	Komenda /guild kick — wyrzucenie gracza
1.3.5	2h	System banowania (/guild ban/unban/banlist)
1.3.6	2h	Awansowanie/degradacja (/guild promote/demote)
1.3.7	2h	System uprawnień per-ranga
1.3.8	1h	Limit członków zależny od levelu gildii

Task 1.4: Ustawienia Gildii

Subtask	Czas	Opis
1.4.1	2h	Komenda /guild sethome — ustawianie domu gildii
1.4.2	2h	Komenda /guild home — teleportacja (z opóźnieniem i cooldownem)
1.4.3	2h	Komenda /guild settitle — tytuły członków
1.4.4	2h	Edycja opisu, powitania, MOTD
1.4.5	2h	Zmiana koloru/komendy gildii
1.4.6	2h	System flag publiczna/prywatna

Task 1.5: Rozwiązanie Gildii

Subtask	Czas	Opis
1.5.1	2h	Komenda /guild disband — rozwiązanie przez lidera
1.5.2	2h	Przekazanie przywództwa (/guild leader)
1.5.3	2h	Czyszczenie danych po rozwiązaniu (cuboid, jajo, ranking)
1.5.4	1h	Komunikat ogólnoserwerowy o upadku gildii

Definition of Done Sprint 1:

- Gracz może założyć gildie z itemów
- System zaproszeń i zarządzania członkami działa
- Rangi z odpowiednimi uprawnieniami działają
- Teleportacja do home działa z opóźnieniem
- Gildia może być rozwiązana

Sprint 2: Cuboidy i Ochrona Terenów (Tydzień 5–6)

Cel: Własny system ochrony z flagami, strefami i levele.

Task 2.1: Architektura Cuboidów

Subtask	Czas	Opis
2.1.1	3h	Klasa Cuboid (środek, promień, wysokość, gildia)
2.1.2	3h	CuboidManager — przechowywanie i wyszukiwanie cuboidów
2.1.3	3h	Event listeners: BlockPlace, BlockBreak, PlayerInteract
2.1.4	3h	System 7 flag — evaluator uprawnień
2.1.5	2h	Flagi per-gildia (lider może zmieniać)
2.1.6	2h	Trusted Players — lista zaufanych bez członkostwa

Task 2.2: 3 Strefy w Cuboidzie

Subtask	Czas	Opis
2.2.1	2h	Detekcja strefy (spawn/build/pvp) na podstawie odległości
2.2.2	2h	Różne zasady ochrony per-strefa
2.2.3	2h	Wizualizacja granic (cząsteczki)
2.2.4	2h	Border z bloków (opcjonalna wizualizacja)

2.2.5 2h Hologramy granic (gdzie spawn)

Task 2.3: System Level (10 poziomow)

Subtask	Czas	Opis
2.3.1	2h	Tabela 10 levele w modules/cuboid.yml
2.3.2	3h	Komenda /guild levelup — walidacja wymagan
2.3.3	2h	Odbieranie kosztow (itemy + waluta)
2.3.4	2h	Zwiekszenie promienia cuboidu
2.3.5	1h	Wymagania: czas gildii, punkty, czlonkowie

Task 2.4: Ochrona przed TNT i Wybuchami

Subtask	Czas	Opis
2.4.1	3h	Event: EntityExplode — blokowanie w cuboidzie
2.4.2	2h	Event: BlockExplode — obsidian/crying obsidian
2.4.3	2h	Ochrona jaja przed wybuchami (konfigurowalna)
2.4.4	2h	System shield — czasowa ochrona startowa

Task 2.5: Wizualizacja Granicy

Subtask	Czas	Opis
2.5.1	2h	Czasteczki na granicy cuboidu (/guild cuboid visual)
2.5.2	2h	Wyswietlanie granicy na czas (np. 10 sekund)
2.5.3	1h	Optymalizacja — cuboidy tylko w zaladowanych chunkach

Definition of Done Sprint 2:

- Cuboid blokuje budowe dla obcych
- 7 flag dziala i jest konfigurowalne
- 3 strefy maja rozne zasady
- Levelowanie cuboidu dziala
- TNT jest blokowane na terenie gildii
- Granica cuboidu jest widoczna

Sprint 3: Jajo Gildii (Tydzien 7–8)

Cel: System 3-stopniowego niszczenia jaja jako serca gildii.

Task 3.1: Mechanika Jaja

Subtask	Czas	Opis
3.1.1	3h	Generowanie jaja (Dragon Egg lub Creaking Heart) w centrum cuboidu
3.1.2	2h	Blok niepodlegający grawitacji (Dragon Egg fix)
3.1.3	2h	Hologram nad jajem z nazwa gildii i zyciami
3.1.4	2h	Zabezpieczenie przed przesunięciem (piston-proof)

Task 3.2: System 3 Zniszczen

Subtask	Czas	Opis
3.2.1	3h	Event: BlockBreak na jajie — rejestracja uderzenia
3.2.2	3h	3 etapy: pelne → uszkodzone → krytyczne → zniszczone
3.2.3	2h	Czasteczki i dzwieki per-etap
3.2.4	3h	Efekty wizualne na ekranie czlonkow (ciemnosc, slabaosc)
3.2.5	2h	Broadcast serwerowy o kazdym uderzeniu
3.2.6	2h	Log atakow (kto, kiedy, z jakiego IP)

Task 3.3: Ochrona i Naprawa

Subtask	Czas	Opis
3.3.1	3h	Tarcza startowa (30 minutowa ochrona po zalozeniu)
3.3.2	2h	Komenda /guild egg shield — aktywacja tarczy (koszt)
3.3.3	3h	Komenda /guild egg repair — naprawa jaja (itemy + cooldown)
3.3.4	2h	System odbudowy po zniszczeniu (60 minut na obrone)
3.3.5	2h	Odliczanie do upadku gildii (broadcast co 10 min)
3.3.6	2h	Mozliwosc "odbudowania" jaja w czasie karencji

Task 3.4: Upadek Gildii

Subtask	Czas	Opis
3.4.1	2h	Finalne zniszczenie → rozwiazanie gildii
3.4.2	2h	Usuwanie cuboidu i wszystkich zabezpieczen
3.4.3	2h	Broadcast o upadku gildii
3.4.4	2h	Historia upadlych gildii (Hall of Shame)

3.4.5 1h Nagroda dla niszczycieli

Definition of Done Sprint 3:

- Jajo generuje sie w centrum cuboidu
- 3 uderzenia niszcza jajo
- Kazdy etap ma inne efekty wizualne
- Tarcza chroni przed pierwszym atakiem
- Naprawa przywraca 1 zycie
- Po zniszczeniu jest 60 min na ochrone
- Gildia upada po uplywie czasu

Sprint 4: Ranking i System PvP (Tydzien 9–10)

Cel: System punktowy ELO, asysty, sezony i nagrody.

Task 4.1: System ELO

Subtask	Czas	Opis
4.1.1	3h	Implementacja wzoru ELO
4.1.2	2h	Skalowanie K-factor
4.1.3	2h	Punkty startowe i minimum
4.1.4	2h	Szybki tryb rankingowy (pierwsze 10 gier)

Task 4.2: Rejestracja Zabojstw

Subtask	Czas	Opis
4.2.1	2h	Event: PlayerDeath — rejestracja zabojcy i ofiary
4.2.2	3h	System asyst (obrazenia w ciagu 15s)
4.2.3	2h	Przeliczanie punktow po kazdym zabojstwie
4.2.4	2h	Update rankingow graczy i gildii
4.2.5	2h	Komenda /guild stats — K/D/A gracza

Task 4.3: Topki i Sezony

Subtask	Czas	Opis
4.3.1	3h	Komenda /guild top — top gildii z paginacja
4.3.2	2h	Komenda /guild top players — top graczy

4.3.3	2h	System sezonow z konfigurowalnym czasem
4.3.4	2h	Reset punktow na nowy sezon (opcjonalny)
4.3.5	3h	Rozdzielanie nagrod dla TOP 3 (itemy + prefixy)
4.3.6	2h	Hall of Fame — historia zwyciezcow

Task 4.4: Sojusze i Wojny

Subtask	Czas	Opis
4.4.1	2h	System relacji: ally, enemy, neutral, truce
4.4.2	2h	/guild ally — sojusz
4.4.3	2h	/guild enemy — wojna
4.4.4	2h	Wplyw relacji na PvP i dostep do terenow
4.4.5	2h	Wizualne oznaczenia sojusznikow (tab, nametagi)
4.4.6	1h	Limit sojuszy per-gildia

Definition of Done Sprint 4:

- Zabojstwa przyznaja/odejmują punkty ELO
- System asyst działa (max 3 asysty)
- /guild top pokazuje ranking z paginacja
- Sezony maja poczatek i koniec
- Sojusze i wojny wplywaja na PvP
- TOP 3 otrzymuje nagrody

Sprint 5: GUI i TAB (Tydzien 11–12)

Cel: Pelne menu graficzne i customowa lista graczy.

Task 5.1: System GUI

Subtask	Czas	Opis
5.1.1	3h	Bazowa klasa GUI z paginacja i aktualizacja
5.1.2	2h	System slotow — konfiguracja z YAML
5.1.3	2h	Obsluga klikniec (lewy/prawy/srodkowy)
5.1.4	2h	Animacje otwierania (fade_in, slide_up, random_fill)
5.1.5	2h	Dzwieki przy interakcjach
5.1.6	1h	Dynamiczne odswiezanie co X tickow

Task 5.2: Menu Gildii

Subtask	Czas	Opis
5.2.1	3h	Głowne menu (/guild menu) — info, członkowie, cuboid, ranking
5.2.2	2h	Panel członkow — glowki graczy z rolami
5.2.3	2h	Panel zarządzania — zaproszenia, kicki, rangi
5.2.4	2h	Panel cuboidu — level, flagi, trusted
5.2.5	2h	Panel banku — wpłata/wypłata/stan
5.2.6	2h	Panel jaja — stan, naprawa, tarcza
5.2.7	2h	Panel sojuszy — lista, zaproszenia, wojny

Task 5.3: Menu Admina

Subtask	Czas	Opis
5.3.1	2h	Lista gildii z filtrowaniem i wyszukiwaniem
5.3.2	2h	Panel zarządzania gildia (ustawienia, delete)
5.3.3	2h	Panel modułow — włączanie/wyłączanie GUI

Task 5.4: Custom TAB

Subtask	Czas	Opis
5.4.1	3h	System 3 kolumn: lewa (TOP gildii), środkowa (gracze), prawa (TOP graczy)
5.4.2	2h	Nagłówek i stopka z placeholdermi
5.4.3	2h	Odświeżanie per-kolumna (różne interwały)
5.4.4	2h	Sortowanie graczy (gildia → punkty → alfabetycznie)
5.4.5	2h	Formatowanie nicków z tagiem gildii
5.4.6	1h	Wsparcie dla PlaceholderAPI w TAB

Definition of Done Sprint 5:

- /guild menu otwiera pełne GUI gildii
- Wszystkie panele (członkowie, cuboid, bank, jajo) działają
- Menu admina pozwala zarządzać gildiami
- TAB wyświetla 3 kolumny z rankingami
- Nagłówek/stopka pokazuje dane serwera
- Odświeżanie działa bez lagów

Sprint 6: Ekonomia, Wiesniacy, Pay-to-Join (Tydzien 13–14)

Cel: System ekonomiczny, handlarze gildii i opłaty za dołączenie.

Task 6.1: EcoCore Integration

Subtask	Czas	Opis
6.1.1	3h	EcoCore API — detekcja pluginu na serwerze
6.1.2	3h	Adapter: waluty, banki, transakcje
6.1.3	2h	Fallback: itemy jako waluta (standalone mode)
6.1.4	2h	/guild deposit, /guild withdraw
6.1.5	2h	Bank gildii z odsetkami
6.1.6	2h	Transakcje między gildiami

Task 6.2: Wiesniacy Gildii

Subtask	Czas	Opis
6.2.1	3h	Tworzenie custom NPC (ArmorStand + głowka)
6.2.2	2h	3 typy: Handlarz, Zleceniodawca, Straznik
6.2.3	3h	System ofert handlarza — pulowanie z YAML
6.2.4	2h	GUI handlu (wymiana itemow)
6.2.5	3h	System zadan (zabij, zbierz, obron) z nagrodami
6.2.6	2h	System reputacji — wpływ na ceny i nagrody
6.2.7	2h	Limit wiesniakow per-gildia i per-level

Task 6.3: Pay-to-Join

Subtask	Czas	Opis
6.3.1	2h	System opłaty w itemach za dołączenie
6.3.2	2h	System opłaty w walucie (EcoCore)
6.3.3	2h	Jednorazowa oplata lub subskrypcja
6.3.4	1h	Okres probny (opcjonalny)
6.3.5	1h	System zwrotow przy wyrzuceniu

Definition of Done Sprint 6:

- EcoCore lub itemy jako waluta dziala
- Bank gildii z odsetkami dziala
- Wiesniak handlarz oferuje wymiane
- Wiesniak zleceniodawca daje zadania
- System reputacji wpływa na ceny
- Pay-to-join dziala w obu trybach

Sprint 7: Mapa HTML, Webhook, Backup (Tydzien 15–16)

Cel: Mapa w przeglądarce, powiadomienia Discord i kopie zapasowe.

Task 7.1: Mapa Serwera HTML

Subtask	Czas	Opis
7.1.1	3h	Generator mapy — render chunkow do PNG
7.1.2	3h	Eksport do HTML+CSS+JS
7.1.3	2h	Rysowanie cuboidow jako kolorowe poligony
7.3.4	2h	Markery jaj gildii
7.1.5	2h	Panel boczny z lista gildii
7.1.6	2h	Aktualizacja na zywo (WebSocket lub polling)
7.1.7	2h	Konfiguracja w modules/map.yml

Task 7.2: Mapa ASCII w Czacie

Subtask	Czas	Opis
7.2.1	2h	Komenda /guild map — mapa ASCII
7.2.2	2h	Symbole: # = twoja gildia, - = wroga, + = sojusznicza
7.2.3	1h	Kompass (N/E/S/W) na mapie

Task 7.3: Discord Webhook

Subtask	Czas	Opis
7.3.1	2h	Konfiguracja webhook URL w modules/webhook.yml
7.3.2	2h	Embed messages za zalozenie gildii
7.3.3	2h	Embed messages za upadek gildii

7.3.4	2h	Embed messages za wojny i sojusze
7.3.5	1h	Formatowanie embedow (kolory, pola, timestamp)

Task 7.4: System Kopii Zapasowych

Subtask	Czas	Opis
7.4.1	2h	Automatyczny backup co X godzin
7.4.2	2h	Reczny backup (/guild admin backup)
7.4.3	2h	Kompresja do ZIP
7.4.4	2h	Retencja (usuwanie starych backupow)
7.4.5	3h	Przywracanie z kopii (/guild admin restore)

Definition of Done Sprint 7:

- Mapa HTML generuje sie i wyswietla cuboidy
- /guild map pokazuje mape ASCII
- Webhook Discord wysyla powiadomienia
- Backup tworzy sie automatycznie
- Przywracanie z kopii dziala

Sprint 8: Optimalizacja, Testowanie, Release (Tydzien 17–18)

Cel: Wydajny, stabilny plugin gotowy do produkcji.

Task 8.1: Optimalizacja Wydajnosci

Subtask	Czas	Opis
8.1.1	3h	Profiling — zidentyfikowac waskie gardla
8.1.2	3h	Asynchroniczne zapytania do bazy
8.1.3	2h	Caching cuboidow w pamieci
8.1.4	2h	Lazy loading danych gildii
8.1.5	2h	Rate-limiter dla komend
8.1.6	2h	Optimalizacja TAB (packet batching)

Task 8.2: Testowanie

Subtask	Czas	Opis
8.2.1	4h	Testy jednostkowe — core, moduly, DAO

8.2.2	3h	Testy integracyjne — pełne scenariusze
8.2.3	3h	Testy wydajnościowe — 100+ gildii, 50+ graczy
8.2.4	2h	Testy na różnych wersjach (1.8, 1.16, 1.21)
8.2.5	2h	Stress test — TNT, pełne cuboidy, ranking

Task 8.3: API Publiczne

Subtask	Czas	Opis
8.3.1	3h	FGCAPI — interfejs dla deweloperów
8.3.2	2h	Eventy: GuildCreateEvent, GuildDisbandEvent, EggDestroyEvent
8.3.3	2h	PlaceholderAPI — %fgc_guild%, %fgc_tag%, %fgc_points% itp.
8.3.4	1h	Dokumentacja API (JavaDoc)

Task 8.4: Finalne Poprawki i Release

Subtask	Czas	Opis
8.4.1	2h	Cleanup kodu — usunięcie TODO, debug prints
8.4.2	2h	Finalne tłumaczenia pl_PL.yml i en_US.yml
8.4.3	2h	SpigotMC/BuildByBit — opis, screenshoty, cena
8.4.4	1h	Przygotowanie pliku JAR z pełnymi configami
8.4.5	1h	Lista zmian (CHANGELOG.md)

Definition of Done Sprint 8:

- Plugin działa stabilnie z 100+ gildiami
- Testy przechodzą bez błędów
- API publiczne jest udokumentowane
- PlaceholderAPI rejestruje wszystkie placeholderzy
- Plugin jest gotowy do publikacji

PODSUMOWANIE ROADMAPY

Sprint	Okres	Główny Cel	Szacowany czas
Sprint 0	Tydzien 1–2	Infrastruktura, moduły, baza, język	~80h
Sprint 1	Tydzien 3–4	Rdzen gildii (zakładanie, członkowie, rangi)	~50h

Sprint 2	Tydzien 5–6	Cuboidy i ochrona terenow	~50h
Sprint 3	Tydzien 7–8	Jajo gildii (3-stopniowe niszczenie)	~45h
Sprint 4	Tydzien 9–10	Ranking ELO, asysty, sezony	~45h
Sprint 5	Tydzien 11–12	GUI i Custom TAB	~50h
Sprint 6	Tydzien 13–14	EcoCore, wiesniacy, pay-to-join	~50h
Sprint 7	Tydzien 15–16	Mapa HTML, webhook, backup	~40h
Sprint 8	Tydzien 17–18	Optymalizacja, testy, release	~40h
RAZEM	18 tygodni		~450h (~11 tygodni pracy pelnoetatowej)

Priorytetowa Sciezka (MVP — Minimum Viable Product)

Jesli chcesz szybciej wypuscic plugin, skoncentruj sie na:

1. **Sprint 0** — Infrastruktura (obowiazkowy)
2. **Sprint 1** — Rdzen gildii (obowiazkowy)
3. **Sprint 2** — Cuboidy (obowiazkowy)
4. **Sprint 3** — Jajo gildii (obowiazkowy)
5. **Sprint 4** — Ranking (wazne, ale mozna uproscic)
6. **Sprint 5** — GUI (mozna zaczac od prostego GUI)

MVP = 10 tygodni (~250h) — Pelny system gildii z ochrona, jajem i rankingiem, bez: wiesniakow, mapy HTML, webhookow, pay-to-join.