НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАПОЇ БЕЗАЛКОГОЛЬНІ
Загальні технічні умови

ДСТУ 4069:201_

(Перша редакція)

Видання офіційне

Київ

201

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Приватне акціонерне товариство «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО»
РОЗРОБНИКИ: **Г. Коренькова** (науковий керівник), **Р.Бєлошицька, Г. Давиденко, М. Лавріненко, О. Матвійчук, О. Прусакова, М. Роздобудько**

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:
наказ Мінекономрозвитку України від _____ №_____

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 4069-2002

Право власності на цей документ належить державі.
Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності потрібно звертатися до _____
_____, 201_

ЗМІСТ

с.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 14

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 14

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 16

4 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 17

5 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ 23

6 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 24

7 МАРКУВАННЯ 24

8 ПАКУВАННЯ 27

9 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 29

10 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ 30

11 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 30

12 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 31

КОД ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО З ДК 016 32

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАПОЇ БЕЗАЛКОГОЛЬНІ
Загальні технічні умови

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
Общие технические условия

NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
General technical specifications

Чинний від _____

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на безалкогольні напої – рідкі безалкогольні напої та готові концентрати безалкогольних напоїв у споживчій тарі для реалізування в торговельній мережі.

Вимоги щодо якості безалкогольних напоїв викладено у розділі 4; безпеки та охорони довкілля – в розділах 5 та 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 2368:2004 Напої безалкогольні. Виробництво. Терміни та визначення понять

ДСТУ 2887-94 Пакування та маркування. Терміни та визначення

ДСТУ 2890-94 Тара і транспортування. Терміни та визначення

ДСТУ 3778-98 Ящики пластмасові багатооборотні для пляшок. Загальні технічні умови

ДСТУ 4621:2006 Кислота молочна харчова. Загальні технічні умови

ДСТУ 4623:2006/ГОСТ 31361-2008 Цукор білий. Технічні умови

ДСТУ 4817:2007 Діоксид вуглецю газоподібний і скраплений. Технічні умови

ДСТУ 4855:2007 Продукція безалкогольної промисловості. Методи визначення сухих речовин

ДСТУ 4856:2007 Продукція безалкогольної промисловості. Правила приймання та методи відбирання проб

ДСТУ 7099:2009 Продукція безалкогольної промисловості. Методи визначання органолептичних показників та об'єму продукції

ДСТУ 7100:2009 Продукція безалкогольної промисловості. Метод визначання стійкості

ДСТУ 7101:2009 Продукція безалкогольної промисловості. Методи визначання спирту

ДСТУ 7102:2009 Продукція безалкогольної промисловості. Метод визначання кислотності

ДСТУ 7138:2009 Продукція безалкогольної промисловості. Методи визначання діоксиду вуглецю

ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості

ДСТУ ГОСТ 908:2006 Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 10117.1-2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 10117.2-2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Типи, параметри і основні розміри

ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия

ГОСТ 9218-86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия

ГОСТ 12290-89 Картон фильтровальный для пищевых жидкостей. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15113.0-77 Концентраты пищевые. Правила приемки, отбор и подготовка проб

ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия

ГОСТ 28538-90 Концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов. Технические условия

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДНБ В 2.5-28–2006 Природне і штучне освітлення

ДСанПіН 4.4.4-152–2008 Державні санітарні норми і правила для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої

ДСанПіН 2.2.4-171–2010 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСН 3.3.6.042–99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСН 3.3.6.037–99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку і інфразвуку

ДСН 3.3.6.039–99 Державні санітарні норми виробничої та локальної вібрації

ДСП 201–97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

СанПіН 4630-88 «Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення».

Державні санітарні норми та правила утримування територій населених місць, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011 р. № 145

СНиП 2.04.05–91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентилювання і кондиціювання)

НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в Україні

Закон України Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 року № 2707-XII

Закон України Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції від 14.01.2000 року № 1393-XIV

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами від 25.03.1999 № 465

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни та визначання понять згідно з ДСТУ 2368, ДСТУ 2887, ДСТУ 2890.

4 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1 Характеристики

4.1.1 Безалкогольні напої повинні відповідати вимогам цього стандарту і бути виробленими згідно з технологічною інструкцією та рецептурою.

4.1.2 Код безалкогольних напоїв згідно з ДК 016 зазначено у додатку А.

4.1.3 Рідкі безалкогольні напої та концентрати напоїв залежно від зовнішнього вигляду поділяють на види:

— рідкі напої: прозорі, непрозорі (замутнені);

— концентрати: порошкоподібні, пресовані, гранульовані, пастоподібні, в'язка рідина.

4.1.4 Рідкі безалкогольні напої залежно від сировини, її вмісту в готовому напої, технології виробництва і призначення, поділяють на групи:

— напої соковмісні;

— напої сокові;

— напої на пряно-ароматичній (смако-ароматичній) рослинній сировині;

— напої на ароматизаторах або смако-ароматичних добавках;

— напої на зерновій сировині;

— напої бродіння (квас);

— напої спеціального призначення (низькокалорійні, зі зниженою калорійністю, тонізувальні та енергетичні);

— штучно мінералізовані води.

4.1.5 Рідкі безалкогольні напої залежно від ступеня насичення діоксидом вуглецю поділяють на типи:

— сильногазовані;

— середньогазовані;

— слабогазовані;

— негазовані.

4.1.6 Рідкі безалкогольні напої залежно від способу оброблення поділяють на:

— непастеризовані;

— пастеризовані;

— стерильного фільтрування;

— із використанням консервантів;

— без використання консервантів;

— холодного фасування;

— гарячого фасування;

— асептичного фасування

4.1.7 Напої бродіння (квас) залежно від способу оброблення поділяють на:

— нефільтровані: неосвітлені та освітлені;

— фільтровані: непастеризовані, пастеризовані, стерильного фільтрування.

4.1.8 Концентрати безалкогольних напоїв поділяють на:

— шипучі (місять бікарбонат натрію);

— нешипучі (не містять бікарбонат натрію).

4.1.9 За органолептичними показниками рідкі безалкогольні напої, крім напої бродіння (квас), повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 1.

Таблиця 1 – Органолептичні показники безалкогольних напоїв

Назва показника	**Характеристика**		**Метод контролювання**
	прозорі	**непрозорі (замутнені)**	
Зовнішній вигляд	Прозора рідина без осаду і сторонніх включень. Допускається опалесценція, обумовлена особливостями зернової та плодово-ягідної сировини	Непрозора рідина. Допускається наявність осаду, часток та зависів, характерних для використовуваної сировини, без сторонніх включень, невластивих продукту	Відповідно до 10.2
Смак і аромат	Обумовлені особливостями використовуваної сировини		Відповідно до 10.2
Колір	Обумовлений особливостями використовуваної сировини		Відповідно до 10.2
Примітка 1. Додаткові вимоги до органолептичних показників безалкогольних напоїв встановлює виробник у технологічній інструкції (рецептурі) на кожну назву безалкогольного напою.			

4.1.10 За органолептичними показниками напої бродіння (квас) повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2.

Таблиця 2 – Органолептичні показники напоїв бродіння (квас)

Назва показника	Характеристика			Метод контролювання
	нефільтровані		фільтровані	
	неосвітлені	освітлені		
Зовнішній вигляд	Непрозора пінista рідина. Допускається осад обумовлений особливостями використовуваної сировини, без сторонніх включень не властивих продукту	Прозора пінista рідина або з опалесценцією, обумовленою особливостями використовуваної сировини, без сторонніх включень не властивих продукту	Прозора пінista рідина без осаду та сторонніх включень, не властивих продукту. Допускається опалесценція, обумовлена особливостями використовуваної сировини	Відповідно до 10.2
Смак і аромат	Освіжаючий кисло-солодкий смак. Смак та аромат зброженого напою, який відповідає смаку та аромату використовуваної сировини. Для напоїв бродіння (квасу) – приємний аромат житнього хліба та(або) скоринки хліба. Допускається дріжджових смак та аромат			Відповідно до 10.2
Колір	Обумовлений кольором використовуваної сировини, для напоїв бродіння (квасу) – від світло-жовтого до темно-коричневого.			Відповідно до 10.2
Примітка 1. Додаткові вимоги до органолептичних показників напоїв бродіння (квас) встановлює виробник у технологічній інструкції (рецептурі) на кожну назву напою.				

4.1.11 За органолептичними показниками концентрати напої повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 3.

Таблиця 3 – Органолептичні показники концентратів напоїв

Назва показника	Характеристика	Метод контролювання
Зовнішній вигляд	Однорідні безбарвні або рівномірно забарвлені пігулки або гранули різного розміру, або сипучий порошок, або зволожена пастоподібна маса, або в’язка рідина	Відповідно до 10.2
Смак і аромат	Обумовлені особливостями використовуваної сировини	Відповідно до 10.2
Колір	Обумовлений кольором використовуваної сировини	Відповідно до 10.2
Примітка 1. Додаткові вимоги до органолептичних показників концентратів напоїв встановлює виробник у технологічній інструкції (рецептурі) на кожну назву концентрату.		

4.1.12 За фізико-хімічними показниками рідкі безалкогольні напої повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 4.

Таблиця 4 — Фізико-хімічні показники рідких безалкогольних напоїв

Назва показника	Група, вид	Значення показника	Метод контролювання
Масова частка сухих речовин, %	рідкі безалкогольні напої	від 0 до 20,0 включ.	Відповідно до 10.4
	енергетичні напої	не менше 10,0	Відповідно до 10._
	напої бродіння (квас)	не менше 3,5	Відповідно до 10.4
Об'ємна частка спирту, %, не більше	рідкі безалкогольні напої	0,5	Відповідно до 10.3
	напої бродіння (квас)	1,2	
Кислотність, $см^3$, 1 моль/$дм^3$ розчину гідроксиду натрію на 100 $см^3$ напою	рідкі безалкогольні напої	від 1,0 до 15,0	Відповідно до 10.4
	напої бродіння (квас)	від 1,5 до 7,0	Відповідно до 10.4
Масова частка діоксиду вуглецю, %	негазовані	0	Відповідно до 10.4
	слабогазовані	від 0,20 до 0,30 включ.	
	середньогазовані	понад 0,30 до 0,40 включ.	
	сильногазовані	понад 0,40	
	енергетичні	не менше 0,20	
	напої бродіння (квас), розлиті в пляшки і металеві банки	не менше 0,30	

Примітка 1. Масова частка діоксиду вуглецю не регламентують в напоях, які реалізують через апарати «Постмікс», «Премікс» розливають в металеві бочки (кеги) та інше аналогічне обладнання

Примітка 2. Низькокалорійні напої контролюють за показником кислотність як рідкі безалкогольні напої.

4.1.13 Вміст дріжджових клітин у напоях бродіння (квас) становить для неосвітленого не більше ніж 2 млн.кл./$см^3$, освітленого – не більше ніж 0,5 млн.кл./$см^3$, фільтрованого непастеризованого – не більше ніж 50 кл./$см^3$. Відповідність визначають відповідно до 10.4.

4.1.14 Стійкість безалкогольних напоїв, не більше діб:

а) газовані напої:

1) *непастеризовані, без застосування консервантів:*

— соковмісні - 30;
— сокові - 15;
— на пряно-ароматичній (смако-ароматичній) сировині - 20;
— на ароматизаторах – 60;
— на зерновій сировині – 20;
— спеціального призначення – 60;

2) *непастеризовані із застосуванням консервантів:*
— соковмісні - 90;
— сокові - 60;
— на пряно-ароматичній (смако-ароматичній) сировині - 30;
— на ароматизаторах – 120;
— на зерновій сировині – 90;
— спеціального призначення – 180;

3) *пастеризовані або стерильного фільтрування:*
— соковмісні - 180;
— сокові - 120;
— на пряно-ароматичній (смако-ароматичній) сировині - 120;
— на ароматизаторах – 180;
— на зерновій сировині – 120;
— спеціального призначення – 180;

б) негазовані напої:
1) непастеризовані – 20;
2) пастеризовані або стерильного фільтрування:
— в пляшках - 180;
— в пакетах - 360;
— в металевих банках - 360;

в) напої бродіння (квас):
1) *в бочках і автоцистернах :*
— неосвітлені - 7;
— освітлені - 10;
2) в пляшках та металевих банках:
— фільтровані непастеризовані - 60;
— фільтровані пастеризовані або стерильного фільтрування - 120;

г) води штучно мінералізовані – 180;

д) концентрати напоїв:
1) з умістом бікарбонату натрію – 90;
2) без умісту бікарбонату натрію – 360.

Відповідність визначають відповідно до 10.4.

4.1.14 Органолептичні, фізико-хімічні показники, мінералізація і вміст основних іонів у штучно мінералізованих водах, енергетична цінність, строк придатності безалкогольних напоїв, які обумовлені особливостями сировини, технології виробництва та умовами фасування, повинні бути зазначені виробником у рецептурі на кожну назву, затвердженій у встановленому порядку.

4.1.15 Значення допустимих відхилень фізико-хімічних показників безалкогольних напоїв повинні відповідати вимогам, зазначеним в таблиці 5.

Таблиця 5 – Значення допустимих відхилень фізико-хімічних показників безалкогольних напоїв

Назва показника	Допустимі відхилення, не більше		
	рідкі безалкогольні напої	концентрати безалкогольних напоїв	Напої бродіння (квас)
		порошкоподібні	
Масова частка сухих речовин, %	± 0,2	± 0,2	± 0,3
Кислотність, $см^3$, 1 моль/$дм^3$ розчину гідроксиду натрію на 100 $см^3$ напою	± 0,3	± 0,5	± 0,3
Масова частка вологи, %: — з умістом бікарбонату — без умісту бікарбонату	 — —	 ± 0,1 ± 0,5	 — —
Примітка. В торговельній мережі для напоїв бродіння (квас) допускають зниження масової частки сухих речовин на 1,0 – 1,6 % , збільшення масової частки спирту на 0,3-0,7 %, але не більше ніж 1,2 %.			

4.1.16 Поживну (харчову) цінність та енергетичну цінність (калорійність) безалкогольних напоїв вказують у технологічній інструкції або рецептурі на кожну назву. Поживну цінність приймають за кількістю вуглеводів продукту через незначну кількість білків та жирів у продукті.

4.1.17 Ліцензійні безалкогольні напої випускають з фізико-хімічними показниками, зазначеними в ліцензії, які не суперечать вимогам цього стандарту.

4.2 Вимоги до сировини та допоміжних матеріалів

4.2.1 Під час виробництва безалкогольних напоїв використовують таку основну сировину:

— сироп глюкозно-фруктозний згідно з чинними нормативними документами;
— цукор білий згідно з ДСТУ 4623/ГОСТ 31361;
— воду питну згідно з ДСанПіН 2.2.4-171 та ДСТУ 7525;
— концентрат квасного сусла згідно з ГОСТ 28538;
— діоксид вуглецю газоподібний і скраплений згідно з ДСТУ 4817;

— кислоту молочну згідно з ДСТУ 4621;
— кислоту аскорбінову згідно з чинними нормативними документами;
— кислоту лимонну згідно з ДСТУ ГОСТ 908;
— смакові та ароматичні речовини згідно з чинними нормативними документами;
— тонізувальні компоненти (кофеїн, екстракти гуарани, мате, лимонника, елеутерококка) згідно з чинними нормативними документами;

4.2.2 Під час виробництва безалкогольних напоїв використовують такі допоміжні матеріали:
— стабілізатори колоїдної стійкості згідно з чинними нормативними документами;
— кізельгур та інші фільтрувальні порошки згідно з чинними нормативними документами;
— фільтрувальний картон згідно з ГОСТ 12290;
— ферментні препарати згідно з чинними нормативними документами;
— кальцій хлористий згідно з чинними нормативними документами;
— калію метабісульфіт згідно з чинними нормативними документами;
— ортофосфорну кислоту згідно з чинними нормативними документами.

4.2.3 Дозволено використовувати іншу сировину та допоміжні матеріали згідно з чинними нормативними документами.

4.2.4 Не дозволено використовувати під час виробництва напоїв бродіння (квасу) штучні ароматизатори, смако-ароматичні речовини, підсолоджувальні та консервувальні речовини, а також синтетичні барвники.

4.2.5 Не дозволено використовувати під час виробництва тонізувальних та енергетичних напої використовувати більше ніж два тонізуючих компонента.

5 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

5.1 Вимоги до устаткування й утримання підприємств, що виробляють безалкогольні напої згідно з ДСанПіН 4.4.4.-152.

5.2 Системи вентиляції й опалення підприємств повинні відповідати вимогам ДСТУ Б А.3.2-12 та СНиП 2.04.05. Умови мікроклімату виробничих приміщень повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042.

5.4 Природне і штучне освітлення у виробничих і допоміжних приміщеннях повинно відповідати вимогам ДНБ В 2.5-28.

5.5 Рівні шуму у виробничих приміщеннях повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037, рівні вібрації – ДСН 3.3.6.039.

5.6 Протипожежну безпеку забезпечують згідно з вимогами НАПБ А.01.001.

6 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

6.1 Охорону атмосферного повітря здійснюють згідно з Законом України Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 року № 2707-XII.

6.2 Охорону поверхневих вод та очищення зворотних вод - згідно з Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами від 25.03.1999 № 465.

6.3 Охорону поверхневих вод - згідно з СанПіН 4630.

6.4 Охорону ґрунту - згідно з Державними санітарними норми та правилами утримання територій населених місць.

6.5 Утилізування неякісної та небезпечної продукції - згідно з вимогами Закону України Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції від 14.01.2000 року № 1393-XIV.

7 МАРКУВАННЯ

7.1 Текст маркування наносять згідно з законодавством України про мови, що забезпечує чітке нанесення та зрозуміле його прочитання.

7.2 Пляшки з напоєм маркують наклеюванням на кожну пляшку етикетки, виготовленої згідно з чинними нормативними документами, в якій зазначають:

1) назву безалкогольного напою;

Дозволено зазначати у назві ароматизованого напою напис «зі смаком» або «з ароматом» і назви фруктів, плодів чи рослин, смак чи аромат яких набув напій, якщо рецептурою передбачено використання ароматизаторів, емульсій, смако-ароматичних добавок, концентратів, сировинних компонентів, які надають напою смаку чи аромату.

Не дозволено використовувати у назві напоїв назви натуральних фруктів, плодів і ягід або назви соків з цих фруктів, плодів і ягід за умови, що їх уміст у складі напоїв менше ніж 10 %;

2) тип, групу безалкогольних напоїв;

3) склад безалкогольного напою у порядку переваги вмісту інгредієнтів, зокрема харчових добавок та ароматизаторів, які використовують під час виробництва безалкогольних напоїв. Перед переліком інгредієнтів наводять заголовок: «Склад». У переліку інгредієнтів не зазначають речовини, використані як допоміжні матеріали під час виробництва безалкогольних напоїв. Дозволено не зазначати діоксид вуглецю, якщо вказано, що безалкогольний напій газований.

Ароматизатори в переліку інгредієнтів харчового продукту позначають або словом «ароматизатор(и)», або спеціальною назвою, або описом ароматизатора. Слово «натуральний» або інше рівнозначне поняття використовують у назві ароматизатора тільки для тих ароматизаторів, які містять тільки ароматичні речовини та/або ароматичні екстракти, які належать до натуральних ароматичних речовин;

У разі використання соків зазначають їх вид і масову частку у відсотках (%);

4) об’єм безалкогольного напою у дециметрах кубічних ($дм^3$) або літрах (л) із зазначенням гранично-допустимих відхилів від номінального об’єму або нормативного документа, відповідно до якого їх встановлено, або зазначають знак відповідності «е» згідно з чинним законодавством;

5) кінцеву дату споживання безалкогольного напою «Вжити до (дата)» або «Придатний до (дата)», або дату виробництва (день, місяць, рік) та строк придатності (кількість діб або місяців, або років) спеціальними засобами у будь-якому місці споживчої тари, зручному для читання інформації;

6) умови зберігання;

7) найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника або гарячої лінії, фактичну адресу потужностей (об'єкта) виробництва, а для імпортованих безалкогольних напоїв - найменування та місцезнаходження і номер телефону імпортера;

8) номер партії виробництва;

9) інформацію про генетично модифіковані організми в складі харчового продукту відповідно до чинного законодавства;

10) поживну (харчову) цінність, кількість вуглеводів у грамах (г) на 100 грамів (г) або 100 кубічних сантиметрів ($см^3$), або 100 мілілітрів (мл) напою. Поживну цінність приймають кількістю вуглеводів у грамах на 100 грамів (г) або 100 кубічних сантиметрів ($см^3$), або 100 мілілітрів (мл) напою через відсутність білків та жирів в продукті;

11) енергетичну цінність (калорійність) у кілоджоулях (кДж) та/або кілокалоріях (ккал) на 100 грамів (г) або на 100 кубічних сантиметрів ($см^3$), або на 100 мілілітрів (мл) продукту;

12) застереження щодо споживання напоїв певними категоріями споживачів:

а) для концентратів і напоїв спеціального, лікувально-профілактичного призначення, з тонізувальними властивостями наносять засторогу щодо вживання напою та зазначають особливості або рекомендації щодо вживання, які повинен погодити центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

б) для енергетичних напоїв зазначають: «Рекомендовано вживати в період підвищених розумових та фізичних навантажень. Не рекомендовано вживати дітям віком до 18 років, вагітним жінкам та матерям, які годують груддю, особам із захворюваннями серцево-судинної системи та чутливим до окремих компонентів напою».

в) для енергетичних напоїв, у яких вміст кофеїну перевищує 150 мг/дм^3, зазначають напис: «Високий вміст кофеїну. Не рекомендовано для дітей, вагітних та жінок, що годують груддю». У складі напою, безпосередньо після назви «кофеїн», зазначають вміст кофеїну в міліграмах (мг) на 100 кубічних сантиметрів (см^3) або 100 мілілітрів (мл) напою.

г) для напоїв, які містять:

– аспартам (окремо або в суміші), зазначають напис: «Містить джерело фенілаланіну»;

– підсолоджувальні речовини, зазначають напис: «Містить підсолоджувач(і)». Цю інформацію зазначають поряд з назвою напою;

– одночасно цукор (цукри) та підсолоджвальну(і) речовину(и), зазначають: «З цукром(ами) та підсолоджувачем(ами)». Цю інформацію зазначають поряд з назвою напою;

13) позначення знака для товарів і послуг, за яким харчовий продукт реалізується (за наявності);

14) позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлено напій;

15) штрихові коди наносять на етикетку або контретикетку, або кольєретку згідно з чинними нормативними документами та нормативно-правовими актами;

16) Дозволено:

а) надавати інформацію про розробника рецептур, наносити напис «Пийте охолодженим», «Із вмістом вітамінів», а також та інші написи інформаційного і рекламного характеру, що характеризує продукт та, яка не суперечить чинному законодавству України;

б) зазначати перелік об’ємів фасованого напою від 0,2 дм^3 до 2,5 дм^3 та іншого об’єму згідно з чинними нормативними документами з нанесенням насічки для зазначення потрібного об’єму;

в) наносити назви кількох виробників із кодуванням кожної відповідними позначками: крапкою, літерою, трикутником, перфорацією тощо;

г) у разі виробництва напоїв для експорту інформацію в маркованні наносять згідно з вимогами країни призначення;

д) наносити частину інформації на контретикетку або кольєретку.

17) Не дозволено використовувати назви загальних класів біологічно активних сполук замість назви конкретної сполуки (у разі додавання такої

сполуки за технологічної необхідності; наприклад, «вітамін B_2» замість назви «рибофлавін» у разі його використання як барвника.

7.3 Металеві банки, пакети маркують нанесенням на них інформації незмивною фарбою або в інший спосіб, який забезпечує чітке читання, відповідно до 7.2.

7.4 Бочки (кеги) маркують із зазначенням об'єму у кубічних дециметрах ($дм^3$) або літрах (л).

7.5 На кожну бочку наклеюють етикетку (ярлик) з інформацією згідно з 7.2.

7.6 Транспортне маркування.

На кожну одиницю транспортної тари наносять маркування, яке містить інформацію кількості одиниць споживчої тари в одиниці транспортної тари (пакованні) та місткість одиниці споживчої тари, а також маніпуляційні знаки.

Маніпуляційні знаки: «Крихке. Обережно» (для скляної тари), «Берегти від нагрівання», «Берегти від вологи», «Температури» із зазначенням відповідного інтервалу відповідно до 9.3, «Верх» (для закритих упаковок) наносять згідно з ГОСТ 14192.

Транспортне маркування дозволено не виконувати:

– у разі пакування продукції у відкриті ящики та групову тару виготовлену з безбарвного або кольорового прозорого матеріалу (у відкриту картонну упаковку, пластмасові ящики, лотки, сувенірну картонну упаковку або підкладку, обтягнуту термозсідальною плівкою);

– у разі формування транспортних пакетів з відкритих ящиків з продукцією або групової тари виконану з прозорого матеріалу та кег;

– у разі транспортування продукції автомобільним транспортом за однією адресою та у залізничних вагонах, якщо це не передбачено договором (контрактом) на постачання продукції.

8 ПАКУВАННЯ

8.1 Безалкогольні рідкі напої фасують:

— у скляні пляшки різної місткості згідно з ДСТУ ГОСТ 10117.1 або дозволені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

— у полімерні пляшки марки ПЕТФ різної місткості згідно з чинними нормативними документами або дозволені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

— у металеві банки різної місткості згідно з чинними нормативними документами або дозволені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

— у бочки (кеги) різної місткості згідно з чинними нормативними документами або дозволені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

— у інші види тари згідно з чинними нормативними документами або дозволені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

8.2 Концентрати безалкогольних напоїв фасують у скляні банки, пакети, металеві банки та іншу тару різної місткості згідно з чинними нормативними документами або дозволені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

8.3 Фасування напоїв у пляшки типу II згідно з ГОСТ 10117.2 місткістю 0,75 $дм^3$ проводять за рівнем, відстань від рівня рідини в пляшці до верхнього краю вінця пляшки повинна становити (8±1) см за температури 20 °С.

8.4 Значення допустимого від'ємного відхилу вмісту паковання встановлюють відповідно до таблиці 6.

Таблиця 6 - Значення допустимого від'ємного відхилу вмісту паковання

Номінальна кількість напоїв, г (або $см^3$)	Значення допустимого від'ємного відхилу	
	%	г (або $см^3$)
Від 5 до 50	9	–
Понад 50 до 100	–	4,5
Понад 100 до 200	4,5	–
Понад 200 до 300	–	9
Понад 300 до 500	3	–
Понад 500 до 1000	–	15
Понад 1000 до 10000	1,5	–
Понад 10 000 до 15 000	–	150
Понад 15 000 до 50 000	1	–

Наведені в таблиці значення допустимих від'ємних відхилів у відсотках, що перераховують в одиниці маси або об'єму, округлюють до найближчого кратного одній десятій грама або мілілітра.

8.5 Об'єм безалкогольних напоїв в бочках (кегах) будь-якої місткості повинен бути не менше ніж 99,0 % від номінальної місткості.

8.6 Тару з безалкогольними напоями закупорюють засобами згідно з чинними нормативними документами або дозволеними центральним органом

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

8.7 Скляні та полімерні пляшки марки ПЕТФ, металеві банки з безалкогольними напоями установлюють в ящики з пластмаси згідно з ДСТУ 3778, у ящики з гофрованого картону – згідно з ГОСТ 9142 або на картонні підкладки, або лотки з подальшим обтягуванням термозсідальною плівкою згідно з чинними нормативними документами. Можливе використовування термозсідальної плівки підвищеної міцності без картонної підкладки згідно з чинними нормативними документами.

8.8 Транспортну тару маркують згідно з ГОСТ 14192.

8.9 Вимоги до пакування та кількості напою в одиниці паковання дозволено корегувати згідно з договором (контрактом).

9 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

9.1 Безалкогольні напої транспортують усіма видами транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, чинними на відповідних видах транспорту.

Під час перевезення безалкогольні напої повинні бути захищені від дії світла та морозу. Вантажні місця пакетують згідно з ГОСТ 23285.

9.2 Безалкогольні напої в пляшках, металевих банках, бочках (кегах) зберігають за температури:

непастеризовані — від 0 °С до 20 °С;

пастеризовані або стерильного фільтрування — від 0 °С до 22 °С;

напої бродіння (квас):

непастеризовані — від 0 °С до 12 °С;

пастеризовані або стерильного фільтрування — від 0 °С до 22 °С;

9.3 Відносна вологість у складських приміщеннях для зберігання концентратів безалкогольних напоїв не повинна бути більше ніж 75 %.

9.4 У складських приміщеннях паковання з безалкогольними напоями зберігають на піддонах або стелажах.

9.5 Дозволено використовувати інші правила транспортування та зберігання, які забезпечують збереження характеристик якості та безпечності безалкогольних напоїв.

10 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

10.1 Проби рідких безалкогольних напоїв для визначання фізико-хімічних показників відбирають згідно з ДСТУ 4856, для концентратів безалкогольних напоїв – згідно з ГОСТ 15113.0.

10.2 Органолептичні показники та об'єм безалкогольних напоїв визначають згідно з ДСТУ 7099.

10.3 Масову частку спирту визначають згідно з ДСТУ 7101 та розраховують об’ємну частку у відсотках (%) за формулою:

$$V_c = \frac{M_c \cdot d_{20}^{20}}{0{,}79067}, \qquad (1)$$

де M_c – масова частка спирту (згідно з ДСТУ 7101), %;

d_{20}^{20} – відносна густина водно-спиртового розчину за температури плюс 20 ºС;

0,79067 – відносна густина безводного спирту за температури плюс 20 ºС.

Обчислюють до другого десяткового знака з подальшим зведенням результату до першого десяткового знака.

10.4 Масова частка сухих речовин у напоях визначають згідно з ДСТУ 4855, кислотність — згідно з ДСТУ 7102, масову частку діоксиду вуглецю – ДСТУ 7138, стійкість — згідно з ДСТУ 7100.

Концентрацію дріжджових клітин у непастеризованому квасі визначають згідно з ІК 00032744-4246 [1].

10.6 Дозволено використовувати інші методи контролювання, які атестовані в установленому порядку.

10.7 Оформлення результатів

Результати вимірювань та обчислень заносять у журнал та(або) документ, встановленої виробником форми. Журнал та(або) документ може мати паперовий та(або) електронний вигляд.

11 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

11.1 Правила приймання безалкогольних напоїв – згідно з ДСТУ 4856.

11.2 Кожну партію безалкогольних напоїв оформлюють одним документом, встановленої виробником форми.

11.3 Органолептичні, фізико-хімічні показники, об’єм безалкогольних напоїв визначають у кожній партії.

11.4 Періодичність контролю за показниками безпечності готової продукції (безалкогольних напоїв) установлює виробник у програмі (схемі) виробничого контролю за погодженням із територіальним органом державної санітарно-епідеміологічної служби України.

11.5 Якщо одержані незадовільні результати хоча б за одним із показників, проводять аналіз подвійної кількості відібраних середніх проб, узятих від тієї самої партії безалкогольних напоїв. Результати повторних випробувань є остаточними і поширюються на всю партію.

12 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

12.1 Виробник гарантує відповідність безалкогольних напоїв вимогам цього стандарту в разі дотримання правил транспортування та зберігання.

12.2 Строк придатності безалкогольних напоїв установлює виробник у технологічній інструкції (рецептурі) на кожну назву напоїв і повинен бути не більше показника стійкості, визначеного згідно з ДСТУ 7100.

12.3 Виробник може встановлювати більший строк придатності ніж показник стійкості за наявності результатів випробувань та позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної служби України.

ДОДАТОК А

(обов’язковий)

КОД ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО З ДК 016

Таблиця А.1 – Код продукції згідно з ДК 016

Назва продукції	Код
Напої безалкогольні рідкі	11.07.19
Концентрати безалкогольних напоїв	10.89.19-35.00

Додаток Б

Бібліографія

1 ІК 00032744-4246–2006 Інструкція санітарно-мікробіологічного контролю пивоварного і безалкогольного виробництва. Затв. Заступником Голови Державного департаменту продовольства Мінагрополітики України від 30.05.2006р.
2 Технічний регламент щодо правил маркування харчових продуктів, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.10.2010 р. № 487

Код УКНД 67.160.20

Ключові слова: безалкогольний напій, рідкий безалкогольний напій, концентрат безалкогольного напою, квас, напій на смако-ароматичній сировині, енергетичний напій